



25/11/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 25/11/ 2011
Αρ.Πρωτ: 6572 Β

Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli@gryp.minenv.gr

✓
ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτές κ.κ.**
 - Γιάννη Ζιώγα
 - Θεόδωρο Ιγνατιάδη
 - Σοφία Καλαντίδου
- 2. Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων
Γραφείο Υπουργού**
- 3. Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γραφείο Υπουργού**

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 985/24-10-2011 Ερώτηση

Σε απάντηση της **Ερώτησης με αρ. πρωτ. 985/24-10-2011** που κατατέθηκε από τους Βουλευτές κ.κ. Γιάννη Ζιώγα, Θεόδωρο Ιγνατιάδη και Σοφία Καλαντίδου, επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας το υπ' αριθμ. 1988/1-11-2011 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) καθώς και το υπ' αριθμ'. 132850/6320/4-11-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού /ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένα:

- Το α.π.1988/1.11.11 έγγραφο ΕΥΕΠ με το συν.του
- Το α.π. 132850/6320/4.11.11 έγγραφο Δ/νσης Περ.Σχ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

(Ε.Υ.Ε.Π.)

ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθητο

Θεσσαλονίκη, 01-11-2011

Αριθ. Πρωτ. : 1988

Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ επείγον

Ταχ. Δ/ση : Αδριανουπόλεως 24
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 551 33
Πληροφορίες : Δρ. Σοφία Χριστοφόρου
Αρ. Τηλεφώνου : 2310 483 231
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2310 483 247
Ηλεκτρον. Δ/ση : erbe@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 Αθήνα

(αποστολή με fax: 2106429137
και με e-mail: vouli1@prv.ypeka.gr)

Θέμα : Απάντηση σε Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Ιωάννη Ζιώγα, Θεοδώρου Ιγνατιάδη και Σοφίας Καλαντίδου με θέμα «Εγκαταλελειμμένες ακάλυπτες σωροί φωσφογύψου σε περιοχή του Αιγινίου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας»


- Σχετικά:
1. Η με ΑΠ:985/24-10-11 Ερώτηση στη Βουλή προς τους Υπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α.Π.: 6572/Β/1711/25-10-11 Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Υ.Π.Ε.Κ.Α. και Α.Π. 1988/27-10-11 του Τ.Β.Ε. της Ε.Υ.Ε.Π.)
 2. Το ΑΠ:2010/01-11-2011 έγγραφο της Υπηρεσίας μας

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης στη Βουλή, σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν αναφοράς, η υπηρεσία μας επελήφθη άμεσα του θέματος διενεργώντας αυθημερόν αυτοψία, κατά την οποία διαπιστωθήκαν τα εξής:

- Στην περιοχή του Αιγινίου, πλησίον του ομώνυμου οδικού κόμβου, υπάρχουν αποθέσεις φωσφογύψου, κατ' εκτίμηση 1200 m³, οι οποίες, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, είχαν μεταφερθεί προ 25ετίας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στη γεωργία. Ο χώρος των αποθέσεων είναι μακριά από τον οικισμό του Αιγινίου και κατά δήλωση του Δημάρχου Πύδνας-Κολινδρού ανήκει στο Δήμο.
- Κλήθηκε από το Δήμο η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η οποία και διενήργησε μετρήσεις ραδιενέργειας. Σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις τα επίπεδα ραδιενέργειας είναι άνω των επιτρεπτών ορίων, χωρίς όμως να είναι ανησυχητικά. Αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα της Ε.Ε.Α.Ε. με την οποία η Υπηρεσία μας βρίσκεται σε συνεργασία.

Μετά τις ανωτέρω διαπιστώσεις η Ε.Υ.Ε.Π. απέστειλε το (2) σχετικό, το οποίο σας αποστέλλεται συνημμένα, προς στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για τις ενέργειες τους και παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος.

Ο Γενικός Επιθεωρητής



Παναγιώτης Μέρκος

Συνημμένα: Το (2) σχετικό έγγραφο της ΕΥΕΠ

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Αρχείο Τ.Β.Ε.
3. Σοφία Χριστοφόρου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(Ε.Υ.Ε.Π.)

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθμητο

Θεσσαλονίκη, 01-11-2011
Αριθ. Πρωτ. : οικ.2010

ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Βαθμός Προτεραιότητας : Εξαιρετικά Επείγον

Ιαχ. Δ/ση : Αδριανουπόλεως 24
Καλαμαριά Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 551 33
Πληροφορίες : Δρ. Σοφία Χριστοφόρου
: Βασίλειος Βαγγελινός
Αρ. Τηλεφώνου : 2310 483 231, 220
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2310 483 247
Ηλεκτρον. Δ/ση : epbe@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Αναφορά για παράνομη απόθεση υλικών-αποβλήτων στο ρέμα «Βούθνηκας» της Δημοτικής Ενότητας Κολινδρού του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού του Ν. Πιερίας

- Σχετ.:**
1. Το άρθρο 9 «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228 Α'/09-10-01) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Ο Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α'/18-1-1986) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Η ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β'/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ'αριθμ. 19306/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατόπιν αναφοράς περί απόθεσης αδρανών υλικών και στερεών βιομηχανικών αποβλήτων σε τμήμα του ρέματος «Βούθνηκας» του οικισμού Κολινδρού και κατασκευή έργων χωρίς άδειες, η υπηρεσία μας προέβη άμεσα σε έκτακτες αυτοψίες. Στις 19-10-2011 διενεργήθηκε αυτοψία από την Τομεάρχη, όπου συγκεντρώθηκαν τα πρώτα στοιχεία, και στην συνέχεια στις 20-10-2011 από Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του Τομέα Βορείου Ελλάδας της ΕΥΕΠ. Κατά τις αυτοψίες διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Σε τμήμα του ρέματος «Βούθνηκας» στον οικισμό Κολινδρό, πραγματοποιούνται εργασίες επιχωμάτωσης προκειμένου, κατά δήλωση του Δημάρχου Πύδνας-Κολινδρού, να γίνει στήριξη της επέκτασης του υφιστάμενου αποχετευτικού αγωγού του οικισμού. Συγκεκριμένα, δημιουργείται η υποδομή ώστε να τοποθετεί τμήμα αποχετευτικού αγωγού κάθετα στην κοίτη του ρέματος. Το έργο υλοποιείται από τον ίδιο τον Δήμο Πύδνας-Κολινδρού με αυτεπιστασία.
2. Αδρανή υλικά για τις ως άνω εργασίες επιχωμάτωσης εξορύσσονται από δημοτική έκταση, περίπου 150 στρεμμάτων, η οποία ήταν πρώην πεδίο βολής του Στρατού και παραχωρήθηκε

- στο Δήμο. Η εν λόγω έκταση βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2 km από το ρέμα και σύμφωνα με το Δήμο έχει ενταχθεί στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.
3. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Πύδνας-Κολινδρού:
- Στις 08-10-2011 είχαν αποθεθεί στο χώρο επιχωμάτωσης του ρέματος, εκτός των ανωτέρω υλικών και υλικά (έξι φορτηγά), τα οποία ελήφθησαν από σωρό, εντός δημοτικής έκτασης στον κόμβο Αιγινίου, που όπως προέκυψε στη συνέχεια επρόκειτο για φωσφογύψο.
 - Στις 09-10-2011, κατόπιν πληροφοριών από κατοίκους της περιοχής για ενδεχόμενη επικινδυνότητα των υλικών αυτών, ο Δήμος επέστρεψε τις ποσότητες που είχαν μεταφερθεί μαζί με επιπλέον χώματα που είχαν ήρθαν σε επαφή, στο σημείο από το οποίο είχαν παραληφθεί.
 - Κλήθηκε από το Δήμο η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), η οποία διενήργησε επιτόπιες μετρήσεις ραδιενέργειας, τόσο στο χώρο που βρίσκονται οι αποθέσεις φωσφογύψου, όσο και στο τμήμα του ρέματος όπου είχε μεταφερθεί μέρος αυτών.
4. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας των Επιθεωρητών με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Ε.Ε.Α.Ε. που διενήργησε τις μετρήσεις, επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για φωσφογύψο, που βρίσκεται σε περιοχή στον κόμβο Αιγινίου και εμφανίζει επίπεδα ραδιενέργειας άνω των επιτρεπτών ορίων. Οι τιμές ραδιενέργειας στο τμήμα του ρέματος που είχαν αποθεθεί ποσότητες φωσφογύψου και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν, ήταν εντός των επιτρεπτών ορίων. Αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα του συνόλου των μετρήσεων της Ε.Ε.Α.Ε.
5. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, η φωσφογύψος πλησίον του κόμβου Αιγινίου, η οποία εκτιμάται περί τα 1200 m³, είχε μεταφερθεί προ 25 ετίας από βιομηχανία λιπασμάτων της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στη γεωργία. Ωστόσο, δεν χρησιμοποιήθηκε και παρέμεινε στο χώρο που εντοπίστηκε.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, προκειμένου να διασφαλιστεί πρωτίστως η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος παρακαλούνται:

- Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης για τις ενέργειές της προκειμένου να γίνει άμεση διακοπή των ανωτέρω εργασιών στο ρέμα και να διερευνηθούν τυχόν αξιόποινες πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 28 του (2) σχετικού Νόμου. Το Αστυνομικό Τμήμα Κολινδρού παρακαλείται για την εποπτεία του χώρου, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω συνέχιση των εργασιών, μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών.
- Ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού να σταματήσει άμεσα τις εργασίες επιχωμάτωσης του ρέματος όπως και τις απολήψεις αδρανών υλικών, μέχρι την έκδοση των απαιτούμενων περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων για τα εκτελούμενα έργα. Παράλληλα, σε εφαρμογή της αρχής προφύλαξης, συστήνεται όπως ο Δήμος σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Πιερίας, προχωρήσει άμεσα σε δειγματοληψία και χημική ανάλυση των υλικών που έχουν ήδη αποθεθεί στο ρέμα αλλά και αυτών που παραλαμβάνονται από το χώρο του πρώην πεδίου βολής για την διακρίβωση της σύστασής τους, με έλεγχο για την παρουσία/συγκέντρωση βαρέων μετάλλων και δοκιμή εκλυσιμότητας, κατ'ελάχιστο.
- Η Ε.Ε.Α.Ε., ως ο καθ' ύλην αρμόδιος φορέας, παρακαλείται όπως υποδείξει στο Δήμο και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία του κοινού, καθώς και για τις διαδικασίες ασφαλούς διαχείρισης των αποθέσεων στη ν περιοχή Αιγινίου.

- Η Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σε εφαρμογή του άρθρου 12 της (3) σχετικής ΚΥΑ, παρακαλείται όπως προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εξεταστεί και η χημική σύσταση των αποθέσεων φωσφογύψου, προκειμένου να διερευνηθεί τυχόν ρύπανση του εδάφους και των υπογείων υδάτων της περιοχής. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης καλείται να θέσει το όλο εγχείρημα υπό τον έλεγχο και την επίβλεψή του, ενεργοποιώντας σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί την Περιφερειακή Επιτροπή για την Πρόληψη και Αποκατάσταση της Περιβαλλοντικής Ζημιάς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 148/2009 για την Περιβαλλοντική Ευθύνη.

Για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και αποτελέσματα αυτών παρακαλείστε όπως ενημερώνεται την Υπηρεσία μας.

Ο Γενικός Επιθεωρητής



Παναγιώτης Μέρκος

Συνημμένα: φωτογραφικό υλικό που ελήφθη κατά την ημέρα της αυτοψίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**A. Αποδέκτες για ενέργεια**

1. Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης
Φλέμινγκ 2, 60 100 Κατερίνη (και αποστολή με φαξ: 23510 59409)
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
α. Γρ. Γενικού Γραμματέα
β. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Τάκη Οικονομίδη-Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Θ. 54008, 546 55 Θεσσαλονίκη
3. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
α. Γραφείο Περιφερειάρχη
Β. Όλγας 198, 546 55 Θεσσαλονίκη
β. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας
γ. Δ/ση Τεχνικών Έργων
28ης Οκτωβρίου 40, 601 00 (και αποστολή με φαξ: 23513 51161)
4. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, Τ.Θ. 60092, 153 10 Αγία Παρασκευή Αττικής
5. Δήμος Πύδνας-Κολινδρού
Γραφείο Δημάρχου
Κ. Καραμανλή 38, 603 00 Αιγίνιο Πιερίας (και αποστολή με φαξ: 23530 22990)

B. Αποδέκτες για ενέργεια

1. Α.Τ. Κολινδρού
(αποστολή με φαξ: 23530 31111)
2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Μοναστηρίου 12, 546 29 Θεσσαλονίκη

Γ. Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Βορείου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Γ'
4. Β. Βαγγελινός
5. Σ. Χριστοφόρου



ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αθήνα, 4 - 11 - 2011
Αρ. Πρ.: 132850/6320
Σχετ.: 6572/B/1711

Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας: 112 51 Αθήνα
TELEFAX : 210 8663693
Πληροφορίες: Γ. Μαντζαβά, Φ. Μπούρα
Τηλέφωνο : 210 8653328, 8663722

ΠΡΟΣ: Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής

ΘΕΜΑ : «Εγκαταλελειμμένες ακάλυπτες σωροί φωσφογύψου σε περιοχή του Αιγινίου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας»

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ' αρ. 985/24-10-2011 Ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Γ. Ζιώγα, Θ. Ιγνατιάδη, Σ. Καλαντίδου (αρ. πρ. ΔΠΣ 132850/6320/31-10-2011)

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Καταρχήν, η διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας. Αρμόδια υπηρεσία για τα ραδιενεργά υλικά - απόβλητα είναι η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Επίσης, η υπηρεσία μας δεν έχει ενημερωθεί για την ενδεχόμενη ρύπανση του αναφερόμενου στην Ερώτηση χώρου.

2. Σχετικά με την αποτίμηση της ρύπανσης και τα ληπτέα μέτρα εξυγίανσης - αποκατάστασης στο συγκεκριμένο χώρο, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 12 της ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β). Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, ο φορέας διαχείρισης ή ο κάτοχος των επικινδύνων αποβλήτων υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (σύμφωνα με την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης») ειδική μελέτη εξυγίανσης - αποκατάστασης του χώρου, το περιεχόμενο της οποίας προβλέπεται στο Κεφάλαιο 7 της ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων...». Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, θα καθοριστούν οι εργασίες, τα έργα επιτόπιας εξυγίανσης ή/και αποκατάστασης του περιβάλλοντος στον ως άνω χώρο και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα, με στόχο την άρση ή την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της ρύπανσης. Επισημαίνεται ότι ως φορέας εκτέλεσης των προαναφερόμενων ενεργειών ορίζεται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, για την περίπτωση που ο εν λόγω χώρος θεωρείται εγκαταλελειμμένος.

3. Καθώς οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον από την απόθεση της φωσφογύψου εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες (όπως την επικινδυνότητα των αποθέσεων, τον χρόνο παραμονής αυτών, την έκταση της ρύπανσης, τα μετεωρολογικά δεδομένα, τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά κλπ.), αυτές θα πρέπει να περιγραφούν στην προαναφερόμενη ειδική μελέτη εξυγίανσης – αποκατάστασης του χώρου.

Εσωτ. Διανομή:

- Δ/νση Περ/κού σχεδιασμού
- Τμήμα Δ.Σ.Α. (Φ 3.2)
- Γ. Μαντζαβά
- Φ. Μπούρα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



Γ. ΜΑΝΟΥΡΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός