


11 ΑΠΡ. 2013



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 8-4-13

Αρ. Πρωτ.: Γ.Π 21819

- Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
- Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
- Τηλέφωνο : 210.5230110, 5237254
- Fax : 210.5237254

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 3068/1-3-2013 αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Δ. Αναγνωστάκη σχετικά με τη λειτουργία του Κ.Υ. Μαντουδίου, σας πληροφορούμε τα εξής :

Στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου δεν υφίσταται αίτημα για προμήθεια νέου ασθενοφόρου αυτοκινήτου για το Κ.Υ. Μαντουδίου από το Γ.Ν. Χαλκίδας ή από την 5^η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Στο μεταξύ Υπηρεσίες παροχής επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας και μεταφοράς ασθενών στην Εύβοια παρέχονται και από τα ασθενοφόρα αυτοκίνητα του Τομέα Χαλκίδας του ΕΚΑΒ, το οποίο και ανταποκρίνεται οποτεδήποτε ζητηθεί η συνδρομή του σε περιοχές ευθύνης των Κέντρων Υγείας του Νομού.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Δ. Αναγνωστάκη

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. Υπουργού
2. Δ/ση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
3. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΕΥΟΥΣΑ ΑΝΤΟΝΙΑ

Αριθμός Σελίδων απάντησης: 1
Αριθμός Συνημμένων Σελίδων: 0
Συνολικός Αριθμός: 1