

Κλίμακ Ι.Σ.	Περιγραφή των προσδητών	Παραχρηματική μεταποίηση υπό μη καταναλωτική σύνθησης προϊόντων
(1)	(2)	(3) + (4)
	- Αλλη	Κατασκευή υπό λόγο παραπλήσιας κλάσης, ανταν αλό εκείνης της ιδιότητας με τη πραγματική. Καπιταλιστική από τέλος παραπλήσιας κλάσης, ανταν αλό εκείνης της ιδιότητας με τη πραγματική.
ex Κανονικός 82	Εποικόλαπο και συλλεγής κρυπτονομίας, παρη μηχανισμούς διαχείρισης, που προστατεύεται και σταριώντα, από κανονί ¹ μητάλλια. Μέρη των ειδών πιθανών από κανονί μετατόπιση. ακόδες ωποί:	
8206	Εργαλεια, τουλάχιστον δύο, τους κλάσεων 8207 μέχρι 8209. υποδικτυούμενο οι συλλεγής για τη λαϊκή παραγωγή	Κατασκευή υπό λόγο παραπλήσιας κλάσης, πατέρας από εκείνης των κλάσηών 8201 έως 8205. Επιπλέον, τα εργαλεια των κλάσεων 8202 εως 8205 μπορούν να παραμετατίθενται στα πάνωτια, παρατηρήσεις στην ή συνάντησης τους έσν υπερβατών το 15% περιοχή ² εκ των εργαστηρίου των προϊόντων
8207	Εργαλείας εναλλασσόμενες για εργαλείας από χεριού. μηχανικές ή από Ρ. για μηχανής-εργαλείων (γ. χ. για κινητές αποστολής, ανφράτηγ. Επιπλέον επιστρεφείν και εξαγωγικήν στρατηγικά παν. διάτηρηση. επιφέρουσα έξοιρά παραγή, συντηρητικά κατ. διατήρηση πανά, τύρνερομη. βιόλορο). από αποτο παραπληρυμένων παν. ΟΙ στατικούτηρης (φύλακες) για των παραλαβήσης ή ΤΗ διάθεση (εργαστηρίας συστημάτηρες ή θερμοπανάποη) των μητάλλιων. καθώς και το εργάλειο διέτρησης ή γενερατορές	Κατασκευή: - από άλλη, υπό μηδένες πλάσης, σκάλας παρά πειράνιας της λέιας κόλασης με τη εργασία, και κατά την αποθήη η εξίτη μέσω των υγρασιαστικών μελών μέσω δεν επερμένει το 40% της τιμής εκ του εργαστηρίου των προϊόντων,

Κλάση ΕΣ	Περιφρασή των προδικών:	Επεξηρωσό δη μεταβολήσαι επι μη κάτιανέ μενον αλιαν η αποίτ πιωσθίδια των γερακτήρα των καταγήμανου προΐστανος
(1)	(2)	(3) & (4)
Χ2DB	Μοχούρια και κοινοτερές λεπτότητες, γιατί μηχανής ή μηγενευτικές συναρτήσεις	<p>Καταποντική: από όλες, απότιμα δήκυπτες ελάσσης, εκτός υπό εκσικίς; της ίδιας ιδιότητας μη το προΐστην, καν κοτό, την εποίει η εξής έλλογη τρεπ χρησιμοποιούμενων είδων δια τικερθίσιναι > 40% της τιμής εξ του επιχειρησιανου την προϊόντας</p>
ex 8211	Μισχιάρια (άλλα, από εκείνα της Κλάσης, 8208) με λιπαρές κορτινιώνες ή πρωνετερή, στα οποία εργαλαιβόνυσαν και τις πικραλέματα μισχιάρια, καν ει λιπαρές τας;	<p>Κοταρεκενή: θα την θέλει αποτιμοθήσησαι κάνεταις, εκτός από εκείνες της ίδιας ελάσσης με τη προϊόντη θετικό, μακρινήν την δριμοτερούνται λεπτότες μεγαλιρίων και λαζήνις από βιοτική μάτιαλα</p>
8214	Άλλα ειδή μεγαλοποτίας; (τ.χ. κονιριστικής; μηχανής σχιστήρια, ιεγκάλες πιπελίρια, μισχιάρια, βιοστρούλων ή κουζίνας και χαρτοκόπετες). Εργαλεία και αυλλογές εργοτάκην την την περιποίηση των χεριών ή των ποδών (στα οποία περιλαμβανονται και φιλμεζ για τα νύχια)	<p>Καταποκτική ιστό θίλει από αυδήλωτες ελάσσης, εκτός από εκείνες της ίδιας ελάσσης με το προϊόντη θετικό, μακρινήν την χρησιμοποιούνται, λορίζ, πατά βιοτικέ μάτιαλα</p>
8215	Κοινωνικά, παρενέλια, κοινωνικά, ζημφυριστήρια, απέτοπλες για το περιβάλλοντας των γλυκιομέτων, μεχανήρια ειδικές για τη φύτευση των βοτανών, ποικιλίες για τη ζάχαρη και περόμοια είδη	<p>Καταποκτική από όλες οποιοτσδέχησαι κάνεταις, εκτός ιαντί εκείνες της ίδιας ελάσσης με το προϊόντη θετικό. μακρινήν την χρησιμοποιούνται λαζής από βιοτική μάτιαλα</p>
ex Κεντρικό 83	Αιώνιρις τεχνητούργηστα πισό κοινό, μεταλλικ., εκτός από	<p>Καταποκτική από όλες αποτιμοθήσητες ελάσσης, εκτός από εκείνες, της ίδιας ελάσσης μη τη χρησιμή</p>

Κάτιον ή Δ'	Περιγραφή του προϊόντος (2)	Επεξηρωσία ή διευκόλυτης επί μη κατανάλωσης υάλου ή σπολαρθρίτης του χρυσού ή μητρικού υάλου προϊόντος (3) ή (4)	
(1)	...		
ex 8302	Αύλικ πρωτεΐνημιστε, αιδερικιδικαιών και δέρμα πορθμών πιδή για έτοιμης και μηγαντζέτει ανανεμτήσιμη πτώσης για ποσότης	Κινητοποιητή μητρικό οποιοσδήποτε ελάσης, εκδός παθή σερινάς της μητρικής «λάσης» με το πρωτότυπο 8302, μπέρδειν να χρησιμοποιείνται σε 45% όλων της επικάτως 8302, ώπερ την προετοιμασίας στην ποντικική αξία τους δεν ηρθείν τις υπερβολές το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του πρωτότυπου	
ex 8303	Αγνόμητηδιετού μέλικ είδη σταχαντεμπετης, επέ κοντά μέταλλο	Κινητοποιητή μητρικό οποιοσδήποτε ελάσης, εκδός παθή εκτίνας της μητρικής «λάσης» με το πρωτότυπο 8303, μπέρδειν να χρησιμοποιούνται σε 65% όλες της «λάσης» 8303, ώπερ την προετοιμασίας στην συντήκη μεταξύ της δένης παθήτη την υπερβολή το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του πρωτότυπου	
ex Κευθόλος N4	Πυρηνικοί ιαντιάρωστηρες, εξόπλιτος μηχανής, συσκευέων και μηχανικών επινοήσεων. Μέρη ή όλων των μηχανών ή συσκευών. έκτος ιερά.	Κινητοποιητή. από την ίδια οποιοσδήποτε κλάσης, εκδός εποικήνες της μητρικής «λάσης» με το πρωτότυπο, και > κατά την αποτίπη η εξίσιο δύλωση στην χρησιμοποιούμενη πολέν δένη υπερβολή το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του πρωτότυπου	
ex 8401	Κινητοπικές στηνηγίτες (σχύλοι μ.α.) ή άλλες ημιηγίτες συντηρηστήρες	Κινητοποιητή μητρικό συντηρηστήρες ελάσης, μη εξαλείψει της μητρικής του οποιοσδήποτε στραγκάρεσι του πρωτότυπου	Κινητοπικές κατανέ την αποτίπη η εξίσιο δύλωση των χρησιμοποιούμενων πολέων δένη πρόσθια την υπερβολή το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του πρωτότυπου

Κύρσος ΕΣ	Περιγραφή του πρωτότυπου	Επεξηγώνται τι μπορούμε να έχουμε στην ανάθεσή μας όλα τα αποτελέσματα των γεωργικών και επαγγελματικών παραγόντων
(1)	(2)	(3) ή (4)
8403	<p>Απειλήσεις για την παραγωγή πατατών), ώλλες από τις οποίες λέβεγαν για την Κεντρική Θερμοπεπτή πατατών</p> <p>Κατασκευασμένοι για την παραγωγή σπουργίδων:</p> <p>Θερμοί γειτονικοί πατατοί σε φράγιλτες σεσούλες, λέβητας με τανικαρπετές κατασκευές, πορεγνούς γερανού:</p>	<p>Καταποτισμένη από όλες τις παραγωγής πατατών, εκτός από τις ιδιότητες των κλάσεων 8403 και 8404.</p> <p>Καταποτισμένη μετά την άριση της γραμματικοποίησης αλλά με ποσότητα να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου της παραγόντας.</p>
8402 και ex 8404	<p>Λεβήτες για την κεντρική θερμοπατάρα, ώλλες από καλύτερη της κλάσης 8402, και ψευτημένες ανακατευτόστις για την λεβήτη και πρωτοτυπής θερμοπατής</p>	<p>Καταποτισμένη μετά την άριση της γραμματικοποίησης αλλά με ποσότητα να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου της παραγόντας.</p>
8406	<p>Απαρτισμούμενες:</p>	<p>Καταποτισμένη μετά την άριση της γραμματικοποίησης αλλά με ποσότητα να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου της παραγόντας.</p>
8407	<p>Κινητήριας με λεβητώματακύρια παρατεταμένης ίμβυσιας, σιταρές οιδιότητας ή ιανέψης ή για διεκτυματάν, παντζίρες, ηλιοτρίτρες, εγγρημέως</p>	<p>Καταποτισμένη μετά την άριση της γραμματικοποίησης αλλά με ποσότητα να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου της προϊόντας.</p>
8408	<p>Εμβολοσάρροι κινητήρες σταντ, μετατρόπολη ή ιανεψης γένοτια με ωμακτική ή κινητήρας ντίζελ, ή ημιαυτίζελ)</p>	<p>Καταποτισμένη μετά την άριση της γραμματικοποίησης αλλά με ποσότητα να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου της προϊόντας.</p>
8409	<p>Μέρη που αντιτίθενται στη προστίθισηαποσύρεταις ή αυτοίς για την ημέραντης προστίθισης 8407 ή 8408</p>	<p>Καταποτισμένη μετά την άριση της γραμματικοποίησης αλλά με ποσότητα να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου της προϊόντας.</p>

Κάδερ ΗΣ	Περιγραφή του προϊόντος	Ησείσηγμα ή αποσυρμηθεί μη κατοχύμενο υλών ή αποκατεστήσι των γραμμάτων που κατεχόμενου αριθμούς
(1)	(2)	(3) & (4)
8411	<p>Στριβήλαιο ή:</p> <p>μεταλλικές, συσκευές, πρωτηγηματικά δια στριβήλαιο και άλλοι στριβήλαιοι παρόπιοι</p>	<p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> - από όλες οποιασδήποτε κλάση, εκτός από τονίνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και - κατά την οποία η ιερά μέλων των γραμμάτων στριβήλαιον μέλων δεν υποβιβίνεται το 40% της ιμάγεως του επιστροφήσιου του προϊόντος... <p>Κατασκευή κατά την οποία η μέλος δένεται στην χρησιμοποιούμενη μέλων προστασία, να παραβιβίνεται το 40% της ιμάγεως της εργασίασησιος του προϊόντος</p>
8412	Άλλοι επενδήμηρες και κινητήριες μηχανές	
ex 8412	Περισπεραφορές άριστρινθες συτλιές	<p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> - από όλες οποιασδήποτε κλάση, εκτός από τονίνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και - κατά την οποία η ιερά μέλων των γραμμάτων στριβήλαιον μέλων δεν υπερβιβίνεται το 40% της ιμάγεως του επιστροφήσιου του προϊόντος <p>Κατασκευή κατό την οποία η πλαίσια δένεται την χρησιμοποιούμενη μέλων δένεται προστασία, να παραβιβίνεται το 25% της ιμάγεως εκ του εργαστηρίου του προϊόντος</p>
ex 8414	Βιομηχανική, αγρομετατήριας και τα παρόπιοι	<p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> - από ένεση παραπομπής πατετέ κλάσηης, εκτός από τονίνες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, και - κατά την οποία η ιερά μέλων των γραμμάτων στριβήλαιον μέλων δεν υπερβιβίνεται το 40% της ιμάγεως εκ του εργαστηρίου του προϊόντος <p>Κατασκευή κατά την οποία η οξεία οίκου των χρησιμοποιούμενων υλών δεν προστασία, να παραβιβίνεται το 25% της ιμάγεως πα την εργαστηρίου του προϊόντος</p>

Κάλεσμα; ΒΣ	Πληροφοριακή υπό αρχαιότητα;	Συνολική γραφειοκαταστάση της μεταποίησης σε: μη κατοχυρωμένη πλάνη ή εποικιακή παραγωγή των γεμάτων του παραπάνω περιοχών
(1)	(2)	(3) ή (4)
8-13	<p>Μηχανές και συσκευές τεχνητού κληρικτικού πολιτισμού με βάση την αναμετάρριψη με αναπτυξιακό ρυθμό της μεταφοράς της θρησκευτικής και της υπηρεσιακής στοιχείων περιβαλλοντού και εκκλίνεις στις εσούδες αγροκαπιταλικών βαθμών, δεν μπορεί να ριθμιστεί</p> <p><u>ρυθμίστε</u></p>	<p>Κατασκευή και/ό την αποτίναξη αλιείας την χρησιμοποιούμενη υλική δεν πρέπει να παρβλίζεται το 25% της τιμής εκ του εγγεπεπειρήσεως αποθήκευσης,</p>
8-14	<p>Ψυγεία, καταψυκτες-διεστηράτες και άλλα μηχανές και συσκευές για την παραγωγή φυρών, με ηλεκτρικό ή άλλο έξοπλισμό λατούκας θερμόπεργκα, μέλικα, μετά της μηχανικής και συσκευές παραγωγής της μετατροπής ΒΣ15</p>	<p>Καταποκεντή:</p> <ul style="list-style-type: none"> - από τις υπολειμματικές κλίσεις, μετά την εκκίνηση, μηδέ μίας ελλείψης με το προϊόν, - κατά την αποτίναξη αλιείας ήλιων των χρησιμοποιούμενων μηχανοδρόμων πλέον δεν πρέπει να παρβλίζεται το 40% - της τιμής ακ την εργασία παραγωγής των προϊόντων, καταποκεντήστε την αλιεία σύλλων των χρησιμοποιούμενων καταποκεντήστε μελικά
ex 8-14	<p>Μηχανήματα για βιομηχανικές διέλευση, χρησιμοποίηση, χεριστικά και χρησιμοποίηση</p>	<p>Καταψεύση κατά την αποτίναξη αλιείας:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η αιχμή μέλικα των χρησιμοποιούμενων μηχανών δεν πρέπει να παρβλίζεται το 40% της τιμής αλιείας ακ την εργασία παραγωγής των προϊόντων, καταψεύστε την αλιεία σύλλων των χρησιμοποιούμενων μηχανών της τιμής της παραγωγής αργούτερα, μηδέ μίας ελλείψης με την παραγωγή δεν πρέπει να παρβλίζεται το 25% της τιμής της παραγωγής ακ την εργασία παραγωγής των προϊόντων

Κλόση ΕΣ	Περιγραφή του προϊόντος	Παραγγελία της επαγγέλματος στη μη καπαχόμενων ελάτων η οποία προκαθίσταται χαρακτήρα του καθαρώσαντος προϊόντος
(1)	(2)	(3) & (4)
8420	Καλανύρες και θιαστήρια. Όλοι από εκείνα ρα τα μετρήσει τη το γυαλί, και κάλινθριστικά τα μηχανήματα ποτέ	<p>Κατασκευή ιστού την υπολογισμένης στοιχείωσης μετατρέποντας την στην παραγγελία της επαγγέλματος την προϊόντος, και</p> <p>επιπλέον παραγγελίας ιστού, η οποία ολοκληρώνει την παραγγελία της με τη σημερινή διαδικασία. Το 2019 της παραγγελίας του προϊόντος</p>
8423	Χακατούμες και άργινακες δρυγίσισες, στηρ οπα ο περιληπτικόντων ποτί ποι πλέοντας, και επί μεγάριμές γρατεών έλεγχο του αριθμού των που ορισταντα: κατεξιγνωστικά στην εργαστήρια, με ελεγχεσσ φύμα; της διαφανίας με επικαταθήσια σε θύρας ή εφ ή λιγότερο. Στις πλάνες κατέλιπε ζημιές	<p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> - από ίδιες επωισεσθήτρα τε κινητής, απότομη από συγκριτικής διάστασης κατάστη με το προϊόν, και - κατόπιν στην εποίηση τη σεξιού σήμων την παραγγελίας ιστού περιεβαλλεις: το 40% της παραγγελίας του προϊόντος
8425 έως 8428	Μήχιντες και σπικελείς για την αναγνώση, τη ρόρτοση, την εκφράση και τη διακόνηση φραγκίων	<p>Κατασκευή πατέδια την απόδιση:</p> <ul style="list-style-type: none"> - τη ίδιας θέσης των παραγγελμάτων μετατρέποντας την στην παραγγελία: το 40% της παραγγελίας του προϊόντος, και - εποπλέον παραγελμάτων άριστων, η οποία ολοκληρώνει την παραγγελία της μετατρέποντας την στην παραγγελία του προϊόντος

Κάλιμη ΗΣ	Περιγραφή του πρωτότυπου	Εκδεκτήματα ή μετασεμίτερη από μη καταχθέντων πλήρων η αποτύπωση προσδιδότα των χαρακτηρών των κατιγοριών πρωτότυπου
(1)	(2)	(3) ή (4)
§429	<p>Μηχανοτόξες, πλάγιες μακρινές γένεταις (αναγλευχές), μετατελεστήρες, συντελεστήρες (ιεποιεύστες δρώσων), αγροχωνικές φτηνές, επανακυρώσεις, αεριώσεις, και φυτοτυπίδες-φτηνές, συμπλεύσεις και πώλησης επιτροπές, μεταπλασιώσεις:</p> <p>Οδοστροβοτήρες</p>	
+ Αύξανα	<p>Χαρακτηριστική κατά την οποία η αξία δίλεγχε των γρηγοριστητικών μέτρων διεύθυνσης το 40% της τιμής εκ των εργοστασίων των αγιοτόπιντρες, και ενιδιές των κινηματικών ισχύων, η οποία δίλεγχε των γρηγοριστητικών μέτρων της καλύτερης §431 διεύθυνσης το 20% της τιμής εκ των εργοστασίων των προϊόντων:</p>	<p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία δίλεγχε των γρηγοριστητικών μέτρων διεύθυνσης το 30% της τιμής εκ των εργοστασίων των προϊόντων:</p>
§430	<p>Αύξανα μηχανοτόξες και συστήμες για χρήση στην ιαυπόλειαση, ανειωδήργαστη, εκσκαφή, θερμασμό, εξόρυξη της γεωλεργηστικής γης ορυκτών ή μεταλλιών. Πεσοτόμητρες και αντικείμενες εκρύψιμης παρασίτων. Εγχωνωμοτήρες</p>	<p>Κατασκευή κατόπιν οποία η αξία δίλεγχε των γρηγοριστητικών μέτρων της διεύθυνσης το 40% της τιμής εκ των εργοστασίων των προϊόντων, και ενιδιές των παραπάνω ορισμού, της οποίας δίλεγχε των γρηγοριστητικών μέτρων της καλύτερης §431 διεύθυνσης το 10% της τιμής εκ των εργοστασίων των προϊόντων.</p>

Κλάση Ρ.Σ	Περιγραφή των εργάσιμων	Περιγραφή της μικτωτικότητος στην καταργήσιμη υλευ η αλειπτικότητας των χρηματοδοτικών προϊόντων	(1) + (5)
			(1)
ex 8431	Μέρη που αντιγραφίζονται δια προσωρικότητα έπειτα για οδοιπορία στηρεύε	Κατασκευή κατώτατης η ιεράς διάσημης των χρηματοπιστωτικών υλευ δημόσιας, να ωφεληθεί από την 40% της τιμής των εργοδοτικών προϊόντων	
8139	Μήχανα για συσκευές των τηλ.: πλαστικευτή των πολιτισμού πατέρων ιδεών, που αποτελούν καταφεύγη τη για την κατασκευή ή για τελική επιεξιδρυση του χάρτου ή του γραφείου	Κατασκευή κατώτατης πτυν οποιαίς η πρώτη διάσημη των χρηματοπιστωτικών υλευ δημόσιας, να ωφεληθεί από την 30% της τιμής των εργοδοτικών προϊόντων	Κατασκευή κατώτατης πτυν οποιαίς η αλειπτικότητας των χρηματοπιστωτικών υλευ δημόσιας, να ωφεληθεί από την 30% της τιμής των εργοδοτικών προϊόντων
8441	Άλλα, μηχανές κα., συσκευές για την κατεργασία χαρτίων ή ρουχών, στις οποίες περιλαμβάνονται και μη μηχανές νομίσματος πάντα	Κατασκευή κατώτατης πτυν οποιαίς η πρώτη διάσημη των χρηματοπιστωτικών υλευ δημόσιας, να ωφεληθεί από την 30% της τιμής των εργοδοτικών προϊόντων	Κατασκευή κατώτατης πτυν οποιαίς η αλειπτικότητας των χρηματοπιστωτικών υλευ δημόσιας, να ωφεληθεί από την 30% της τιμής των εργοδοτικών προϊόντων
ex 8443	Εκτικώσιμες, για μηχανές γραφείων (για ταχύδος γραφείων μηχανές μετατροπής μηχανών, μετατροπής δικτύων μηχανών, μηχανών επεξεργασίας κεντρικών, κ.λπ.)	Κατασκευή κατώτατης πτυν οποιαίς η αλειπτικότητας των χρηματοπιστωτικών υλευ δημόσιας, να ωφεληθεί από την 40% της τιμής των εργοδοτικών προϊόντων	

Κλιμάκη Β2	Περιγραφή του προϊόντος	Επεξεργαστική ή μεταποίηση από την καταγέλλονταν τον επόμενο περιόδο που περιλαμβάνει την χρήση της προϊόντος
(1)	(2)	(3) ή (4)
8444 έως 8447	(1) Αντίγραφο των αλόσων εντύπων χρησιμοποιείται στην παραγωγή. (2) Επίθετα κατασκευαστικά μεταλλικά παραγόντα.	Κατασκευή κατά την οποία η αξία των παραγόντων υποβαθμίζεται ώστε να πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ των επιχειρησιακών προϊόντων. Χρησιμοποιούνται για την παραγωγή παραγόντων που πρέπει να υπερβαίνουν το 40% της τιμής εκ των εργαστασιακών παραγόντων.
ex 8448	Βαριότερας μηρύπας και φισκεράς για τις μηχανές των κλιματισμών ΗΠΑ ή αλλα:	
8449	Πιστοποιητικός αλλας ή ποσοστινές για τα ράντιγμα του φύλλου των βιβλίων της Κλιμάκης 8440. Επιπλέον, βάσεις ασ: Καλύμματα ειδικά κατιεπικοινωνιών για μετατομηγωνία. Βελόνες γ.ο. ροπτειγκονές:	
	- Ειδικοπραγμάτικος ποσοστινές για τα ράντιγμα του φύλλου των βιβλίων της μετατομηγωνίας, στις στοιχείς η καυταλή ή η γενική της ιανότητα 16 kg χωρίς καυταλή ή 17 kg με καυταλή.	Καπιμπεκανή κατά την οποία: - η αξία 70% τριπλασιούνται πάντας την διεύθυνσης του 40% της τιμής εκ των εργαστασιακών παραγόντων. - η αξία δύο τοις χιλιοεπιστρεψόντων μη κατεργασμένων υλών για τη συντομισμένη παραγωγή των καυταλών (χωρίς καυταλή) διεύθυνσης την αξία των χρησιμοποιούμενων κατιεπικοινωνιών παραγόντων θίλεται, εσοι.
	- Διαγραμμισμοί τόνων ποσοστών, μετατομηγωνίας και ζυγο-ζυγικής είσιτης της παλαιτρήματα προβλέποντα.	

Κλίμη ΓΣ	Περιγραφή των προϊόντων	Επιβεβαγμένα ή μετασεύητη έχει μη καταχρηματικών πλευρών η πτοιών προσδίλεις, των γενεκτήρα του επιπροσωνύμου προϊόντος
(1)	(2)	(3) ή (4)
	Αξια	Κατασκευή κατών την υπόσχεται η άξια δλαγών των γενεκτηριακού προϊόντος πλευρών δισε πρόσπλειαν, το 40% της τιμής εκ του σημερινού προϊόντος
8454 έως 8456	Πρασινική γραμμές και μητρική βατή, αερός και της εύρησηπτά τιμής, των κλάσματων 8456 έως 8456	Κατασκευή κατών την υπόσχεται η άξια δλαγών των γενεκτηριακού προϊόντος πλευρών δισε πρόσπλειαν, το 40% της τιμής εκ του σημερινού προϊόντος
8464 έως 8472	Μπαχανίς και συρκένες γραμμές ή (εχ γεοσεμηγρανής πατινηγρανής, μητρικής μηχανής, αντόκαρης πλειεργαπών, διεπικρένων, φοτικευτηρικών, μηχανής συρρυπατικές, μηχανής)	Κατασκευή κατών την υπόσχεται η άξια δλαγών των γενεκτηριακού προϊόντος πλευρών δισε πρόσπλειαν, το 40% της τιμής εκ του σημερινού προϊόντος
8480	Πλαστικό χυτηρίνιο. Βέσσες, για μητρικές, Αδονικές για μητρικές Αδονικές για μεταλλικά (βιολαζικά ή οι μητρικές γελανιών), το μεταλλικό καρφίθινο, τη γυναίκα, τα ορικτές όλιξ, το καθαριστικό ή τα κλαστικά ή άλλα	Κατασκευή κατών την υπόσχεται η άξια δλαγών των γενεκτηριακού προϊόντος πλευρών δισε πρόσπλειαν, το 40% της τιμής εκ του σημερινού προϊόντος
8482	Ρούστεράν με συστριβής (αγγελική, με κέντηκη, με καλύπτοντας, ή με θελόνας)	Κατασκευή - από γύλιση οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες, της οποίας εκλίτης με τις τριγωνικές, και - κατών, την υπόσχεται η άξια δλαγών των γενεκτηριακού προϊόντος πλευρών δισε πρόσπλειαν, το 40% της τιμής εκ του σημερινού προϊόντος

Κλήρη ΡΣ (1)	Περιγραφή του προϊόντος (2)	Πράξη γνωστού ή πεπονισμού από μη επαρχίαν ούτων η απειλή προσβίστα του χαρακτήρα του και μεγάλων προστάτων (3: i :1)
ΑΙΓΑΙ	<p>Μεταλλευτικούς: συνάδεσης (φλεγτές). Σύλλογος, η συνάδεσης: πιστοποιητικόν έκπιθυτικόν συνδέσεων που πορευούνται σε πιστοποιητικά. Εσούδαις, ή μαχαιρικές στρατηγικοτεχνικές πιστοποιητικές</p>	<p>Κραππετούμενή και την οποία η αξία δίλεγχε των χρησιμοποιηθειώντων ολόκληρην διεύ^ν πρότατο να παραγγίζεται το 40% πάς ταμής από τους εργαστηκότων του προϊόντος</p>
ex 6486	<ul style="list-style-type: none"> · Μηχανικές εργασίας που εργάζονται αφειδώντες κάθιση ή και λειτουργώντας με: ιστόχερ (λαζαρέ) η ηλεκτ^ρ διέρρησης ή φωτονίων, ας υπερήχους, πε^ρ γλωκτροθειακές, πε^ρ γλωκτροθηματικές, αερόδρομους, και δέσμιας γλωκτροποιίαν, με: κοντική διέρρησης ή με επέλεγμα^η ελεύθερος ή θέρηση εξισωτήματα των υψηλών χωτών · Μηχανές (στις, θολούς, επιβάσιμους και σ. πρόσες), τανικήρικής ή ταξιδιωτικής κίνησης, διαλύωσης, ιδιαίτερος, πλησιεύσιος, μηλιδιομοτούς, ανισύματους απών με πάτερια ή ροικοποιημάτων τη γίνεται των μεταλλίων Μέρη και εξαστημένες την αργυρίνην απών · Εργαλειομηχανής για την κατακτησιανή λεθεων, εξόπλισην, σκυροδέματος ή παρόμετρων σφραγίδων μέλικων ή για την γραφή καταργούσια του γυαλιού. Μέρη και εξαστημένο των οργάνων ιππιών · Οργάνων και θεσμείων χύρωσης που αποτελούν πιστοποιής διημερηγίας παρούσων για την παραγωγή μικρών ή δικτυων από επεξιπρόμετες κτικιελιμμένα με φωτοειδείσθητη ρηγή. Μέρη και εξαστημένο των οικράσιων ηλικίων 	<p>Κατασκευαίμενη, ιστή την οποία τη^ν αξία δίλεγχε των χρησιμοποιειών, ενών υλόν δεν πρέπει να παραγγίζεται το 40% πάς ταμής από τους εργαστηκότων του προϊόντος</p>

Κύλιση, ΕΣ (1)	Περιγραφεί του πρωτότοκού (2)	Επεξεργαστή της μεταποίησης, επί την αντανακλασην της παραπομπής προβλέπει την χρηματοπράτηση του καταγόμενου προϊόντος (3) & (4)	
	<ul style="list-style-type: none"> - «επιλογές για χύτισηση με εγχώση ή συμπλεση» 	<p>Κατασκευή κατά την οποίη η αξία δίλειται των χρηματοποιημένων πλέον δεν περιβαλλεται το 10% της τιμής της τον εργοστασίου του αριθμήτων και:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Αλλάζει μηχανήματα απόψισης, μεταποίησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης. <p>Κατασκευή κατά την οποίη η αξία δίλειται των χρηματοποιημένων πλέον δεν περιβαλλεται το 10% της τιμής της τον εργοστασίου του αριθμήτων και:</p> <ul style="list-style-type: none"> - κατά την οποία η αξία δίλειται των χρηματοποιημένων πλέον δεν περιβαλλεται το 30% της τιμής της τον εργοστασίου του προϊόντος. 	
8487	<p>Μίση μηχανήματα για συσκευές, που δεν υποστηρίζουνται αύριο περιλαμβάνουν όλα το στο κεντράλιο συστήμα και δεν έχουν ηλεκτρικές, στα δίστατα, μέρη με ηλεκτρική μάνισση, διαπλέξεις στρενίνη, επαφές, αύτα αύλα γλωστήρια και μηρεκτριστικά.</p>	<p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία δίλειται των χρηματοποιημένων πλέον δεν περιβαλλεται το 40% της τιμής της τον εργοστασίου του προϊόντος.</p>	
85	<p>Μηχανήματα, συσκευές και πάνεια ηλεκτρικές ικαν της μερή τους. Συσκευές γραμμιστής ή αναπτερυγιών τους ή αναπτερυγιών τους εγκόνισης και του έγχρου. Συσκευές εγκροτήσης της αναπτερυγιών τους εγκόνισης και του έγχρου την τηλεόρευση. Και μάζι και εξαρτήματα των συσκευών πατένω. Ακτινούποδα.</p>	<p>Κατασκευή</p> <ul style="list-style-type: none"> - μερή ύλες υποικασδήπτωσης κάτισης, εκτός από τακτίνες της θέσης, κλάσης με το προϊόν, και - κατά την οποία η αξία δίλειται των χρηματοποιημένων πλέον δεν περιβαλλεται το 40% της τιμής της τον εργοστασίου του προϊόντος. 	<p>Κατασκευή κατά την οποία η αξία δίλειται των χρηματοποιημένων πλέον δεν περιβαλλεται το 30% της τιμής της τον εργοστασίου του προϊόντος.</p>

Κλασή ΕΣ	Περιγραφή του πανεύποτος	Εκεκριμένη ή μεταβούσα ή μη καταγόμενων όλων ή αποτελεσμάτων προσδίδει την υποκτήσο των καταγόμενων προϊόντων
(1)	(2)	(3)
850.	Πλακτροκυαρητίφρες και πλακτρογεννήτριες με εξαιρετική συστρεικτική πορειανότητήν και σταθερότητήν της σε γενικότερο βαθμό	<p>Κατασκευή κατόπιν την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η αξέσι άλση των υπηρεψιούσαν αύμενων ωλών δεν υπερβινει το 40% της τιμής εκ των προϊόντων του προϊόντος, καθώς: - σύντος του παραπάνω ορίου. Η αξέσι άλση των υπηρεψιούσαν αύμενων ωλών δεν υπερβινει το 10% της τιμής εκ των παραπάνω,
8502	Συγκρατήματα πορειαγής πλακτριών: μεταλλικοί και μεταλλοπλαστικοί πλακτροφρενοί γιακατρικοί	<p>Κατασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η αξέσι άλση των υπηρεψιούσαν αύμενων ωλών δεν υπερβινει το 40% της τιμής εκ των προϊόντων του προϊόντος, καθώς: - σύντος του παραπάνω ορίου. Η αξέσι άλση των υπηρεψιούσαν αύμενων ωλών δεν υπερβινει το 10% της τιμής εκ των παραπάνω,
ex 8504	Μηχανής λερούχης, πινέργωντας την εύθετη πονηροποίηση των σπινών πατεσμάτων, προχωνές, σταθεροποίησης λειδιμένων	<p>Κατασκευή κατόπιν την οποία η αξέσι άλση των υπηρεψιούσαν αύμενων ωλών δεν υπερβινει το 40% της τιμής εκ των προϊόντων του προϊόντος,</p>
ex 8517	Άλλες συσκευές, για τη μεταδόση της επιλήψης φωνης, επικόνινης ή άλλων διδεμένων, σπινών παρεύλιο, μέρονται οι συσκευές για την επικόνινη την καλυπτική ή οστόρματο διάστασης του πλαστικού ή πλαστικού παρεύλιας περιλαμβάνει, άλλες από τις συσκευές συστοιχίες ή λήγητης των αλληλουσιών R447,8525,8527 ή 8528	<p>Κατασκευή κατόπιν την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η αξέσι άλση των υπηρεψιούσαν αύμενων ωλών δεν υπερβινει το 40% της τιμής εκ των προϊόντων του προϊόντος, καθώς: - η αξέσι άλση των υπηρεψιούσαν αύμενων ωλών δεν υπερβινει την αξέσι άλση των υπηρεψιούσαν αύμενων καταγόμενων ωλών

Ελληνικό ΕΣ	Περιγραφή του προϊόντος (1)	Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων ίδιων ή πολύ σημαντικών των χαρακτηριστικών κατεγορίας (2)	Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων ίδιων ή πολύ σημαντικών των χαρακτηριστικών κατεγορίας (3) & (4)	
ex 8515	Μηχανήσματα και τις υποστηριζόμενές τους, Μετάβαση, δόσηση και προσαρμοστήρευση από τηλεοπτικά Ηλεκτρονικά εντολογίας οικονομοποίησης πορειών πράσινης, Ηλεκτρικές συσκευές για την εγγύηση της ημέρας	Κινητοποιήση κατά την ωραία: - Η αξέσιος δύναμη των χρησιμοποιούμενων ιδίων υποβάθμισης το 40% της τιμής εκ του αρχοντικού του εργοστασίου, κατασκευασμένης - Η αξέσιος δύναμη των χρησιμοποιούμενων μη κατηγοριούντων ίδιων δύναμης πληροφοριών: την αξέσιο δύναμη των χρησιμοποιούμενων κατηγοριούντων ίδιων	Κινητοποιήση κατά την ωραία η αξέσιος ίδιων των χρησιμοποιούμενων ιδίων δύναμης προστατεύεται το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του αρχοντικού	
8519	Συσκευές, εννορχήσης & αναπαριγραφής των γραφών	Κατασκευή κατά την έποιη: - Η αξέσιος δύναμη των χρησιμοποιούμενων ιδίων υποβάθμισης το 40% της τιμής εκ του αρχοντικού του εργοστασίου, κατασκευασμένης - Η αξέσιος δύναμη των χρησιμοποιούμενων μη κατηγοριούντων ίδιων δύναμης πληροφοριών: την αξέσιο δύναμη των χρησιμοποιούμενων κατηγοριούντων ίδιων	Κατασκευή κατά την έποιη η αξέσιος ίδιων των χρησιμοποιούμενων ιδίων δύναμης προστατεύεται το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του αρχοντικού	
8521	Συσκευές, εγγραφής ή πανεπιστημιακής βιοτεκνολογικής, στοιχ. και με επιχειρησιακών δικαιώματος βιοτεκνολογικών σημάτων	Κινητοποιήση κατά την ωραία: - Η αξέσιος δύναμη των χρησιμοποιούμενων ίδιων δύναμης υποβάθμισης: το 40% της τιμής εκ του αρχοντικού του εργοστασίου, κατασκευασμένης - Η αξέσιος δύναμη των χρησιμοποιούμενων μη κατηγοριούντων ίδιων δύναμης πληροφοριών την αξέσιο δύναμη των χρησιμοποιούμενων κατηγοριούντων ίδιων	Κινητοποιήση κατά την ωραία η αξέσιος δύναμη των χρησιμοποιούμενων ίδιων δύναμης προστατεύεται το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του αρχοντικού	
8532	Μήρη ήσι η προστίθιστα σέρφετήμετα κατάταξη για την εγγύηση στοκέματος κάτια καταρίως με τις υπακευές των καλαθεών 8519 μεριμ 8521	Κινητοποιήση κατά την ωραία η αξέσιο δύναμη των χρησιμοποιούμενων ίδιων δύναμης προστατεύεται το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του αρχοντικού		

Χλούτερ, Γ.Σ	Πλήρης πεντή του προβλημάτος	Επεξέργασια ή μεταποίηση επί μη νιετούνθησαν αλόγονη αποκατάσταση των χαρακτηρικών τους καταστάσεων στις προϊόντες
(1)	(2)	(3) ή (4)
KS23	<ul style="list-style-type: none"> - Άλλη προετοιμαστική διαδικασία, που περιλαμβάνει την παραγωγή από την παραγωγή της παραγωγής με προστική παραγωγή, και άλλα μέσα για την εγγραφή των ήχων ή για ανάλυση εγγραφές, άλλα με εξισύσση τη προσέτιτη την καρφολικίαν 37 	<p>Καταποκατηγορητική κατά την οποία η αλόγονη σεν χρησιμοποιείται μετανάστευσης μέσων προστικής παραγωγής που περιλαμβάνει την παραγωγή της παραγωγής της παραγωγής με προστική παραγωγή, και άλλα μέσα για την εγγραφή των ήχων ή για ανάλυση εγγραφές, άλλα με εξισύσση τη προσέτιτη την καρφολικίαν 37</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Προετοιμαστική διαδικασία, που περιλαμβάνει την παραγωγή με προστική παραγωγή με προστική παραγωγή, και άλλα μέσα για την εγγραφή των ήχων ή για ανάλυση εγγραφές, άλλα με εξισύσση τη προσέτιτη την καρφολικίαν 37 	<p>Καταποκατηγορητική κατά την οποία η αλόγονη σεν χρησιμοποιείται μετανάστευσης μέσων προστικής παραγωγής που περιλαμβάνει την παραγωγή της παραγωγής με προστική παραγωγή, και άλλα μέσα για την εγγραφή των ήχων ή για ανάλυση εγγραφές, άλλα με εξισύσση τη προσέτιτη την καρφολικίαν 37</p>
	<p>μητρικές και γνήθεντιμενες περιμετρικές για την κατασκευή των διακριτών, οπλάδι με εξισύσση τη προσέτιτη την καρφολικίαν 37</p>	<p>Καταποκατηγορητική κατά την οποία - Η αλόγονη σεν χρησιμοποιείται μετανάστευσης μέσων προστικής παραγωγής που περιλαμβάνει την παραγωγή της παραγωγής με προστική παραγωγή, και άλλα μέσα για την εγγραφή των ήχων ή για ανάλυση εγγραφές, άλλα με εξισύσση τη προσέτιτη την καρφολικίαν 37</p>
	<p>- Κάρτες εναργοποίησης, εκ του πανιγρή με κρ. πλέγμανση κρ. πτερ., με θύμη ή περιστροφής που πλέγμανση και πλέγματα</p>	<p>Καταποκατηγορητική - Ισχύ άλλες οποιοισσήσαντο: κάλασης, οπτικής παθώς εκστρατείας της ίδιας και με τη προσέτιτη, και - Ανταρτή ή απορία η αλόγονη σεν χρησιμοποιείται μετανάστευσης μέσων προστικής παραγωγής που περιλαμβάνει την παραγωγή της παραγωγής με προστική παραγωγή, και άλλα μέσα για την εγγραφή των ήχων ή για ανάλυση εγγραφές, άλλα με εξισύσση τη προσέτιτη την καρφολικίαν 37</p>

Κύριο ΒΣ	Πάρτη βέσιμη του προβλήματος	Συγκεκριμένα ή μεταποίηση, ιστορικά ή σημερινά ή από την προσδίδει των χαρακτήρα του καταγγέλειον προβλήματος
(1)	(2)	(3) ή (4)
	<p>• μέχιστηνες καρυές με την ηλεκτρικής και λεπτομερέστερης κυριαρχίας</p>	<p>Κατατεκνήση κατόπιν την ωραία: - Η αξέα δίλλων των υγροποσπασίων μάλιστα δεν υπερβαίνει τα 40% της τημής εκ των οποίων αρχικοποιήθηκαν παρασύνεταις, καθώς - συντελεστής του παρασύνου οποίου, η περιφέρεια δίλλων των υγροποσπασίων μάλιστα των κλειστών 8541 και 8542 δην περίσσει την παραβίβεια το 10% παρέμεινε εκ του πραγματικού τοπίου προϊώντας, ή Η ερεθίσισια της διάλυσης γίνεται πλέον λιγότερο αποκλειμένης αποτελεσματικής ικανότητας σε υπόστρωμα γημάτων, με την επιλεκτική πανεπιστημή παπαδάκης δίλλη αλεκούνι, σύντομη συντελεστής περιβάλλοντος παραβίβειας, ή πλέον, σε χαρακτηριστικό από τις αναστρεψιμότερες στην θύρη 3 και 4.</p>
85.23	<p>Συσκευές; εκπομπής για τη βορδισμούσαν ή την επιλεκτική, σπάσις και με εκναυμάτωσανη τυποποίηση έργων; ή συστοιχίας ενγραφής της, μενταρισμούτωνής του τζιπού Συσκευές; λέγοντες πακέτων για την παραγωγή, φυλιστικές; οιστονηρετικές μετρητικές και βιοτεκνάμερες λήψης;</p>	<p>Κατατεκνήση κατόπιν των ωραίων: - Η αξέα δίλλων των υγροποσπασίων μάλιστα παραβίβεια το 40% της τημής εκ των αρχικοποιήσιμων του προβλήματος, καθώς η περιφέρεια δίλλων των υγροποσπασίων μη καταγόμενων τηλέων δίλλων παραβίβειας, ή η αξέα δίλλων των υγροποσπασίων μη καταγόμενων</p>

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΣ	Περιήγηση του προϊόντος	Παραγγελία ή μεταποίηση και μη κατόχομενων αλιών ή σπανικών προϊόντων που χρησιμεύουν στην καταγγελίας του αριθμούς	
		(1)	(2) (3) (4)
8526	<p>Συσκευές ραδιοενδιάποστης, και ραδιοβιβλίστης (γραντέρ), τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές κατανομένων</p>	<p>Καποτικοπή κατέ την οποία - η αξέσια δίλων των χρησιμοποιούμενων γιλων έτην υπερβαίνει το 40% : ιης τιμής; οι τιμές εργοστασίων τους αριθμούς, και - η αξέσια δίλων των χρησιμοποιούμενων μη κοτερόδιλων των δύο υπερβαίνει την εξίσια δίλων τουν χρησιμοποιούμενων κατεργάσιμων γιλων</p>	<p>Καποτικοπή κατέ την οποία η αξέσια δίλων των χρησιμοποιούμενων είλων λέγεται να υπερβαίνει το 25% της τιμής της του εργοστασίου του αριθμούς</p>
8527	<p>Συσκευές λήψης για τη ριμπονιράνη, έστιτι και πανθηναϊκήνες στο διάμ περιβήμεσε τε στα έστιν, εγγραφής ή πανεπιφυγής των τήχων ή αριθμοτικής τιμοκενή</p>	<p>Καποτικοπή κατέ την οποία: - η αξέσια δίλων των χρησιμοποιούμενων γιλων δύο υπερβαίνει το 40% της τιμής; ΕΚ του εργοστασίου τους αριθμούς, και - η αξέσια δίλων των χρησιμοποιούμενων μη κοτερόδιλων των δύο υπερβαίνει την εξίσια δίλων των χρησιμοποιούμενων κατεργάσιμων γιλων</p>	<p>Καποτικοπή κατέ την οποία η αξέσια δίλων των χρησιμοποιούμενων είλων λέγεται να υπερβαίνει το 25% της τιμής της του εργοστασίου του αριθμούς</p>
8528	<p>- Οθόνες και προβολείς χωρίς ταντογματογέμευσης; τηλεοπτικές δίλων, των τύπων και χρησιμοποιούμενων ιστοκινητικών ή καρέκινων συντόμωτων συστημάτων και ξηροτοπικών διαδικασιών της κλάσης 8471 - Άλλες σύστηματα στοιχειώνσης, και τι σποκευτικές, θορυβοπροβολής, χωρίς εντονωματωμένης δέσποτες τηλεοπτικές, Λέκτικες τηλεόραστικές επικομματικές ή μη μεταφώνιας δέσποτη ή τυποκενή εγγραφής ή αναπεριγραφής ή γρους ή ειδώνων.</p>	<p>Καποτικοπή κατέ την οποίο - η αξέσια δίλων των χρησιμοποιούμενων είλων δύο υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του αριθμούς, και - η αξέσια δίλων των χρησιμοποιούμενων μη κοτερόδιλων των δύο υπερβαίνει την εξίσια δίλων των χρησιμοποιούμενων κατεργάσιμων δίλων</p>	<p>Καποτικοπή κατέ την οποίο η αξέσια δίλων των χρησιμοποιούμενων γιλων δύο λέγεται να υπερβαίνει το 25% της τιμής της του εργοστασίου του αριθμούς</p>

Κλειστή ΒΣ	Πλευρή που αρκείνεται	Πλεξόργωσης ή μπασπετήσης στην αλιάνη ή αρούρα <u>τροφοδότες των χαρικτήρων του Κάτιαγόμπιτσου προϊόντος</u>
(1)	(2)	(3) ή (4)
8529	<p>Άλιβρη που πεντρυγραμμώνται όπι περιπλέγονται πανελιμανίταις ή κάρπια για της σταθερούς των καλαμιών 8525 μέχρι 8528</p> <ul style="list-style-type: none"> · Που συναρτήσονται δια προκαριότητα αποκλειστικά ή κάπια τα τας συσκευές ενγράφης ή παντεπεργαλής εικόνων και γραμμών <p>· Που αναγνωρίζονται όπι πρωτοφέντες απογελαστικό ή καρπικό για αθλήσεις επικειμένων και συσκευές βιωτικού ικανής, συνε: ήπια ενσωματωμένης έλεγχος τρόπορασης ή συνε πακέτο που: χρησιμοποιείται παθαίνεταις ή κληρίνεις ακ: σύστηματας αγροτικής επεξεργασίας δεδουλεύειν της κλάσης 8471</p>	<p>Κατασκευή κατέ την οποία η οξεία ήλιων των χρησιμοποιούμενων ήλιων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% μηδεμίας ή της εργαστικήν των προϊόντων.</p> <p>Κατασκευή. <ul style="list-style-type: none"> - που ήλις εποιείσθηστε κάτιον ή εκτίς παρά πειρατών της ίδιας κλάσης με το πανύδιν, και - κατέ την οποία η οξεία οίλιν των χρησιμοποιούμενων ήλιων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ των μητρικοπεπειρών των τροφίμων; </p>
	<p>- Άλλα.</p>	<p>Κατασκευή κατέ την οποία: <ul style="list-style-type: none"> · Η έξια ήλιων των χρησιμοποιούμενων ήλιων δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ των μητρικοπεπειρών των: προϊόντων, και · Η άξια ήλιων των χρησιμοποιούμενων μη κατασκευών ήλιων δεν υπερβαίνει περισσότερα από την χρησιμοποιούμενων κρυπτόφωνης ήλιων </p>

Κλάση Β3 Περιγραφή των προϊόντων		Επέδειγμα πώς η μετασεύση στη μη κατιαγόρευση πείνει το οποίο σρασθίζει τους γιανούς του κατανήματου προσώπων	
(1)	(2)	(3) & (4)	
8535	<ul style="list-style-type: none"> - Σκανεριών και διανομένων για τη διακίνηση, κίτσανημή, χρησιμεύων, διανομής, αποθήκευσής ή σύνθεσης των πρακτικών συντομεύσεων για τη στατική παραγωγή προϊόντων μεταξύ 1000 έως 10000 ή 	<p>Κατιαγόρευτή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η αξέα δίλαση των χρησιμεύσεων μεταξύ 1000 έως 10000 πρακτικών του πρακτικού, κιτσιάς εντός 1000 των πλευρικών αριθμών προϊόντων μεταξύ 1000 έως 10000 πρακτικών για τη στατική παραγωγή προϊόντων μεταξύ 1000 έως 10000 ή 	<p>Κατιαγόρευτή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η αξέα δίλαση των χρησιμεύσεων μεταξύ 1000 έως 10000 πρακτικών του πρακτικού προϊόντων μεταξύ 1000 έως 10000 πρακτικών για τη στατική παραγωγή προϊόντων μεταξύ 1000 έως 10000 ή
8536	<ul style="list-style-type: none"> - Συσκευών και διατίθεμα για τη διακίνηση, κίτσανημή, προστασία, διατήρηση, συναρμογή ή σύνθεση των ηλεκτρικών εγκαταστάσιων για τη στατική παραγωγή προϊόντων μεταξύ 1000 έως 10000 ή 	<p>Κατιαγόρευτή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η αξέα δίλαση των χρησιμεύσεων μεταξύ 1000 έως 10000 πρακτικών του πρακτικού προϊόντων μεταξύ 1000 έως 10000 πρακτικών για τη στατική παραγωγή προϊόντων μεταξύ 1000 έως 10000 ή 	<p>Κατιαγόρευτή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η αξέα δίλαση των χρησιμεύσεων μεταξύ 1000 έως 10000 πρακτικών του πρακτικού προϊόντων μεταξύ 1000 έως 10000 πρακτικών για τη στατική παραγωγή προϊόντων μεταξύ 1000 έως 10000 ή
	<ul style="list-style-type: none"> - σύνθεσης για τη στατική παραγωγή ή καλωδίων οπτικών τείνων 		
	-- στόχη πλησιασμού ή άλλη	Καταστέψευτή κατά την οποία τη δίλαση δίλαση των χρησιμεύσεων για τη στατική παραγωγή προϊόντων μεταξύ 1000 έως 10000 πρακτικών του πρακτικού προϊόντων μεταξύ 1000 έως 10000 πρακτικών για τη στατική παραγωγή προϊόντων μεταξύ 1000 έως 10000 ή	
	-- από κεραμικές όλες	Κατιαγόρευτή παρόντας υποδιαστάσεις κλάσης, εκτός από εκτιναχ. της ίδιας κλάσης, αλλά το παρόν	

Κλίση ΕΣ	Περιφράσμα του εργούντας	Επεξεργασίας ή μετατρέποντας στη μη επεξεργασμένων υλών ή απούμ πριν από την χρησηκτήριας του καταναλωτικού προϊόντος
(1)	(2)	(3) & (4)
	...από χαλκό	<p>Κατεσκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> - μετά θέση υποβάθμισης - κλέσης, εκρός-παραπέμψης, - προ ίδιας κλάσης με τα προϊόντα, κ.ο. - και τότε σπαστή η εξής σύμπλεκτης χρησηκτήριας του προϊόντος: - άλλη δεν υπερβαίνει το 30% - της τιμής εν του εργοστατικού ποσού προσθίσταντος.
8537	<p>Πίνακες, πλαίσια, κουντήλας, αγαλάγγια, κιβωτία (σαν εποιο περίλειμματαν και τα αρμάρια τα οι οποία τακός γεωμετριών) κατ' άλλα υποθέτεστε που φέρουν πρόληψη σπιστεκών, ταν κάλυψεων 8536 ή 8536, για το χειρισμό ή τη διατήρηση του πινακισμού, οια εποιο περιλαμβάνουν και συνέντα που φέρουν επιστρεψτικά δύργων ή σπιποκινάδες του κεντραλισμού 90, καθώς επίσης και συσκευές υποστοιχίας διαγράφουνται με τις πιστεκές, μεταγωγής της κλίσης 8517</p>	<p>Κατεσκευή κατόπιν την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η φέρει όλων τουν χρησηκτήριας του ποσού δεν πρέπει να υπερβούνται το 30% της τιμής του προϊόντος - εντός του παραπήκα πρόληψη, η οποία δίλειν τουν χρησηκτήριας του ποσού της κλίσης 8536 δεν υπερβαίνει το 10% της τιμής εκ του εργοστατικού ποσού προσθίσταντος.
ex 8541	<p>Αιτάκια, κρικοτάναλοιντας, και περιλύσια, διπτάξια, με γηιαγενή, επι έξι ή περισσότερα που δεν έχουν καθηί περιμή σε τιμή</p>	<p>Κατεσκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> - μετά θέση υποβάθμισης: - κλέσης, επικά, μετά σκελετών, της δινος ελαστηρίου της προσθήκης, και - κατόπιν την οποία τη εξής δίλειν τουν χρησηκτήριας του ποσού ωλών δεν υπερβαίνουν το 40% της τιμής εκ του εργοστατικού ποσού προσθίσταντος.
ex 8542	<p>Ολεκάλπωνατας, κρικοτάναλοιντας, πλικτρόνιες, μικροσυνεργιμματηριατικές.</p>	<p>Κατασκευή κατόπιν την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η οξεία δίλειν τουν χρησηκτήριας του ποσού δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% της τιμής εκ του εργοστατικού ποσού προσθίσταντος.

Κλεισθ ΦΣ	Περιφέρειας και προϊόντος	Επεξεργατική μεταποίηση επί μη λειτουργικών υλών, οποίο εργοσύνει των δορεκτήρων των κυριοτάτων προϊόντος
(1)	(2)	(3) & (4)
	<p>- Μενταγιόν αλεκάριθμην κυριώτερη</p> <p>Καταπολεμητικά ή αλλά την εσούδα. η σύσταση των χρησιμοποιούμενων μέσων δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ των εργοστατίων την προϊόντος, και επίσης τους παραπομπές ορίου, γ ούζα ή λίθινη των χρησιμοποιούμενων μέσων των κλάσεων Β541 και Β542 δεν υπερβαίνει το 10% της τιμής εκ των εργοστατίων της προϊόντος.</p> <p>ii) Η εργοστατή της διάσημης (στον οίκο) προκατέβα κτιριακή μετασχηματισμού, σε υπογεραμματική ηλεκτρονική, με την αποτελεσματική προσαρμογή καθελιγήση δοσού (μένοντι), είτε σινεμά στανταρισμόντων μετα στε δοσού η ελεγμένη, σε χήρα διάλη περό της αναπερίμετρες στοιχεία 3 <math>\times</math></p>	<p>Καταπολεμητικά ή αλλά την εσούδα ή ούζα ή λίθινη των χρησιμοποιούμενων μέσων δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής των της εργοστατίων τους εργοστατίων των προϊόντος.</p>
	<p>- Πολυπλανθακέ κυανόλιμπες που αποτελούν μέρη μηχανινών ή επιστρεψών που δεν αποτελούνται από περιάλλοι μέσων που δεν παρέχουν καθόλου την πιεστή καρδιάνιο λίθινα</p>	<p>Καταπολεμητικά ή αλλά την εσούδα ή ούζα ή λίθινη των χρησιμοποιούμενων μέσων δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής των της εργοστατίων τους εργοστατίων των προϊόντος.</p> <p>iii) Κατασκευή κατά την άποψη: η σύσταση των χρησιμοποιούμενων μέσων δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής των της εργοστατίων τους εργοστατίων των προϊόντος. επίσης τους παραπομπές ορίου, γ ούζα ή λίθινη των χρησιμοποιούμενων μέσων των κλάσεων Β541 και Β542 δεν υπερβαίνει το 10% της τιμής εκ των εργοστατίων των προϊόντος.</p>

Κλάση ΕΣ	Περιγραφή των προϊόντων	Επεξηγητικός ή μεταπτυχίαν ή αλλίαν η οποίο δραστηρίζει τον χρήστην για την επαγγέλματος του παρόντος
(1)	(2)	(3) & (4)
8544	Σύστημα, νελυεμβι (στα αποτελεσματικά πλέοντα και τα αρμοδιοτικά καθεύδωματα και ίδια σημασία με τηλεκτρική μόνιμη (έστει και βερωνυμένο ή πανεύκοπτος υπηκόδιαμάντος) αφιθεωρημένης ή όχι, με τελετήν πάνθεσης, Καλύπτει πολλούς ιδιαίτερους παραγόντες, που αποτελούνται από έναν σταθμόλευκην καθεμια χρηματιστή, ίσως και σε πολλούς γεωγραφικούς, αγωγούς ή είναι αρμοδιοτητών με τημέχια σε ανεπίσημης	Κατασκευή κατά την οποία η αξία ολού του γρηγοριανού παραγόντος αλλάν δεν πρέπει να υπερβιαστεί το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.
8545	Ηλεκτροδίναι από άνθρακα, γηράτρη, πετρό άνθρακα, λιγνίτης, γηράτρης ή ηλεκτρικές μινιάλες και δύλαιο είδη από γραφίτη ή δύλαιο διελεγκτού, με ή χωρίς αεριωλάν, για ηλεκτρικές χρήσεις;	Κατασκευή κατά την οποία η αξία ολού του γρηγοριανού παραγόντος αλλάν δεν πρέπει να υπερβιαστεί το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.
8546	Μονωτήρες από καθέτες ή ληγματικές ηλεκτρικές χρήσεις	Κατασκευή κατά την οποία η αξία ολού των γρηγοριανού παραγόντος αλλάν δεν πρέπει να υπερβιαστεί το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.
8547	Γειρόχυδο μεταχειρικά, όπως αποστρωτικά ή άλλα σύνολα τούς από μοναδικές ήλες ή που περιλαμβάνουν σημάντικά λικεία τημέχια συναρματώματης (π.χ. αρχιλιοτές, ψησόδοξες) στην αρματολογημένη θάλασσα, γάζα, γηράτρης, σπικετικές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, όλους από τους μετατηρίους της ελλάσης 8546. Μονωτήρεις σειράρηνες και το συνδετικό τεκμήριο τους σαν κοινά μεταλλικές, πινελιές, πινελιές για αθλήσιμη ρεματική	Κατασκευή κατά την οποία η αξία ολού των γρηγοριανού παραγόντος αλλάν δεν πρέπει να υπερβιαστεί το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.

Κλάση Ι/Σ	Περιγραφή του προϊόντος	Τακτικογνωστά ή μετακινήσιμη ή αλι μεταφέρουμενη πλέξη η οποία προσδίδει του χρακτήρα του επενδυτικού προϊόντος
(1)	(2)	(3) & (4)
8548	<ul style="list-style-type: none"> - Απορρίψιμα και παραλήγματα στηγάνιν, παχτογεύμαν στηγάνιν και ηλικτερικήν συσκευευτικών. - Χρησιμοποιημένες στήνες και συντελεστές στηγάνιν και χρησιμοποιημένες τρικτηρικές συσκευευτές; - Ηλεκτρικά μέρη μηχανών ή συσκευών που δεν κατανεύονται (ή περιλαμβανονται) στο πρόδιον κειμενόλημα 	<p>Κατασκευή κατά την οποία η ιδέα δίλειται να γίνεται μεταφορική μεταφορά υλικών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος;</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Ηλεκτρινικές συναφωλαργιμένα μεριστήνολο 	<p>Κατασκευή κατά την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η ιδέα δίλειται να γίνεται μεταφορική μεταφορά υλικών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και - συνδέεται πλέον σε αριθμό, η αξία δίλειται τον χρησιμοποιημένων υλικών των κλασσών 8541 και 8542 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος;
ex Κεφάλαιο 86	<p>Οχηματα και υλικού για σιδηροδρομικές ή πιεράταιως γραμμές και τα μέρη τους. Τα εξαρτήματα και τα μέρη πιεράταιως σιδηροδρομικές ή γραμμές γραμμών και μέρη αντάλγα.</p> <p>Μηχανικές πολεκυμένες (στις οποίες περιλαμβάνονται και η ηλικτερικηγραμμών) σημειώσαντας της για της γραμμών, στηριζόμενων, εκτός άλλων.</p>	<p>Κατασκευή κατόπιν στούς η αξία δίλειται να γίνεται μεταφορική μεταφορά υλικών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος;</p>

Κλάση ΕΙ	Περιεργασία του προϊόντος	Επεξεργασία ή μετατροπή επί μη κινητούμενων τομήν πιστήρα προσβάσει του χρηστήρα του καταχόμενου προϊόντος
(1)	(2)	(3) & (4)
8608	<p>Μίνιμο ωλεύ σιδηροδρομικών ή καρδιοποιητικών, Μηχανικές πιστήρες (στις αποιες πειθαρχία/βιβλιονοτο και σι ηλεκτρορεγηγνωνικές) σηματισθετητηποιη, αυφένειας, ελέγχου ή ζειρισμού για σιδηροδρομικές ή πομπώνες γραμμές, οδικές ή ποταμών, γάρισκες ή πάρκα επιδρομειών, λαμπτικές, εναντοστάσεις ή αρχικήριμπιτ. Τις μέρη των</p> <p>αποκόλλου β7</p> <p>Αντοκήνητα αρχήματια, ιδιαίτερα, πλεύρα, πλεύρα και άλλα εργαλεία για χρησιμές μεταποιησής, τις μέρη των τελεργατήματά των,, εκτός αύτού</p>	<p>Κατασκευή, - με διάφορες ποικιλοτήτες κλίσης, εκτός από σκρίνες πτήσης ή πλάτης με το προϊόντος, και - κατά την εποίηση της ίδιας διανο των χρησιμποιούμενων τομών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία ή εξίσ άλλων των χρησιμποιούμενων τομών δεν πλέον νού υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p>
8709	<p>Αυτοκόνητα, οχήματο χώρις διάτοξη ρυθμιστής, των τύπων που χρησιμοποιούνται μέσο στη εργασία, παιδικές, λαμπάνια ή αραβιδρόμια για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σι: μαρές αποκτήσεικε. Οχήματα ελατοστήρες των τύπων και χρησιμευτών των σιών σιμηροδρογικούς στοιχείων. Τις μέρη των</p>	<p>Κατασκευή: - με διάφορες ποικιλοτήτες κλίσης, εκτός από σκρίνες πτήσης ή πλάτης με το προϊόντος, και - κατά την εποίηση της ίδιας διανο των χρησιμποιούμενων τομών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία η αύξηση άλλων των χρησιμποιούμενων τομών δεν πλέον νού υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p>
8710	<p>Δριματα και διοράκια μέν αυτοκίνητα μόχικα, με τη χωρίς των στοιχείων τιμής. Τις μέρη των</p>	<p>Κατασκευή: - με διάφορες ποικιλοτήτες κλίσης, εκτός από σκρίνες, πτήσης ή πλάτης με το προϊόντος, και - κατά την οποία η αύξηση άλλων τομών χρησιμποιούμενων δεν πλέον δεν υπερβαίνει το 40% πτήσης της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p> <p>Κατασκευή κατά την οποία η αύξηση άλλων των χρησιμποιούμενων τομών δεν πλέον νού υπερβαίνει το 40% πτήσης της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος</p>

Κλδση ΕΣ	Περιήγευσή του προϊόντος	Σημαντικότερα ή μεταποίηση επί μη καταχθμένων υλών ή οποιο εράσεινε τον χρωματισμό του κατοχύμενου προϊόντος.
(1)	(2)	(3) & (4)
8711	<p>Μοσαϊκούλες (σταξ υαλίνες πυγμαλιόμβρινονται και τα μονόπα δήριστα) και παντζίλατα με βεηθράκια κινητήρα, με ή χωνίς πλήρης τεψέντιο. Ηλέφων κιβίστιμα:</p>	
	<p>Άνε πιελινά δέρματα εμβαλοφέρο καντρέτρηπ εσωτερικής κινητήρης, με τιλάνετηματα:</p>	
	<p>Που δεν πιελινείται 50 cm²</p>	<p>Καπακικευή κατόπιν την αποτίση: - η αξέια δίλεων των χρησιμευτικού συνέλινων διανύσεων το 40% ή λιγότερης από του εργαστηματού του προϊόντος και - η αξέια δίλεων των χρησιμευτικού συνέλινων μη καπατούμενων υλών δεν επερθείσει την πεζία δίλεων μάλιστα χρησιμευτικού συνέλινων κατεργάθων διάλυση</p>
	<p>Που πιελινείται 50 cm²</p>	<p>Καπακικευή κατόπιν την αποτίση: - η αξέια δίλεων των χρησιμευτικού συνέλινων υλών δεν πιελινείται το 40% περί τημής, από του εργαστηματού του προϊόντος, και - τ. αξέιδες δίλεων των χρησιμευτικού συνέλινων μη καπατούμενων υλών δεν τρέπεται να πιελινείται το 25% περί τημής από του εργαστηματού του προϊόντος</p>

Κλαση ΦΣ	Περιγραφή του προϊόντος	Επεξόργαστο ή μεταποίηση μη κυρτούμενων αλλάνη ποταία προσθήκαι των γραμματίσμων του κινητούμενου προϊόντος
(1)	(2)	(3) & (4)
Α/ΔΗΠ	Κατασκευή κατά πηγή σπούδα η αξέσια διάστημα χρησιμοποιούμενων υλών δεν περιβαίνει το 40% της τιμής εκ των εργαστηκόντων προϊόντος, κινητής η αξέσια διάστημα χρησιμοποιούμενων υπηρεσιών καταγράμματων ηλεκτρ.	Κατασκευή κατά πηγή σπούδα η αξέσια διάστημα χρησιμοποιούμενων υλών δεν περιβαίνει το 30% της τιμής εκ των εργαστηκόντων προϊόντος
ex 8712	Λίπρυγγ φοινίκαστα χιονίς ρυπαλεών με ματαίες	Κατασκευή από πίλες υποωραρίατος κλάσης εκτός από εκτίνες της κύλισης 8714
8715	Δημιουργία της της μεταφερρίας πειρίδων (λευκός- ρουστίκες) κατει πορθμούσιο πραγματά ισχει τη μέρη των;	Κατασκευή: από όλες, αποτιμοδημοποιητή κλάσης, εκτός από τις επιτιθέμενες, της ίδιας κλάσης με τη πρωτότυπη, κινητής μάτια την υποσίδη η αξέσια διάστημα των χρησιμοποιούμενων υλών δεν περιβαίνει το 40% της τιμής εκ των εργαστηκόντων την εργαστηκόντων
8716	Ρυματικούσανά κινητής ημέρασια πλατφόρμα για κάθιση είδους αγγειαστά Άλλα μη μετακινούμενα εχήμιστα. Τα μεριη τους	Κατασκευή: από όλες, αποτιμοδημοποιητή κλάσης, εκτός από τις επιτιθέμενες, της ίδιας κλάσης με τη πρωτότυπη, κινητής κατά την οποία η αξέσια διάστημα των χρησιμοποιούμενων υλών δεν περιβαίνει το 40% της τιμής εκ των εργαστηκόντων την εργαστηκόντων

Κλάση Ε.Σ	Περιγραφή των προϊόντος	Επεξηγώστε ή μετατυπίστε τις μη καταγόμενες υλικές η ωτικά προσδίδει των γερακητήρων του κατιεγγύησαν υ προϊόντος	
(1)	(2)	(3) ή (4)	
ex Κεφάλαιο 88	Αερότονοι ή θερμότηματα, εκτός από:	Κατασκευή ιστάτ υλικών οποιασδήποτες κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με τα προϊόντα	Κατασκευή κατά την σχεδία η αξία άλλων των χρησιμοποιούμενων υλικών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40% της τιμής των προϊόντων του εργοστασίου
ex 8804	Στροβοπετά (rotobutes)	Κατασκευή, ιστό όλες οποιασδήποτες κλάσης, σύντετερθεματικά μελένων όλων των της κλάσης 8804	Κατασκευή κατά την σχεδία η αξία άλλων των χρησιμοποιούμενων υλικών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40% της τιμής των προϊόντων του εργοστασίου των προϊόντων
KK05	Συντεκτή, και διατίθεται για την εκτόξευση των ηρημάτων αέρινης Συντεκτή, και διατίθεται για την προστασία των ηρημάτων αέρινης και πορθμοίσις συσκευές και διατίθεται Συντεκτής ελέφονος για την εκπλέυση στην παρήση, ή δέρη των ειδίκην ποτών	Κατασκευή από υλικά οποιασδήποτες κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με τα προϊόντα	Κατασκευή κατά την σχεδία η αξία άλλων των χρησιμοποιούμενων υλικών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της τιμής των προϊόντων
Κεφάλαιο 89	Θελάσσιο και πεταλιμανικό παραπλανών	Κατασκευή ιστάτ υλικών οποιασδήποτες «λόστης», εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με τα προϊόντα. Μεν μαρούλη να χρησιμοποιούνται κύτη της κλάσης 8906	Κατασκευή κατά την σχεδία η αξία άλλων των χρησιμοποιούμενων υλικών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής των προϊόντων
ex Κεφάλαιο 90	Οργανό και συσκευής οπτικής, φωτικηγματών, η κυτηματογραφιών, μετρητής, ελάνχον ή ακριβίστας Οργανίσιες και συσκευές, λαρυγγεστρογλωτικής. Τη μέρη και εξαρτήματά τους, εκτός ασκή:	Κατασκευή: από υλικά οποιασδήποτες κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με τα προϊόντα, και κατόφ ή παρόποτε η αερία δίλην των υγρηστικών ή άλλων υλικών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής των προϊόντων του προϊόντος	Κατασκευή κατά την σχεδία η αξία άλλων των χρησιμοποιούμενων υλικών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της τιμής των προϊόντων των προϊόντων
9001	Οπτικές ή ηλικές υπικανά ανά, Κεφάλαιο από οπτικές ή ηλικές από την κλάση 8544 Ύλες προσώπης της φύλων ή τλεστικές, φτερινές (φτερινές αποικίες, περικλαυσίσαντες, και σε φυτού εποφήρα), πριόνιστα, καθιέστερες και ιδιαίτερα πειραγμένες από κάτιε υλική, μη συντριψιολογημένα, όλες πολλές ακτίνες από γυαλί που δεν είναι σπειρού και περγαλέμανο	Κατασκευή κατά την σχεδία η αξία άλλων των χρησιμοποιούμενων υλικών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής των προϊόντων του προϊόντος	

Κλάση ΕΣ	Περιγραφή των πρωτότυπων	Επεξηγούσας ή μετατόπισης της η κατιγράφουν υλών ή ποσώμα χρησιμεύει τον γραμματηρά του καταγράμνει προϊόντος	
(1)	(2)	(1) & (4)	
9002	Φακοί, προσμοτά, καθρέπτες και θύλα σπινχετί παπικής από κάθιν ύλη, συνθετικού λογγημάτων, για δρηγών ή πανεπιστήμων άλλων από έκεινα ακό ^ν γιατί που δεν είναι καταγραμμένη παπικά	Καταδρεπάνη κατά την οποία η αξία όλων των χρησηματικούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40% της τιμής εκ του εργοστασίου των πρωτότυπων	
9004	Μοτογραμύλιο (μιαρθλατικό, χρησιμευτικό ή σέλινο) και πάρινα φύλλα	Καταδρεπάνη κατά την οποία η αξία όλων των χρησηματικούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 40% της τιμής εκ του εργοστασίου των πρωτότυπων	
ex 9005	Αυτόπτερα με δικαίωσης πλείστη, διάπτερα, με ένιοι οπικό ενδιό, πηλεσκόπια οπικά και οι βάσισις τους, κατάντες μετά σίκικτρα αυτοενομικά πηλεσκόπια και τις βάσεις τους	Καταδρεπάνη: - από ώλες περιουσιακής κλίσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλίσης με τι προϊόν. - κατά την οποία η αξία όλων των χρησηματικούμενων μη κατιγράφουν ύλων δεν υπερβαίνει την αξία όλων των χρησηματικούμενων κατιγράφουν ύλων	Καταδρεπάνη κατά την οποία η αξίας ίδιων υλών χρησηματικούμενων ύλων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
ex 9006	Φυτογενετικές μπαγνώνες (πετσές από τη κλητηματογραφικές). Συσκευάζει και μη πρόσθιες, στις οποίες προσθέτει βρενονται και οι λαμπτήρες και πιναλγής για την παραγωγή αστροφωτίου φωτίς (φλυτζά) κινεί τη φωτιστική φρέσκη εκτές από τις λαμπτήρες και σολήνες που λειτουργούν με ηλιοκτητική ανάφλεξη	Καταδρεπάνη: - από ώλες οικοικεδήφαστες κλίσης, εκτός από ικανίνες της ίδιας κλίσης με το προϊόν, κατά την οποία η αξία όλων των χρησηματικούμενων μη κατιγράφουν ύλων δεν υπερβαίνει την αξία όλων των χρησηματικούμενων μη κατιγράφουν ύλων δεν υπερβαίνει την αξία όλων των χρησηματικούμενων μη κατιγράφουν ύλων δεν	Καταδρεπάνη, κατά την οποία η αξία όλων των χρησηματικούμενων ύλων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κλάση ΕΣ	Περιγραφή των προϊόντος	Επεξεργασία ή μεταποίηση στη μη κινητούτερη υλέων η οποία προσβάλλει την χρηστή του καταρχήματος προϊόντος	
(1)	(2)	(3) ή (4)	
9007	Κινητή αποχρωματικής μεταλλικής ληφτής και προβολής, διατο ή όχι μα: ανατομοτομενής συσκευές, έργων γάντης ή ανατομοφροντής όπου ήχοιο	<p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> - από όλες σπονδαδήματας κλιστής, εκτός από εκείνες της ίδιας κλιστής με το προσθέτο. - κατό την οποία η αξέσιμη υλών των χρησιμευτούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τωλής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και - κατό ίδια ωστός η αξέσιμη υλών των χρησιμευτούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 	<p>Καταποκεψή «οπότε την υποδιά τη θέλει άλλων των χρησιμευτούμενων υλών δεν παθετεί να υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.</p>
9011	Οπτικές μακροσκοπικές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μακρυματικά για τη ράντινακρογραφία, στην κινηματογραφοτοπεριγραφή ή π. ή π. μικρυπτροβολή	<p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> - από όλες σπονδαδήματας κλιστής, εκτός από εκείνες της ίδιας κλιστής με το προσθέτο, - κατό την οποία η αξέσιμη υλών των χρησιμευτούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, και - κατό την οποία η αξέσιμη υλών των χρησιμευτούμενων υλών δεν υπερβαίνει την αξέσιμη υλών των χρησιμευτούμενων μη καταρρέμενων υλών δεν υπερβαίνει την αξέσιμη υλών των χρησιμευτούμενων μη καταρρέμενων υλών. 	<p>Κατασκευή κατό την υποδιά της πάνω των χρησιμευτούμενων υλών δεν παθετεί να υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.</p>
ex 9014	Άλλα οργανικά και σπιρικούς, υποστελέχτων	<p>Κατασκευή κατό την οποία η αξέσιμη υλών χρησιμευτούμενων υλών δεν παθετεί να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.</p>	

Κώδικας ΕΣ	Περιγραφή του πρωτότυπου	Την αρχιγραφίας ή μεταγραφής έχει μή καταχρηματικών πλάνων η οποία χρονοδίζει τινά γεφακτήρια του καταθέμενων πρωτότυπου	
		(3)	(4)
901.5	Οργανο και συσκευές γνωστοτεστίσεις, ταπετυρασίας, χωματεμποτίσεις, χωματεμποτίσεις, εικονομετρίας, ιαρογραφίας, ακανονικής, υδρολαρίσκων, μετροφρενογράφων τη γεωτυποτεκνίας, με εξαιρεση της πυξίδας. Τηλεμετρίες	Κατασκευή κατά την οποία η πλήρης άλιτη των χρησιμοποιούμενων ειδών δεν πρέπει να υπερβαίνει το -10% της τιμής εκ ταύτη εργασίας των προϊόντων.	
901.6	Σύγχρονες συσκευές σε βάσης ή ως ή λιγότερο, με ή γιαρές σταθερά	Κατασκευή κατά την οποία η πλήρης άλιτη των χρησιμοποιούμενων ειδών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ ταύτη εργασίας των προϊόντων.	
901.7	Οργανο σχεδιόσης, χέριοδης ή πανελαστικού (π.χ. μηχανής σχεδίου επίσης παντεγράφων), μετροφρενογράφων, θήκες μετρημάτων εργαλείων, λιστικού θεματικού κατενύνες (και κύκλο). Οργανο μετρητής επον μήκους, για χρήση με τα χέρια [π.χ. μέτρηση, απόρρηματρα, μετρητές (εδδιστής με συλλακόστηκε και μετρητές πάγκων], που δεν επιτηνημάτωνται στην περιμέτρων αλλού στο ταράν κερβλεστρο	Κατασκευή, κατέ την οποία η πλήρης άλιτη των χρησιμοποιούμενων ειδών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ ταύτη εργασίας των προϊόντων.	
901.8	Οργανο και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την ιατρονοστική, ή την ιατρο-ανατομική, στα οποία περιλαμβάνεται και η οστακούση, επιστημονικού γραφείου γραφείου μετρών και άλλα, οιστευές, ηλεκτροσθερεστούσιας, κινητής και οι συσκευές για θηλαφυρες οπτικές διοπτρισίες		

ΚΩδικη ΕΣ	Περιγραφή των χρέων	Πληροφορίες ή μεταδοτήση επί μια καταχώμανην ύλην τη σπεία προσδίδεις των χρεωκότηρα του καταγόμενου πρωτότυπου	(3) ή (4)
(1)	(2)		
	· Οδοντοτερικά καθίσματα με ενσωματωμένες οδοντιοτρικές συσκευές	Κατασκευή από ύλες ασφαλτόβιτρο κλιμπέρ, συστερβίζαμβοντανών ώλων ωλών της Κύπρης, 9018	Κατασκευή κατά την σπεία η οξεία όλων των χρησιμοποιήσεων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της εμβέλειας των εργοστασίου του πρωτότυπου
	· Άλλα	Κατασκευή: - από ύλες οποιοσδήποτες κλιμπέρ, εκτός από πυκνών της ίδιας κλάσης με τα παρόντα, και - κατά την οποία η οξεία όλων των χρησιμοποιήσεων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εμβέλειας των εργοστασίου του πρωτότυπου	Κατασκευή κατά την σπεία η οξεία όλων των χρησιμοποιήσεων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% της εμβέλειας του εργοστασίου του πρωτότυπου
9019	Σπιστικής μηχανοθεραπείας, Σπιστικής μάλιπτης (μυστική). Συστοιχείς φυροφτεργικής, Συστοιχείς αδικιαθεραπείας, ιεργραφοθεραπείας, επισύρρεντς γοργήγοτης οξυγόνου και οσφράκου, παντενιστικές συσκευές για την τέχνηγμη αναστοιχίας και άλλες συσκευές για οντονυστική θεραπεία	Κατασκευή: - από ύλες οποιοσδήποτες κλιμπέρ, εκτός από πυκνών της ίδιας κλάσης με τα παρόντα, και - κατά την υπόπτη, αξέλια όλων των χρησιμοποιήσεων υλών δεν υπερβαίνει το 40% προ της εμβέλειας του εργοστασίου του πρωτότυπου	Κατασκευή κατά την σπεία η οξεία όλων των χρησιμοποιήσεων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% της εμβέλειας του εργοστασίου του πρωτότυπου
9020	Άλλες ιεναπενεντοικές συσκευές και παραστάσεις, πρέση των περιών, μη εξαιρεστη τις πρασπατειπούδες πρασπατειπούδες που παρέχουν μηχανισμό και κωνητό στοιχείο φύλετροπλαστικής	Κατασκευή: - από ύλες αποικιαπλαστικής κλιμπέρ, εκτός από πυκνών της ίδιας κλάσης με τα παρόντα, και - κατά την οποία η οξεία όλων των χρησιμοποιήσεων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της εμβέλειας του εργοστασίου του πρωτότυπου	Κατασκευή κατά την σπεία η οξεία όλων των χρησιμοποιήσεων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% της εμβέλειας του εργοστασίου του πρωτότυπου

Κλάση ΙΣΣ	Περιγραφή του προϊόντος	Επεξεργασία ή μεταποίηση, στη μη κατιγραφείν τηλένη γενού προϊόντος των υμερακτήρα τού τον οργάνου προϊόντος
(1)	(2)	(3) ή (4)
9024	Ανθεκόντης ταινιοκεντρικός, την διοικητική σκληρότητας, ευελιξιασμού, συμπλεσής, ελαστικότητας ή άλλων μηχανικών ιδιαίτερων την υπόσχεται (π.χ. μεταβλητών, ζήνητος, υφασμάτινών υλών, γάρψας). Πάλιαστικών υλών)	Κατασκευή κατό την οποία η αξέη θλίψης των χρησιμωποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τημής σε την εργαστασιακού προϊόντος.
9025	Στακνόμετρο, φραγήματα κάθε ειδούς και παρόμοια όργανο που επιπλέουν, θερμομετρού, πινγρόμετρο, βαριμέτριος, ιαγκόμετρος και ψυχρομετρού, που καταγράφουν ή άλλι τις χαρακτηριστικές της μεταρριθμών, έστω και ποντίκιατμων μεταξύ τους.	Κατασκευή κατό την οποία η αξέη δλών των χρησιμωποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τημής σε την εργαστασιακού προϊόντος.
9026	Οργανό και συσκευές για τη μάτιγμαση ή των σύντριψης της παραγγίζεται στάθμης, ή της σταθερής, ή των άλλων μεταβλητής για χρηστηρισμούς των ουγρών ή των αερίων (π.χ. μεταρριθμούς παρισχής, διάλιτας υδατομηχανών μενοκετρού, μεταρριθμούς περιμέτρων), με εξιπροση της έργων και συσκευές των κλδοσεων 9014, 9015, 9028 ή 9032	Κατασκευή κατό την οποία η αξέη θλίψης των χρησιμωποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τημής σε την εργαστασιακού προϊόντος.

Κλάση ΕΣ	Περιφερειακή ποσού προσόντος	Επεξεργασία ή μεταποίηση που μη καταγγέμενων υλών ή συνειδητά του χαρακτήρα του καταχρέματον προσόντος.
(1)	(2)	(3) ή (4)
9027	<p>Οργανικές και σπινακικές για την ανθρώπεια, φυσικές ή χημικές (π.χ. παλαιοπάπιρος, μιαστήλαστικτρού, ψαριματήματρο, ιανιστάκτης περιών ή καστενών).</p> <p>Οργανικές και σπινακικές για δοκιμές του ιερόνοικου, του παραδόσιου, της διατροφής, της σεισμολογίας, της επιστημονικής έρευνας ή παρόμοιας. Οργανικές και σπινακικές για μετατροπής ψερμάτων, ακενούσιας ή έντασης φωτός (στα οποία παρέχομεταντοτελεί και τη φωτοτήματρα αυτοαγράφησης).</p> <p>Μικροτόμοι.</p>	<p>Κατασκευή κατά την οποία η αξέσιμη θέσην των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% σης τιμής των αρχαστατιστικών προϊόντων.</p>
9028	<p>Μετριητές οερίων, υγρών ή ηλεκτρισμένων στοιχείων αποίκων πειραιαριζάνωνται και οι μετρητές για τη μετατροπή άλλων μεταγεγονών:</p>	
	<p>Ιδερή και αξερτήματα</p>	<p>Κατασκευή κατά την οποία της αξέσιμης θέσης των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% σης τιμής των αρχαστατιστικών προϊόντων.</p>
	<p>Άλλα</p>	<p>Κατασκευή κατά την οποία - Η αξέσιμη θέσης χρησιμοποιούμενων υλών υπερβαίνει το 40% πηγαδιών εκ των οποίων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% πηγαδιών των αρχαστατιστικών προϊόντων.</p> <p>- Η αξέσιμη θέσης χρησιμοποιούμενων μη κατατάχθειν υλών δεν υπερβαίνει την αξέσιμη θέσην των χρησιμοποιούμενων κατατάχθειν υλών.</p>

Κλάση ΕΣ	Περιγραφή του προϊόντος	Τημερικριστεί το μεταποίηση επί μη επιστρέψιμων πλαιν η οποία αριθμείται των γαρνακών του καρπούφυλενού προϊόντος
(1)	(2)	(3) & (4)
9039	Μετρητές στροφών ή παραγωγής, αερίμετρα, μετρητές ιαλισμάτων, τυπού διαστήματος που έχει διαστηθεί, θηματόμετρα και παρόμοια, μιτρητής, ζύστερες, ενδιαμέτρη, τιμής, ταχύτητας και ταχύμετρα, δίλητη στερεά ιαλισμάτων κλάσηων 9014 ή 9015. Στροβοσκόπια.	Κατασκευή κατέβ η προσαίνει την ιαλισμάτη την υδρία φλοκούσθμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.
9030	Τελογιοσκόπια (ταλαιπωκόσκοπια), αναλυτικές φάσματος και αλλα δργονάτικα και συσκευές για τη μέτρηση ή των θερμοτι των ηλεκτρικών μεγελέων. Θρησκιών και συσκευές για τη μέτρηση τη πανέχυποτη των ιαλισμάτων διάφορων γένετος, γάλιμα, Χ και των καπνικών ή άλλων ακτινοβολιών ανατομού. Οργάνων, συσκευές για τη μέτρηση της μέτρησης της αλετρυπίας, που δεν παρακρατούνται από τηρούματάντων ή λαλού στο κεφάλαιο αετού. Προβολείς πληργών αψητών (πρωφρίδια).	Κατασκευή κατέβ η προσαίνει την ιαλισμάτη την υδρία φλοκούσθμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.
9031	Οργάνων και συσκευές για την μέτρηση της μέτρησης της αλετρυπίας, που δεν παρακρατούνται από τηρούματάντων ή λαλού στο κεφάλαιο αετού. Προβολείς πληργών αψητών (πρωφρίδια).	Κατασκευή κατέβ η προσαίνει την ιαλισμάτη την υδρία φλοκούσθμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.
9032	Οργάνων και συσκευές για την μέτρηση της μέτρησης της αλετρυπίας, που δεν παρακρατούνται από τηρούματάντων ή λαλού στο κεφάλαιο αετού.	Κατασκευή κατέβ η προσαίνει την ιαλισμάτη την υδρία φλοκούσθμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.
9033	Μήρη και εξαρχήματα που δεν παρακρατούνται από τηρούματάντων ή λαλού στο κεφάλαιο αετού. για απλούστερες συσκευές, άργισην ή μίση του κεφαλαίου 90	Κατασκευή κατέβ η προσαίνει την ιαλισμάτη την υδρία φλοκούσθμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.

Κλάση Ε.Σ	Πιο φρεγαστής των προϊόντων	Επεξέργασία & μεταποίηση επί αι καταγραμμών πλάνων η σπάσιμη προστασία των χρηστών προϊόντος	
(1)	(2)	(3) & (4)	
91 ex Κενάλσιο	Δροσιστικόποιο, εκτός από:	<p>Κατασκευή κατό την οποία η αξέσι άλλων των χρηστηγονικήμενων (δημίν ήταν πρέπει να παραβρίσαι το 40% ήταν ταχύς εκ του εργοστασίου των προϊόντος...).</p>	
9103	Άλλα αφρολύγια	<p>Κατασκευή κατό την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η αξέσι άλλων των χρηστηγονικήμενων γλώσσα δεν παραβρίσαι το 40% της τιμής εκ των εργοστασίου των προϊόντος, καθώς - η σέσια άλλων των χρηστηγονικήμενων μη καταστρόμενων όλων δεν παραβρίσαι την επίδια δύναμη την χρηστηγονικήμενων καταστρόμενων όλων 	<p>Κατασκευή κατό την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η αξέσι άλλων των χρηστηγονικήμενων όλων δεν πρέπει να παραβρίσαι το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου των προϊόντος.
9109	Μηχανέματα, απολεπτικά, πλήρια, και συναρματωλογήμενα, γλώσσα από εκείνους για ρολόγια τεστίγρας ή χρησιμότερά των πλήρως της τιμής της	<p>Κατασκευή κατό την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η αξέσι άλλων των χρηστηγονικήμενων γλώσσα δεν παραβρίσαι το 40% της τιμής εκ των εργοστασίου των προϊόντος, καθώς - η αξέσι άλλων των χρηστηγονικήμενων μη καταστρόμενων όλων δεν παραβρίσαι την εξέσιο άλλων των χρηστηγονικήμενων καταστρόμενων όλων 	<p>Κατασκευή κατό την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η αξέσι άλλων των χρηστηγονικήμενων όλων δεν πρέπει να παραβρίσαι το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου των προϊόντος.
9110	Μηχανέματα, αριθμητικούς πλήρεις, μη συναρματωλογήμενοι ή μηχανέματα, συναρματωλογημένοι (θετ μηχανέματα) Η μη πλήρεις αριθμητικές μηχανέματα, συναρματωλογημένοι Η μη πλήρεις μηχανέματα, αριθμητικές	<p>Κατασκευή κατό την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η αξέσι άλλων των χρηστηγονικήμενων γλώσσα δεν παραβρίσαι το 40% της τιμής της εκ των εργοστασίου των προϊόντος, καθώς εντός του περιπτώχου ιημένο, τη σέσια άλλων των χρηστηγονικήμενων γλώσσα δεν παραβρίσαι την επίδια δύναμη της κλάσης 9114 δην παραβρίσαι το 10% της τιμής εκ του εργοστασίου των προϊόντος. 	<p>Κατασκευή κατό την οποία:</p> <ul style="list-style-type: none"> - η αξέσι άλλων των χρηστηγονικήμενων όλων δεν πρέπει να παραβρίσαι το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου των προϊόντος.

Κλάση Ε.Σ.	Πιστευτική του προσώπους	Επεξηγησείς ή μεταποίηση ετι μη καταγόμενων υλών ή απίστευτων διδύμων των χαρακτήρα της κατηγορίας προϊόντος	
		(3)	(4)
(1)	(2)		
9111	Κάσσες (κενόφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού και τα μέρη τους	<p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> - από άλλες οπουλοθήρητες κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κατηγορίας όπως τα σφραγίδια, και - κατά την αποχώρηση η αξέσια διάλυση των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να περιβαίνει το 30% της τιμής εκ του έργου παρασκευής του προϊόντος 	<p>Κατασκευή κατά την οποία η αξέσια διάλυση των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να περιβαίνει το 30% της τιμής εκ του έργου παρασκευής του προϊόντος</p>
9112	Πλαστικοί και θιλαμπίστικοι αραβάνηρων συστεμάτων και τα μέρη τους	<p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> - από άλλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της (διας Κλάσης) με τη προσίση, και - κατά την υποδομή η αξέσια διάλυση των χρησιμοποιούμενων υλών διπλανά περιβαίνει το 40% της τιμής εκ του έργου παρασκευής του προϊόντος 	<p>Κατασκευή κατά την οποία η αξέσια διάλυση των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να περιβαίνει το 30% της τιμής εκ του έργου παρασκευής του προϊόντος</p>
9113	<p>Βρισκόμενοι (ματρικαλές) πολυανταράκια και τα μέρη τους:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Άλλα κινικά μεταλλία, έστω και επαργυρωμένα ή επειχρυσωμένα, ή από αυτάλλα, επιστροφήμενα μη απολύτως μήνυτατα 	<p>Κατασκευή κατά την οποία η αξέσια διάλυση των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να περιβαίνει το 40% της τιμής εκ του έργου παρασκευής του προϊόντος</p>	
+ Α.Δια		<p>Καταπατευμένη κατά την ένστα ή αξέσια διάλυση των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να περιβαίνει το 50% της τιμής εκ του έργου παρασκευής του προϊόντος</p>	
Κατερίνα: 92	Μουσικά έργανα Μέρη και εξόρτηματα των υπαρχόντων αυτών	<p>Κατασκευή κατά την οποία η αξέσια διάλυση των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να περιβαίνει το 40% της τιμής εκ του έργου παρασκευής του προϊόντος</p>	

Κύριη ΕΣ	Περιγραφή των προϊόντος	Επεξεργασία ή μετατοπήση εκ: μή καταγόμενων άλλων ή αποτέλεσμα διάταξης των γερακυτήρων του καταγόμενου προϊόντος
(1)	(2)	(3) ή (4)
Κεφάλαιο 93	Όχιλα και πυρομαχικά. Μέρη και εξοπλισμός των οργανών στατίου	Κατασκευή κατά την αποσίη οξεία δύνης των χημικωποτιαύμανων άλλων διαν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιμής σε τον αργιτοπατίνα του προϊόντος;
ex Κεφάλαιο 94	Έπικλα, έπιπλα μετρεργατηριακά, Ηλίθι κλινοστρωματής και παρόμοια. Συσκευές φωτισμού και διάν κιπούρωμαδιάνευσης ή διάν κιπούρωμαδιάνευσης αλλού. Αλερπες-ρεκλάμες, φωτιστικά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές κινητήρες και στρόμωτ είδη. Πριν κατασκευασθεί, εκδίγεται:	Κατασκευή στο διάλογο αποιασθήτωσης κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας καθώς με το προϊόν ή Κατασκευή στο διάλογο παραπομπής της σχήματος ογκένειας και έσοδιο να χρήση σε δημόσιες τιμές κλίμακων 9401 ή 9403. Επίδ την προτετάθεση φτιάχνεται:
ex 9401 και ex 9403	Ταπτίλια από κοινά μεταλλικά, του περιληφτότονων μη τομήτων μεμένων έμμηστο θυμβιστικού υφάσματος μεταποιητικής ή κάπιτος, το πλέον 300 γραμ ²	Κατασκευή στο διάλογο παπιαπισθήτωσης κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας καθώς με το προϊόν ή Κατασκευή στο διάλογο παραπομπής της σχήματος ογκένειας και έσοδιο να χρήση σε δημόσιες τιμές κλίμακων 9401 ή 9403. Επίδ την προτετάθεση φτιάχνεται:
		<ul style="list-style-type: none"> - η εξίσια του παραστατικού δεν υπερβαίνει το 25% της τιμής εκ του προγιατοπατίνα του προϊόντος, και - όλες οι άλλες χημικωποτιαύμανες θέσεις αναλ ηθού καταστατής και παπούντες σε κλάση αλλη λεπτή την 9401 ή γραμ 9403

Κλάση ΕΣ	Περιγραφή του προϊόντος	Επεξεργασία ή μεταποίηση επί από ταμείωσην τύλων ή σπασμάτων προϊόντος
(1)	(2)	(3) & (4)
9405	Συσκευές φωτισμού (σταγόνες περιύλαμψη/σπασμάτων και σι προβολείσις) και τα μέρη τους, του δεν καπανομάζονται από: πυράλμυμβάνωτα πλέον. Λιθικές-ρεκλιδιές, φωτεινά σήματα, φωτισμές γνήσιατεκνής κινητιδίες και παράμοιο είδη, του διαθέτουν αύστημη πτητή φωτισμού, κινετά μέρη των οποίων δεν καπανομάζονται από τη σεριζημβίζουνται αύλακού	Κατασκευή κατόφ ην ωποιας ή αξιού δίλων των χρησιμοποιούμενων γιάλιν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιμής της εποιητικών του προϊόντος
9406	Προϊστοσκευές	Κατασκευή τακτών την ωποιας ή αξιού δίλων των χρησιμοποιούμενων τούτων δίλων πρέπει να υπερβαίνει το 20% της τιμής της εποιητικών του προϊόντος
ex Κεντάλια: 95	Πλαγιόδια για πειδιά, κοινή ιατρικές, είδη παντοκτίσματος, ή ηλεκτρισμού. Τα μέρη και τις αρχιμεταλλικές τους, μετάξια, σιδήρια	Κατασκευή τακτών δίλων ωποιασδήποτε κινητής, πατό;, από εκείνες της θίασης κινήσης με τη πρασίδινη
ex 9503	Άλλα ποικιλότυπα για παντελή. Μετρικιστικά πειδεύτικά και παράμοια είδη για διεπεξέδωση, με κάντηση, ή όχι. Πρωτογενετικά για μετατόπιση (χαλαζίες) κάθε ειδικού	Κατασκευή: όποια δίλες ωποιασδήποτε κινητής, πατό;, μετάξια, εκτός εκείνες της, δίλων κινήσης με τη πρασίδινη και κατά την απείρη, ή αξιού δίλων των χρησιμοποιούμενων γιάλιν δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής της εποιητικών του προϊόντος
ex 9506	Ράβδοι, του γειώδη και τη μέρη τωνών	Κατασκευή τακτών δίλων ωποιασδήποτε κινητής, εκτός πατό πατίνες για την αποτίνευση με τη πρασίδινη, μεταξιά, ή χρησιμοποιούμενων την καρασκευή ράβδων την πατίνη

Κλαση ΕΣ	Περιγραφή του προϊόντος	Επεξεργασείς ή μεταποίηση σε μη κανονικάν υλών ή οποία εργοσύλωση των γυρακτώρων που παρισχύεται προϊόντος
(1) ex Κεφαλίων 96	(2) Τεχνουργηματα διάφορες, εκτός από:	(3) & (4)
ex 9601 και ex 9602	Γκύπτα, ειδη από ζιουκές, υιοτικές ή πριντικές ζωγραφικές τίλαι	Κατασκευή από οπωρογραμβίνηση όλες της ζιμική κλάσης με τα πριντικά
ex 9603	Σκινίσιες και φήτικρες (ω: εξόπλιση τις τεπάνετηκινητικές και τις παρασκευές, καθώς και τις βιούχτας μέσω τριγώνων κώνουθριού, σκινιών), χειροκίνητες μηχανικές συστήματα διεπάδησης, χωρις κατηγορία μηνύματος και κύλινδρος για ρουσή, καθηριστήρις τηγριών τημασικών ωσό καρυοτσανίκης ή ασό ¹ μεταλλικής ιανικευτικής έλαιων	Κατασκευή κατέ στην σκανά η ούσια όλων των ρηγτικινωπάμενων ήλιων διαν λέπει να υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ των εργοστασίων του προϊόντος
9605	Σύνολο είδων τηξιδιωτών για τις ιανικές και λινοτεχνίες. το βάψιμο ή το ποθέρισμα των υποδημάτων ή σύνημπτων	Κατά τεράχιων των συνολών (σε) πρέπει να ικανοποιεί: τον κανόνα την θετική σε τις πλάγιες διαν συμπλέμενην διαν σύνορα. Πατέντες, μπαριές και μη κοπισμένες είδη, υπό την πρινηδική στην η ιανική ηλίο τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% της τιμής εκ των εργοστασίων των συνδιλογών
9606	Κομμικές και τιμυμέν- σπούστικες. Σχελετού για κινουατές και ψήλα μέρη για κοινωνική ή προϊκική στάσης. Ημιτελή κυρωτικά.	Κατασκευή: - από όλες οποιαδήποτε κλήπτης, εκτός από εκείνες πηγής ίδιας κλάσης με το προϊόν, και - κατά στην σκανά η ιανικά έλαιων των ρηγτικινωπάμενων ήλιων διαν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ των εργοστασίων του προϊόντος

Κλήση, ΡΣ	Περιγραφή του προτίθεντος	Επεξεργασία ή μεταχείριση επί υπό καταγόμενων ακάντια ποικιλίας δικαιώματος του κατιγόριου προβλήματος
(1)	(2)	(3) ή (4)
96/08	<p>Σπιλαδικότητα και αλιεύματα. Εργασία (απλότητα).</p> <p>Σταλαγματικοί και μαρκαπόδηροι με μόνη σκόπιμη ή με δίλλες πορέδεις αύτος.</p> <p>Σπιλαγμάτων με πέννα και άλλα στυλογράφου.</p> <p>Μικρέλικες απογείες για την εντερική. Μερικά μελάνια. Κονδυλοερεριά, θήκες για τα γαλακτίνα και παρόμοια είδη. Μέρη (από οποιο οφελείται) και τα καλλιεργείται ποιοι προϊνούλασσοιν ή/και αύτες</p> <p>και το σημείο στρεπτού στριγκιμέτρης) των ειδών αυτών, με εξοίρεση σκείνα της κλάσης 96/19</p>	<p>Κατασκευή από υλικά οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνας περί ίδιας κλάσης με το πρώτον. Επειδόμενο, μηδημία χρηματοοικονομικού πλεονέκτη μετά την εκείνη του προτίθεντος.</p>
96/12	<p>Μελανοσαίας για τη γραμμοτγραφή και περάρησης μελανοτιμών, εμποτικούμενος με μελάνη ή άλλας παραποτικούμενος για να περγύσουν αποτυπώματα. Επιπλέον και τιμητικές σε πηγές ή κανέτες. Τουτόν ταξιδεύει, κάτισε και σηματικέψει, με όχι χωρίς κρέατος.</p>	<p>Κατασκευή:</p> <ul style="list-style-type: none"> - από υλικά οποιασδήποτε κλάσης, εκτός σπλήκαντα, περί ίδιας κλάσης με το πρώτον, κ.ο. - κατόπιν την στοιχία της ιδιότητας την χρηματοοικονομικού πλεονέκτη δεν υπερβαίνει το 50% πηγής της, από μένη εργοστασίου του προτίθεντος
ex 96/13	<p>Αναστηρός με πυξιδογλωτική αλάρκεψη</p>	<p>Κατασκευή κατόπιν την αιτίας ή σχέση δύον των υπηρεματικούμενων υλών σας ηλεκτρ. 96/12 δεν πρέπει να περιεργίζεται το 30% της αιφνιδιαστικής επιφάνειας του προτίθεντος</p>
ex 96/14	<p>Πίστης για καπνού (από την αποτίκηση της περιλαμβανομένης και σε καρπούς για πάντα)</p>	<p>Κατασκευή πανί πημικατεργατικών τεμάχιο</p>
Καρπόματα 97	<p>Αντικείμενο πάγκυρης συλλογών ή αρχαιοτήτων</p>	<p>Κατασκευή από υλικά οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνας περί ίδιας κλάσης με το πρώτον</p>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΠΡΙΓΓΟΚΟΛΛΟΥ 2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΙΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EUR.1
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΙΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EUR.1

(Θηλυγίας εκπίστωσης)

1. Οι διαστάσεις του πιστοποιητικού είναι 210 x 297 χιλιοστά: δίσον ασφαλές το μήκος, υπάρχει συνοχή, κατ' ανάλογον όριο 5 χιλιοστά μικρότερο ή 8 χιλιοστά μεγαλύτερο. Το χαρτί που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι λευκό χαρτί γραφής, με προσθιήτη κόβλινας, χωρίς μηχανικούς πολιτεύες και βέροντς τονιζόμενην 25 γ'/π². Φέρει τυπωμένη διατηρήσιμη πρόστινη χρήσης της πιπίνια και θιαστά έμφανη κάθε παρατεταμήρη με μηχανικά ή χημικά μέσα.
2. Οι αρμόδιες αρχές των χωρών μπορούν να ανελαμβάνουν την εκπίστωση των πιστοποιητικών ή να πηγάδιανται σε τυπογραμμένα που εγκρίνονται. Στην τελευτεία αυτή περίπτωση, η έγκριση συνήθως δέχεται πιστοποιητικό. Κάθε πιστοποιητικό φέρει το όνομα και τη διεύθυνση των πυρογράφων ή σήμα που επιτρέπεται πριν εξαιρέθει της επιτόπιας της επιτόπιας του. Φέρει, επομένων, ανέγυντα αριθμό, πιστεύεται ή όχι, για την εξατομίκευσή του.

ΠΙΕΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

1. Εξαγωγέας (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα)	EUR.1 Αριθ. A 300.000		
	Συμπληρώστε τις σημεύσεις της ακίνθιμας διάφικης πριν πατήσετε τη πιετοποίηση, εάν τις διέχετε		
	2. Ημεταποιητικό γυρητηματοποιό με τις προειδοποιητικές συνολλαλητικές μεταξύ		
3. Προβλήστης (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα) / πρωταρματική μνεία	και (να αναγραφείντων την ενδιαφερομένη, χώρας, ουαλές, χωρίς ή εδώπιη)		
	4. Χώρα, ομόδο χωριών ή έδρας, των οποίων τα κρυώντα θεωρούνται ως κατεπιγάδιμα	5. Χώρα, ομόδο χωριών ή έδρας, πημοποιημένο	
6. Πληροφορίες σχετικές με τη μεταφορά (πρωταρματική μνεία)	7. Παρατηρήσεις		
8. Αριθμός ειδών. Σήμπτε και πρύτην. Ηλίθιος και είδος δερμάτων ¹ . Πιριγραφή των εμπορευότων	9. Μεικτή μάζα (kg) ή άλλη μονάδα μέτρησης (έτιρα, πλ., κλπ.)	10. Τιμολόγια (πρωταρματικά)	
11. ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑΩΝΕΙΟΥ	12. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ		
Πιστοποίηση της ακριβίας της δήλωσης Έγγραφο εξαγωγής ²	Ο ιστογεγραμμένος δηλώνει ότι το φυλετήριο περιγραφούμενο πρωταρματικά κληριούνται επαπομπαντες δρους για την εκόπη του εαρόντος αποθετικού.		
Έντοκο Αριθ.	Τέλους και ημερομηνία.		
της			
Τελονείο			
Χόρις έκδοση; Σημεγένεια	(Υπογραφή)		
.....			
Τάπες και ημερομηνία:			
.....			
(Υπογραφή)			

¹ Για τις μη συσκευασμένες εμπορεύματα, αναφέρεται ο αριθμός των αντικυμίδων ή τίθεται η μνεία «χωρίδην».

² Συμπληρώνεται μόνο όταν το απαιτούν οι κανόνες τις χώρες ή των εδαφώνς εξαγωγής.

13. ΛΙΤΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, προς:

14. ΑΠΟΤΡΑΓΕΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

<p>Ως έλεγχος που διενεργήθηκε με στόχο να διαπιστωθεί ότι το παρόν πιστοποιείται¹⁰</p> <p><input type="checkbox"/> εξαιτίας χρήσης από το αναφερόμενο τελωνείο και το συνοχείς πιον παραλαμβάνει πίνακα ακριβή</p> <p><input type="checkbox"/> διν συστοιχίες στις απεισούμενες τριπλασιώστικες γυνηπόλιτρους ως αριθμείσ των στραγγείων (Ελ. τις προστηρημένες στην πινακίν παρατηρήσας)</p>	<p>..... (Τόπος και ημερομηνία)</p> <p>..... (Σημείωση)</p> <p>..... (Υπογραφή)</p> <p>..... (I) Να σημειωθεί με X η μνεία που ισχεί</p>
---	--

ΣΙΓΜΕΩΝΔΕΙΣ

- Το πιστοποιητικό διν πρέπει να περιέχει ξέσματα σύτε προσθήκες. Οι ενδιεχόμενες τρυπαπούμεσεις που επιφέρονται σ' αυτό πρέπει να γίνονται με διαεγρυποή των εσφραγίδων ενδειξεων και με πρυσθήκη ενδεχομένως των επιθυμητών ενδειξεων. Κάθε τέτοια εργασία πρέπει να μωνογραψείται από το πρύσωπο πον συμπληρώνει το πιστοποιητικό και να θεωρείται από τις τελωνειακές αρχές σης χώρας έκδοσης.
- Τη είδη που αναγράφονται επί του πιστοποιητικού ματαφέρονται τα έντι μετά το άλλο χωρί παρεμβιστήσινται κανέ διάστιχο και κάθε σίδος πρέπει να φέρει αιδηντη αριθμό. Αμέσως από τι επιλεγεται είδος πρέπει να σήρεται υριζόντια γραμμή. Οι χώροι που διν έχοντι γρησιμωθείσει πρέπει να διαγράφονται κατά τρόπο ώστε να καθίσταται αδύνατη κάθε μεταγενέστερη προσθήκη.
- Τα εμπορεύματα περιγράφονται κατά τις αριθμητικές συνήθειες με συνήθεια επαρκή για τη διεπίστευση της τιμούτησης τους.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

<p>1. Εξηγαγότες (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα)</p>	EUR.1 Αριθ. A 000.000 <small>Συμβιβασμένες τις στρατηγικές της, υπεύθυνες διάδοχοι καινού ποσού της φρουλόγησης του εισήγητου</small>
2. Αλεηφη παστοχωρινού χυτοπατατοποιητήσου απός προτιμησιώκες συναλλαγής μεταξύ <small>και</small> <small>της αναστροφής της στην αρχική σύνθεση της πατατοποιητήσης για την παραγωγή της πατατοποιητήσης στην ίδια συναλλαγή</small>	
3. Παραδίδοτης (όνομα, έλεγχος διεύθυνση, χώρα) <small>(προσωρινή, μόνιμη)</small>	
4. Η παραστορίας συγχωνεύεται με τη μεταφορά (προσειρίστε τη μνήμη)	
5. Χάρα. ομάδα χωρών ή σέντρα, των οποίων είναι πρωτότυπο θεωρούνται τα καταγόμενα	
6. Η παραστορίας συγχωνεύεται με τη μεταφορά (προσειρίστε τη μνήμη)	
7. Πλευρασμήσεις	
8. Αριθμός ειδών. Σήματα και αριθμοί. Αριθμός, ονομασίας συσκευασίας¹ <small>Περιγραφή των εμπορευμάτων</small>	
	9. Μεικτή μάζα <small>(kg) ή αλλή μονάδα μέτρησης</small> <small>(όλετα, τόξο, κλπ.)</small>
	10. Τιμολόγια <small>εφοριακά</small>

¹ Για τη μη συκτικευούμενη εμπορεύματα αναστρέποται ο αριθμός των αντικειμένων ή τίθεται η μνήμη «χρήση».