



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



Αθήνα 20-4-2017
Αρ. Πρωτ. 996

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ.:
Βουλευτές κ.κ.
- Σταύρο Τάσσο
- Χρήστο Κατσώτη

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Αναφορά»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 1467/16-3-2017 Αναφορά

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Αναφοράς** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Σταύρο Τάσσο και Χρήστο Κατσώτη, σας γνωρίζουμε ότι:

Αναφορικά με το ζήτημα της αύξησης της ποσότητας σμύριδας που παραλαμβάνει το Δημόσιο από τους σμυριδεργάτες, αυτή έχει ήδη συντελεστεί με την πολιτική του ΥΠΕΝ, η οποία ασκείται τα τελευταία δύο χρόνια καθώς η παραλαμβανόμενη ποσότητα αυξήθηκε κατά 150 % σε σχέση με το 2014 και 170 % σε σχέση με τα έτη 2013 και 2012. Για το έτος 2017, η παραλαμβανόμενη ποσότητα θα είναι 7.150 τόνοι. Υπενθυμίζουμε ότι το 2012 είχε τεθεί σε διαβούλευση διάταξη σε Σχέδιο Νόμου του τέως ΥΠΕΚΑ για την αναστολή λειτουργίας των Σμυριδορυχείων Νάξου από 1-1-2015.

Η καθυστέρηση της έναρξης εξόρυξης σμύριδας οφείλεται κυρίως στη δυσχέρεια έγκρισης του κονδυλίου του κόστους εξόρυξης και στη γραφειοκρατική διαδικασία που προβλέπεται (η οποία καταλήγει στην έκδοση Π.Δ.). Όλες οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Τέλος, η επίβλεψη της εξόρυξης από αρμόδιο μηχανικό και επί πλέον η έγκριση περιβαλλοντικών όρων και τεχνικής μελέτης, καθώς και η εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης αξιοποίησης της σμύριδας και η πρόταση σύστασης ΚΟΙΝΣΕΠ ιδιοκτησίας των ίδιων των σμυριδωρύχων για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της εργασίας τους και όπως προβλέπεται για την ασφάλεια τους από τον κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών και την κείμενη νομοθεσία, έχουν δρομολογηθεί.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων: 1

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

