



Σελίδες απάντησης: 3

Σελίδες συνημμένων:

Σύνολο σελίδων:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124180 Fax : 210-2124524

Αθήνα 2/5 /2017
Αριθμ. Πρωτ.: 111

Προς:

Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: «Νόσος των πτηνών στην Π.Ε. Ροδόπης»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 3298/08-02-2017

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Ι. Λαγός**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά στη Γρίπη των Πτηνών, σημειώνεται ότι από τον Νοέμβριο του 2016 παρατηρείται έξαρση κρούσμάτων Γρίπης των Πτηνών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τα εν λόγω κρούσματα αφορούν στον υψηλής παθογονικότητας υπότυπο H5N8 της γρίπης τύπου Α και, κατά κύριο λόγο, εντοπίζονται σε εκτρεφόμενα πουλερικά (συστηματικά και οικόσιτα) και άγρια πτηνά που παίζουν σημαντικό ρόλο στη διασπορά των ιών της γρίπης τύπου Α. Ενδεικτικό της διάστασης που έχει πάρει η επιζωτία είναι το γεγονός πως σε διάστημα σχεδόν τριών μηνών έχουν δηλωθεί επιβεβαιωμένα κρούσματα Γρίπης των Πτηνών (H5N8) σε άγρια πτηνά από 23 ευρωπαϊκές χώρες, στις 16 εκ των οποίων έχουν επιπλέον δηλωθεί επιβεβαιωμένα κρούσματα σε πουλερικά εκτροφής συστηματικών και οικοσιστών εκμεταλλεύσεων. Τα κρούσματα συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό μέχρι σήμερα.

Στην Ελλάδα, τον Δεκέμβριο του 2016, ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά ο υπότυπος H5N8 σε άγριο πτηνό στον Έβρο. Συνολικά, μέχρι στιγμής, ο συγκεκριμένος υπότυπος έχει εντοπιστεί σε 13 άγρια πτηνά (Αρκαδία, Έβρο, Φλώρινα, Ρόδο, Θεσσαλονίκη, Ροδόπη). Σε πουλερικά, στην Ελλάδα, η πρώτη εστία Γρίπης των Πτηνών (H5N8) καταγράφηκε στις 12/01/2017 σε μονάδα με όρνιθες αυγοπαραγωγής στην Αρκαδία. Έκτοτε, ακολούθησαν άλλες 4 εστίες σε οικοσιστές εκτροφές στην Αρκαδία (2), τη Ροδόπη (1) και πρόσφατα στη Φλώρινα (1). Σε όλα τα περιστατικά (5) έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες και εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα τόσο από τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες όσο και από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η επιζωτία στην Ευρώπη και όλο αυτό το διάστημα, ενημερώνουν διαρκώς και δίνουν κατάλληλες οδηγίες στις τοπικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και στους κατόχους συστηματικών και οικοσιστών πουλερικών, προκειμένου: α) να ενισχυθεί το σύστημα εποπτείας, β) να εντατικοποιηθούν τα μέτρα βιοασφάλειας, γ) να αυξηθεί η ροή των δειγμάτων από πτηνοτροφικές επιχειρήσεις και άγρια πτηνά και δ) να ενημερωθούν οι κάτοχοι πουλερικών και τα μέλη υπηρεσιών και φορέων που έρχονται σε άμεση επαφή με άγρια πτηνά (δασικοί υπάλληλοι, κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολόγοι, κέντρα περίθαλψης, φορείς διαχείρισης κ.λπ.).

Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ αναρτήθηκε έντυπο με λεπτομερείς οδηγίες για τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να τηρούνται στις οικοσιστές και συστηματικές εκτροφές.

Ειδικά, σε ό,τι αφορά στην εμφάνιση της Γρίπης των Πτηνών στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Ροδόπης, στις 24.01.2017, στην τοπική Κτηνιατρική Υπηρεσία της Π.Ε. Ροδόπης, κοινοποιήθηκε αυξημένη θνησιμότητα σε οικόσιτη εκτροφή με 30 πάπιες και 40 κοτόπουλα στην περιοχή Άγιος Σώστης. Αμέσως μετά την κοινοποίηση, οι τοπικοί κτηνίατροι επισκέφθηκαν την εκτροφή και την έθεσαν υπό επίσημη επιτήρηση, εφαρμόζοντας τα μέτρα που προβλέπονται στην περίπτωση υποψίας σύμφωνα με το Π.Δ.33/2008 «Μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών σε συμμόρφωση με την οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου» (Α' 59). Δείγματα συλλέχτηκαν την ίδια ημέρα και στις 26.01.2017 επιβεβαιώθηκε ο υπότυπος H5N8 της γρίπης τύπου Α. Επιπρόσθετα, οι απομεινάσες 30 πάπιες θανατώθηκαν στις 27.01.2017 πριν από τον προσδιορισμό της παθογονικότητας του ιού, η οποία επιβεβαιώθηκε από το Εθνικό Εργαστήριο αναφοράς στις 02.02.2017. Αναφορικά με τον εντοπισμό μεγάλου αριθμού άγριων πτηνών στην Ξηρολίμνη Φαναρίου, όπου σε κάποια από αυτά ανιχνεύτηκε ο ιός της Γρίπης των Πτηνών (ΗΡΑΙ H5N8), σημειώνεται πως οι υπηρεσίες του τοπικού Δήμου, σε συνεργασία και υπό την επίβλεψη των αρμόδιων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, προέβησαν σε περισυλλογή και υγειονομική ταφή των νεκρών πτηνών.

Τονίζεται πως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη Γρίπη των Πτηνών, το οποίο καθορίζει τους βασικούς άξονες και τις αναγκαίες δράσεις για την επιτήρηση, πρόληψη και αντιμετώπιση του νοσήματος, διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο:

α) από το Π.Δ. 33/2008/Α'59 «Μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών σε συμμόρφωση με την οδηγία 2005/94/ΕΚ», με το οποίο ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο οι κοινοτικές διατάξεις που καθορίζουν τα υποχρεωτικά μέτρα και τις απαιτούμενες ενέργειες σε περιπτώσεις υποψίας ή επιβεβαίωσης της Γρίπης των Πτηνών,

β) από το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (ΥΑ 258754/22-4-2008, ΦΕΚ Β' 840/2008) που αποτελεί το βασικό εργαλείο και τον οδηγό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τη διαχείριση της κρίσης. Στο Σχέδιο αυτό παρατίθενται με κάθε λεπτομέρεια οι διαδικασίες και τα βήματα αντιμετώπισης μιας εστίας, ενώ περιλαμβάνεται και το αναγκαίο εγχειρίδιο τεχνικών οδηγιών. Επίσης, προβλέπεται και περιγράφεται επακριβώς η διαδικασία συγκρότησης, οι αρμοδιότητες και η σύνθεση αφενός του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου της Νόσου στο ΥΠΑΑΤ και αφετέρου των Τοπικών Κέντρων Ελέγχου της Νόσου στις Π.Ε., ενώ, παράλληλα, καθορίζεται και η αλυσίδα διαβίβασης εντολών από την υψηλότερη στη χαμηλότερη βαθμίδα της ιεραρχίας. Επισημαίνεται ότι είναι στις προθέσεις του ΥΠΑΑΤ (αρμόδια η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων), μετά την εμφάνιση μιας σειράς επιζωοτίων το τελευταίο διάστημα (Οζώδης Δερματίτιδα, Γρίπη των Πτηνών, Ευλογιά κ.λπ.), να συγκροτηθεί ένα Εθνικό Κέντρο Ελέγχου για όλα τα Νοσήματα και όχι για το καθένα ξεχωριστά που θα επιτρέπει την άμεση και συντονισμένη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,

γ) από την αριθμ. 258971/26-08-2008 ΥΑ (ΦΕΚ 1785 Β) «Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για την γρίπη των πτηνών». Στην εν λόγω ΥΑ προβλέπεται μία σειρά υποχρεωτικών μέτρων (διατήρηση πουλερικών σε κλειστούς χώρους, ποταμούς, λίμνες για αποστάσεις μικρότερες των 2 χιλιομέτρων από υδροβιότοπους, αγορές, και κάθε είδους υδατοσυλλογές, απαγόρευση πώλησης πτηνών σε υπαίθριες αγορές, απαιτήσεις κτηριακών υποδομών, όροι παραγωγής, εμπορίας και διάθεσης οικόσιτων πουλερικών κ.λπ.) ως το βασικό εργαλείο για την πρόληψη εμφάνισης της Γρίπης των Πτηνών σε εκτρεφόμενα πουλερικά και άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία. Δεδομένης της κατάστασης και του αυξημένου κινδύνου για την πτηνοτροφία, με την αριθ. 258/10554/30-1-2017 (ΦΕΚ Β' 363) τροποποίηση της ανωτέρω ΥΑ αποφασίστηκε για το επόμενο χρονικό διάστημα η υποχρεωτική διατήρηση όλων των πουλερικών, συμπεριλαμβανομένων και των οικόσιτων, σε κλειστούς χώρους σε όλη την Επικράτεια,

δ) από την αριθμ. 4020/142742/20-12-2016 ΥΑ (ΦΕΚ Β 436/2016) «Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών για το έτος 2017». Πρόκειται για ένα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. πρόγραμμα δειγματοληψιών σε συστηματικές εκτροφές πουλερικών και άγρια πτηνά, το οποίο εγκρίνεται και εφαρμόζεται στη χώρα μας τα τελευταία 12 χρόνια, προκειμένου να υπάρχει ένα σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης και κατ' επέκταση αντιμετώπισης του νοσήματος και

ε) από πληθώρα κοινοτικών αποφάσεων που συμπληρώνουν και εξειδικεύουν σε τεχνικό επίπεδο τις διατάξεις της βασικής οδηγίας (2005/94/ΕΚ) για τη Γρίπη των Πτηνών.

Σχετικά με τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα και τις εκτιμήσεις όλων των διεθνών οργανισμών (WHO, FAO, ECDC κ.λπ.), ο υπότυπος H5N8 της γρίπης τύπου Α δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, παρά τον μεγάλο αριθμό ατόμων που έχουν εκτεθεί σε αυτόν κατά τη διαχείριση κρουσμάτων στα πτηνά. Επομένως, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η εν εξελίξει επιζωοτία της Γρίπης των Πτηνών (H5N8) σε όλη την Ευρώπη αφορά, προς το παρόν, αποκλειστικά τα πτηνά. Οποιαδήποτε αβάσιμη και ευκαιριακή αναφορά σε θέματα δημόσιας υγείας μπορεί να δημιουργήσει αδικαιολόγητη ανασφάλεια στους πολίτες και απώλεια εμπιστοσύνης στα εγχώρια πτηνοτροφικά προϊόντα, κάτι που από μόνο του μπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη ζημιά τον κλάδο της συστηματικής πτηνοτροφίας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη ραγδαία εξάπλωση της νόσου σε όλη την Ευρώπη και δεδομένου ότι η σύνθεση της ελληνικής ορνιθοπανίδας αποτελείται, κατά κύριο λόγο, από μεταναστευτικά είδη άγριων πτηνών που παίζουν κεντρικό ρόλο στη διασπορά του νοσήματος, καθίσταται σαφές ότι το προσεχές χρονικό διάστημα, ανεξαρτήτως των όποιων προσπαθειών καταβάλλονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, δεν μπορεί να αποκλειστεί η εκ νέου ανίχνευση του ιού στη χώρα μας είτε σε άγρια πτηνά είτε σε πουλερικά. Ωστόσο, αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δημιουργήσει κλίμα καταστροφολογίας και κινδυνολογίας το οποίο αφενός θα δυσχεράνει τις προσπάθειες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των όποιων εστιών και αφετέρου θα θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων λόγω αβάσιμου φόβου των καταναλωτών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Ι. Λαγό



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΤΥΠΟ

Π. Λαγός