



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



Αθήνα 2-5-2017
Αρ. Πρωτ. 988
Σχετ. 991

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ.:

1. Βουλευτές κ.
 - Σάκη Βαρδαλή
 - Γιάννη Δελή
2. Υπουργείο Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση και Αναφορά»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 4189/15-3-2017 Ερώτηση
β) Η με αριθμό πρωτ. 1419/16-3-2017 Αναφορά

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης και της (β) σχετικής Αναφοράς που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Σάκη Βαρδαλή και Γιάννη Δελή, σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με τα ζητήματα που σχετίζονται με τις υποδομές διαχείρισης υγρών αστικών αποβλήτων η αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιορίζεται στην παρακολούθηση της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ «περί επεξεργασίας αστικών λυμάτων», θέμα στο οποίο αναφέρεται το υπ' αριθμ. πρωτ. έγγραφο της Δ/σης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος/ΥΠΕΝ καθώς και στην περιβαλλοντική αδειοδότηση ορισμένης κατηγορίας έργων. Επομένως, τα ζητήματα που τίθενται άπτονται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας αυτοδιοίκησης και της ΕΥΑΘ. Για το λόγο αυτό κοινοποιούμε τα έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα και τα συνημμένα τους ο φορέας του έργου της ΕΕΛ στον οικισμό Μεσημερίου είναι ο οικείος Δήμος ενώ η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου διενεργήθηκε από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία εξέδωσε την υπ' αριθμ. 157/22-2-2017 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Σημειώνεται ότι, με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατάθεσης προσφυγής, δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΝ ο έλεγχος των ΑΕΠΟ που εκδίδονται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, όπως άλλωστε δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του και ο έλεγχος της σκοπιμότητας του συγκεκριμένου έργου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Επισυνάπτονται:

- Το υπ' αρ. πρωτ. 140515/27-3-2017 έγγραφο της Δ.Π.&Δ.Υ.Π./27-3-2017 (σελ.2)
- Το υπ' αρ. πρωτ. 582 (583+584)/30-3-2017 έγγραφο της Α.Δ. Μακεδονίας-Θράκης (σελ.13)
- Το υπ' αρ. πρωτ. 582 (583+584)/3-4-2017 έγγραφο της Α.Δ. Μακεδονίας-Θράκης (σελ.10)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 25
Σύνολο Σελίδων: 26

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ



9884991



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ταχ. Δ/ση: Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα
Πληρ.: Π. Πούλου
Τηλ.: 210 6400015
e-mail: p.poulou@prv.ypeka.gr

Αθήνα, 27 / 3 / 2017

Αρ. πρωτ.: 140515

ΠΡΟΣ:

ΥΠΕΝ

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(επί σχετ. αρ. 999/17-3-2017)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 1189
Ημερομ.: 28-3-17

Θέμα: 'Απάντηση σε ερώτηση με αρ. πρωτ. 4189/15-3-2017 και αναφορά με αρ. πρωτ. 1419/16-3-2017 '

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 999/17-3-2017 έγγραφό σας (Αρ. Πρωτ. Ε.Γ.Υ. 140515/21-3-17)

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 4189/15-3-2017 Ερώτησης και της με αρ. πρωτ. 1419/16-3-2017 Αναφοράς που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους βουλευτές κ.κ. Σ. Βαρδαλή και Γ. Δελή, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η διαχείριση των αστικών λυμάτων καθορίζεται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, που ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 5673/400/1997, όπως ισχύει. Βάσει του προαναφερόμενου θεσμικού πλαισίου η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ "περί επεξεργασίας αστικών λυμάτων" σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων, για τους οικισμούς που εμπίπτουν σε αυτή (με Ισοδύναμο Πληθυσμό άνω των 2.000 Μ.Ι.Π.). Οι οικισμοί αυτοί υποχρεούνται βάσει της ανωτέρω Οδηγίας να διαθέτουν υποδομές συλλογής και κατάλληλης επεξεργασίας των αστικών λυμάτων τους.

Σημειώνεται ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων, η κατασκευή των αναγκαίων υποδομών και έργων καθώς και η χρηματοδότησή τους δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών και έργων, η συντήρηση και η διασφάλιση της καλής κατάστασης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων αλλά και των αποχετευτικών δικτύων καθώς και η αποκατάσταση ζημιών και δυσλειτουργιών αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων τοπικών φορέων (Δήμοι, ΔΕΥΑ, εταιρείες ύδρευσης-αποχέτευσης).

Οι φορείς διαχείρισης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υποδοχής αστικών λυμάτων, βοθρολυμάτων και εν γένει υγρών αποβλήτων. Οι φορείς διαχείρισης θέτουν ποσοτικούς και ποιοτικούς περιορισμούς στα λύματα/ υγρά απόβλητα που μπορεί να δεχτεί η κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας, βάσει της δυναμικότητας και των λειτουργικών της χαρακτηριστικών, ώστε να προστατεύεται η υγεία του προσωπικού, να μην προκαλείται ζημιά στα δίκτυα και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, να μην εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους, να μην επηρεάζεται αρνητικά το περιβάλλον και τα ύδατα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ΕΥΑΘ, ως αρμόδιος φορέας διαχείρισης της υφιστάμενης

εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, θα μπορούσε να αποφανθεί σχετικά με τη δυνατότητα υποδοχής των λυμάτων του εν λόγω οικισμού.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Μ. ΓΚΙΝΗ

Εσωτερική Διανομή

- Φ10
- Π. Πούλου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 1930
Ημερομηνία: 31-3-17

Θεσσαλονίκη, 30-3-2017
Αριθ. Πρωτ. 582(583+584)

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Γ. Γρηγοριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313-309224
Αρ. Τηλεομοιοι. : 2313-309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : ggigor@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1) Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
αποστολή με φαξ στο
210-6969512
2) Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Αποστολή με φαξ στο
213-1361230

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 4189/15-3-2017 Ερώτηση και στην 1419/16-3-2017 Αναφορά στην Βουλή.

Σχετ: 1) Το υπ'αριθμ. πρωτ. 999/17-3-2017 του ΥΠΕΝ
2) Το υπ'αριθμ. πρωτ. 8819/20-3-2017 έγγραφο του ΥΠΕΣ
3) Το υπ'αριθμ. πρωτ. 8803/20-3-2017 έγγραφο του ΥΠΕΣ

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση και στην ανωτέρω Αναφορά στην Βουλή των Βουλευτών κου Σάκη Βαρδαλή και κου Γιάννη Δελή σας αποστέλλουμε τα εξής: 1) Το υπ'αριθμ. πρωτ. 18178/23-3-2017 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, 2) Το υπ'αριθμ. πρωτ. 18947/27-3-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της ΑΔΜΘ, 3) Το υπ'αριθμ. πρωτ. 574/28-3-2017 έγγραφο της ΠΚΜ και το συνημμένο σε αυτό και 4) Το υπ'αριθμ. πρωτ. 1970/24-3-2017 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΑΔΜΘ.

Σας ενημερώνουμε, ότι εκκρεμεί η απάντηση από τον Δήμο Θερμαϊκού.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ



ΑΡΧΥ ΜΑΘΗ ΠΕΛΑΓΙΑ

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Δρ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή
Φάκελος Βουλής



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

Διεύθυνση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32
551 34 Καλαμαριά Θεσ/νίκης
Πληροφορίες: Δρ. Κ. Θ. Παπατάλιος
Τηλέφωνο: 2313 309498
Φαξ: 2310 424160
Email: dy-km@damt.gov.gr

**ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
(24/3/2017)**

Θεσσαλονίκη, 23 Μαρτίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 18178

ΠΡΟΣ: ✓ Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΑΔΜΘ
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη
Υπόψη κ. Γ. Γρηγοριάδη
(σχετ. αρ. πρωτ. 582/20-3-17)
Τηλ: 2313 309224
Φαξ: 2313 309389

ΚΟΙΝ: Γενική Διευθύντρια Χωροταξικής
& Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΑΔΜΘ
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ: Η με Α.Π. 4189/15-3-2017/Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, Ερώτηση των Βουλευτών κου Σάκη Βαρδαλή και κου Γιάννη Δελή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία μας διαβιβάστηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 21/3/2017 και πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν με Α.Π. 18178, και η σχετική Αναφορά 1419/16-3-2017.

Σχετικά με την παραπάνω αναφερόμενη Ερώτηση των Βουλευτών κου Σάκη Βαρδαλή και κου Γιάννη Δελή με θέμα «Για την δημιουργία τοπικής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) στον οικισμό Μεσημέρι του Δήμου Θερμαϊκού», σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για τα θέματα που τίθενται στην Ερώτηση (έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, κατασκευή υποδομών αποχέτευσης οικισμών κλπ.).

Επιπρόσθετα σας αναφέρουμε ότι η Υπηρεσία μας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, και κατά τη φάση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού», έχει γνωμοδοτήσει σχετικά με όρους για την κατασκευή και λειτουργία του.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

Με εντολή Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ.
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης

Χαρίκλεια Μιχαλοπούλου
Δρ. Χημικός Μηχανικός



Εσωτ. Διανομή:

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ 38
3. Φ.Δ.

ΑΚΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΧΟΥΛΕΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕ ΔΙΟΙΚ.-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

♦♦♦

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

++++♦++++

Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 574

ΠΡΟΣ: ✓ Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Τάκη Οικονομίδη 1 Τ.Κ. 54655

Ταχ. Δ/ση: Βασ. Όλγας 198
Τ.Κ.: 546 55
Πληροφορίες: Λ. Λαζαρίδης
Τηλέφωνο: 2313-319870
Φαξ: 2313-319699
E-mail: L.Lazaridis@pkm.gov.gr

ΚΟΙΝ: Γραφείο Περιφερειάρχη ΠΚΜ.

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 1419/16-03- 2017 αναφορά και 4189/15-03-2017 ερώτηση
βουλευτών.

ΣΧΕΤ.: 1) Τα με αριθμ. Πρωτ. 8803/20-03-2017 και 8819/20-03-2017 έγγραφα του
Υπουργείου Εσωτερικών.
2) Το με αριθμ. Πρωτ. 116890(3007)/27-03-2017 έγγραφο της Δ/ση Ανάπτυξης
Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.

Σας αποστέλουμε την απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας μας και είμαστε στην διάθεση σας για
κάθε άλλη ενημέρωση που θα χρειαστείτε.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΑΙΔΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Θεσ/νίκη 28-03-17

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Τ. Οικονομίδη 1-
καθ. Ρουσσίδη 11

Ταχ.Κώδικας: 54008 Θεσ/νίκη

Πληροφορίες: Γρ.Γεν.Δ/ντή

Τηλ: 2313309114

FAX: 2310428834

Θεσσαλονίκη 27-3-2017

Αριθμ. πρωτ.: 18947

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΟ
Αριθ. Πρωτ. 635
Ημερομηνία 28-03-17

ΠΡΟΣ: ✓ κ Γενικό Γραμματέα της ΑΔΜ-Θ

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: " Κοινοβουλευτικός έλεγχος "

ΣΧΕΤ: : α.το υπ' αριθμ 999/17-3-2017 έγγραφο του ΥΠΕΝ με το οποίο μας
εστάλησαν οι υπ' αριθμ 4189/2017 ερώτηση της Βουλής και η υπ' αριθμ 1429/17
αναφορά της Βουλής

β. Το υπ' αριθμ 18484/23-3-2017 έγγραφο του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής σας αναφέρουμε ότι μετά το υπ' αριθμ 4520/9-
6-2016 έγγραφο του ΔΙΠΕΧΩ διαβιβάστηκε στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης ΜΠΕ για
το έργο «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε.
Επανομής του Δ. Θερμαϊκού». Το δασαρχείο Θεσσαλονίκης γνωμοδότησε ιεραρχικά
επί της μελέτης και αποφάνθηκε ότι αναπτύσσεται σε εκτάσεις που δεν διέπονται
από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας και κατά συνέπεια εκτός των
αρμοδιοτήτων του.

Ακριβές αντίγραφο
Στέργιος Καλόγερος
Δασολόγος με Β βαθμό

Ο Γενικός
Δ/ντης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

Δρ. Νικήτας Φραγκιαδάκης

11. Το υπ' αρ. 112525(478)/23-03-17 έγγραφο του Γεν. Δ/ντή Προγραμματισμού και Υποδομών, με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ' αρ. 527/21-03-17 έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. με συνημμένη την υπ' αρ. 1419/16-03-17 αναφορά (δικό μας απ 116890(3007)/23-03-17

Με το 11ο σχετικό, μας διαβιβάστηκε η υπ' αρ. 1419/16-03-17 αναφορά των βουλευτών κ.κ. Σ. Βαρδαλή και Γ. Δελή σχετικά με τη δημιουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στον οικισμό Μεσημερίου του Δ. Θερμαϊκού.

Η Υπηρεσία μας (πρώην Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, νυν Δ/ση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ.) εισηγήθηκε με το 10ο σχετικό, στη Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), για το έργο "Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μεσημερίου Δ. Ε. Επανομής". Η εισήγηση της Υπηρεσίας ήταν θετική για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, θέτοντας όμως κάποιες προϋποθέσεις για να περιληφθούν στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης εξέδωσε την υπ' αρ. 157/22-02-17 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Η Υπηρεσία μας εξέτασε τον φάκελο της ΜΠΕ και τις εναλλακτικές λύσεις όπως παρουσιάστηκαν στη μελέτη. Σύμφωνα με τον Νομαρχιακό Σχεδιασμό για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων στο Ν. Θεσσαλονίκης, που εκπονήθηκε το 2000, για τον οικισμό του Μεσημερίου προβλεπόταν αυτόνομη εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Επίσης, στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της ΕΕΛ τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης "Αίνεια" δε συμπεριλαμβάνεται ο οικισμός του Μεσημερίου. Στην Υπηρεσία μας υποβλήθηκαν τα υπ' αρ. 27064/16-12-16 και 27065/16-12-16 έγγραφα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δ. Θερμαϊκού (σχετικά 8 και 9), σύμφωνα με τα οποία το κόστος της κατασκευής καταθλαπτικού αγωγού έως την ΕΕΛ Αίνεια είναι υπερδεκαπλάσιο της προτεινόμενης λύσης και ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης άλλου αγροτεμαχίου για την εγκατάσταση της ΕΕΛ.

Επίσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 170225/2014 (σχετικό 3), με την οποία καθορίζονται τα περιεχόμενα των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για τα έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων, τα δεδομένα σχεδιασμού θα πρέπει να υπολογιστούν για τις φάσεις σχεδιασμού του έργου (20ετία, 40ετία). Η ΜΠΕ προτείνει 4 μονάδες βιολογικής επεξεργασίας (compact), οι οποίες θα δουλεύουν παράλληλα και ανάλογα με την εξέλιξη του πληθυσμού και την παροχή των λυμάτων θα δουλεύουν όσες μονάδες είναι απαραίτητο.

Όσον αφορά την παρατήρηση περί διαχείρισης των λυμάτων από τους δήμους, σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Ειβ.221/65 (σχετικό 5), άρθρο 13, παρ. 1, η διάθεση των λυμάτων εκτελείται ευθύνη του οικείου Δήμου και επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ οικ.5673/400/1997 (σχετικό 4), ως υπεύθυνος φορέας του σταθμού επεξεργασίας λυμάτων νοείται ο οικείος Δήμος.

Επιπροσθέτως, σχετικά με τις τεχνικού χαρακτήρα ερωτήσεις, οφείλουμε να επιστημονούμε τα εξής:

417
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Αριθ. Πρωτ. 574
Ημερομηνία 28-03-17



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μ.Ε.Θ.
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ταχ.Δ/ση : 26ης Οκτωβρίου 64
Ταχ. Κωδ. : 546 27, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Ε. Ελευθεριάδου
Τηλ. : 2313 / 325.575
E-mail : E.Eleftheriadou@pkm.gov.gr
Fax. : 2313 / 325.455

ΕΠΕΙΓΟΝ

Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2017

Α.Π. : 116890(3007)

ΠΡΟΣ:
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Μ.Ε.Θ.
Βασ. Όλγας 198
546 55 Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝ:
Γραφείο Περιφερειάρχη
Βασ. Όλγας 198
546 55 Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση αναφοράς με αρ. Πρωτ. 1419/16-03-17 των βουλευτών κ.κ. Σ.
Βαρδαλή και Γ. Δελή

ΣΧΕΤ. :

1. Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160 Α'/18-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 21 Α'/21-09-11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
3. Η ΚΥΑ 170225 (ΦΕΚ 135 Β'/27-01-14) "Έξειδικυσή των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α'..."
4. Η ΚΥΑ οικ.5673/400 (ΦΕΚ 192 Β'/14-03-97) "Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων"
5. Η Υγειονομική Διάταξη Ειβ.221/65 (ΦΕΚ 138 Β'/ 24-02-65) "Περί διαθέσεων λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων"
6. Η ΥΑ ΔΙΠΛ/ΟΠΚ.37674 (ΦΕΚ 2471 Β'/10-08-16) με την οποία τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε η ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21 Β'/13-01-12) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011»
7. Η υπ' αρ. οικ. 30/2885/2010 Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 1079 Β'/15-07-10) "Καθορισμός χρήσεων επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε κάθε αποδέκτη του Ν. Θεσσαλονίκης"
8. Το υπ' αρ. 27064/16-12-16 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δ. Θερμαϊκού
9. Το υπ' αρ. 27065/16-12-16 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δ. Θερμαϊκού
10. Την υπ' αρ. 393606/7953/16-12-16 εισήγησή μας προς τη Μ.Ε.Θ.

- Η ΕΕΛ θα κατασκευαστεί σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο, το οποίο αποτελεί δημοτική έκταση και απέχει 1150 μέτρα από το όριο του σημερινού οικισμού και 775 μέτρα από το όριο της μελλοντικής επέκτασής του. Σύμφωνα με την υπ'αρ. 6338/07-04-16 Βεβαίωση χρήσης γης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος του Δ. Θερμαϊκού στο εν λόγω αγροτεμάχιο επιτρέπονται οι χρήσεις, όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής Δ "Περιοχή Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων Πρωτογενούς Τομέα", ενώ σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιό του Δ. Επανομής οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων επιτρέπονται σε όλες τις ζώνες και επομένως στην περιοχή δύναται να χωροθετηθεί εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Επομένως, το έργο είναι συμβατό με τις χρήσεις γης και επιπλέον δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία ελάχιστων απαιτούμενων αποστάσεων εγκαταστάσεων αστικών λυμάτων από όρια οικισμών, καθώς οι εγκαταστάσεις αυτές δεν υπάγονται στον Ν. 3982/11 και δεν αντιστοιχούν σε βαθμούς όχλησης.

- Όσον αφορά τον αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων, το παρακείμενο ρέμα, το οποίο σύμφωνα με την ΜΠΕ είναι περιοδικής ροής, σύμφωνα με την υπ'αρ. Ειβ221/65 Υγειονομική Διάταξη (σχετικό 5) επιτρέπεται η αποχέτευση λυμάτων σε ξηρά ή διαλειπούσης ροής ρέματα, υπό την προϋπόθεση να εξασφαλίζεται η ελεύθερη και ανεμπόδιστη ροή των λυμάτων, η αποφυγή δημιουργίας στάσιμων νερών και η άρση ουσιών που δύναται να προκαλέσουν οχλήσεις. Επιπλέον, το ρέμα Μεσημερίου έχει οριστεί ως φυσικός αποδέκτης για τη διάθεση λυμάτων στην υπ'αρ. οικ. 30/2885/2010 Απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης (σχετικό 7). Σύμφωνα με την ΜΠΕ η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στο ρέμα γίνεται μέσω αγωγού μήκους 490 μέτρων στο ρέμα Μεσημερίου, ενώ οι συντεταγμένες του δεύτερου Πίνακα της σελίδας 117 της ΜΠΕ, αναφέρονται στην αρχή και στο πέρας του αγωγού διάθεσης και όχι στο μήκος διασποράς των λυμάτων.

- Η Υπηρεσία μας στην εισήγησή της προς τη Μ.Ε.Θ. πρότεινε να μην κατασκευαστούν οι κλίνες ξήρανσης ως εφεδρικό μέσο επεξεργασίας της ιλύος, αλλά σε περιπτώσεις βλάβης των compact μονάδων κομποστοποίησης, η ιλύς να οδηγείται σε μονάδα επεξεργασίας ΕΕΛ (π.χ. ΕΕΛ Σίνδου ή Βέροιας). Σε κάθε περίπτωση όμως και σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Κ. Μακεδονίας, κάθε ΕΕΛ μπορεί να επιλέξει μέθοδο διαχείρισης σε περίπτωση που δεν επιθυμεί μεταφορά στις ανωτέρω δύο εγκαταστάσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, θα χρησιμοποιηθεί ταινιοφιλτρόπρεσσα, ενώ σύμφωνα με την ΜΠΕ θα χρησιμοποιηθούν πρώτες ύλες (όπως απόβλητα κήπων και πάρκων, απόβλητα ξύλου, κλπ) για τη διεργασία της λάσπης.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Εσωτ. Διανομή

- 1) Φενητηπείωση
- 2) ΦΑ2
- 3) Προϊσταμένη Τμήματος
- 4) Ε. Ελευθεριάδου

Ε.Π.Κ.Μ.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΑΛΓΚΑΜΗ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Θεσ/κη 22.01.17

Handwritten signature

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Validity unknown

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤ

ΚΙΑΤΟΥ Σ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Στρωμνίτης 53
54248, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Α. Μουτσέλη- Ε. Ευθυμιάδης
Τηλέφωνο: 2313-309357,262
Fax: 2310 - 424810
e-mail: dpxs-km@damt.gov.gr

Signed by: NIKOLAOS POLITIS
Reason: EXACT COPY
Location: DECENTRALIZED ADMINISTRATION OF
MACEDONIA AND THRACE
Date and Time: 2017 03.21 13:39:33 +02:00

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Προθεσμία έως 24-3-2017
Να σταλεί με φαξ 2313309389

Βαθμός ασφαλείας:

Θεσσαλονίκη: 21-3-2017
Αριθ. Πρωτ.: **1970**

Προς: Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης
Υπόψη κ. Γ. Γρηγοριάδη
Καθ. Ρωσσίδη 11 - Θεσ/νίκη
Fax: 2313309389
(δικό σας με αριθ. πρωτ. 582/20-3-2017)

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αριθ. 4189/15-3-2017 και Αναφορά στην Βουλή με αριθμ. 1419/16-3-2017 των Βουλευτών κ. Σάκη Βραδαλή και κ. Γιάννη Δελή με θέμα: «Για τη δημιουργία τοπικής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) στο οικισμό Μεσημερίου Δήμου Θερμαϊκού».

- ΣΧΕΤ.:**
- α) Το από 21-3-2017 τηλεμοιότυπο σας (Fax) το οποίο περιήλθε αυθημερόν στην Υπηρεσία μας από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με αριθμ. πρωτ.1970, με συνημμένη την Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αριθ. 4189/15-3-2017 και την Αναφορά στην Βουλή με αριθμ. 1419/16-3-2017 με αριθ. 863/2-11-2016 (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 1970/21-3-2017).
 - β) Η με αριθμ. πρωτ. 157/22-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΑΡ5ΟΡ1Υ-2Σ7) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γενικού Γραμματέα ΑΔΜ-Θ για το έργο: «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού».
 - γ) Το με αριθμ. πρωτ. ΓΔ 92/4697/20-02-17 έγγραφο του Προέδρου της ΕΥΑΘ με συνημμένο το με αριθμ. πρωτ. ΔΕΔΛ 363/4813/20-02-17 έγγραφο της Δ/σης Εγκαταστάσεων & Δικτύων Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 1183/20-02-17).

Μετά το παραπάνω (α) σχετικό, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Για το έργο: «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού» έχει εκδοθεί η (β) σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Γ. Α.Δ.Μ-Θ στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι κατασκευής και λειτουργίας του.
2. Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ανωτέρω έργου όλοι οι συναρμόδιοι φορείς γνωμοδότησαν θετικά με όρους που ενσωματώθηκαν στην (β) σχετ. ΑΕΠΟ.
3. Για τη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της ΕΕΛ στο βέμα Μεσημερίου όλοι οι συναρμόδιοι φορείς έχουν γνωμοδοτήσει θετικά (Δ/σης Υγείας

και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Θεσσαλονίκης ΠΚΜ Δ/σης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Θεσσαλονίκης ΠΚΜ, Δ/ση Υδάτων ΑΔΜΘ κλπ) και αυτή θα πραγματοποιείται συμφώνα με τους όρους της παραγράφου Γ2 και Δ5 της (β) σχετ. ΑΕΠΟ.

4. Ως προς τους όρους επεξεργασία της ιλύος αυτοί αναφέρονται στην παράγραφο Δ6 της (β) σχετικής. Συγκεκριμένα:
 - Από την δεξαμενή συγκέντρωσης η ιλύς του βιολογικού θα οδηγείται σε μονάδα αφυδάτωσης για περαιτέρω επεξεργασία που θα αποτελείται από διάταξη ταινιοφιλτρόπρεσσας (όρος 6.3 της (β) σχετικής).
 - Η κομποστοποίησή της θα διεξάγεται εντός κλειστού συστήματος βιαναντιδραστήρων και όχι υπαίθρια (όρος 6.7 της (β) σχετικής). Τα είδη που προτείνεται να αποτελέσουν τις πρώτες ύλες της διεργασίας αναφέρονται στην παραγρ. 9 της Ενότητας Α5 της (β) σχετ. ΑΕΠΟ.
 - Δεν θα κατασκευαστούν οι κλίνες ξήρανσης ως εφεδρικό μέσο επεξεργασίας της ιλύος, αλλά σε περιπτώσεις βλάβης των compact μονάδων κομποστοποίησης, η ιλύς θα οδηγείται σε μονάδα επεξεργασίας ΕΕΛ (π.χ. ΕΕΛ Σίνδου), όπως προτείνεται και από τον υπό έγκριση ΠΕΣΔΑ της Κ. Μακεδονίας είτε σε οποιαδήποτε άλλη αδειοδοτημένη εγκατάσταση εφόσον προβλέπεται στην ΑΕΠΟ του χώρου επεξεργασίας ή διάθεσης (όρο 6.12 της (β) σχετικής).
5. Όσον αφορά στο ερώτημα που τίθεται σχετικά με εξυπηρέτηση του οικισμού Μεσημερίου από την ΕΥΑΘ, σας επισυνάπτουμε το (γ) σχετ. έγγραφο του Προέδρου της ΕΥΑΘ με το συνημμένο σε αυτό με αριθμ. πρωτ. ΔΕΔΛ 363/4813/20-02-17 έγγραφο της Δ/σης Εγκαταστάσεων & Δικτύων Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ, στο οποίο αναφέρεται ότι η περιοχή οικισμού Μεσημερίου είναι εκτός περιοχής ευθύνης τους σύμφωνα με το άρθρ. 26 του Ν 2937/01. Ως προς τη δυνατότητα μεταφοράς των λυμάτων του ανωτέρω οικισμού στη ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ αναφέρουν ότι αφενός μεν αυτό δεν προβλέπεται από τη μελέτη τουριστικών περιοχών και ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και αφετέρου το συγκεκριμένο έργο θα είναι κοστοβόρο και μη ανταποδοτικό.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία – διευκρίνιση.

Συνημμένο

- Το (γ) σχετ.

Εσωτερική Διανομή

- Αρχείο
- Χρον. Αρχείο
- Αρμόδιοι υπάλληλοι

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Δ/σης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.**

**Άγγελος Πουσκούρης
Αγγ. Τοπογράφος Μηχ/κός**



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΑΡΕΤΩΝ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 20-2-2017

Αρ. πρωτ. : ΓΔ 92/4697

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ταχ Δ/ση: Εγνατίας 127

Τ.Κ. 546 35 Θεσσαλονίκη


Τηλ: 2310209231

Fax: 2310209238

Προς:Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης
Δ/ση Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού
Κεντρικής Μακεδονίας

Σε απάντηση του υπ. αριθμ. πρωτ 1107/18-2-2017 εγγράφου σας με θέμα: «Έκδοση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο "Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού"», σας διαβιβάζουμε το υπ. αριθμ. πρωτ. 4813/ΔΕΔΑ 363/20-2-2017 έγγραφο του Διευθυντή Εγκαταστάσεων & Δικτύων Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (ΕΥΔΘ)

Α'ΝΣΗ: εγκαταστάσεων & δικτύων
Αποχέτευσης
Πληροφορίες: Χρήστος Τριγανός
Γαλ. Δ/ση - Γρυγιάς 127,
54635 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 966 973
Fax: 2310 230 602

Θεσσαλονίκη: 20/2/2017
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΔΑ 363 / 4813

Προς:
ΠΡΟΕΔΡΟ & ΔΝΤΑ ΣΥΝΗΘΟΥΛΟ

ΘΕΜΑ: «Έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο "Αποχέτευση και κατεργασία λυμάτων οικισμού Μεσημερίου ΔΕ ΕΠΑΝΟΜΗΣ του Δήμου Θερμαϊκού".»

ΣΧΕΤ: Το με αρ.πρωτ 1107 /16-02-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου, για το θέμα της Αποχέτευσης του οικισμού Μεσημερίου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο οικισμός Μεσημέρι ανήκει στην ΔΕ Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού. Σύμφωνα με τη μελέτη Αποχέτευσης, Τουριστικών Περινηρίων και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων "ΛΙΝΕΙΑ", τα οποία απόβλητα του οικισμού Μεσημερίου δεν προβλέπεται να κατελήγουν στην "ΛΙΝΕΙΑ". Συνεπώς η εγκατάσταση και τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης και τα αντλιοστασία μεταφοράς δεν έχουν σχεδιαστεί - υπολογιστεί για να καλυφθούν την ανάγκη αποχέτευσης και του οικισμού Μεσημερίου.

Ως προς το ενδεχόμενο μεταφοράς των λυμάτων του οικισμού Μεσημερίου στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΛΙΝΕΙΑ απαιτούνται:

- Η κατασκευή έργων μεταφοράς (δίκτυο και αντλιοστάσιο) προς υφιστάμενο σημείο δικτύου αποδοχής.
- Ο έλεγχος και η πιθανή αναβάθμιση ή και ανακατασκευή του συνόλου ή μέρους του υφιστάμενου συστήματος αποχέτευσης που θα περιλάβει τα λυματα Μεσημερίου και θα τα μεταφέρει προς την ΛΙΝΕΙΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία από το ΓΠΣ του πρώην Δήμου Επανομής ο μελλοντικός πληθυσμός του οικισμού Μεσημερίου, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές σχεδίου, θα φτάσει από 6439 κατοίκους. Για την μεταφορά των λυμάτων από το υφιστάμενο δίκτυο Επανομής, απαιτείται η κατασκευή έργων μεταφοράς ακαθάρτων ορισμένων χιλιομέτρων κατόπιν και αντλιοστασίων, το κανάλι, κατασκευή και λειτουργίας των οποίων εκτιμάται ότι είναι από μέγιστο 1.500.000 ευρώ.

ότι τα έργα υποχρέωσης κατασκευάζονται για 40 έτη και συνεπώς θα πρέπει να επιρκούν για τον πληθυσμό των 6459 κατοίκων και όχι για τον κατά πολύ μικρότερο σημερινό πληθυσμό.

Για την ακριβέστερη αξιολόγηση της βέλτιστης λύσης απαιτείται πλήθος στοιχείων το οποίο δεν είναι άμεσα διαθέσιμο σήμερα στην εταιρεία μας με συνέπεια να είναι δύσκολη η εκτίμηση του κόστους σε αυτή τη φάση. Σε κάθε περίπτωση μετά από μία αρχική διερεύνηση των λύσεων εκτιμούμε ότι θα απαιτηθούν περίπου 10Κ€ μηχανών και δύο (2) αντλιοστάσια για τη μεταφορά των λυμάτων προς το υφιστάμενο δίκτυο της Επαυλίας, η διαπνή των οποίων αρχικά εκτιμάται σε 1.000.€ ευρώ. Σημαλώνουμε ότι στην εν λόγω διαπνή δεν έχει περιληφθεί η αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος (δίκτυο και αντλιοστάσια) απαγωγής των υδάτων που υπάρχουν στο δίκτυο προς την ΑΙΝΕΙΑ που ενδεχόμενα να απαιτηθεί.

Όπως αναφέρουμε παραπάνω, για τον ακριβέστερο προσδιορισμό της τεχνικής λύσης απαιτείται η σύνταξη μελέτης η οποία θα λαμβάνει υπόψη της, εκτός των άλλων, και όλες τις ως άνω απαιτήσεις.

Μετα τα προαναφερόμενα θα πρέπει να γίνουν κατανοητά τα παρακάτω :

1. Η κατοχή του οικισμού Μεσημερίου είναι εκτός αρμοδίας ευθύνης της Ε.Υ.Δ.Θ. Α.Ε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 2937/01
2. Σύμφωνα με την μελέτη-Αναχέτευσης Τουριστικών Περιοχών και Ε.Ε.Α "ΑΙΝΕΙΑ" τα υδρικά λυμματα του οικισμού ΔΕΝ προβλέπεται να καταλήγουν στην ΑΙΝΕΙΑ.
3. Δεν υπάρχει καμία μελέτη για το συγκεκριμένο έργο, η εταιρεία μας μόλις πρόσφατα γνώρισε το πρόβλημα, δεν διαθέτει τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται για να αξιολογηθεί την βέλτιστη λύση και να εκτιμηθεί το κόστος.
4. Το πρόβλημα στο σχετικό έγγραφο σας, για την "δυνατότητα" να οδηγηθούν τα λυμματα του οικισμού Μεσημερίου προς την Ε.Ε.Α "ΑΙΝΕΙΑ" προφανώς τεχνικά έχει θετική απάντηση.

Όμως από τα πολύ λίγα στοιχεία που υπάρχουν και από μια αρχική διερεύνηση συμπεραίνει ότι το συγκεκριμένο έργο θα είναι κροσσόβρα και ΜΗ αναποδογυριστό ακόμη και αν δεν απαιτηθούν έργα αναβάθμισης του υπάρχοντος δικτύου και των αντλιοστασίων.


Πήραμε επίσης πληροφορίες από κάποιους μετέπειτα, όπως όσον, αρμοδιότητας, η σύνταξη του οικισμού ΔΕΝ συνεχίστηκε στην αρχική μελέτη.

Και αυτό είναι το πιο σημαντικό τεχνικά για την λήψη των τελικών αποφάσεων.

Ερωτ. Λειτουργία

1. Χρον. Αρχείο
2. ΔΕΔ.Α
3. ΔΕΔ (1 μ. Μελέτων)

Ο Διευθυντής
Εγκαταστάσεων &
Δικτύων Αποχέτευσης


Χρήστος Τράγαντας
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.:1295.....
Ημερομ.:5-4-2017.....

Θεσσαλονίκη, 3-4-2017
Αρ. Πρωτ. 582(583+584)τ.τ.

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσοίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Γ. Γρηγοριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313-309224
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313-309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : gggrigor@damt.gov.gr

- ΠΡΟΣ: 1) Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αποστολή με φαξ στο
210-6969512
- 2) Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης και
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Αποστολή με φαξ στο
213-1361230

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 4189/15-3-2017 Ερώτηση και στην 1419/16-3-2017 Αναφορά στην Βουλή.

Σχετ: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 582(583+584)/30-3-2017 έγγραφό μας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 6068/24-3-2017 έγγραφο του Δήμου Θερμαϊκού και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Δρ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Ερωτική Διανομή
Φακέλος Βουλής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θεσσαλονίκη, 30 3 2017
Αριθ. Πρωτ. 582(583+584)

Γραχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσοίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Γ. Γρηγοριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313-309224
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313-309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : ggrigor@damt.gov.gr


ΠΡΟΣ: 1) Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
αποστολή με φαξ στο
210-6969512
2) Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης και Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Αποστολή με φαξ στο
213-1361230

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 4189/15-3-2017 Ερώτηση και στην 1419/16-3-2017 Αναφορά στην Βουλή.

Σχετ: 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 999/17-3-2017 του ΥΠΕΝ
2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 8819/20-3-2017 έγγραφο του ΥΠΕΣ
3) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 8803/20-3-2017 έγγραφο του ΥΠΕΣ

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση και στην ανωτέρω Αναφορά στην Βουλή των Βουλευτών κου Σάκη Βαρδαλή και κου Γιάννη Δελή σας αποστέλλουμε τα εξής: 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 181/8/23-3-2017 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, 2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 18947/27-3-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της ΑΔΜΘ, 3) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 574/28-3-2017 έγγραφο της ΠΚΜ και το συνημμένο σε αυτό και 4) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1970/24-3-2017 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΑΔΜΘ.

Σας ενημερώνουμε, ότι εκκρεμεί η απάντηση από τον Δήμο Θερμαϊκού.



Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Δρ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή
Φάκελος Βουλής

ΤΑ (10)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : Επαρχ. Οδός Θες/νίκης - Μηχα/νας
Τ.Κ. : 57019 Περαιά
Πληροφορίες: Π. Πασχαλίδου, Αντιδήμαρχος Τ.Υ.
Τηλ. : 2313337611
Φαξ : 2310337010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Αρ. Πρωτ.: 20287
29/3/2017

Περαιά, 24/3/2017
Αρ. Πρωτ.: 6068

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη
Υπόψη κ. Γ. Γρηγοριάδη

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε επερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ, για το έργο «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού»

Το έργο «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού», αποτελεί βασικό έργο πνοής για τον οικισμό του Μεσημερίου που διαθέτει μόνο ιδιωτικούς βόθρους και καμία υφιστάμενη συλλογή επεξεργασία και διάθεση λυμάτων. Ο οικισμός Μεσημερίου χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο καθώς περιβάλλει την ροή του μεγάλου ρέματος Μεσημερίου που το διατρέχει. Ως αποτέλεσμα, λόγω της παλαιότητας των υφιστάμενων βόθρων (άλλων απορροφητικών και άλλων στεγανών), τα λύματα διηθούνται μέσω του εδάφους και καταλήγουν στα χαμηλά σημεία δημιουργώντας ρύπανση και δυσοσμία στον οικισμό, ρύπανση και διασπορά ρύπων μέσω του ρέματος σε όλη την έκταση της υδρολογικής του λεκάνης κατάντη του οικισμού και έως την εκβολή του στον ευαίσθητο Θερμαϊκό στην πιο ευαίσθητη περιοχή του, την Λιμνοθάλασσα Επανομής (NATURA 2000 SPA GR1220011 & SCI GR1220012 αλλά και υδροβιότοπος της Επανομής - GR120012).

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Απογραφών Πληθυσμού η ΕΛΣΤΑΤ χαρακτηρίζει τον οικισμό Μεσημερίου από την ίδρυσή του το έτος 1919 ως δυναμικό οικισμό, καθώς η δεκαετής αύξηση του πληθυσμού του ξεπερνάει πάντα τις 15 ποσοστιαίες μονάδες, από δε το έτος 1981 η αύξηση ξεπέρασε το 31 % ενώ για την δεκαετία 2001-2011 έφθασε το 37 %.

Κατά το 2000-2002 ολοκληρώθηκαν από τον τότε Δήμο Επανομής, ως όφειλε σύμφωνα με τον μέχρι και σήμερα ισχύοντα Νομαρχιακό σχεδιασμό, οι μελέτες του ολοκληρωμένου αποχετευτικού δικτύου, του αγωγού μεταφοράς και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Μεσημερίου. Στις μελέτες αυτές το εσωτερικό δίκτυο υπολογιζόταν σαν βαρυτικό δίκτυο με συγκέντρωση των λυμάτων στο κέντρο του οικισμού στο πρηνές του ρέματος Μεσημερίου και από εκεί θα μεταφέρονταν με βαρυτικό αγωγό μέσα στην κοίτη του ρέματος μέχρι την μελετούμενη

ΕΕΛ, η οποία επεξεργαζόταν τα λύματα με φυσική μέθοδο (καλάμια). Ο χώρος της ΕΕΛ ήταν και αυτός εν μέρει μέσα στο ρέμα Μεσημερίου.

Το 2014 η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θερμαϊκού, αξιολογώντας τα στοιχεία των μελετών αυτών έκρινε ανέφικτη την λύση που ανέδειξαν αυτές και προέβει στην συνολική τους αναθεώρηση τροποποιώντας την χάραξη του εσωτερικού δικτύου, τον τρόπο μεταφοράς των λυμάτων μέσω κεντρικού αντλιοστασίου και αγωγού κατάθλιψης και την επιλεγθείσα τεχνολογία της εγκατάστασης βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων αλλά και της προσαγωγής των επεξεργασμένων στο ρέμα. Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν και έλαβαν εγκρίσεις, κατατέθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην αρμόδια αρχή (ΑΔΜΘ), για την οποία γνωμοδότησαν θετικά όλοι οι από το νόμο υποδεικνυόμενοι φορείς ενώ παράλληλα η ΜΠΕ τέθηκε σε διαβούλευση όπως ο νόμος ορίζει. Με το πέρας των διαδικασιών διαβούλευσης, γνωστοποίησης και συλλογής γνωμοδοτήσεων εκδόθηκε στις 22-2-2017 από τον ασκόντα χρέη Γ.Γ. ΑΔΜΘ η Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων η οποία έλαβε αρ.πρ.157 και δημοσιεύθηκε (ΑΔΑ: ΩΑΡ5ΟΡ1Υ-2Σ7).

Απαντώντας στα ερωτήματα, συμπερασματικά προκύπτουν:

1. Η διαδικασία που προτείνεται σήμερα είναι σε τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης από το 2000, η οποία προέβλεπε εσωτερικό δίκτυο και μεταφορά του σε ΕΕΛ στο αγροτεμάχιο 616. Όπως λεπτομερώς αναφέρεται στα στοιχεία της ΜΠΕ δεν ήταν δυνατή η κατασκευή και υλοποίηση αυτής της μελέτης. Διερευνήθηκε λοιπόν εναλλακτική λύση σύμφωνα με τον υφιστάμενο εγκεκριμένο σχεδιασμό, που καταλήγει στην μεταφορά των λυμάτων στην θέση του αγροτεμαχίου 751, η οποία πληροί όλες τις Νόμιμες προϋποθέσεις της συμφερότερης περιβαλλοντικής και οικονομικής υλοποίησης της εγκατάστασης.
2. Ο Νομαρχιακός Σχεδιασμός του Νομού Θεσσαλονίκης προέβλεπε την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τον Οικισμό Μεσημερίου.
3. Η ΑΕΠΟ της ΕΕΛ Αίνεια δεν προέβλεπε εξαρχής αλλά ούτε και στις τροποποιήσεις αυτής που ακολούθησαν έως και την τελευταία, την υποδοχή των λυμάτων του οικισμού Μεσημερίου καθώς δεν περιλαμβάνεται στις τουριστικές περιοχές για τις οποίες αυτή η Εγκατάσταση κατασκευάστηκε.
4. Η δυνατότητα να οδηγηθούν τα λύματα στην ΕΕΛ τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης «ΑΙΝΕΙΑ» δεν τέθηκε σε κανένα σχεδιασμό από την ΕΥΑΘ Παγίων και την ΕΥΑΘ ΑΕ. Άλλωστε στον σχεδιασμό της μονάδας και στις εγκρίσεις-τροποποιήσεις της ΑΕΠΟ της ΕΕΛ «ΑΙΝΕΙΑ», αναφέρεται ότι η μονάδα θα δέχεται τον οικισμό Επανομής και την παραθεριστική κατοικία μέχρι την Νέα Μηχανιώνα και δεν αναγράφονται πουθενά οι 2.500 κάτοικοι του Μεσημερίου.
5. Η μονάδα ΑΙΝΕΙΑ έχει υλοποιήσει κατά μεγάλο ποσοστό τον σχεδιασμό της και τυχόν επέκτασή της θα απαιτούσε εγκρίσεις, οι οποίες θα σταματούσαν στα γνωστά προβλήματα της σημερινής λειτουργίας της, (με την λειτουργία της μεταφοράς των λυμάτων της ΔΕ Θερμαϊκού). Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα δεν θα ήταν δυνατή η αδειοδότησή της.
6. Σε περίπτωση κοινής απόφασης του Δήμου Θερμαϊκού και της ΕΥΑΘ ΑΕ να μεταφερθούν τα λύματα στην ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ, αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα την κατασκευή ενός καταθλιπτικού αγωγού περίπου 40 χιλιομέτρων (Μεσημέρι-

Αγγελοχώρι), κατασκευή άλλων τουλάχιστον 8 αντλιοστασίων μέχρι την ΕΕΛ και κόστος υπερδεκαπλάσιο (8 έως 10 εκατομύρια ευρώ) της προτεινόμενης αδειοδοτημένης λύσης. Εάν στο παραπάνω κόστος κατασκευής προστεθεί και το κόστος λειτουργίας των πολλαπλών εγκαταστάσεων για τους 2.500 κατοίκους του Μεσημερίου, θα ήταν αδύνατη η χρηματοδότηση μιας τέτοιας λύσης και την κατασκευή και για την λειτουργία της.

7. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κανένας άλλος σχεδιασμός δεν θα ήταν εφικτός για το δίκτυο αποχέτευσης του Μεσημερίου, που θα αποτελούσε συμφερότερη οικονομικά και περιβαλλοντικά λύση, από αυτόν που προτείνεται από τον Δήμο Θερμαϊκού στην εγκεκριμένη ΑΕΠΟ.

Ο τροποποιημένος νέος σχεδιασμός του Δ Θερμαϊκού περί του οποίου επερωτώνται σχετικά οι κ.κ. Υπουργοί από μέλη βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ είναι επίκαιρος, σύμφωνος με τους κανόνες ορθής πρακτικής, με ενσωμάτωση των νεότερων τεχνολογιών για τη διαχείριση αποβλήτων και έλαβε χώρα με προτεραιότητα προκειμένου να δώσει λύση στα **ακόλουθα πολύ σημαντικά ζητήματα**:

- Την αποτελεσματική διαχείριση των λυμάτων του οικισμού Μεσημερίου
- Την προστασία και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του
- Την εν γένει προστασία του περιβάλλοντος της ΔΕ Επανομής από την μέσω του ρέματος διαχεόμενης ρύπανσης στην Προστατευμένη περιοχή του Ποταμού και του υδροβιότοπου
- Την προστασία της Λιμνοθάλασσας Επανομής και του Θερμαϊκού κόλπου
- Την εναρμόνιση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ «για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/15/ΕΕ, που έχει ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της διάθεσης ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων αστικών και ορισμένων βιομηχανικών λυμάτων και των παραπροϊόντων τους και η οποία στην Ελλάδα ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (Φ.Ε.Κ. 192Β/14-3-1997), με τίτλο "Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων". Η μη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ επισύρει πρόστιμα για την χώρα μας. Άλλωστε η ΕΕΛ Μεσημερίου έπρεπε ήδη να έχει κατασκευασθεί, αφού ο οικισμός ξεπερνάει τον πληθυσμό 2.000 κάτοικοι (Γ' Προτεραιότητα για ολοκληρωμένο σύστημα αποχέτευσης).
- Την εναρμόνιση με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και τις πρόνοιες που λαμβάνονται σε αυτό για την κομποστοποίηση της λυματολάσπης στον χώρο παραγωγής της.

Με βάση τα δεδομένα αυτά ο Δ Θερμαϊκού υπέβαλλε **πρόταση χρηματοδότησης** στο ΕΠ «Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στην πρόσκληση με κωδ. 040.6ii και τίτλο «Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' Προτεραιότητας που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ» και στον Άξονα Προτεραιότητας 14 ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Όσον αφορά στην **επιλογή της θέσης της ΕΕΛ**, στο αγροτεμάχιο 751α, σας γνωρίζουμε ότι πέρα των αγροτεμαχίων με αριθμό 636, 616 και 751 τα οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην ΜΠΕ του έργου σαν εναλλακτικές λύσεις, δεν υπάρχουν άλλα αγροτεμάχια που να είναι ιδιοκτησία του Δήμου Θερμαϊκού.

Ειδικότερα, οι βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις (κεφ. 7.1.1) έχουν παρουσιασθεί αναλυτικά στην εγκεκριμένη ΜΠΕ του έργου και ελέγχθηκαν ως προς την πληρότητά τους από την ΔΙΠΕΧΩΣ/ΑΔΜΘ (σελ. 122-124). Είναι και οι τρεις εναλλακτικές λύσεις βιώσιμες και γι' αυτόν τον λόγο αξιολογούνται και αναλύονται τα στοιχεία των τριών αυτών θέσεων στην αξιολόγηση για την χωροθέτηση της ΕΕΛ.

Άλλωστε η προτεινόμενη θέση της ΕΕΛ αποτελεί δημοτική ιδιοκτησία, καλύπτει μόνο αυτή πλήρως τους όρους εγκατάστασης ΕΕΛ και πέραν των άλλων δύο θέσεων που κρίθηκαν ακατάλληλες επειδή έλαβαν πολύ χαμηλή βαθμολογία δεν υφίστανται και δεν προτάθηκαν από κανέναν άλλες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις.

Οι θέσεις που αξιολογήθηκαν είναι οι ακόλουθες, έχοντας η κάθε μία τα δικά της χαρακτηριστικά στοιχεία, ως εξής:

Θέση ΕΕΛ1: αποτελεί δημοτική έκταση – αγροτεμάχιο 636, που θα μπορούσε να αποτελεί μία ικανοποιητική λύση καθώς βρίσκεται παρά τον αποδέκτη, έχει όμως αποκτήσει το έντονο ανάγλυφο που απαικονίζεται στα σχέδια της μελέτης που προσομοιάζει με αναβαθμό, καθώς έχει διαμορφωθεί η ανάντη ιδιοκτησία με συνέπεια να απαιτούνται εντατικές εργασίες διαμόρφωσης του αναγλύφου στην προτέρα ή την επιδιωκόμενη κατάσταση, διευθέτηση του ρέματος και με πολύ πιθανή την ανάγκη αγοράς της ανάντη ιδιωτικής ιδιοκτησίας.

Θέση ΕΕΛ2: αποτελεί δημοτική έκταση – αγροτεμάχιο 616, που δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί της αξιολόγησης καθώς αποτελούσε μαζί με το όμορο πρηνές του ρέματος, την θέση ΕΕΛ σύμφωνα με την προγενέστερα (2000) εγκεκριμένη μελέτη από τον πρώην Δήμο Επανωμής, για την αποχέτευση και την επεξεργασία λυμάτων του οικισμού, η οποία τροποποιήθηκε και ως προς το αποχετευτικό δίκτυο και ως προς τον προσαγωγό (μετατράπηκε σε καταθλιπτικό αντί βαρυτικού) και ως προς την όδευση του προσαγωγού (ο οποίος διερχόταν εντός του ρέματος) και ως προς την επιλογή της τεχνολογίας (είχε χρησιμοποιηθεί επιλογή φυσικού συτήματος). Και η λύση αυτή υστερούσε λόγω κλίσεων / σχήματος και απαιτούσε επίσης διαμόρφωση και κατάληψη του ρέματος.

Οι δύο απορριφθείσες λύσεις απαιτούσαν μικρότερο μήκος αγωγού διάθεσης – και οι δύο μπορούσαν να θεωρηθούν οχλούσες από άλλους δομιστές εκτός σχεδίου αφού αυτοί ομοιόμορφα κατανέμονται στο αγρόκτημα Μεσημερίου στο σύνολό του. Πάντοτε για τους ίδιους λόγους, από όλους τους ιδιοκτήτες εκτός σχεδίων γηπέδων θα υπάρχει η προσδοκία για την υψηλή αξία πώλησης της γης τους για δόμηση, μην εξετάζοντας τις συνθήκες του περιβάλλοντος με την ύπαρξη βόθρων και την μόλυνση από τα κατάλοιπα της χρήσης τους προς τον επιφανειακό και υπόγειο υδροφόρα.

Θέση ΕΕΛ3: αποτελεί δημοτική έκταση – αγροτεμάχιο 751α, που αποτέλεσε τελικά τη βέλτιστη επιλογή καθώς διατρέχει ομαλή κλίση, είναι πολλαπλάσια σε έκταση των άλλων δύο, δεν απαιτεί έργα διαμόρφωσης αναγλύφου, ούτε του αποδέκτη καθώς δεν γειτνιάζει άμεσα με αυτόν γι' αυτό και θεωρήθηκε βέλτιστη, σύμφωνα με τα οικονομικά και τα περιβαλλοντικά κριτήρια τα οποία θέτει η Κείμενη Νομοθεσία και όχι τα ιδιωτικά συμφέροντα ελάχιστων δομιστών εκτός σχεδίου αγροτεμαχίων. Πρέπει να επισημανθεί, ότι στον πίνακα αξιολόγησης (σελ. 124) η επιλεγείσα θέση υστέρησε για την απόσταση από υφιστάμενες οικιστικές χρήσεις, έχοντας όμως άλλα χαρακτηριστικά τα οποία πληρούσαν όλα τα κριτήρια για την πλέον βέλτιστη χωροθέτηση της ΕΕΛ.

Πάντως σε κάθε περίπτωση και στις χειρότερες λύσεις θα προκαλούνταν διαμαρτυρίες από άλλους ιδιοκτήτες γηπέδων, που είτε έχουν σήμερα είτε επιθυμούν μελλοντικά να αποκτήσουν εκτός σχεδίου οικιστικές χρήσεις.

Ο Δήμος Θερμαϊκού ερευνήσε και τις περιπτώσεις αγοράς ή ανταλλαγής με κάποια ιδιωτική έκταση, κατάντη της περιοχής του οικισμού Μεσημερίου. Η προσπάθεια αυτή ήταν άκαρπη, ενώ αποτρεπτικός παράγοντας υπήρξε μια σειρά απορριπτικών αντίστοιχων αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας, οι οποίες με το σκεπτικό ότι έχοντας ο Δήμος ιδιόκτητα ακίνητα στην περιοχή, -που πληρούν τις προδιαγραφές υλοποίησης των έργων που θέλει να υλοποιήσει-, δεν προκύπτει η δημόσια ωφέλεια αγοράς ή ανταλλαγής εκτάσεων.

Όσον αφορά στις χρήσεις γης για την δημοτική έκταση του κληρ. 751Α αγροκτήματος Μεσημερίου, στο οποίο εγκρίθηκε η κατασκευή της ΕΕΛ Μεσημερίου, σύμφωνα με το ΦΕΚ 101 ΑΑΠ/26-3-2010 «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Επανομής Ν. Θεσσαλονίκης» βρίσκεται σε περιοχή εκτός κατηγοριοποιημένων χρήσεων του ΠΔ 166Δ/23-2-87 και επιτρέπονται οι χρήσεις, όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής Δ, 'Περιοχή ανάπτυξης δραστηριοτήτων πρωτογενούς τομέα'.

Σ' αυτήν καθορίζονται οι παρακάτω χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης για τις χρήσεις αυτές ως εξής:

1. Εγκαταστάσεις γεωργικών – δασικών – κτηνοτροφικών και λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων εξαιρουμένων των χοιροστασίων.
2. Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, χαμηλής και μέσης όχλησης, γεωργικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 227/12.6.1987 (Α' 100), για τη μεταποίηση-τυποποίηση-συσκευασία προϊόντων πρωτογενούς τομέα της περιοχής, μετά από έγκριση της αρμόδιας Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης, και ύστερα από τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος 3010/2002 και οι σχετικές αποφάσεις εφαρμογής του.
3. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (campings) χωρίς οικίσκους
4. Κατοικία
5. Πρατήρια υγρών καυσίμων
6. Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές και φρέατα.
7. Εγκαταστάσεις έρευνας, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα που έχουν ως αντικείμενο τον πρωτογενή τομέα.
8. Κτίρια κοινής ωφέλειας.
9. Αθλητικές εγκαταστάσεις
10. Ιεροί ναοί
11. Ιδιαίτερες χρήσεις, όπως νεκροταφεία, φυλακές, κ.ά.
12. Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής γόνων οστράκων και ιχθυοκαλλιεργειών κλειστού τύπου, χαμηλής και μέσης όχλησης, μετά από έγκριση της αρμόδιας Δ/σης Αλιείας και ύστερα από τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος 3010/2002 και οι σχετικές αποφάσεις εφαρμογής του.



Σύμφωνα με τις παραπάνω εγκεκριμένες χρήσεις γης δεν τίθεται κάποιος περιορισμός για την κατασκευή εγκαταστάσεων ΕΕΛ στο αγροτεμάχιο 751, το οποίο τοποθετείται στην Ζώνη Δ του ΓΠΣ Επανομής.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων προβλέπεται να τοποθετηθεί, Νοτιοανατολικά του οικισμού και σε απόσταση από 1150 μέτρων από το όριο του σημερινού Οικισμού Μεσημερίου και 775 μέτρα από το όριο της μελλοντικής επέκτασής του. Ο χώρος βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, και ισχύουν οι όροι δόμησης για την εκτός σχεδίου περιοχή. Η θέση βρίσκεται δίπλα σε αγροτική οδοποιία οποία με κατάλληλη συντήρηση από τη Δημοτική Αρχή θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις ανάγκες διέλευσης τροχοφόρων τόσο κατά τη φάση της κατασκευής όσο και κατά τη φάση της λειτουργίας του έργου. Πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την κατασκευή εγκατάστασης ΕΕΛ και όποιας άλλης παράλληλη σ' αυτήν δραστηριότητα. **Σημειώνουμε ότι είναι λανθασμένο το αναφερόμενο στην επερώτηση ότι υφίσταται επιτρεπόμενο όριο απόστασης ΕΕΛ από οικισμό 500 μέτρων, αφού τέτοιο όριο δεν τίθεται στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.**

Όσον αφορά στον αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων ('καθαρών') που είναι το μεγάλο ρέμα Μεσημερίου, αυτό περιλαμβάνεται στην **Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης με αρ. Θ 30ΟΙΚ_2885 ΦΕΚ 1079Β_2010** και τίτλο «Καθορισμός

χρήσεων επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε κάθε αποδέκτη του Ν. Θεσσαλονίκης» και κατά τον σχεδιασμό της ΕΕΛ ελήφθησαν αυστηρά υπόψη οι απαιτούμενοι ειδικοί όροι για τη διάθεση λυμάτων σε αυτόν όπως αυτοί περιγράφονται στην παρ. Β1 του άρθρου 2 αυτής.

Εξάλλου σύμφωνα με το νόμο δεν απαγορεύεται η διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων σε ρέματα ανοικτά (διευθετημένα ή μη) ξηρά ή διαλειπούσης ροής (Ε1β/221/65 Υγειονομική Διάταξη «Περί διαθέσεως λυμάτων κι βιομηχανικών αποβλήτων» (ΦΕΚ Β'/24-2-1965) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Γ1/1783/7-12-71 (ΦΕΚ Β986/1971) & Γ4/1305/2-8-74 (ΦΕΚ Β801/1974). **Τουναντίον η διάθεση καθαρών υδάτων από την επεξεργασία των λυμάτων εμπλουτίζει τα ρέματα και συμβάλει στην διατήρηση των γεωλογικών / υδρογεωλογικών / γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους.**

Όσον αφορά στην κομποστοποίηση της λυματολάσπης που παράγεται από την ΕΕΛ αποτελεί πλέον επιταγή η κομποστοποίησή της που προκρίνεται και ως πιο ήπια μορφή επεξεργασίας της από τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, όπως ενσωματώθηκε στον Περιφερειακό Σχεδιασμό της Κεντρικής Μακεδονίας. Η κομποστοποίηση που προτείνεται πρόκειται να αξιοποιήσει ως διογκωτικό παράγοντα / πληρωτικό υλικό τα 'πράσινα' απορρίμματα του Δ. Θερμαϊκού συμβάλλοντας και στον περιορισμό της ποσότητας των 'πράσινων' που διατίθενται σήμερα σε εξουσιοδοτημένους διαχειριστές έναντι συμβατικής αμοιβής. Η μονάδα κομποστοποίησης σχεδιάσθηκε με τις πλέον σύγχρονες καινοτόμες τεχνολογίες και η επεξεργασία του μίγματος ιλύος/ 'πράσινων' θα λαμβάνει χώρα εντός δύο πλήρως αυτοματοποιημένων μικρών κλειστών αντιδραστήρων που συνδυάζουν πλήρη απόσπηση, συλλογή στραγγιδίων και πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία που δεν απαιτεί προσωπικό (πέραν της τροφοδοσίας του και της απομάκρυνσης του παραγόμενου κομποστ). Κλίνες ξήρανσης είχαν αρχικά σχεδιασθεί για να λειτουργήσουν ως εναλλακτική λύση σε κάποια ελάχιστη έως μηδενική πιθανότητα μη λειτουργίας των αντιδραστήρων κομποστοποίησης, ως είθεστε σε παρόμοιους σχεδιασμούς, όμως η Μητροπολιτική Επιτροπή Π.Ε. Θεσσαλονίκης κατά την γνωμοδότησή της πρότεινε την εξαίρεσή τους με συνέπεια να μην περιληφθούν στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

Όσον αφορά τις αντιδράσεις μικρού αριθμού των εκτός σχεδίου δομηστών / κατοίκων (αριθμός 35 περίπου) και 40 περίπου οικοπεδούχων παράνομων κατατμήσεων για δόμηση της γύρω περιοχής, οι οποίες ελήφθησαν σοβαρά υπόψη στα ερωτήματα της επερώτησης, σας αναφέρουμε ότι σε συνάντηση που είχε η Δημοτική Αρχή αλλά και σε 2 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αντιπροσωπεία τους κατέθεσε τις απόψεις και τις αντιρρήσεις τους. Κρίθηκαν όμως αυτές ως μη βάσιμες από την συντριπτική πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων, καθώς οι αντιρρήσεις αυτές κυρίως προέκυπταν από ανησυχία που βασιζόνταν σε ελλιπή γνώση και σε στρεβλή αντίληψη περί της μελλοντικής οικονομικής αξίας των δομημένων αγροτεμαχίων τους αλλά και των υπολοίπων αδόμητων αγροτεμαχίων εξαιτίας της λειτουργίας ΕΕΛ στην περιοχή. Η Δημοτική Αρχή προσπάθησε να τους πείσει περί της ορθότητας του σχεδιασμού και για την μετά την κατασκευή καλή λειτουργία της εγκατάστασης, όμως η αντιδράσεις τους μεταφέρθηκαν σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, χωρίς κανένα να τους δώσει τελικά δίκιο αφού όλες οι γνωμοδοτήσεις

είχαν θετικό πρόσημο για την κατασκευή του έργου στην επιλεγείσα θέση του αγρ. 751^α. Το αποκορύφωμα ήταν η παράστασή τους στην συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής όπου όμως το 90% των μελών της έδωσε θετική για το έργο γνωμοδότηση. Όλο το διάστημα των μελετών και των εγκρίσεών τους οι κάτοικοι του οικισμού ήταν όλοι ενήμεροι για την σχεδιασμό και την προοπτική του έργου και είχαν γνωμοδοτήσει ομόφωνα θετικά στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μεσημερίου. Ενόψει μάλιστα της ενδυνάμωσης της άποψής των, αντέδρασαν με τη σειρά τους και μόλις το απόγευμα της 22ας Δεκεμβρίου **συνέλεξαν 567 υπογραφές** προκειμένου να καταθέσουν ψήφισμα υπέρ του συγκεκριμένου σχεδιασμού του έργου στην Μητροπολιτική Επιτροπή ΠΕ Θεσσαλονίκης. (Επισυνάπτονται με το παρόν έγγραφο).

Άλλωστε πρόκειται για έργο κοινής ωφέλειας, καθώς θα συμβάλλει:

- α. Στην προστασία του περιβάλλοντος.
- β. Στην αποφυγή της ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων της ευρύτερης περιοχής (από τη διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων σε υδάτινους αποδέκτες).
- γ. Στην προστασία της υγείας των κατοίκων του οικισμού Μεσημερίου και εν γένει της ευρύτερης περιοχής.

Συνημμένα:

1. Τεύχος Υπογραφών



[Signature]
Πασχαλίδου Παρθένα