



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 25 - 05 - 2017
Αριθ. πρωτ.: 820**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Θ. Παπασημακοπούλου
Δ. Στεργίου
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364315
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φα των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος


Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1618/31-03-2017 Αναφορά

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 673/20-04-2017 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, σχετικά με τα προβλήματα υδροδότησης της Τ.Κ. Μυδαλιάς του Δήμου Γορτυνίας, σας διαβιβάζουμε για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 75858/10-04-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με τα ακόλουθα συνημμένα:

- το υπ' αριθμ. πρωτ. 88215/712/06-04-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου και,
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 2490/07-04-2017 έγγραφο του Δήμου Γορτυνίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΫΠΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΓΕΝΗΡΗΡΕΤΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:

Τρεις (3) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Πάτρα 10-4-2017

Αριθμ. 75858

Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες: Θ.Μαγιώνας
Τηλέφωνο: (2610) 490-330
FAX: (2610) 461-431
e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
FAX : 213 1361230

Θέμα : Κοινοβουλευτική Αναφορά.

Σχετ : α) το υπ αριθ. 10533/3-4-2017 έγγραφο της Δ/σης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με την Αναφορά υπ αριθμ. 1618/31-3-2017 με θέμα «Προβλήματα υδροδότησης στην Τ.Κ. Μυγδαλιάς του Δήμου Γορτυνίας».

β) το υπ αριθμ. 88215/712/6-4-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

γ) το υπ αριθμ. 2490/7-4-2017 έγγραφο του Δήμου Γορτυνίας.


Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε τα β) και γ) σχετικά.

Ο Γενικός Γραμματέας
Ο ασκών καθήκοντα

Διονύσιος Παναγιωτόπουλος



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Διονύσιος Παναγιωτόπουλος



Τρίπολη 6/4/2017
Αρ. Πρ.: 88215/712

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

**ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας – Ιονίου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Ν.ΕΟ. Αθηνών – Πατρών 158
Τκ 26442 Πάτρα**

**ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική ερώτηση
ΣΧΕΤ.: Το υπ' αρ. 75858/4-4-2017 έγγραφο σας**

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου, αναφορικά με την υπ' αρ. 1618/31-3-2017 αναφορά σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με τα ερωτώμενα, είμαστε αναρμόδιοι προς απάντηση. Η αρμοδιότητα ανήκει στο Δήμο Γορτυνίας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου περιμένει ολοκληρωμένο αίτημα από το Δήμο Γορτυνίας προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα υδροδότησης της Τοπικής Κοινότητας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

ΜΑΚΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 23100 Τρίπολη
Τηλ: 2713601139
Φαξ: 2713601181



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Δημητσάνα 22007

Τηλ: 2795360330
Fax: 2795031855
e-mail: info@gortynia.gov.gr

Δημητσάνα, 07-04-2017
Αρ. Πρωτ.: 2490/04-04-2017

Προς:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 158
Τ.Κ. 26442 Πάτρα

Πληροφορίες:
Τεχνική Υπηρεσία
Υπεύθυνοι: Γεώργιος Παπαπέτρου
Δημήτριος Κουτσιαδης
Τηλ: 2795360514-515
Fax: 2795043215
e-mail: gpapapet@gortynia.gov.gr
dkouts@gortynia.gov.gr

Θέμα: Κοινοβουλευτική Αναφορά

Σχετ.: Το υπ'αρ.75858/04-04-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας ενημέρωνουμε ότι η υδροδότηση της Τοπικής Κοινότητας Μυγδαλιάς της Δημοτικής Ενότητας Κλείτορος του Δήμου Γορτυνίας γίνεται από την πηγή Λιάσκοβα. Λόγω γεωλογικών φαινομένων (καθιζήσεις) τα τελευταία τριάντα (30) χρόνια, σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, το νερό της πηγής θολώνει. Για τη λύση του προβλήματος, έχουν γίνει ενέργειες από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή.

Την περίοδο 1997-1998 υλοποιήθηκε γεώτρηση στη θέση "Παρθενίτσα", μεταξύ της Τ.Κ. Μυγδαλιάς και της Τ.Κ. Κερπινής, για άντληση νερού, η οποία θα λειτουργούσε μόνο την περίοδο που παρατηρείται το πρόβλημα. Όμως η αντλούμενη ποσότητα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών.

Το έτος 2008 ο τέως Δήμος Κλείτορος υλοποίησε την κατασκευή νέου αντλιοστασίου στη θέση "Λιάσκοβα" προκειμένου να εμπλουτιστεί η υδροδότηση της Μυγδαλιάς από την πηγή που υδροδοτούνται οι οικισμοί Παλαιόπυργος και Καλύβια (θέσεις Κοκκαλιάρα και Μπουλιμέτη). Το αντλιοστάσιο αυτό δε λειτουργήσε ποτέ καθώς το νερό δεν επαρκούσε για την υδροδότηση της Μυγδαλιάς, του Παλαιόπυργου και των Καλυβίων ταυτόχρονα.

Το έτος 2015 ο Δήμος Γορτυνίας, για την οριστική επίλυση του προβλήματος, ανέθεσε σε εξωτερικό μελετητικό σχήμα, τη μελέτη με τίτλο "Υδραυλική Μελέτη Εξωτερικού Δικτύου Κοκκαλιάρα προς Μουριά, Πουρναριά, Ξηροκαρόταινα" η οποία αφορά την κατασκευή του εξωτερικού δικτύου μεταφοράς νερού από τη γεώτρηση στην περιοχή Παλαιόπυργου προς τους οικισμούς Μουριά, Πουρναριά, Ξηροκαρόταινα και Μυγδαλιά της Δ.Ε.Κλείτορος. Η εν λόγω μελέτη είναι στο στάδιο των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και αναμένεται η ένταξή της σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο