



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ**

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119

Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα

Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς

Τηλέφωνα: 2106969811

FAX: 210 6969512

E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Αθήνα 6-6-2017

Αρ. Πρωτ. 1492

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων

✓ **Τμήμα Αναφορών**

ΚΟΙΝ.:

1. Βουλευτή κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο
2. Υπουργείο Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Αναφορά»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 1618/31-3-2017 Αναφορά

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Αναφοράς** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο και μας κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ' αριθμ. πρωτ. 673/20-4-2017 έγγραφό του, σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με το ζήτημα που τίθεται η αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιορίζεται στα μέτρα που προβλέπει το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1004/Β'/24-4-2013) για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Στο θέμα αυτό αναφέρεται το υπ' αριθμ. πρωτ. 140713/2-5-2017 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος/ΥΠΕΝ το οποίο επισυνάπτουμε, όπου έχει σαφώς αναφέρεται ότι έχει προβλεφθεί Μέτρο με κωδ. ΟΜ05-3 και Ονομασία « Έργα Αποκατάστασης/ Ενίσχυσης Υφιστάμενου Δικτύου Ύδρευσης». Επίσης, κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 90345/25-4-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, από το οποίο προκύπτει ότι ο Δήμος Γορτυνίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έχει επιληφθεί ώστε να επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα υδροδότησης στην περιοχή ευθύνης του, πραγματοποιώντας την αντίστοιχη μελέτη που όπως προβλέπεται από το Σχέδιο Διαχείρισης πρέπει να αξιολογηθεί τουλάχιστον σε πρώτη φάση η αποδοτικότητα των εξωτερικών υδραγωγείων από τους αρμόδιους Δήμους/ΔΕΥΑ , προκειμένου να προκύψει αν χρήζουν αντικατάστασης ή ενίσχυσης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Επισυνάπτονται :

- Το με α.π. 140713/2-5-2017 έγγραφο της Δ.Π.Δ.Υ.Π./ΥΠΕΝ (σελ.2)
- Το με α.π. 90345/25-4-2017 έγγραφο της Α.Δ. Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου (σελ.3)


Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 5

Σύνολο Σελίδων: 6

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθμ. Πρωτ.:	1698
Ημερομηνία:	3-5-17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αθήνα, 02/05/2017
 Αριθ. Πρωτ.: 140713

Ταχ. Λ/ση : Αμαλιάδος 17
 Ταχ. Κωδ: 115 23, Αθήνα
 Πληρ.: Μ. Ποδηματά
 Τηλ.: 210 6475159
 Fax : 210 6994355

Προς:

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
 Ελέγχου
 E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr
 (επί σχετ. Αρ. Πρωτ.: 1499/24-04-2017)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ'αριθμ. 1618/31-03-2017 Αναφορά που υποβλήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σχετικά με προβλήματα υδροδότησης της ΤΚ Μυγδαλιάς Δ. Γορτυνίας»

ΣΧΕΤ.: Το με Α.Π 1499/24-04-2017 έγγραφό σας (Α.Π. Ε.Γ.Υ.: 140713/25-04-2017)

Σε απάντηση της με Αριθ. Πρωτ. 1618/31-03-2017 Αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Οδ. Κωνσταντινόπουλο σχετικά με προβλήματα υδροδότησης της ΤΚ Μυγδαλιάς Δ. Γορτυνίας και σε ότι αφορά θέματα αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στο συγκεκριμένο από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Σ.Δ.Α.Α.Π. του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Δυτικής Πελοποννήσου (ΦΕΚ 1004/Β'/24-04-2013), το οποίο διαμορφώθηκε σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους εθνικούς και τοπικούς φορείς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ, αντιμετωπίζονται τα επιμέρους θέματα που σχετίζονται με την προστασία και την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων. Στο εν λόγω Σχέδιο προβλέπονται οι βέλτιστες λύσεις για τη συνολική και συστηματική αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού της Δυτικής Πελοποννήσου με σκοπό την κάλυψη κατά προτεραιότητα των υδρευτικών της αναγκών. Στο συγκεκριμένο Σ.Δ.Α.Α.Π, που αφορά στον πρώτο κύκλο διαχείρισης (2009-2015) και ισχύει μέχρι την αναθεώρησή του προβλέπεται, μεταξύ άλλων, Πρόγραμμα Μέτρων, που αποτελεί το «μηχανισμό» επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων που τίθενται στο Σχέδιο Διαχείρισης.
2. Ειδικότερα, για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης το Πρόγραμμα Μέτρων περιλαμβάνει Βασικά Μέτρα για την προώθηση αποδοτικής και αειφόρου χρήσης του νερού, ώστε να αποφευχθεί η απόκλιση από τους περιβαλλοντικούς στόχους από Άρθρο 4 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60 ΕΚ. Συγκεκριμένα, στην Ομάδα ΟΜ05 Βασικών Μέτρων (Μέτρα για την Προώθηση Αποδοτικής και Αειφόρου Χρήσης Νερού) έχει προβλεφθεί το Μέτρο με κωδ. ΟΜ05-3 και Ονομασία «Έργα Αποκατάστασης/Ενίσχυσης υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης». Για την υλοποίηση του ανωτέρω μέτρου θα πρέπει, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Ε του Σχεδίου Διαχείρισης, «σε πρώτη φάση να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα των εξωτερικών υδραγωγείων από τις αρμόδιες ΔΕΥΑ/Δήμους, προκειμένου να προκύψει αν χρήζουν αποκατάστασης ή ενίσχυσης, και τα αποτελέσματα της ως άνω αξιολόγησης να κοινοποιηθούν στη Δ/ση Υδάτων για τον καθορισμό

προτεραιοτήτων στην περιοχή ώστε να είναι δυνατό να δρομολογηθούν αντίστοιχα έργα και να διασφαλιστεί η χρηματοδότησή τους από την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020. Ως φορείς υλοποίησης του ανωτέρω μέτρου ορίζονται οι οικεία Περιφέρεια, ΔΕΥΑ και Δήμος.

3. Για τη διασφάλιση της συμβατότητας των δράσεων, που υλοποιούνται στον τομέα των υδάτων, με τα προβλεπόμενα στα Σ.Δ.Λ.Α.Π της χώρας, καθώς και την προτεραιοποίηση των δράσεων αυτών έχει συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή των Προγραμματικών Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των ΥΔ της Χώρας (βλ. Απόφαση Ειδικού Γραμματέα Υδάτων αρ. 1065/23-10-2014(ΑΔΑ:7ΘΔΤ0-Ω01) και ΚΥΛ 160817/20-12-2016 (ΑΔΑ: 7ΔΠΘ4653Π8-8ΓΡ)). Ειδικότερα στην Περιφερειακή Ομάδα Εργασίας συμμετέχουν εκπρόσωποι που έχουν οριστεί από Περιφέρεια, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και αφορά στις δράσεις του τομέα των υδάτων που πρέπει να χρηματοδοτηθούν από το οικείο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
4. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι η υλοποίηση ή η αποκατάσταση υδραυλικών έργων και η χρηματοδότησή τους δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων. Σύμφωνα με το Ν.3199/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι Δ/σεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχουν την ευθύνη συντονισμού των αρμόδιων φορέων υλοποίησης των Προγραμματικών Μέτρων των Σ.Δ.Λ.Α.Π. της περρωχής ευθύνης τους, όπως π.χ. οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, των Δήμων κ.λπ.
5. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι ο έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού και η εφαρμογή των διατάξεων της Υγειονομικής Διάταξης Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/2001) ανήκουν στις αρμοδιότητες του οικείου Δήμου και εποπτικά στις περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
6. Επισημαίνεται ότι την τρέχουσα περίοδο τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας υπόκεινται σε διαδικασία αναθεώρησης (2ος κύκλος εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιόδου 2015-2021).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μ. ΓΚΙΝΗ


Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Υδάτων
- Δ/ση Α / Θεματικός Φάκελος (Φ.10)
- Μ. Ποδηματί



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Handwritten signature



1499

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Πάτρα 25-4-2017

Αριθμ. 90345

Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες: Θ. Μαγλιώνας
Τηλέφωνο: (2610) 490-330
FAX: (2610) 461-431
e-mail: t.maglionos@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
FAX : 210 6969512

Θέμα : Κοινοβουλευτική Αναφορά.

Σχετ : α) το υπ αριθ. 1499/24-4-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με την Αναφορά υπ αριθμ. 1618/31-3-2017 με θέμα «Προβλήματα υδροδότησης στην Τ.Κ. Μυγδαλιάς του Δήμου Γορτυνίας».

β) το υπ αριθμ. 88215/712/6-4-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

γ) το υπ αριθμ. 2490/7-4-2017 έγγραφο του Δήμου Γορτυνίας.

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε τα β) και γ) σχετικά.
Απάντηση για την ίδια αναφορά έχει δοθεί και στο Υπουργείο Εσωτερικών/Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών (Α.Π. 75858/14-4-2017).

Ο Γενικός Γραμματέας
Ο ασκών καθήκοντα




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠ.
Δ.Τ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Διονύσιος Παναγιωτόπουλος
Λιβαθινός Ιωάννης

07-APR-2017 10:14 FROM PER PELOPONNISOU DIOIKISI

TO 02610461431

P.01/01

Τρίπολη 6/4/2017
Αρ. Πρ.: 88215/712

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**

**ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου Δοτ. Ελλάδας – Ιονίου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών 158
Τκ 26442 Πάτρα**

**ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική ερώτηση
ΣΧΕΤ.: Το υπ' αρ. 75858/4-4-2017 έγγραφο σας**

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου, αναφορικά με την υπ' αρ. 1618/31-3-2017 αναφορά σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με τα ερωτώμενα, είμαστε αναρμόδιοι προς απάντηση. Η αρμοδιότητα ανήκει στο Δήμο Γορτυνίας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου περιμένει ολοκληρωμένο αίτημα από το Δήμο Γορτυνίας προκειμένου να επιλύσει το πρόβλημα υδροδότησης της Τοπικής Κοινότητας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΙΑΣ**

ΜΑΚΡΗ ΕΙΡΗΝΗ

Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου
Ταχ Κώδικας: 28100 Τρίπολη
Τηλ : 2713601139
Φαξ: 2713601181



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Δημητσάνα 22007

Τηλ: 2795360330

Fax: 2795031855

e-mail: info@gortynia.gov.gr

Πληροφορίες:

Τεχνική Υπηρεσία

Υπεύθυνοι: Γεώργιος Παπαπέτρου

Δημήτριος Κουτσιάδης

Τηλ: 2795360514-515

Fax: 2795043215

e-mail: gpapapet@gortynia.gov.gr

dkouts@gortynia.gov.gr

Δημητσάνα, 07-04-2017

Αρ. Πρωτ.: 2490/04-04-2017

Προς:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 158
Τ.Κ. 26442 Πάτρα

Θέμα: Κοινοβουλευτική Αναφορά

Σχετ.: Το υπ'αρ.75858/04-04-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας σας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι η υδροδότηση της Τοπικής Κοινότητας Μυγδαλιάς της Δημοτικής Ενότητας Κλείτορος του Δήμου Γορτυνίας γίνεται από την πηγή Λιάσκοβα. Λόγω γεωλογικών φαινομένων (καθιζήσεις) τα τελευταία τριάντα (30) χρόνια, σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, το νερό της πηγής θολώνει. Για τη λύση του προβλήματος, έχουν γίνει ενέργειες από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή.

Την περίοδο 1997-1998 υλοποιήθηκε γεώτρηση στη θέση "Παρθενίτσα", μεταξύ της Τ.Κ. Μυγδαλιάς και της Τ.Κ. Κερπινής, για άντληση νερού, η οποία θα λειτουργούσε μόνο την περίοδο που παρατηρείται το πρόβλημα. Όμως η αντλούμενη ποσότητα δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών.

Το έτος 2008 ο τέως Δήμος Κλείτορος υλοποίησε την κατασκευή νέου αντλιοστασίου στη θέση "Λιάσκοβα" προκειμένου να εμπλουτιστεί η υδροδότηση της Μυγδαλιάς από την πηγή που υδροδοτούνται οι οικισμοί Παλαιόπυργος και Καλύβια (θέσεις Κοκκαλιάρα και Μπουλιμέτη). Το αντλιοστάσιο αυτό δε λειτούργησε ποτέ καθώς το νερό δεν επαρκούσε για την υδροδότηση της Μυγδαλιάς, του Παλαιόπυργου και των Καλυβίων ταυτόχρονα.

Το έτος 2015 ο Δήμος Γορτυνίας, για την οριστική επίλυση του προβλήματος, ανέθεσε σε εξωτερικό μελετητικό σχήμα, τη μελέτη με τίτλο "Υδραυλική Μελέτη Εξωτερικού Δικτύου Κοκκαλιάρα προς Μουριά, Πουρναριά, Ξηροκαρύταινα" η οποία αφορά την κατασκευή του εξωτερικού δικτύου μεταφοράς νερού από τη γεώτρηση στην περιοχή Παλαιόπυργου προς τους οικισμούς Μουριά, Πουρναριά, Ξηροκαρύταινα και Μυγδαλιά της Δ.Ε.Κλείτορος. Η εν λόγω μελέτη είναι στο στάδιο των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και αναμένεται η έναρξη της σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο