



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 30 - 06 - 2017
Αριθ. πρωτ.: 1000**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Θ. Πατσασημακοπούλου
Ν. Καραβασίλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364311
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Θεόδωρο Καράογλου
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 5918/26-05-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Καράογλου, με θέμα «Χωρίς σύστημα τηλεανίχνευσης πυρκαγιών παραμένει το Σείχ-Σου», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 1028/06-06-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με συνημμένα το υπ' αριθμ. πρωτ. 219514/4134/01-06-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, το υπ' αριθμ. πρωτ. 1664/28-04-2010 έγγραφο του Γραφείου της Γενική Γραμματέως και το υπ' αριθμ. πρωτ. 235223/1534/12-08-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφέρειας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 4724 Φ.702.18/18-08-2011 έγγραφο της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας και το υπ' αριθμ. πρωτ. 3493 Φ. 702.18/16-01-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασοπυρόσβεσης του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, για ενημέρωσή σας.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με το υπ' αριθμ. πρωτ. 17897/30-05-2017 έγγραφο και, μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα ενημερωθεί η Βουλή των Ελλήνων με νεότερο έγγραφό μας.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Συνημμένα:
Δεκατρείς (13) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 06 Ιουνίου 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1028

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΠΡΟΣ: ✓ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Κ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠ.
ΑΥΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ευαγγελίστριας 2 Τ.Κ. 10563

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας 198
Τ.Κ.: 546 55
Πληροφορίες: Λ. Λαζαρίδης
Τηλέφωνο: 2313-319870
Φαξ: 2313-319699
E-mail: L.Lazaridis@pkm.gov.gr

ΚΟΙΝ: Γραφείο Περιφερειάρχη ΠΚΜ.

ΘΕΜΑ: Απάντηση στις ερωτήσεις Βουλευτών με αριθμ. 5877/25-05-2017 και 5918/26-05-2017.

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. Πρωτ. 219514/4134/01-06-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ.

Σας αποστέλουμε την απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας μας και είμαστε στην διάθεση σας για κάθε άλλη ενημέρωση που θα χρειαστείτε.

**Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΑΙΔΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Serial No. 06-06-17

ΑΖΑΡΕΛΛΕΣ ΛΑΜΠΡΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

443
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Αριθ. Πρωτ. 1028
Ημερομηνία 06-06-17

Θεσσαλονίκη : 01 Ιουνίου 2017

Διεύθυνση: Στρωμνίτης 53
542 10 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Χ. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 2313 331172
FAX: 2313 331115

Αριθ. Πρωτ. Βαθμ. Πρωτ.
219514/4134

✓ ΠΡΟΣ: Γρ. Αντιπεριφερειάρχη
Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσ/νίκης
Βασ. Όλγας
546 55 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΚΟΙΝ.: 1. Γρ. Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ.
2. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη
Υποδομών & Δικτύων Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση του Βουλευτή Κιλκίς κ. Χρήστου Χατζησαάβα
ΣΧΕΤ.: α) Αριθμ. πρωτ. 5877/25-05-2017 Ερώτηση του Βουλευτή Κιλκίς κ. Χρήστου Χατζησαάβα
β) Αριθμ. πρωτ. 17750/29-05-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών Γεν. Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
γ) Αριθμ. πρωτ. 985/30-05-2017 του Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσ/νίκης

Σε απάντηση της (α) σχετικής ερώτησης του Βουλευτή Κιλκίς Χρήστου Χατζησαάβα, η οποία αφορά το σύστημα πυροπροστασίας του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το σύστημα πυροπροστασίας του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος πυροπροστασίας με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης», το οποίο αποτελούσε τμήμα ενός μεγαλύτερου έργου με τίτλο «Προστασία και αναβάθμιση περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου)» που περιελάμβανε διάφορες δράσεις όπως αντιπλημμυρικά έργα, κατασκευή δασικού οδικού δικτύου, αναβάθμιση του συστήματος υδροδότησης κλπ. Το συνολικό έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) κατά 80% και από εθνικούς πόρους κατά 20%, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και υλοποιήθηκε από διάφορες Υπηρεσίες της τότε Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Η σύμβαση «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος πυροπροστασίας με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης», υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων τότε Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο ποσό των 1.040.298 ευρώ με ΦΠΑ.

Αντικείμενο του έργου

Το έργο περιλάμβανε:

1. την ανάπτυξη ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (GIS) και δημιουργία

γεωγραφικής βάσης δεδομένων για την περιοχή του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σείχ Σου).

2. την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός συστήματος επόπτευσης και πυροπροστασίας που περιλαμβάνει 16 κάμερες διασυνδεδεμένες με αούρματο δίκτυο μεταφοράς κινούμενης εικόνας (video).
3. την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου του συστήματος πυροπροστασίας με τον κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό. Το Κέντρο Ελέγχου έχει εγκατασταθεί στο φυλάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στον Αγ. Παύλο.

Στόχοι του παραπάνω έργου είναι:

- α) Η ανάπτυξη ενός μοντέλου εποπτείας, παρακολούθησης και έγκαιρης επισήμανσης των πυρκαγιών στο δάσος του Σείχ Σου και
- β) η παροχή τεχνικής υποστήριξης προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία την ώρα της πυρκαγιάς με την εφαρμογή μοντέλων εξέλιξης του μετώπου της πυρκαγιάς (χρησιμοποιώντας εκτός των άλλων και μοντέλα κυκλοφορίας ανέμου), βέλτιστου χρόνου πρόσβασης, παρακολούθησης on line της κίνησης των πυροσβεστικών οχημάτων κλπ

Ιστορικό

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος έγινε λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία της προστασίας του περιαστικού δάσους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα, καθώς η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών εμπίπτει σαφώς στις αρμοδιότητές της.

Εξάλλου στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε την 20-4-2010 παρουσία της τότε Γενικής Γραμματέα Π.Κ.Μ., και στην οποία συμμετείχαν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Πυροσβεστική Υπηρεσία, ανάδοχος του έργου και σύμβουλος διαχείρισης του έργου) συμφωνήθηκαν τα εξής:

- Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα συνεργαστούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του υποέργου σε θέματα που αφορούν την εγκατάσταση εξοπλισμού στους χώρους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και την εκπαίδευση των υπαλλήλων της.
- Μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή του υποέργου από τη Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα εκχωρηθεί ο συνολικός εξοπλισμός του συστήματος (software, hardware, άδειες χρήσης κλπ) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση και λειτουργία του συστήματος.
- Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει όλα τα έξοδα ετήσιας συντήρησης του εξοπλισμού καθώς και της αποκατάστασης των όποιων ζημιών στις υπαίθριες εγκαταστάσεις του υποέργου.

Το έργο ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε από τις Υπηρεσίες της τότε Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις 24 Ιουνίου 2011. Προηγήθηκε, σύμφωνα με τη σύμβαση, εκπαίδευση στελεχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον ανάδοχο, στη χρήση του συστήματος πυροπροστασίας. Μετά την ολοκλήρωση του έργου (12-08-2011) ζητήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία να προχωρήσει στην διαδικασία γνωστοποίησης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, καθώς πρέπει να δηλωθεί ο χρήστης του συστήματος ο οποίος έχει πρόσβαση στο χώρο που καταλήγουν τα δεδομένα από τις κάμερες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, Περιφερειακή Διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας αρνήθηκε να προχωρήσει τη διαδικασία με την ΑΠΔΠΧ, αλλά και να παραλάβει και να λειτουργήσει το σύνολο του εξοπλισμού (18-08-2011).

Ακολούθησε αλληλογραφία με το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά η απάντηση

ήταν επίσης αρνητική, καθώς σύμφωνα με το τελευταίο σχετικό έγγραφο (16-01-2013): Το Πυροσβεστικό Σώμα δεν έχει οριστεί ως αρμόδια κρατική αρχή για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων βιντεο-επιτήρησης, αφού δεν έχει εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Ν. 3917/2011 (Χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους). Κατά συνέπεια αρνείται να παράλαβει οποιοδήποτε μέρος ή σύνολο του εξοπλισμού του συστήματος πυροπροστασίας του Σείχ Σου.

Απαντήσεις στα ερωτήματα:

1. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την αλληλογραφία, αρνείται να παράλαβει το σύστημα πυροπροστασίας του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης για τους παραπάνω λόγους.
2. Το έργο έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί, αλλά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών μετά την παραλαβή έχουν διαπιστωθεί ζημιές και βανδαλισμοί στις υπαίθριες εγκαταστάσεις του συστήματος. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει όλα τα έξοδα συντήρησης του εξοπλισμού, καθώς και της αποκατάστασης των όποιων ζημιών του συστήματος πυροπροστασίας του Σείχ Σου, με την προϋπόθεση βέβαια ότι το σύστημα θα αξιοποιηθεί για το σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιασθεί και υλοποιηθεί.
3. Κατά την άποψή μας και υπό τις τότε συνθήκες δεν υπήρχε νομικό πρόβλημα σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος πυροπροστασίας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα. Βέβαια θα πρέπει ο χρήστης του συστήματος να προσβεί στη διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία


Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο στη λειτουργία και τη χρήση του συστήματος πυροπροστασίας, καθώς δεν έχει ούτε την αρμοδιότητα επί της κατάσβεσης πυρκαγιών, ούτε την αρμοδιότητα διαχείρισης του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Αριθμ. πρωτ. 1664/28-4-2010 της Γεν. Γραμματέως τότε Π.Κ.Μ.
2. Αριθμ. πρωτ. 235223/1534/12-8-2011 της Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ.
3. Αριθμ. πρωτ. 4724 Φ.702.18/18-8-2011 της Περιφέρειας Διοίκησης Π.Υ. Κεντρ. Μακεδονίας
4. Αριθμ. πρωτ. 3493 Φ.702.18/16-01-2013 του Αρχηγείου Π.Σ. Διεύθυνση Δάσοςπυρόσβεσης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ.
(Χρον. Αρχείο + Φ.Ε.)



Παρασκευάς Χατζηπαρασκευάς
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β



Π.Κ.Μ. / ΔΕΣΕ

Αρ.Πρωτ. 3146

Ημερ. 29/4/2010

Πόλη 29/4/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 28/4/2010

Πρωτ.: 1664

Ταχ. Δ/ση: Καθ. Ρωσίδου 11, 540 08 Θεσ/νίκη
Πληροφορίες: Π. Γεωργόπουλος
Τηλέφωνο: 2313 309159
FAX: 2313 309370

ΠΡΟΣ: 1. Υποστράτηγο κ. Βασίλειο Τουλικά
Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ΚΜ
Κρήτης 46, 540 08 Θεσσαλονίκη
Fax: 2310412600

2. Δ/ση Ελέγχου Συντήρησης Έργων
Στρωμνίτης 53, 54210 Θεσσαλονίκη
Fax: 2310330378

3. Κ/Ε Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.-ΕΥΠΑΘΝ
INTERNASIONAA A.E.
Λεωφ. Συγγρού 80-88, 11741 Αθήνα
Fax: 2109210491

ΚΟΙΝ.: 1. Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Σπύρο Βούγια
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα
Fax: 2106911995

2. Αντιστράτηγό κ. Στυλιανό Στεφανίδη
Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος
Μουρούζη 4, 10172 Αθήνα
Fax: 2132157861

3. Σύμπραξη «ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΠΕ-ΣΤ.
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ-Κ. ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ-
Α. ΜΠΑΤΖΗ»

15ο χλμ. ΕΟ Θεσσαλονίκης - Μουδανίων
(οδός Στραϊτσα) ΤΚ 57001, ΤΘ 60880
Fax: 2310865183

ΘΕΜΑ: Ενεργοποίηση διαδικασιών για την υλοποίηση του υποέργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος πυροπροστασίας με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης (Σέιχ Σου)»

ΣΧΕΤ.: 1. Το αριθ. 903/9-3-2010 έγγραφο της Γενικής Γραμματέας ΠΚΜ
2. Το αριθ. 12342Φ.702.18/24-3-2010 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και μετά τη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 20-4-2010 στα γραφεία της Περιφέρειας, με τη συμμετοχή όλων όσων εμπλέκονται στην υλοποίηση του έργου που αναφέρεται στο θέμα, σας γνωρίζουμε όσα από κοινού συμφωνήθηκαν και αναλήφθηκαν οι αντίστοιχες δεσμεύσεις.

1. Η Διεύθυνση Ελέγχου και Συντήρησης Έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΔΕΣΕ/ΠΚΜ), ως φορέας υλοποίησης του υποέργου και η Κ/Ε Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.-ΕΥΠΑΘΝ INTERNASIONAA A.E., ως ανάδοχος, με δεδομένο ότι η 31η Δεκεμβρίου 2010 είναι η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Προγράμματος για το Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης ΣΕΙΧ-ΣΟΥ, έχουν την υποχρέωση να επισπεύσουν τις διαδικασίες ολοκλήρωσης τόσο των εργασιών όσο και της έκδοσης των απαραίτητων αδειών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (ΔΕΗ, ΕΡΤ, Αρχή Προσωπικών Δεδομένων κλπ).

2. Η ΔΕΣΣΕ/ΠΚΜ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και ο ανάδοχος θα συνεργάζονται κατά την διάρκεια υλοποίησης του υποέργου για θέματα που αφορούν στην εγκατάσταση του εξοπλισμού του συστήματος στους χώρους που έχει υποδείξει η Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς και στην εκπαίδευση των χρηστών του από υπαλλήλους της.
3. Μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή του έργου από την ΔΕΣΣΕ/ΠΚΜ, θα εισχωρηθεί με Πρωτόκολλο Παράδοσης και Παραλαβής, ο συνολικός εξοπλισμός του συστήματος (softwear, hardware, άδειες χρήσης κλπ), στην Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση και λειτουργία του συστήματος.
4. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά το πέρας της περιόδου συντήρησης από τον ανάδοχο και συγκεκριμένα από το έτος 2013, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει όλα τα έξοδα ετήσιας συντήρησης του εξοπλισμού καθώς και της αποκατάστασης των όποιων ζημιών στις υπαίθριες εγκαταστάσεις του υποέργου.

Θεωρούμε ότι η αποδοχή όλων των ανωτέρω εξασφαλίστηκε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης.

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
2. Γραφείο Γεν. Διευθυντή
3. Τμήμα Α' ΔΙΣΛ/ΠΚΜ



Η Γενική Γραμματέας ΠΚΜ

Μαρία Λιονή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ

FAX: 2310 412600

Θεσσαλονίκη: 12 Αυγούστου 2011

Διεύθυνση: Στρωμνίτης 53
542 10^η Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Χ. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 2310 390 157
FAX: 2310 309 263

Αριθ. Πρωτ. Βαθμ. Πρωτ.
235223/1534οικ.

ΠΡΟΣ: Περιφερειακή Διοίκηση Πυρ/κών
Υπηρεσιών Κεντρ. Μακεδονίας
Κρήτης 46 & 25^{ης} Μαρτίου
54006 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο του έργου: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος πυροπροστασίας με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης».

ΣΧΕΤ.:

Μετά την ολοκλήρωση του συστήματος πυροπροστασίας του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία γνωστοποίησης του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να σας παραδοθεί το σύστημα πυροπροστασίας σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς διανύουμε περίοδο με αυξημένο το κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιών.

Επισημαίνουμε ότι η γνωστοποίηση πρέπει να γίνει από εσάς, καθώς από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζητείται να δηλωθεί ο χρήστης του συστήματος ο οποίος έχει πρόσβαση στο χώρο που φυλάσσονται τα δεδομένα από τις κάμερες. Είμαστε στη διάθεσή σας αν απαιτηθούν πρόσθετα τεχνικά στοιχεία για τον φάκελο της γνωστοποίησης που σας έχει ήδη παραδοθεί από την Υπηρεσία μας.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ.
(Χρον. Αρχείο + Φ.Ε.)

ΑΝΤΙΔΕΚΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ.

ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΪΡΙΔΗΣ
Πολιτικός Μηχ/κός με Α' β

Μπαρδολύμης
Δ/ντης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Π.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΑΣΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Κρήτης 46
Τ.Κ. 540.08 Θεσ/νίκη
Τηλέφωνο: 2313-326104
FAX : 2310412600
e-mail : pdkenmak@psnet.gr

Αριθμ. Πρωτ. 4724 Φ.702.18

Θεσσαλονίκη 18 Αυγούστου 2011

ΠΡΟΣ:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ✓
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγρ/σμού,
Περιβάλλοντος & Υποδομών
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Τμήμα Συγκ. Έργων

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΟΙΝ.:

Αρχηγείο Πυρ/κού Σώματος
Α' Κλάδος Πυρ/κών Επιχειρήσεων
Δ/ση Δασοπυρόσβεσης
Τμήμα 3ο, Συνεργασία με άλλους εμπλεκόμενους
φορείς


ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο του έργου "Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος πυροπροστασίας με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης"».

ΣΧΕΤ:
α. 235223/1534οικ/12-08-2011 έγγραφο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
β. 39979Φ702.18/08-09-2010 έγγραφο ΑΠΣ.
γ. 6905Φ702.15/20-09-2010 έγγραφο Π.Δ.Π.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας.
δ. 1664/28-04-2010 έγγραφο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ε. 12342 Φ.702.18/24-03-2010 έγγραφο ΑΠΣ.
στ. 39651 Φ.702.18/05-08-2008 έγγραφο ΑΠΣ.
ζ. 5648/οικ./28-07-2009 έγγραφο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

1. Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού έχουμε ενημερώσει με το (στ) & (ε) σχετικά και έχετε συμφωνήσει, με τα (δ) και (ζ) σχετικά, ότι θα προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνει γνωστή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η πρόθεση υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου καθώς και η Τεχνική περιγραφή αυτού, βάσει της οδηγίας για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
2. Βασικό μέλημα της Υπηρεσίας μας είναι ο έγκαιρος εντοπισμός ενός συμβάντος δασικής πυρκαγιάς καθώς και η άμεση κινητοποίηση του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης προκειμένου να κατασταλεί αυτό άμεσα. Όσον αφορά την συλλογή, αποθήκευση και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα αρχεία που καταγράφονται από τις κάμερες παρακολούθησης δεν αποτελούν αντικείμενο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας που επιτηρεί τη δασική έκταση του Περιαστικού Δάσους Θεσσαλονίκης (ΣΕΙΧ ΣΟΥ).
3. Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε ότι με το (β) σχετικό, το οποίο σας κοινοποιήθηκε με το (γ) σχετικό, σας έγινε γνωστό ότι δεν θα παραληφθεί ο συνολικός εξοπλισμός από την Υπηρεσία μας αλλά μόνο αυτός που θα εγκατασταθεί εντός του χώρου της.

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ	
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΣ	231680/2113
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΣ	30/6/11
ΤΜΗΜΑ ΤΣΕ	
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΣ	





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ 3^ο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

32113 1410
24 17013
36
Αθήνα 16 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Μουρούζη 4, 101 72 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 213 2157663
Φαξ : 210 7407861
email : aps_x@psnet.gr

Αρ. Πρωτ.: 3493 Φ.702.18

ΘΕΜΑ: «Παράδοση προς χρήση στο Πυροσβεστικό Σώμα του Συστήματος
Πυροπροστασίας με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στο
περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης»

ΣΧΕΤ: 331383/9128/18-10-2012 έγγραφο σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας και με βάση την νεώτερη νομοθεσία που ισχύει για τα συστήματα βίντεο-επιτήρησης σε δημόσιους χώρους από δημόσιες αρχές, σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι:

α. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγ. 1-5 του ν.3917/2011 (ΦΕΚ 22 Α')

1. Η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους, εφόσον συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιτρέπεται μόνο για: α) τη διαφύλαξη της εθνικής άμυνας, β) την προστασία του πολιτεύματος και την αποτροπή εγκλημάτων προδοσίας της χώρας, γ) την αποτροπή και καταστολή εγκλημάτων που συνιστούν επιβουλή της δημόσιας τάξης, δ) την αποτροπή και καταστολή εγκλημάτων βίας, εμπορίας ναρκωτικών, κοινώς επικίνδυνων εγκλημάτων, εγκλημάτων κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών και εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, όταν με βάση πραγματικά στοιχεία συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις, ότι τελέσθηκαν ή πρόκειται να τελεσθούν τέτοιες πράξεις και ε) τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

2. Η εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων επιτήρησης σε δημόσιους χώρους γίνεται μόνο από κρατικές αρχές με τήρηση της αρχής της αναλογικότητας.

3. Δημόσιοι χώροι για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων νοούνται:

- α) οι κατά την κείμενη νομοθεσία και τα σχέδια πόλεων προοριζόμενοι για κοινή χρήση,
- β) οι ελευθέρως προσβάσιμοι σε απροσδιόριστο αριθμό προσώπων ανοικτοί χώροι (περιφραγμένοι ή μη) που τίθενται σε κοινή χρήση με νόμιμο τρόπο και
- γ) οι σταθμοί διακίνησης επιβατών με μέσα μαζικής μεταφοράς.

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Α.Π.Δ.Π.Χ., ορίζονται οι αρμόδιες κρατικές αρχές, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων επιτήρησης, τα κριτήρια για την τήρηση της αναλογικότητας μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και του επιδιωκόμενου σκοπού, το είδος των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, η συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση και οι αποδέκτες, ο χρόνος αποθήκευσης, η διαδικασία καταστροφής, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, οι βασικές λειτουργίες και η περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων επιτήρησης, τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων στα οποία αφορούν τα δεδομένα, η έννομη προστασία, η γνωστοποίηση της επεξεργασίας και ο έλεγχος από την Α.Π.Δ.Π.Χ. και κάθε σχετικό θέμα, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του ν. 2472/1997.

5. Η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας από δημόσιες αρχές, Ο.Τ.Α., φυσικά ή νομικά πρόσωπα στους χώρους που διαχειρίζονται επιτρέπεται για το σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από την Α.Π.Δ.Π.Χ..

- β. Σύμφωνα με την ΑΠΔΠΧ, η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων βίντεο-επιτήρησης σε δημόσιους χώρους από δημόσιες αρχές, για τους σκοπούς των αρχών αυτών, ρυθμίζεται από το ν. 3917/2011. Όπως αναφέρεται σχετικά και στον ιστοχώρο της Αρχής, η ΑΠΔΠΧ είχε ήδη διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις ως προς το ζήτημα αυτό με τη γνώμοδότηση 2/2010, η οποία συνέχισε το έργο της γνώμοδότησης 1/2009). Συγκεκριμένα, μια τέτοια λειτουργία επιτρέπεται μόνο από κρατικές αρχές, με τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, εφόσον ο σκοπός είναι ένας εξ αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 14 του νόμου. Για ειδικότερα θέματα (όπως η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων αυτών, τα κριτήρια για την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, κ.λπ.) ο νόμος προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, ύστερα από γνώμη της Αρχής. Η επεξεργασία όμως για σκοπούς προστασίας προσώπων ή αγαθών, ακόμα και

σε δημόσιους χώρους, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού. Για τις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται η οδηγία 1/2011 της Αρχής.

γ. Η έκδοση του εν λόγω προεδρικού διατάγματος αναμένονταν εντός του 2012 και δεν έχει προκύψει μέχρι σήμερα μετά από τηλεφωνική μας επικοινωνία με την ΑΠΔΠΧ.

δ. Σύμφωνα με την Οδηγία 1/2011 της ΑΠΔΠΧ άρθρο 2 (Πεδίο Εφαρμογής) :

«Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων εικόνας ή/και ήχου που πραγματοποιείται μέσω συστημάτων βίντεο-επιτήρησης από πάσης φύσεως δημόσιους φορείς ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τον σκοπό της προστασίας προσώπων ή/και αγαθών στον οποίο εντάσσονται και ειδικές περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα:

Προστασία προσώπων ή/και αγαθών. Ο σκοπός της προστασίας προσώπων ή/και αγαθών δικαιολογείται από το έννομο συμφέρον ή την νομική υποχρέωση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ενός χώρου να προστατεύσει τον χώρο καθώς και τα αγαθά που ευρίσκονται στον χώρο αυτό από παράνομες πράξεις. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο.~~Η προστασία προσώπων ή/και αγαθών με συστήματα βίντεο-επιτήρησης~~ μπορεί να επιδιώκεται είτε από την οικεία δημόσια ή δημοτική αρχή ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που διαχειρίζεται ή έχει κατά την κείμενη νομοθεσία σχετική αρμοδιότητα σε κάποιον συγκεκριμένο χώρο είτε από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ή φυσικό πρόσωπο που διαχειρίζεται τον χώρο ή έχει νόμιμο δικαίωμα ή υποχρέωση σύμφωνα με διατάξεις νόμου ή σε εκτέλεση σύμβασης με τον κύριο του χώρου.»

ε. Εκ των ανωτέρω προκύπτουν τα κάτωθι :

1. Το Πυροσβεστικό Σώμα δεν έχει οριστεί εκ του νόμου μετά από όσα καθόρισε ο ν.3917/2011 (άρθρ. 14 παρ. 1 & 4), ως αρμόδια κρατική αρχή για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων βίντεο-επιτήρησης, ανεξάρτητα αν στην γενικότερη αποστολή του περιλαμβάνεται η ασφάλεια και η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως του φυσικού πλούτου της Χώρας από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών και επιπλέον μεταξύ των αρμοδιοτήτων του περιλαμβάνονται η περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, μέχρι την παράδοση της σε αστυνομικά όργανα ή τους κατόχους της και η διατήρηση και προστασία της κοινωνικής ασφάλειας από τα εγκλήματα εμπρησμού (άρθρα 264, 265, 266, 267 Π.Κ.). Προς υλοποίηση των ανωτέρω και σε εκτέλεση της αποστολής του το Πυροσβεστικό Σώμα ενεργεί σύμφωνα με τον «επιχειρησιακό σχεδιασμό κατάστολης» που νοείται η οργάνωση, η διαχείριση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του εξοπλισμού και των άλλων μέσων και περιλαμβάνει ενέργειες, που εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό, αναγγελία και επέμβαση, ώστε να επιτυγχάνεται η

άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και των κινδύνων, που απορρέουν από αυτές. Ειδικότερα στο πλαίσιο αυτό, κατά την αντιπυρική περίοδο σας είναι γνωστό ότι υπάρχουν τόσο οχήματα και προσωπικό που εκτελεί περιπολίες στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης και υλοποιείται ενίοτε απαγόρευση της κυκλοφορίας σύμφωνα με τον ημερήσιο δείκτη επικινδυνότητας και μετά από σχετική απόφαση.

2. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί εμπλεκόμενο φορέα κατά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό καταστολής και σύμφωνα με τα Σχέδια Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών της Π.Δ.Π.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας. Επιπλέον και σύμφωνα με τα ανωτέρω, **στα πλαίσια της προστασίας προσώπων και αγαθών του χώρου** του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης του οποίου είναι νόμιμος διαχειριστής, εξουσιοδοτείται και έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο για τον προαναφερόμενο σκοπό συστήματα βίντεο-επιτήρησης και να ενεργήσει σύμφωνα με την Οδηγία 1/2011 της ΑΠΔΠΧ κατά την εκτίμησή μας.

5. Για τους ανωτέρω λόγους σας κοινοποιούμε τις κάτωθι οριστικές αποφάσεις μας.

1. Η χρήση του χώρου που σας έχει παραχωρηθεί στο ΠΚ Κέδρινου Λόφου, για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος και υποσυστημάτων πυροπροστασίας παραμένει ως έχει στη διάθεσή σας προκειμένου να αποφευχθούν κόστη μετεγκατάστασης της σε άλλο χώρο της Υπηρεσίας σας, με κάθε επιφύλαξη για μελλοντικές αλλαγές και αναδιαρθρώσεις που μπορεί να προκύψουν στην Υπηρεσία μας.
2. Δεν εξουσιοδοτούμαστε για την διάθεση προσωπικού από την Υπηρεσία μας για την χρήση, λειτουργία και επεξεργασία των δεδομένων που θα καταγράφονται και θα τηρούνται κατά την κρίση σας και με βάση τις εξουσιοδοτήσεις ή υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις, συνέπεια τόσο όσων ισχύουν από τα ανωτέρω, όσο και από σχετικές απαντήσεις μας στο παρελθόν, όπου σας είχαμε ενημερώσει ότι το πυροσβεστικό προσωπικό διέπεται από συγκεκριμένο Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και για συγκεκριμένα καθήκοντα και η μισθοδοσία του αφορά την εκτέλεση αυτών και μόνο των καθηκόντων και οποιαδήποτε διάθεσή του μπορεί να γίνει εάν και εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες.
3. Σε περίπτωση που προχωρήσετε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 1/2011 της ΑΠΔΠΧ, σας ενημερώνουμε ότι είμαστε θετικοί στα πλαίσια της αποστολής μας, στην αξιοποίηση του συστήματος σε περιπτώσεις που συμβάν πυρκαγιάς είναι σε εξέλιξη και για λόγους διαχείρισης του να διαθέτουμε επιχειρησιακό αξιωματικό ή λοιπό καταρτισμένο προσωπικό, όπως και για όσα εκ του νόμου προκύπτουν για την αξιοποίηση δεδομένων που ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία εμπρησμού και που μπορούν να συνεισφέρουν στη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών

ή στην αναγνώριση των δραστών, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 9 της ανωτέρω Οδηγίας.

4. Τέλος θα πρέπει να αντικατασταθούν οι πινακίδες που θα αναγράφουν το σκοπό λειτουργίας του συστήματος σύμφωνα με το υπόδειγμα της Οδηγίας 1/2011 και με αποκλειστική αναφορά στην Υπηρεσία σας, χωρίς εμπλοκή του Πυροσβεστικού Σώματος.
5. Το Πυροσβεστικό Σώμα δεν θα παραλάβει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του εξοπλισμού του συστήματος πυροπροστασίας.

ζ. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.



Ακριβές Αντίγραφο
Ο Αν. Τηλεμαρτυχίας Γραμματέας

Ο Αρχηγός

Δαληθίνος Π. Ιωάννης Σωτηριός Γ. Γεωργακόπουλος
Πυραγός Αντιστράτηγος Π.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Γραφείο κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (υ.τ.α)
2. Γραφείο Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας (υ.τ.α)
3. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών/Διεύθυνση Τεχνικών Έργων/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων-Στρωμνίτης 53, 54210 Θεσσαλονίκη
4. Π.Δ.Π.Υ Κεντρικής Μακεδονίας
5. Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης-κ.Αθανάσιο Καρούντζο/
Καθ.Ρωσσίδη 11 - ΤΚ: 54655 - ΤΘ: 54008
6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης/Διεύθυνση Δασών
Θεσσαλονίκης/Καρατάσου 1, 546 26 Θεσσαλονίκη
7. Κοινοπραξία «ΑΤΕΣΕ Α.Ε-ΕΨΙΛΟΝ INTERNATIONAL Α.Ε»-Λεωφόρος Συγγρού
80-88, 117 41 Αθήνα