



20 ΙΟΥΝ. 2017

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 29 - 06 - 2017
Αριθ. πρωτ.: 1078**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Θ. Παπασημακοπούλου
Α. Γιαννούλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364368
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
1. Βουλευτή κ. Δημήτριο Γάκη
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(με φ/ο της Ερώτησης - & με η/κo ταχυδρομείο)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 4751/03-04-2017 Ερώτηση

Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 696/25-04-2017 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Δημήτριος Γάκης, με θέμα «Μέτρα για την επανόρθωση και την αποκατάσταση των υποδομών από τις πλημμύρες στην Κάσο», σας διαβιβάζουμε για ενημέρωσή σας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 27526 Φ.8.2./10-05-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ) με συνημμένα το υπ' αριθμ. πρωτ. 26002/04-05-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου, τα υπ' αριθμ. πρωτ. 24177/25-04-2017 και 22044/12-04-2017 έγγραφα του Τμήματος Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΑΔΑ με τις απόψεις των υπηρεσιών της ΑΔΑ επί των τιθέμενων ζητημάτων και το υπ' αριθμ. πρωτ. 100/13-04-2017 έγγραφο του Γραφείου Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο οποίο αναφέρονται η έναρξη των ενεργειών αποκατάστασης των ζημιών, το αίτημα του Δήμου να στηρίξει η Περιφέρεια την εκπόνηση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας και η δυνατότητα ανταπόκρισης του Δήμου στο οικονομικό σκέλος της μελέτης.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι η αρμοδιότητα για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας ανήκει στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων, και ως εκ τούτου, αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή των Ελλήνων είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο της Ερώτησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Συνημμένα:
Οκτώ (8) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΦΑΞ

Πειραιάς, 10-05-2017

Α.Π.: 27526 Φ.8.2.
ΣΧΕΤ:

Ταχ. Δ/ση: Ακτή Μιαούλη 83 και Μπότσαρη 2-8, Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας: 185 38
Τηλ. 213 - 2026837
Πληροφορίες: Θ. Κραβαρίτης.
FAX: 210 - 4291264
e-mail: gg@apdaiyaiou.gov.gr
th.kravaritis@apdaiyaiou.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1) Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης και Τοπ. Αυτοδιοίκησης
α) Δ/ση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπ. Αυτ/σης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευαγγελιστρίας 2, τ.κ. 10563 Αθήνα
Τηλ: 213 1361331, Φαξ: 213 1361230
β) Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Σταδίου 27, τ.κ. 10183 Αθήνα
Τηλ: 213 1364369, Φαξ: 213 1364383

ΚΟΙΝ: 1) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Πλατεία Ελευθερίας 1 Διοικητήριο,
85100 Ρόδος
Φαξ: 22413 60531

2) Δήμος Κάσου
Κάσος 85800
Τηλ: 22450 41277, Φαξ: 22450 41442

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερωτήσεις Βουλευτών σχετικές με τις πλημμύρες στην Κάσο.

- ΣΧΕΤ.:** 1) Η με αρ. πρ. Βουλής 4751/03-04-2017 ερώτηση του Βουλευτή κ. Δημ. Γάκη με θέμα: «Μέτρα για την επανόρθωση και την αποκατάσταση των υποδομών από τις πλημμύρες στην Κάσο».
- 2) Το με αρ. πρ. 10991/06-04-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών) με τα συνημμένα αυτού.
- 3) Η με αρ. πρ. Βουλής 4944/10-04-2017 ερώτηση του Βουλευτή κ. Μ. Κόνσολα με θέμα: «Άμεση ανάγκη η εκπόνηση μελετών και η υλοποίηση έργων για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Κάσου».
- 4) Το με αρ. πρ. 11949/12-04-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών) με τα συνημμένα αυτού.
- 5) Η με αρ. πρ. Βουλής 4988/11-04-2017 ερώτηση της Βουλευτή κας Ελένης Ζαρούλια με θέμα: «Επιτακτική η ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου Κάσου και η αποκατάσταση των ζημιών λόγω σφοδρής βροχόπτωσης».
- 6) Το με αρ. πρ. 12354/19-04-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών) με τα συνημμένα αυτού.
- 7) Η με αρ. πρ. Βουλής 1629/07-04-2017 αναφορά του Βουλευτή κ. Μ. Κόνσολα με συνημμένη Επιστολή του Δήμου Κάσου με θέμα «Καταστροφές λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων».
- 8) Το με αρ. πρ. 11761/11-04-2017 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. (Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου) με τα συνημμένα αυτού.
- 9) Τα με αρ. πρ. 23707/24-04-2017 και 21144/07-04-2017 έγγραφα μας.
- 10) Τα με αρ. πρ. 22044/12-04-2017 και 24177/25-04-2017 έγγραφα του Τμήματος Περιβάλλοντος & Σχεδιασμού Δωδεκανήσου ΑΔΑ.
- 11) Το με αρ. πρ. 26002/04-05-2017 της Διεύθυνσης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ.

Σε απάντηση των ανωτέρω ερωτήσεων, οι οποίες αφορούν τις πλημμύρες στην Κάσο σας αποστέλλουμε τα (10) και (11) σχετικά με τα οποία οι υπηρεσίες, ενημερώνουν επί της υπόθεσης.

Επί πλέον των παραπάνω επισυνάπτουμε και το με αρ. πρ. 100/13-04-2017 έγγραφο του γραφείου Χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου που μας κοινοποιήθηκε, όπου πέραν της γνωστοποίησης ότι ήδη έχουν αρχίσει οι ενέργειες αποκατάστασης των ζημιών, γνωρίζεται προς τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου το αίτημα του Δήμου Κάσου να στηρίξει η Περιφέρεια την εκπόνηση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας και τη δυνατότητα του Δήμου ανταπόκρισης στο οικονομικό σκέλος της μελέτης

παρακαλούνται όπως απαντήσουν απευθείας στα Υπουργεία με κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΛΟΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ.Δ.Α.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

42

ΔΗΜ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ
Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Συνημμένα:

Τα (10) και (11) σχετικά (σελ. 4)
και το με α.π. 100/13-04-17 έγγραφο ΠΝΑ (σελ 2)

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα.
2. Γραφείο Γενικού Δ/νη Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
3. Φ. Κάσου 7.6..
4. Αρχ. Θ. Κραβαρίτης.
5. Χρονολογικό Αρχείο

1603 ΚΡΑΙΩΝ
ΔΤΕ/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ταχ.Δ/ση: Ερμούπολη 35
Ερμούπολη, 841 00 Σύρος
Πληροφορίες : Ηλίας Νόκας-Ζωγράφος
Τηλέφωνο : 2281360284-6, 2281360102&6
Τηλεομοιοτυπία : 22810 82907
Ηλεκτρ. Δ/ση : l.nokas@apdaigaiou.gov.gr

Ερμούπολη, 4 Μαΐου 2017
Α.Π. : 26002
Απαντ: 22727

Πειραιάς
4-5-2017

Προς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8
185 38 Πειραιάς

Θέμα: «Ερωτήσεις στη Βουλή των Ελλήνων σχετικά με την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση έργων για την αντιπλημμυρική προστασία της Κάσου».

Σε απάντηση των με αριθμό 21144/07.04.2017 και 23707/24.04.2017 εγγράφων σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Η αρμοδιότητα για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας (όπως αυτή προκύπτει από την ΚΥΑ 31822/1542/Ε103/21-7-2010/ΦΕΚ 1108Β), έχει εκχωρηθεί από την υπηρεσία μας στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων.

Διευκρινίζεται ότι ρόλος και οι αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε θέματα πλημμυρών περιορίζεται μόνο στην αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου των πλημμυρών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007».

Σύμφωνα με την Οδηγία, η διαδικασία διαχείρισης και αξιολόγησης του κινδύνου πλημμυρών υλοποιείται σε τρία στάδια:

Α. Την προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας για τις λεκάνες απορροής ποταμών και τον προσδιορισμό των περιοχών με σοβαρή πιθανότητα πλημμύρας. Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες - καταγραφές πλημμυρών που σημειώθηκαν στο παρελθόν (ιστορικές πλημμύρες) και προκάλεσαν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις είναι διαθέσιμες στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

<http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods>,

<http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=252&language=el-GR>.

Επίσης, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων με την ολοκλήρωση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας έχει ήδη προσδιορίσει τις Ζώνες Δυσνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας της χώρας, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:

<http://floods.ypeka.gr/index.php/28-ydatika-diamerismata/gr14/201-frrm-gr14>.

Β. Την εκπόνηση Χαρτών Επικινδυνότητας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας στις Ζώνες Δυσνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, στους οποίους θα αποτυπώνονται οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών (σε πληθυσμό, οικονομική δραστηριότητα, εγκαταστάσεις, κλπ.).

Γ. Την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας για τις Ζώνες Δυσνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.

Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει αναθέσει την εκπόνηση των μελετών κατάρτισης Χαρτών Επικινδυνότητας, Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας καθώς και Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού για τα Υδατικά Διαμερίσματα όλης της χώρας.

Τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας που θα προκύψουν από τις ανωτέρω μελέτες θα αντιμετωπίσουν συνολικά και συστηματικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, το πρόβλημα της διαχείρισης του κινδύνου πλημμύρας με έμφαση: στη μείωση των δυνητικά αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον (οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, παράκτιες ζώνες κλπ), τη πολιτιστική κληρονομιά, και την οικονομική δραστηριότητα σε πρωτοβουλίες που δεν αφορούν σε κατασκευαστικά έργα και δράσεις για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας ή/και στη μείωση των πιθανοτήτων επέλευσης πλημμύρας στα αναγκαία κατασκευαστικά και μη μέτρα για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, μεταξύ των οποίων και μέτρα για την προστασία των ευαίσθητων οικολογικών περιοχών και παράκτιων περιοχών.

Στόχος κάθε Σχεδίου είναι η κατάρτιση ενός Προγράμματος Μέτρων που θα καλύπτουν όλες τις πτυχές της διαχείρισης. Τα προτεινόμενα μέτρα διακρίνονται με βάση τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και των καθοδηγητικών κειμένων σε τέσσερις βασικές ομάδες: Πρόληψη, Ετοιμότητα, Προστασία και Αποκατάσταση. Στο πλαίσιο των ανωτέρω μέτρων δύναται να περιλαμβάνονται δράσεις όπως η βελτίωση της ανάσχεσης της πλημμυρικής απορροής.

2. Ειδικά για την περίπτωση της Κάσου, σημειώνεται ότι το νησί δεν περιλαμβάνεται στους χάρτες με ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας που έχουν ήδη συνταχθεί, αλλά με το δεδομένο ότι το πρόβλημα αναγνωρίζεται από όλους ως ιδιαίτερα σοβαρό, θα ζητηθεί η τροποποίησή τους, έτσι ώστε να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες λύσεις, που προβλέπονται στην οδηγία.

3. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, λόγω της ιδιαιτερότητας του προβλήματος του νησιού αλλά και των κινδύνων που δημιουργούνται εκ αιτίας αυτού (χείμαρροι που διέρχονται μέσα από τους οικισμούς), είναι γνωστό ότι πριν μερικές δεκαετίες κατασκευάστηκαν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας (Αναβαθμοί ανάσχεσης της ταχύτητας ροής του επιφανειακού νερού), έργα που –κατά την εκτίμησή μας– δεν πέτυχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, παρά το όχι ευκαταφρόνητο κόστος κατασκευής τους.

Με βάση την εμπειρία αυτή, κατά την άποψή μας, χρειάζεται εκ νέου σχεδιασμός των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του νησιού, που θα περιλαμβάνει – εκτός των άλλων – ένα τουλάχιστον μη στεγανό φράγμα μικρού ύψους (της τάξης των 12-15 μ.) για την προσωρινή αποθήκευση του νερού, με στόχο την ανάσχεση της έντασης της πλημμυρικής απορροής.


Το πρόβλημα των πλημμυρών της Κάσου είναι ιδιαίτερα σοβαρό, με επαναλαμβανόμενα φαινόμενα μέσα στη δεκαετία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συστηματικά σοβαρές ζημιές στις υποδομές του νησιού (με το δυσανάλογα υψηλό κόστος αποκατάστασής τους), αλλά και να δημιουργούνται μεγάλοι κίνδυνοι για τους κατοίκους, με το δεδομένο ότι –όπως προαναφέρθηκε– οι χείμαρροι διέρχονται μέσα από τους οικισμούς, κυριολεκτικά, μέσα από τις αυλές των σπιτιών.

Συνεπώς, άποψη και της υπηρεσίας μας είναι ότι επείγει η εκπόνηση νέας μελέτης για την κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην Κάσο.

Με εντολή Γ.Γ.

Ο Προϊστάμενος της

Δ/σης Υδάτων Νοτίου Αιγαίου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
Ο Προϊστάμενος
Τμήμ. Γραμματείας
Γεωλόγος

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΔΕ 1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 851 31
Πληροφορίες : Ιωάννης Τζαγκαράκης
Αντώνιος Ψαράς
Τηλέφωνο : 22410 43241
22410 43258
FAX : 22410 43233
Ηλ. Δ/ση: i.tzagarakis@apdaigaiau.gov.gr
a.psaras@apdaigaiau.gov.gr

Α.Τ.Ε. 5/5/2017
25-04-2017
Αρ. Πρωτ.: οικ. 24177
Σχετ.: 23872/17

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γεν. Δ/ση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής
Πολιτικής
Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου
Ακτή Μιαούλη 83 και Μπότσαρη 2-8,
Πειραιάς - Τ.Κ. 185 38,

ΚΟΙΝ: Δήμο Κάσου
Κάσος - Τ.Κ. 85800

ΘΕΜΑ: Προβλήματα από τις πλημμύρες στο Δήμο Κάσου

Σχετ. Το με Α.Π. 23707 Φ.8.2. / 24-04-2017 έγγραφο σας

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, με το οποίο διαβιβάζεται στην Υπηρεσία μας η με αρ. πρωτ. Βουλής 4944/10-4-2017 ερώτηση του Βουλευτή κ. Μ. Κόνσολα με θέμα : «Άμεση ανάγκη η εκπόνηση μελετών και η ολοκλήρωση έργων για την ανιπλημμυρική θωράκιση της Κάσου» σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας έχει ήδη αιτανύσει με το με αριθ. πρωτ. 22044/12-04-2017 έγγραφω το οποίο και επισυνάπτουμε και δια του οποίου διευκρινίζονται παρόμοια θέματα κατόιν ερώτησης του βουλευτή κ. Δ. Γάκη.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Συνημμένα:

Το με Α.Π. 22044/12-1-2017 έγγραφο

Εσ. Διανομή:

1. Χρ. Αρχείο
2. Φακ. Π1
3. Φακ. ΠΥΔΡ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ιωάννης Ψαράς

ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Τμήματος ΠΕ. ΧΩ. ΣΧ. Δωδεκανήσου

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΩΛΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' Βαθμό



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας
Ταχ. Κώδικας : 851 31
Πληροφορίες : Ιωάννης Τζαγκαρέλης
Αντώνιος Ψαράς
Τηλέφωνο : 22410 43241
22410 43258
FAX : 22410 43233
Ηλ. Δ/ση: i.tzagarakis@apdalgaiou.gov.gr
a.psarais@apdalgaiou.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΣ

Ρόδος, 12-04-2017

Αρ. Πρωτ.: οικ. 22044
Σχετ.: 21287/17

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Γεν. Δ/ση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής
Πολιτικής
Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου
Ακτή Μιαούλη 83 και Μινοταύρη 2-8,
Πειραιάς - Τ.Κ. 185 38,

ΚΟΙΝ: Δήμο Κάσου
Κάσος - Τ.Κ. 85800

ΘΕΜΑ: Ζητήματα από τις πλημμύρες στο Δήμο Κάσου

Σχετ.: Το με Α.Π. 21144 Φ.8.2. / 07-04-2017 έγγραφο σας

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού, με το οποίο διαβιβάζεται στην Υπηρεσία μας η με αρ. πρωτ. Βουλής 4751/03-4-2017 ερώτηση του Βουλευτή κ. Δημ. Λύκη με θέμα : «Μέτρα για την επανόρθωση και την αποκατάσταση των υποδομών από τις πλημμύρες στην Κάσο» κι έχοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία σας ενημερώνουμε ότι:

Στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας εμπίπτει ο καθορισμός οριογραμμών υδατορεμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4258.14 (με ή χωρίς έργα διευθέτησης επί αυτών) μετά από την έγκριση και την θεώρηση του φακέλου οριοθέτησης και της υδραυλικής μελέτης από την Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και μετά τις απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπηρεσιών όπως Αρχαιολογικής, Διοικητικής ή άλλης. Η επικύρωση των οριογραμμών γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις περιπτώσεις 2.1.α του ως άνω άρθρου.

Εφόσον υποβληθούν Έργα διευθέτησης επί των ρεμάτων (π.χ. Αντιπλημμυρικά έργα) τα οποία κατάτάσσονται στην κατηγορία Α2 (Υπουργική Απόφαση 1958/2012 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει) τότε η υπηρεσία μας είναι αρμόδια και για την έγκριση της διαδικασίας έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των Έργων αυτών.

Επισημαίνεται δε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4258.14 καθορίζονται τα τεχνικά έργα (και εργασίες) για τα οποία ΔΕΝ απαιτείται η οριοθέτηση των υδατορεμάτων όπως «για την εκτέλεση των πάσης φύσεως εμφανών έργων προσχώσεων..., συντήρησης και αποκατάστασης, καθώς και επισκευής υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων...» (περίπτωση 1.1, παρ.1) και «για την κατασκευή φραγμάτων ταμίευσης υδάτων όπως άρδευσης, ύδρευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας...» (περίπτωση 1.3, παρ.1.)

Τέλος εφόσον κατατεθούν μελέτες σύμφωνα με την ως άνω αναφερόμενη νομοθεσία η Υπηρεσία μας θα θέσει αυτές σε προτεραιότητα.

Επ. Διανομή
1. Χρ. Αρχείο
2. Φακ. Π4
3. Φακ. ΠΥΔΡ



ΑΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΓΚΑΡΕΛΗΣ

ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Τμήματος ΠΠΕ ΧΩ. ΣΧ. Δωδεκανήσου

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΝΩΛΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' Βαθμό



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Διεύθυνση: Πλατ. Ελευθερίας 1, α'
όροφος
851 00 Ρόδος
Τηλ.: 2241360608, 509
Τηλ/πία: 2241360571
Ε.: h.kokkinos@pnai.gov.gr

Ρόδος, 13/4/2017

Δρ. πρωτ.: Οικ. 100

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 23501
ΗΜΕΡΙΑ ΛΗΨΗΣ 21/04/2017

Προς: Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ.
Χατζημάρκο
Πλατ. Ελευθερίας 1, α' όροφος
851 00 Ρόδος
Κοιν.: - Ασκούντα χρέη Γ.Γ. Α.Δ.Α.
κ. Ν. Θεοδωρίδη
- Έπαρχο Καρπάθου - Κάσου
- κ. Δήμαρχο Κάσου & Δημοτικό
Συμβούλιο Κάσου
- Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ν.Αι.
- Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.
Δωδεκανήσου

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για αίτημα Δήμου Κάσου και κατάσταση του νησιού
μετά από την πρόσφατη έντονη κακοκαιρία

Κύριε Χατζημάρκο,

Κατά την πρόσφατη περιοδεία μου στις 11/4/2017 στο νησί της Κάσου, διαπίστωσα ότι μετά από την πρόσφατη έντονη κακοκαιρία, υπάρχει πρόβλημα στο οδικό δίκτυο του νησιού λόγω καταπτώσεων βράχων και οι χείμαρροι της περιοχής είναι γεμάτοι μπάζα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν ζημιές σε περιουσίες και ανθρώπινες ζωές.

Σε σύσκεψη που πραγματοποίησα μού ζητήθηκε -και σας ενημερώνω και γι' αυτό- από τα στελέχη του Δήμου Κάσου να στηρίξει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου την εκπόνηση μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας. Ο

<https://docs.google.com/document/d/16a7AuPVCldxQmYGUZr9zhEfa2hz2Uf2WcTru0aMXyjk/>

Δήμος Κάσου μπορεί να ανταποκριθεί στο οικονομικό σκέλος της μελέτης, αλλά αδυνατεί λόγω έλλειψης στελεχιακού δυναμικού να την υλοποιήσει. Τέλος σας γνωστοποιώ ότι ήδη έχουν αρχίσει οι ενέργειες για αποκατάσταση των ζημιών από την υπάρχουσα εργολαβία για αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και αναμένεται η αποστολή κλιμακίου για καταγραφή των ζημιών.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
CHARALAMPOS KOKKINOS
Ημερομηνία: 2017.04.13 15:59:06 EEST
Αιτία: Ενημέρωση
Τόπος: Ρόδος

Ρόδος, 13.4.2017

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ:



Χαράλαμπος Κόκκινος

<https://docs.google.com/document/d/16a7AuFVCldx0mYGUZr9zhF6z2bz2Uf2WcTru0xMXyjk/>