



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ,
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

- Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
- Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
- Τηλέφωνο : 213.216.1433,
213.216.1427,
213.216.1426
- Fax : 210.5237254
- E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 7-7-17

Αρ. Πρωτ.: Γ.Π 38017

ΠΡΟΣ / ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αναφορά Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 1931/19-5-2017 αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Νότη Μηταράκη σχετικά με υγειονομικά προβλήματα που εντοπίστηκαν στον καταυλισμό Σούδας στη Χίο, σας πληροφορούμε τα εξής :

1. Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 822/28-4-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Χίου, ο χώρος φιλοξενίας στη Σούδα λειτουργεί με ευθύνη του Δήμου Χίου. Η διαμονή των προσφύγων- μεταναστών γίνεται σε οικίσκους – container και σκηνές που έχουν διατεθεί από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ αλλά και σκηνές που προμηθεύονται οι ίδιοι οι πρόσφυγες – μετανάστες.
2. Σε αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 28/4/2017, εντοπίστηκαν ανθυγιεινές εστίες που σχετίζονται με τη διαρροή νερών ή και λυμάτων και τη δημιουργία λιμναζόντων υδάτων, τα οποία αποτελούν μεταξύ άλλων εστία ανάπτυξης κουνουπιών. Τα αποτελέσματα της αυτοψίας και σχετικές συστάσεις αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο που απευθύνεται στο Δήμο Χίου.
3. Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 1065/31-5-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Χίου, σε νέα αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 31/5/2017 διαπιστώθηκε ότι η ανωτέρω κατάσταση παραμένει ίδια και από τις οδηγίες που είχαν δοθεί με το σχετικό έγγραφο έχει υλοποιηθεί η αναφερόμενη στην ορθή τοποθέτηση του καλύμματος του φρεατίου συλλογής λυμάτων.

Γενικά, η Δ/ση Δημόσιας Υγείας της ΠΕ Χίου συνεργάζεται με τον οικείο ΟΤΑ με σκοπό την προστασία και διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


Βουλευτή κ. Ν. Μηταράκη

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γρ. Υπουργού
2. Τμήμα Νομοθ. Πρ., Κοιν. Ελέγχου & Κωδικ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΞΑΝΘΟΣ



Αριθμός Σελίδων απάντησης: 1
Αριθμός Συνημμένων Σελίδων: 0
Συνολικός Αριθμός: 1