

17 ΙΟΥΝ. 2017



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



Αθήνα, 12/7/2017
Αρ. Πρωτ. 2012

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Επισυνάπτεται Πίνακας

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 5903/25-5-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, κοινοποιούμε τα έγγραφα των καθ' ύλιν αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σημειώνεται ότι για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα αναφερόμενα στην Ερώτηση θέματα, αρμόδιο είναι το συνενωτώμενο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Εφόσον το επισπεύδον Υπουργείο θεωρεί ότι υφίσταται αναγκαιότητα τροποποίησης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας, το ΥΠΕΝ δια των Υπηρεσιών του θα συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή. Το ΥΠΕΝ επίσης δεσμεύεται να εξετάσει την τροποποίηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, εφόσον προκύψει παρόμοια ανάγκη από ενδεχόμενη τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου κατασκευής και εγκατάστασης σταθμών βάσης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Επισυνάπτονται:

- Το υπ' αρ. πρωτ. 5992/189/1-6-2017 έγγραφο της Δ.Α.Ο.Κ.Α./ΥΠΕΝ (σελ.2)
- Το υπ' αρ. πρωτ. 25776/1-6-2017 έγγραφο της Δ.Κ.Α.Π.Α./ΥΠΕΝ (σελ.3)
- Το υπ. αρ. πρωτ. 26112/2-6-2017 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ (σελ. 2)
- Πίνακας κοινοποιήσεων (σελ.2)

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 9

Σύνολο Σελίδων: 10

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΚΥΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Πίνακας Κοινοποιήσεων:

1. Βουλευτές κ.κ.

- Πάλλη Γεώργιο
- Καφαντάρη Χαρά
- Ακριώτη Γεώργιο
- Αντωνίου Χρήστο
- Αυλωνίτου Ελένη
- Βάκη Φωτεινή
- Βράντζα Παναγιώτα
- Γάκη Δημήτριο
- Γεννιά Γεωργία
- Γεωργοπούλου-Σαλτάρη Ευσταθία
- Γιαννακίδη Ευστάθιο
- Δημαρά Γεώργιο
- Δριτσέλη Παναγιώτα
- Εμμανουηλίδη Δημήτριο
- Θελερίτη Μαρία
- Θεοφύλακτο Ιωάννη
- Θραψανιώτη Εμμανουήλ
- Ιγγλέζη Αικατερίνη
- Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
- Καματερό Ηλία
- Καραγιάννη Ιωάννη
- Καρακώστα Ευαγγελία
- Καρασαρλίδου Ευφροσύνη
- Κατσαβριά-Σιωροπούλου Χρυσούλα
- Κάτση Μάριο
- Κοζομπόλη-Αμανατίδη Παναγιώτα
- Κωνσταντινέα Πέτρο
- Λιβανίου Ζωή
- Μανιό Νικόλαο
- Μιχελή Αθανάσιο
- Μιχελογιαννάκη Ιωάννη
- Μορφίδη Κωνσταντίνο
- Μουμουλίδη Θεμιστοκλή
- Μουσταφά Μουσταφά
- Μπαλαούρα Γεράσιμο
- Μπάρκα Κωνσταντίνο
- Ντζιμάνη Γεώργιο
- Πάντζα Γεώργιο
- Παπαδόπουλο Νικόλαο
- Παπαδόπουλο Αθανάσιο
- Παυλίδη Κωνσταντίνο
- Ρίζο Δημήτριο
- Σαρακιώτη Ιωάννη
- Σεβαστάκη Δημήτριο
- Σιμορέλη Χρήστο
- Σκούφα Ελισσάβετ
- Σπαρτινό Κωνσταντίνο
- Σταματάκη Ελένη
- Σταμπουλή Αφροδίτη
- Στέφο Ιωάννη
- Στογιαννίδη Γρηγόριο
- Συρίγο Αντώνιο
- Τζαμακλή Χαρίλαο



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 2113
Ημερομ.: 7-6-17

2012
Αθήνα 1 / 6 / 2017

Αρ. Πρωτ.: 5992/189

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ,
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ &
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Προς: Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(επί του 2019/26-5-2017 εγγράφου)

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων και
Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδικας : 11526
Πληροφορίες: Π. Παπαδοπούλου
Τηλέφωνο : 210 6996332
Fax : 210 6918088

Θέμα : Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών του Σύριζα.

Σε απάντηση της από 25-5-2017 ερώτησης Βουλευτών του Σύριζα με αρ.πρωτ.5903/25-5-2017 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Για θέματα σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) (www.eeae.gr). Η υπ' Αριθ.53571/3839/6-9-2000 ΚΥΑ για τα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκαταστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ 1105 Β/6-9-2000) καθορίζει τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κεραιές, θεσπίζοντας «βασικούς περιορισμούς» έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία και επίπεδα αναφοράς, ενώ σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 καθορίζει τα όρια που θα πρέπει να τηρούνται στους ελεύθερα προσπελάσιμους από το γενικό πληθυσμό χώρους, γύρω από τις κατασκευές κεραιών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η μελέτη ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών των κεραιοσυστημάτων που υποβάλλει ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση και λειτουργία της κεραιάς, λαμβάνει υπόψη της την επιβάρυνση από άλλους γειτονικούς σταθμούς που ενδεχομένως βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Η ΕΕΑΕ δίνει τη σύμφωνη γνώμη της επί της μελέτης και διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και μετρήσεις που αφορούν στις εκπομπές των κατασκευών κεραιών.

2. Με τη δημοσίευση του ν.3431/2006, τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού σε ακτινοβολία έγιναν αυστηρότερα και διατηρήθηκαν με το ν.4070/2012. Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά (άρθρα 2-4 ΚΥΑ 53571/3839/6-9-2000). Επισημαίνεται ότι, προ του ν.3431/2006 ίσχυε το 80% των αντίστοιχων τιμών.

3. Βάσει του ν.4070/2012 σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραιάς σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού γίνονται ακόμα αυστηρότερα και απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία.

4. Η εγκατάσταση κατασκευής κεραιάς κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων δεν επιτρέπεται (παρ.18, άρθρο 30 του ν.4070/2012).

5. Αρμόδιες υπηρεσίες για κάθε νομοθετική ρύθμιση που αφορά την άδεια κατασκευής κεραιών σταθμών στη ξηρά σύμφωνα με το ν.4070/2012 (άρθρο 4, άρθρο 12) είναι το Υπουργείο Υποδομών

Μεταφορών και Δικτύων (νυν Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης) και ειδικότερα η ΕΕΤΤ.


6. Στο άρθρο 80 του ν.4070/2012 ως ισχύει, αναφέρονται οι κυρώσεις για τις αυθαίρετες κατασκευές σταθμών κεραιών.

Ε. Δ.:

- 1) Χρον. Αρχείο
- 2) Δ.Α.Ο.Κ.Α / Δ΄
- 3) Παπαδοπούλου Π.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΝΤΟΡΑ ΓΑΛΑΝΗ
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Υ.Π.Ε.Ν.)

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (Κ.Α.Π.Α.)
ΤΜΗΜΑ ΘΟΡΥΒΟΥ, ΔΟΝΗΣΕΩΝ &
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας : 11251
Πληροφορίες : Ο. Γωγούσος
Τηλέφωνο : 210 - 8649967
FAX : 210 - 8646939
E-mail : o.gogosos@prv.ypeka.gr

2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.:2069.....
Ημερομ.:1-6-17.....

Αθήνα : 01/06/2017

Αριθμ. Πρωτ.: 25776

ΠΡΟΣ: Υ.Π.Ε.Ν.

Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Μεσογείων 119
10192 - ΑΘΗΝΑ
E-mail : voulif1@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Ερώτηση με αριθμό 5903/25-5-17, με θέμα «Ανάγκη επανεξέτασης του καθεστώτος εγκατάστασης και λειτουργίας των σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας».

ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 2019 / 26-5-2017 (α.π. Δ/σης ΚΑΠΑ 25776 / 29-5-17).

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι το βασικό θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα για την εγκατάσταση και λειτουργία των σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας, περιλαμβάνει τα ακόλουθα :

1. Σύμφωνα με το νόμο 4070/2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012) και ειδικότερα το εδάφιο λσ' του άρθρου 12 αυτού, αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στην ξηρά, όπως ορίζεται στο Ν.2801/2000 (ΦΕΚ Α' 46), συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών κεραιών των ραδιοηλεκτρονικών σταθμών - πλην αυτών που αφορούν τα πάραυτα κεραιών - είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 4070/2012, στη γενική περίπτωση, οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες και εγκρίσεις :

- Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας,
- Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από την ΕΕΤΤ,
- Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στη Μελέτη Ραδιοεκπομπών, για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία,
- Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία,
- Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών,
- Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας

Οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας δικαιολογητικά, εξειδικεύονται στην Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19-7-2012 «**Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραίων στην Ξηρά**» (ΦΕΚ 2529/Β/17-9-2012) που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 12 εδάφιο λα' και της παρ. 17 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.

2. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας ισχύουν γενικά οι διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209). Ειδικότερα για όσους εξ' αυτών υπάγονται στην Β' κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β' 21), όπως αυτή τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την ΥΑ αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ Β' 2471), ισχύει η ΚΥΑ 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ/2012 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Ομάδα 12/α.α 6Β)» (ΦΕΚ Β' 1510).
3. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), είναι η αρμοδία ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια των ακτινοβολιών και την προστασία του πληθυσμού, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από αυτές (Π.Δ. 404/1993 - ΦΕΚ 173/Α/5.10.1993 και άρθρο 5 ΚΥΑ 53571/3839/2000 - ΦΕΚ 1105/Β/6.9.2000). Διενεργεί επίσης μετρήσεις ακτινοβολίας προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Σχετική αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τα όρια εκπομπής των κεραίων κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα των μετρήσεων και γενικότερα για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα, παρέχεται από την ΕΕΑΕ στην ιστοσελίδα της [www.eeae.gr](http://www.eeae.gr/τηλεφωνία.pdf). Ειδικότερα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://eeae.gr/files/ενημέρωση/κινητή-τηλεφωνία.pdf>, υπάρχει και αναλυτικός ενημερωτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
4. Οι βασικές διατάξεις περί των ορίων έκθεσης του κοινού, είναι :
 - Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0Hz – 300GHz)», L 199 (1999/519/EC), 30-7-1999.
 - Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 53571/3839, των Υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1105/Β/6.9.2000), άρθρα 3-4, με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραίων εγκατεστημένων στη ξηρά».
 - Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 3060 (ΦΟΡ) 238, των Υπουργών Ανάπτυξης ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 512/Β/25.4.2002), με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων», όπως αυτή διορθώθηκε στο ΦΕΚ 759/Β/19-6-2002.
 - Νόμος 4070 (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012), με θέμα «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων & άλλες διατάξεις» (άρθρο 30).
5. Σύμφωνα με το Ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α/3.3.2000) όπως ισχύει, επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας εντός οικισμών, σε οικόπεδα, δώματα, ταράτσες και εντός των κτηρίων. Στον ίδιο νόμο δεν υπάρχει διάταξη η οποία να επιβάλλει την εγκατάσταση των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε απόσταση 300 μέτρων από κατοικημένες περιοχές.
6. Στο άρθρο 30 παρ. 10 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012) προβλέπεται ότι σε περίπτωση εγκατάστασης κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρα από κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων τα όρια εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ'αρ. 53571/3839/2000 ΚΥΑ, «Μέτρα Προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραίων εγκατεστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ Β' 1105/6.09.2000), όπως ισχύει.

Στην παράγραφο 18 επίσης του ίδιου άρθρου, προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.

Η Υπηρεσία μας θεωρεί ότι η σωστή και πλήρης εφαρμογή του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, μπορεί να δημιουργήσει ένα ικανό πλέγμα προστασίας έναντι των επιπτώσεων της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας των σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Ταυτόχρονα, η Υπηρεσία μας υιοθετεί και κάθε πρόταση βελτίωσης του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου στην κατεύθυνση προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, εφόσον είναι τεχνικά εφικτή και επιστημονικά επαρκώς τεκμηριωμένη για τα αναμενόμενα αποτελέσματά της.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για τυχόν επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Δ/ΝΣΗ Κ.Α.Π.Α.
Τμήμα Θ. Δ. & Α.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΡΕΒ. ΜΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

[Handwritten signature]
Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: 2119
Ημερομ.: 7-6-17

2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
(ΔΙΠΑ)
ΤΜΗΜΑ Β'

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2017

Α.Π. 26112

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Κ. Γιαβής
Τηλέφωνο : 210 6417802
F.A.X. : 210 6430625

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΝ
Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Μεσογειών 119, 115 26 Αθήνα

Θέμα : Ερώτηση Βουλής για το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία των σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Σχετ. : Το υπ' αρ. 2019/26.5.17 έγγραφό σας με συνημμένη την υπ' αρ. 5903/25.5.17 Ερώτηση Βουλής (α.π. ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ 26112/30.5.17).

Σε απάντηση της υπ' αρ. 5903/25.5.17 Ερώτησης Βουλής και όσον αφορά, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την εγκατάσταση και λειτουργία των σταθμών βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας και ειδικότερα την περιβαλλοντική αδειοδότηση, η οποία εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Η θεσμοθέτηση της διαδικασίας των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) έγινε με το Ν. 4014/2011. Με την Υ.Α. 1958/2012 όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την 37674/2016 ΥΑ (Β' 2471) απόφαση, οι σταθμοί βάσης κινητής και σταθερής τηλεφωνίας κατατάχθηκαν στη Β' κατηγορία με υπαγωγή σε ΠΠΔ, ενώ οι κομβικοί σταθμοί (μεγάλοι πυλώνες με πολλά κεραιοσυστήματα), που εγκαθίστανται εκτός ορίων οικισμών και εντός περιοχών NATURA 2000, με συνοδά έργα οδοποιίας, κατατάχθηκαν στην Α2 υποκατηγορία για την οποία απαιτείται η υποβολή ΜΠΕ.
2. Σημειώνεται ότι για την κατάταξη αυτή ελήφθησαν υπόψη εκτός από τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και οι απαιτήσεις για ραγδαία ανάπτυξη του δικτύου κεραιών κινητής τηλεφωνίας (τεχνολογίες 3G & 4G).
3. Με το νέο αδειοδοτικό καθεστώς, σε αμφότερες τις περιπτώσεις και ειδικότερα κατά τη διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ, δεν γίνονται εκπτώσεις στην περιβαλλοντική εκτίμηση των επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον, αφού προβλέπεται τόσο η εκπόνηση μελέτης ραδιοεκπομπών για την εκτίμηση του ηλεκτρομαγνητικού υποβάθρου, όσο και η γνωμοδότηση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ). Η εν λόγω Υπηρεσία επίσης, είτε δια των οργάνων της, ή με συνεργεία, ειδικά εξουσιοδοτημένα από αυτή, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία.
4. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ. 10 του ν. 4070/2012 (Α' 82), σε περίπτωση που σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας εγκαθίσταται σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία), τα προβλεπόμενα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 60% των προβλεπόμενων ορίων. Σύμφωνα με τους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, τα όρια αυτά (δηλ. έως το 60% των προβλεπόμενων ορίων) τηρούνται για όλο το δίκτυο για λόγους ευστάθειας αυτού.


Όσον αφορά στην επανεξέταση των ορίων της ασφαλούς έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τη λειτουργία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για την πραγματοποίηση της εν λόγω διαδικασίας. Σημειώνεται όμως ότι για να γίνει αυτή, θα πρέπει να συσταθεί επιτροπή συναρμόδιων Υπουργείων, με επισπεύδουσα Υπηρεσία την αρμόδια Δ/ση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, στην οποία να παρουσιαστούν στοιχεία που να δείχνουν ότι τα υφιστάμενα όρια ενδεχομένως δεν καλύπτουν την ασφαλή έκθεση του πληθυσμού στις ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες και ειδικότερα αυτές που προέρχονται από τη λειτουργία των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΑ

Γ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΔΙΠΑ
2. Τμήμα Β'
3. Κ. Γιαβής
4. Β. Πάτση



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. Αλεξοπούλου