



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη

Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλ. : 213 137 1464

Fax : 213 137 4336

E-mail : ke@yna.gov.gr

Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/ 52357 /2017/204

ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.: 1. Υπουργείο Εσωτερικών (Γρ. κ. Υπουργού)

2. Βουλευτή κ. Χ. Κατσώτη

3. Βουλευτή κ. Σ. Βαρδαλή

4. Βουλευτή κα Δ. Μανωλάκου

5. Βουλευτή κ. Ν. Μωραΐτη

6. Βουλευτή κ. Σ. Τάσσο

Αριθ. σελίδων: Απάντηση (01)

Συνημμένα (07)

Σύνολο (08)

ΘΕΜΑ: Απάντηση της αριθ. πρωτ. 6545/21-6-2017 Ερώτησης των Βουλευτών κ. Χ. Κατσώτη, κ. Σ. Βαρδαλή, κας Δ. Μανωλάκου, κ. Ν. Μωραΐτη και κ. Σ. Τάσσου.

Σε απάντηση των διαλαμβανομένων στην εν θέματι Ερώτηση και σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τους καθ' ύλην αρμόδιους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των αναφερομένων στην Ερώτηση λιμένων, στους λιμένες της Αλεξανδρούπολης και της Κέρκυρας υφίσταται δίκτυο πυρόσβεσης, ενώ το λιμάνι της Ρόδου καλύπτεται από τον σταθμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π.Υ.) της πόλεως, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στο λιμάνι με άμεση επέμβαση όποτε αυτό απαιτηθεί. Για την εγκατάσταση της Π.Υ. στον λιμένα της Καβάλας, βρίσκεται σε εξέλιξη η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ν. 2971/2001 (Α' 285), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 3153/2003 (Α' 153), Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εσωτερικών, με την οποία καθορίζεται ως χώρος για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Π.Υ. στον λιμένα της Καβάλας το κτήριο παλαιών συνεργείων συνολικού εμβαδού 241,05 τ.μ. που βρίσκεται εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Καβάλας.

Συναφώς, επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των ως άνω λιμένων για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Παναγιώτης Κουρουμπλής

Εσωτερική Διανομή:

1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ

2. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. ΓΓΛΠΝΕ

3. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κας ΓΔΛΠΝΕ

4. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΠΝΕ/ΔΛΠ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πειραιάς, 14-07-2017

Για το Γραφείο

Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ Α.Σ.



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.

Καβάλα 3 Ιουλίου 2017

Γρ. Προέδρου & Δ/ντος Συμβούλου
Αβέρωφ 1 - Τ.Κ. 65403
Τ.Θ. 1240
Τ 2510 223691
Φ 2510 220125
Κ 6981 102532
e-mail: iliadis@portkavala.gr
site: www.portkavala.gr

Αρ. Πρωτ.: 1343

Προς : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ,
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &
ΝΑΥΤΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ,
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &
ΝΑΥΤΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2
185 10 Πειραιάς

Θέμα : Απόψεις επί ερωτήματος βουλευτών .-

Σχετ.: Το με αριθ. 3113.2/48217/2017 έγγραφο σας.-

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού σας γνωρίζουμε ότι ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Α.Ε. μετά το με αριθ. 465/2015 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, με την υπ' αριθ. 19/1/20-11-2015 του Δ.Σ. ενέκρινε την παραχώρηση χρήσης χώρου για την στέγαση του Πυροσβεστικού Σταθμού Λιμένα Καβάλας.

Η παραπάνω απόφαση με τα σχετικά δικαιολογητικά έχει διαβιβασθεί στο ΥΝΑΝΠ για την έκδοση σχετικής ΚΥΑ όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία .-


ΕΠΙΣΥΝΑΙΓΟΜΕΝΑ:

1. Το με αριθ. 465/2015 έγγραφο του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος
2. Η με αριθ. 19/1/20-11-2015 Απόφαση ΔΣ της ΟΛΚ



ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ (Υ.ΠΛΩ.Μ.)

Ταχ. Διοχ: Λιμένας Πειραιώς,
εντός εγκαταστάσεων Ο.Α.Π. (Πολ. Ε.11),
Θέση Πυλαγιάς, Τ.Κ. 18538 Πειραιάς
Τ: 2104527417 Φ: 2104527419
e-mail: plota@psnele.gr

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Πειραιάς 11/11/2015
ΠΕΡ/ΚΗ/Δ/ΣΤΗ Π.Υ. ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 3738 Φ. 545.31
Ημερομ. της 12-11-2015

Προς: ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Κοιν.: Π. Υ. Λιμένα Καβάλας


Αριθμ. Πρωτ. 465 Φ. 545.31

ΘΕΜΑ: «Στέγαση Π.Υ. Λιμένος Καβάλας»

ΣΧΕΤ.: α. Υπ.αρ.3113.10-6/29589/16-10-2015 έγγραφο του Υπ. Ναυτ. & Νησιωτικής Πολιτικής
β. Υπ.αρ.2458/23-10-2015 έγγραφο του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Α.Ε.
γ. Υπ.αρ.3515 Φ.531.31 διαβιβαστικό της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αν. Μακεδονίας & Θράκης

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και της πρότερης αλληλογραφίας μας, σας γνωρίζουμε:

1. Ισχύει το αίτημα της Π.Υ. Λιμένα Καβάλας για παραχώρηση χρήσης στεγασμένου χώρου στο λιμάνι της Καβάλας.
2. Το Πυροσβεστικό πλοίο για την κάλυψη του λιμένα Καβάλας, βρίσκεται στο λιμάνι της Θεσ/νίκης έτοιμο για να τοποθετηθεί στην Π.Υ. Λιμένα Καβάλας, άμεσα με την παραχώρηση από μέρους του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Α.Ε., του στεγασμένου χώρου στο λιμάνι της Καβάλας.
3. Η Υπηρεσία μας, στο άμεσο μέλλον θα αναβαθμίσει την ανωτέρω Π.Υ. Λιμένα Καβάλας με νεότευκτο Πυροσβεστικό πλοίο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, περιόδου 2014-20», ήδη έχουν συνταχτεί οι προδιαγραφές για το εν λόγω Πυροσβεστικό πλοίο και βρίσκονται σε Δημόσια διαβούλευση.
4. Αναμένουμε από μέρους του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας Α.Ε., την παραχώρηση του στεγασμένου χώρου στο λιμάνι της Καβάλας.
5. Η παρούσα να αναρτηθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο 54 Α.Π.Σ



Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Βασίλειος Παπαγεωργίου
Αντιστράτηγος ΠΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		
Αρμόδιο Γραφείο	Υποδιοικητής	Διοικητής Περιφέρειας
Διοικητικές Υποστηρίξεις		12.11.2015 Λ. Π. Δ. Ο. Α. Κ. Π. Π. Υ. Α. Α. Δ. Ε. 37.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19Η

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο.Λ.Κ. Α.Ε

Αριθ. Απόφασης 1

Στην Καβάλα την 20 Νοεμβρίου του 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ. συνήλθαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στα κεντρικά γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ» (Ο.Λ.Κ. Α.Ε) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ σε έκτακτη συνεδρίαση με θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχώρηση χρήσης στεγασμένου χώρου στη Πυρροβαστική Υπηρεσία Λιμένος.

Παρόντες ήταν οι κ.κ. :

- ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

: Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
της Ο.Λ.Κ. Α.Ε

- ΤΣΟΚΤΕΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

: Αντιπρόεδρος της Ο.Λ.Κ Α.Ε,
Εκπρόσωπος του μετόχου

- ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

: Μέλος ,του Δ.Σ. της Ο.Λ.Κ. Α.Ε
~~Εκπρόσωπος του μετόχου παρών με~~
την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης

- ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ

: Μέλος του Δ.Σ. της Ο.Λ.Κ Α.Ε ,
εκπρόσωπος των εργαζομένων
της Ο.Λ.Κ Α.Ε

- ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

: Μέλος ,του Δ.Σ. της Ο.Λ.Κ. Α.Ε
εκπρόσωπος της Ο.Φ.Ε

- ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

: Μέλος του Δ.Σ. της
Ο.Λ.Κ Α.Ε , εκπρόσωπος του
Επιμελητηρίου Καβάλας

Παραβρέθηκαν επίσης ο κ. ΜΗΝΑΣ ΤΑΤΣΗΣ ,Δ/ντης Περιούσιας & Ανάπτυξης

Γραμματέας του Δ.Σ./ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. η κ. ΠΕΡΙΤΣΑΛΗ ΣΟΦΙΑ

Για το 1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης που αφορά : «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παραχώρηση χρήσης στεγασμένου χώρου στη Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιμένος.» ,το Δ.Σ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Β.Δ 14/19-01-1939 «περί τροποποίησης των περί Λιμενικών Ταμείων κείμενων διατάξεων» όπως κάθε φορά ισχύει.

β) Τον ν. 2932/2001 (Α' 145) «σύσταση της Γ.Γ. Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής-μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε. και άλλες διατάξεις».

γ) Τον ν.2971/2001 Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 285/19-12-2001)

δ) Τις διατάξεις του ν. 3153/2003 (ΦΕΚ Α' 153/19-6-2003) όπως ισχύει.

ε) Τον ν. 3429/2005-ΦΕΚ 314 Α'/27-12-2005 περί λειτουργίας Δ.Ε.Κ.Ο.

στ) Τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθ. 8321.6/01/12 εγκυκλίου του Υ.Α.Α.Ν./Δ.Ο.Λ.Ε.Λ.

ζ) Την από 15-1-2003 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Λ.Κ. ΑΕ

η) Το ισχύον καταστατικό της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

θ) Την με αριθμό πρωτ. 465 Φ.545.31 επιστολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού σώματος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης του κτιρίου Παλαιών Συνεργείων επί της Χ.Ζ. Λιμένος Καβάλας, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιμένος Καβάλας, εμβαδού 181,35 τ.μ. συν υπαίθριο χώρο 59,7 τ.μ. όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και αποτελείται από τους χώρους 1,2,3,4,5,6,7 και 8. Η παραπάνω παραχώρηση χρήσης χώρου θα έχει ισχύ για τρία έτη άνευ ανταλλάγματος, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έκδοσης ΚΥΑ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Ν 3153/2003.

- Επικυρώνει το πρακτικό αυτό

Ακριβές Αντίγραφο
από τα βιβλία της Εταιρείας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
του Δ.Σ. της Ο.Λ.Κ. Α.Ε.

ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ



Κέρκυρα: 04.07.2017
Αρ. Πρωτ.: 1620/1.4.1

Handwritten signature and date 5/7

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Τ.Κ. 491 00 - ΚΕΡΚΥΡΑ
Πληρ.:
Τηλ.: 26610-36183, 45551, 39824
Fax: 26610-37173
E-Mail: protocol@corfuport.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής
ΓΔΑΛΠ & Ναυτιλιακών Επενδύσεων
Δνση Λιμενικής Πολιτικής - Τμήμα Γ'

Θέμα: Απόψεις ΟΛΚΕ Α.Ε. επί Ερωτήματος Βουλευτών
Σχετ.: Το με α.π. 3113.2/48217/2017/30.06.2017 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και του ερωτήματος που διαβιβάσατε στον Οργανισμό σας αναφέρουμε τα ακόλουθα: Στις υποδομές του ΟΛΚΕ Α.Ε. περιλαμβάνεται εγκατεστημένο πυροσβεστικό δίκτυο καθ' όλο το μήκος των κρηπιδωμάτων του Νέου Λιμένα Κέρκυρας. Πρόσθετα ο Οργανισμός μας σε ετήσια βάση διενεργεί ασκήσεις ασφαλείας επί πραγματικού περιστατικού, με τη συμμετοχή Κρουαζιερόπλοιου, στις οποίες συμμετέχει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας, με άμεσους χρόνους απόκρισης λόγω γειτνίασης της με το Λιμένα μας. Λόγω και της μη ύπαρξης συνωστισμού πλοίων στο Λιμένα Κέρκυρας οι υπάρχοντες μηχανισμοί πυρασφάλειας και πυροπροστασίας κρίνονται ικανοποιητικοί, ενώ λαμβάνεται μέριμνα για συστηματικό έλεγχο και αναβάθμιση τους.

Για τον Ο.Λ.Κ.Ε. Α.Ε.
Handwritten signature
ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

Α.Μ.Α.Ε.: 49875/65/Β/01/11

ΕΔΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ταχ/κή Δ/ση: Εμπορικός Λιμένας

Τηλέφωνο: 25510 26251

25510 28463

FAX: 25510 26485

E-Mail: ola@otenet.gr


Αλεξανδρούπολη 05-07-2017

Αριθ. πρωτ.- 1504 -

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ.Α.Π. ΤΜΗΜΑ Τ

Mix.

g/7



ΘΕΜΑ: «Ζητούνται απόψεις».

ΣΧΕΤ: Αρ. Πρωτ. 3113.2/48217/2017 έγγραφό σας.

Σχετικά με το προαναφερόμενο σχετικό ενημερώνουμε ότι:

1. Το προς υλοποίηση project κατασκευής πλωτής εξέδρας στην θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρούπολης για την αεριοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και τη σύνδεσή του - μέσω υποθαλάσσιου αγωγού - με τον αγωγό φυσικού αερίου (TAP), δεν σχετίζεται με την ζώνη λιμένα Αλεξανδρούπολης. Αυτονόητο είναι στις μελέτες που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία της πλωτής εξέδρας περιλαμβάνονται και εκείνες που αφορούν την ασφάλεια και προστασία από περιστατικά που απαιτούν πυρασφάλεια και πυροπροστασία.

2. Η Χερσαία Ζώνη του λιμένα της Αλεξανδρούπολης διαθέτει σύστημα πυρόσβεσης σύμφωνα με το υφιστάμενο εγκεκριμένο master plan του λιμένα, στο οποίο προβλέπεται οικόπεδο και είναι χωροθετημένη η δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού.

Με εκτίμηση,

Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος

Ο.Λ.Α. Α.Ε.



Χρήστος Π. Δούκας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
85132 ΡΟΔΟΣ

Τμήμα : Τεχνικό
Ταχ. Δ / νση : Εμπορικό λιμάνι Ρόδου
Πληροφορίες : Μαρίκα Δεληγιάννη
Τηλέφωνο : 2241043501
FAX : 2241034949
Email : limenik@yahoo.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΠΕΙΓΟΝ - ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Ρόδος 04 Ιουλίου 2017

Αρ. Πρωτ. : ΔΤΥ/ Η3 / 1968

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ,
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1
185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Θέμα: Απόψεις.

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 3113.2/48217/2017/30-6-2017 έγγραφό σας:

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει προγραμματίσει την εγκατάσταση Πυροσβεστικού Σταθμού στο Λιμάνι της Ρόδου. Ωστόσο η Πυροσβεστική Υπηρεσία στεγάζεται εντός της πόλης της Ρόδου και πλησίον των λιμενικών εγκαταστάσεων έτσι όποτε παραστεί ανάγκη η επέμβαση της είναι άμεση.

Η ΑΥ. Προϊσταμένη
της Δ.Τ.Υ. του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

Μαρίκα Δεληγιάννη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ