



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

τ.κ. 101 91 Παπάγου

τηλ. 210 650 8338, 8326, 8120

Δ/ση ηλ.ταχυδρομείου: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 24.07.2017

Αρ. Πρωτ Β- 1805

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ «Κίνδυνος υφαλμύρωσης αρδευτικών υδάτων Κυνουρίας: θα προχωρήσει το έργο μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης από τις πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 6692/27.6.2017 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο
2) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Γρ. Υπουργού
3) Υπουργείο Εσωτερικών – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή ότι το θιγόμενο θέμα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου μας, όπως αυτό φαίνεται στο με αρ. πρωτ. 823/03.7.2017 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων, που επισυνάπτουμε για ενημέρωση.

Αρμόδια να απαντήσουν είναι το συνεργωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών και το συνεργωτώμενο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συνημμένα: (1)

- το με αρ. πρωτ. 823/03.7.2017 έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Εσωτ. Διανομή:
Γρ. Κοιν. Ελέγχου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
& ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
(Δ.Ε.Υ.Α.Ε.Λ.)

Ταχ. Δ/ση : Φαγαριωτών 9
Ταχ. Κώδ. : 114 71, Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 210 64.12.827
FAX : 210 64.45.064
E-mail : d6@ggde.gr

X	ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ	X	ΦΑΞ
---	-------------	---	-----

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2017
Αρ. πρωτ.: 823

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Υποδομών &
Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
101 91 Παπάγου
τηλ.: 210 6508315
fax: 210 6508299
e-mail: tkvel@yme.gov.gr

ΚΟΙΝ. Αν. Γεν. Δ/ντη Υδραυλικών
και Κτιριακών Υποδομών
κ. Α. Κοτσώνη
(με συνημμένη τη σχετική Ερώτηση)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 6692/27.6.2017 Ερώτηση του Βουλευτή κου Οδ.
Κωνσταντινόπουλου

ΣΧΕΤ.: α. Το υπ' αριθμ. Β-1805/28.6.2017 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. εισερχομένου ΔΕΥΑΕΛ:
823/28.6.2017).
β. Η υπ' αριθμ. 6692/27.6.2017 Ερώτηση του Βουλευτή κου Οδ.
Κωνσταντινόπουλου.

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ. 6692/27.6.2017 Ερώτηση του Βουλευτή κου Οδ. Κωνσταντινόπουλου, σας γνωρίζουμε ότι τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν θέματα δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων.

Πιο συγκεκριμένα, τόσο η μέλετη για τη μεταφορά και διανομή νερού άρδευσης από τις πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βορ.Κυνουρίας, όσο και η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου, εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των συνερωτώμενων Υπουργείων Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Φ. Αναπλ. Δ/ντριας
2. Μ. Ευαγγελάτου
3. Φ. Κοιν. Ελέγχου
4. Χρον. Αρχείο

Η Αναπληρώτρια Διευθύντρια

Βασιλική Τούρτα
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.

