



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



Αθήνα, 1/8/2017
Αρ. Πρωτ. 2144

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:

1. Βουλευτές κ.κ.
 - Σάκη Βαρδαλή
 - Γιάννη Δελή
2. Υπουργείο Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 6075/2-6-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Σάκη Βαρδαλή και Γιάννη Δελή, όπως τεκμηριώσαμε με σαφή και αναλυτικό τρόπο στο υπ' αρ. πρωτ. 988/2-5-2017 έγγραφό μας, τα ζητήματα που τίθενται δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αρμόδιο για τον έλεγχο τυχόν πράξεων ή παραλείψεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή των Υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού είναι το συνεργωτώμενο Υπουργείο Εσωτερικών. Επισημαίνουμε ότι η σκοπιμότητα υλοποίησης ενός συγκεκριμένου έργου σε μία συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί μία σύνθετη διαδικασία που βασίζεται σε μία πληθώρα στοιχείων που διαθέτει ο φορέας του έργου και οι αδειοδοτούσες αρχές. Επομένως, δεν θα ήταν υπεύθυνη η παράθεση των τεχνικών απόψεων του ΥΠΕΝ στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου έστω και επί μίας αναλυτικής και καλοδιατυπωμένης Ερώτησης, όπως η παρούσα.

Σημειώνεται ότι ζητήθηκαν εκ νέου από το ΥΠΕΝ οι απόψεις των Υπηρεσιών τις αυτοδιοίκησης τις οποίες σας κοινοποιούμε. Επίσης, για πληρέστερη ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 141056/15-6-2017 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος/ΥΠΕΝ, όπου εκεί επισημαίνεται ότι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, περί επεξεργασίας αστικών λυμάτων σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασίας λυμάτων που εμπίπτουν σε αυτή (με Ισοδύναμο Πληθυσμό άνω των 2.000 Μ.Ι.Π.)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Επισυνάπτονται:

- Το υπ' αρ. πρωτ. 141056/15-6-2017 έγγραφο της Δ.Π.&Δ.Υ.Π./ΥΠΕΝ (σελ.2)
- Το υπ' αρ. πρωτ. 1199/20-6-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (σελ.15)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 17
Σύνολο Σελίδων: 18

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΚΥΛΙΑΔΟΥ ΜΑΛΛΙΟΠΗ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Ταχ. Δ/ση: Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα
Πληρ.: Π. Πούλου
Τηλ.: 210 6400015
e-mail: p.poulou@prv.ypeka.gr

Αθήνα, 15 / 06 / 2017

Αρ. πρωτ.: 141056

ΠΡΟΣ:

ΥΠΕΝ

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(επί σχετ. αρ. 2144/08-06-2017)

Θέμα: 'Απάντηση σε ερώτηση με αρ. πρωτ. 2144/16-3-2017 '

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 2144/08-06-2017 έγγραφό σας (Αρ. Πρωτ. Ε.Γ.Υ. 141056/15-06-17)

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 6075/02-06-2017 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους βουλευτές κ.κ. Σ. Βαρδαλή και Γ. Δελή, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η διαχείριση των αστικών λυμάτων καθορίζεται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, που ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 5673/400/1997, όπως ισχύει. Βάσει του προαναφερόμενου θεσμικού πλαισίου η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ "περί επεξεργασίας αστικών λυμάτων" σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων, για τους οικισμούς που εμπίπτουν σε αυτή (με Ισοδύναμο Πληθυσμό άνω των 2.000 Μ.Ι.Π.). Οι οικισμοί αυτοί υποχρεούνται βάσει της ανωτέρω Οδηγίας να διαθέτουν υποδομές συλλογής και κατάλληλης επεξεργασίας των αστικών λυμάτων τους.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών και έργων, η συντήρηση και η διασφάλιση της καλής κατάστασης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων αλλά και των αποχετευτικών δικτύων, καθώς και η αποκατάσταση ζημιών και δυσλειτουργιών αποτελεί ευθύνη των αρμόδιων τοπικών φορέων (Δήμοι, ΔΕΥΑ, εταιρείες ύδρευσης-αποχέτευσης). Στο πλαίσιο αυτό οι φορείς διαχείρισης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υποδοχής αστικών λυμάτων, βοθρολυμάτων και εν γένει υγρών αποβλήτων. Επίσης, οι φορείς διαχείρισης θέτουν ποσοτικούς και ποιοτικούς περιορισμούς στα λύματα/υγρά απόβλητα που δύναται να δεχτεί η κάθε εγκατάσταση επεξεργασίας, βάσει της δυναμικότητας και των λειτουργικών της χαρακτηριστικών, ώστε να προστατεύεται η υγεία του προσωπικού, να μην προκαλείται ζημιά στα δίκτυα και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, να μην εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία τους, να μην επηρεάζεται αρνητικά το περιβάλλον και τα ύδατα. Σε κάθε περίπτωση πραγματοποιείται τεχνικοοικονομική αξιολόγηση των διαφόρων εναλλακτικών για την επιλογή του τελικού τρόπου διαχείρισης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ΕΥΑΘ, ως αρμόδιος φορέας διαχείρισης της υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Αινεία θα μπορούσε να αποφανθεί σχετικά με τη δυνατότητα υποδοχής των λυμάτων του εν λόγω οικισμού.

Τα ζητήματα χωροθέτησης, επιλογής μεθόδου επεξεργασίας, διάθεσης κλπ αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, βάσει της σχετικής νομοθεσίας.


Σημειώνεται ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων και η κατασκευή των αναγκαίων υποδομών και έργων δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Μ. ΓΚΙΝΗ

Εσωτερική Διανομή

- Φ10
- Π. Πούλου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθμ. Πρωτ.:	2337
Ημερομ.:	26-6-17

2144

Θεσσαλονίκη, 20-6-2017
Αριθ. Πρωτ.1199(+1193)

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδα 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Γ. Γρηγοριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313-309224
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313-309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : gggrigor@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1) Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Οργάνωσης & Λειτουργίας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
αποστολή με φαξ στο 213-1361230
2) Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αποστολή με φαξ στο 210-6969512

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 6075/2-6-2017 Ερώτηση.
Σχετ: 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.19175/9-6-2017 έγγραφο του ΥΠΕΣ.
2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2158/9-6-2017 έγγραφο του ΥΠΕΝ.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση των Βουλευτών κου Σάκη Βαρδαλή και κου Γιάννη Δελή σας αποστέλλουμε τα εξής: 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3977/12-6-2017 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της ΑΔΜΘ και το συνημμένο σε αυτό έγγραφο και 2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 13180/19-6-2017 έγγραφο του Δήμου Θερμαϊκού.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΑΡΧΥΝΑΙΗ ΠΕΛΑΓΙΑ

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Στρωμνίτης 53
54248, Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Α. Μουτσέλη- Α.Καρπουζά
Τηλέφωνο: 2313-309357, 249
Fax: 2310 - 424810
e-mail: dpxs-km@damt.gov.gr

Προς: Γραφείο Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης
Υπόψη κ. Γ. Γρηγοριάδη
Καθ. Ρωσσίδη 11 - Θεσ/νίκη
Fax: 2313309389
(δικό σας με αριθ. πρωτ.1199/9-6-2017)

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αριθ. 6075/2-6-2017 του κ. Σάκη Βραδαλή και κ. Γιάννη Δελή με θέμα: «Για τη δημιουργία τοπικής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) στο οικισμό Μεσημερίου Δήμου Θερμαϊκού στη ΠΕ Θεσσαλονίκης».

- ΣΧΕΤ.:**
- α) Το από 12-6-2017 τηλεμοιότυπο σας (Fax) το οποίο περιήλθε αυθημερόν στην Υπηρεσία μας από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με αριθμ. πρωτ. 3977, με συνημμένη την Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αριθ. 6075/2-6-2017 (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 3977/12-6-2017).
 - β) Η με αριθμ. πρωτ. 157/22-2-2017 (ΑΔΑ: ΩΑΡ5ΟΡ1Υ-2Σ7) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γενικού Γραμματέα ΑΔΜ-Θ για το έργο: «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού».
 - γ) Το με αριθμ. πρωτ. ΓΔ 92/4697/20-02-17 έγγραφο του Προέδρου της ΕΥΑΘ με συνημμένο το με αριθμ. πρωτ. ΔΕΔΛ 363/4813/20-02-17 έγγραφο της Δ/σης Εγκαταστάσεων & Δικτύων Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ (αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ/ΚΜ 1183/20-02-17).

Μετά το παραπάνω (α) σχετικό, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Για το έργο: «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού» έχει εκδοθεί η (β) σχετική Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Γ. Α.Δ.Μ-Θ, στην οποία περιλαμβάνονται οι όροι κατασκευής και λειτουργίας του.
2. Για την έγκριση των περιβαλλοντικών έργων του έργου του θέματος εφαρμόστηκε η ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α'), 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21Β'/13-01-2012) ΥΑ οικ. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β'), ΥΑ οικ.167563/ΕΥΠΕ/2013 (Φ.Ε.Κ. 964Β'/19-03-2013) ΥΑ οικ.: 170225/2014 (Φ.Ε.Κ. 135Β'/27-01-2014) κλπ).

Signed by: THOMAS SOTIRIADIS
Reason: EXACT COPY
Location: DECENTRALIZED
ADMINISTRATION OF MACEDONIA AN
THRACE
Date and Time: 2017.06.13 07:17:62 -00

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Προθεσμία έως 17-6-2017

Να σταλεί με φαξ 2313309389

Βαθμός ασφαλείας:

Θεσσαλονίκη: 12-6-2017

Αριθ. Πρωτ.: 3977

3. Κατά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης όλοι οι συναρμόδιοι φορείς γνωμοδότησαν θετικά για το έργο του θέματος, με όρους και προϋποθέσεις που ενσωματώθηκαν στην (β) σχετ. ΑΕΠΟ.
4. Η Μητροπολιτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού και φορέων, με την με αριθμ. 166/23-12-2016 (ΑΔΑ:77Β77ΛΛ-9ΩΦ) Απόφαση της, εκφράζει την σύμφωνη γνώμη της, με όρους που ενσωματώθηκαν στην (β) σχετ. ΑΕΠΟ.
5. Ως προς τις εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης της ΕΕΛ του θέματος που εξετάζονται από τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) (αγροτ. 636, 616 και 751α) και σύμφωνα με την με αριθμ. 166/23-12-2016 (ΑΔΑ:77Β77ΛΛ-9ΩΦ) Απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής, μετά από συγκριτική αξιολόγηση, επιλέγεται η λύση της εγκατάστασης της ΕΕΛ του θέματος, στο υπ' αριθμ. 751α τεμάχιο διανομής ΤΥΥΓ Μεσημερίου. Επίσης από την ΜΠΕ εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις και ως προς την επιλογή του συστήματος επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού.
6. Για τη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων της ΕΕΛ στο ρέμα Μεσημερίου όλοι οι συναρμόδιοι φορείς έχουν γνωμοδοτήσει θετικά (Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Θεσσαλονίκης ΠΚΜ Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Θεσσαλονίκης ΠΚΜ, Δ/νση Υδάτων ΑΔΜΘ κλπ) και αυτή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου Γ2 και Δ5 της (β) σχετ. ΑΕΠΟ.
7. Όσον αφορά στο ερώτημα που τίθεται σχετικά με εξυπηρέτηση του οικισμού Μεσημερίου από την ΕΥΑΘ, σας επισυνάπτουμε το (γ) σχετ. έγγραφό του Προέδρου της ΕΥΑΘ με το συνημμένο σε αυτό με αριθμ. πρωτ. ΔΕΔΛ 363/4813/20-02-17 έγγραφο της Δ/νσης Εγκαταστάσεων & Δικτύων Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ, στο οποίο αναφέρεται ότι η περιοχή οικισμού Μεσημερίου είναι εκτός περιοχής ευθύνης τους σύμφωνα με το άρθρ. 26 του Ν 2937/01. Ως προς τη δυνατότητα μεταφοράς των λυμάτων του ανωτέρω οικισμού στη ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ αναφέρουν ότι αφενός μεν αυτό δεν προβλέπεται από τη μελέτη τουριστικών περιοχών και ΕΕΛ ΑΙΝΕΙΑ και αφετέρου το συγκεκριμένο έργο θα είναι κοστοβόρο και μη ανταποδοτικό.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία - διευκρίνιση.

Συνημμένο

- Το (γ) σχετ.

Εσωτερική Διανομή

- Αρχείο
- Χρον. Αρχείο
- Αρμόδιοι υπάλληλοι

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Δ/νσης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.**

**Άγγελος Πουσκούρης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός**



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε.

Θεσσαλονίκη 20-2-2017

Αρ. πρωτ. : ΓΔ 92/4697

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ταχ Δ/ση Εγνατίας 127

Τ.Κ 546 35 Θεσσαλονίκη

Τηλ 2310209231


Fax 2310209238

Προς:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας-Θράκης
Δ/ση Περιβαλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού
Κεντρικής Μακεδονίας

Σε απάντηση του υπ. αριθμ πρωτ 1107/16-2-2017 εγγραφου σας με θέμα: «Έκδοση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο "Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μεσημερίου Δ Ε Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού"», σας διαβιβάζουμε το υπ αριθμ. πρωτ. 4813/ΔΕΔΑ 363/20-2-2017 έγγραφο του Διευθυντή Εγκαταστάσεων & Δικτύων Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Α.Ε

Στη διαθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ



ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΔΕΛΦΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ

Α/ΝΣΗ: Εγκαταστάσεων & Δίκτυων
Αποχέτευσης
Πληροφορίες: Χρήστος Γραμνιάς
Τηλ: Δ/ση - Γραμμάς 127
54635 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 966 973
Fax: 2310 230 602

Θεσσαλονίκη: 20/2/2017
Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΔΑ 363 / 4814

Προς:
ΠΡΟΕΔΡΟ & Δ/ΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

ΘΕΜΑ: «Έκδοση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο: Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μεσημερίου ΔΕ ΕΠΑΝΟΜΗΣ του Δήμου ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ».

ΣΧΕΤ: Το με αρ.πρωτ 1107 /16-02-2017 έγγραφο της Αποκνυφωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου, για το θέμα της Αποχέτευσης του οικισμού Μεσημερίου, μας γνωρίζουμε τα εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο οικισμός Μεσημερί ανήκει στην Α/Ε Εταιρεία του Δήμου Θερμαϊκού σύμφωνα με τη με τη Αποχέτευση, Γαλακτοκομικών Περιοχών και Γενική κατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων "ΑΙΝΕΙΑ", τα οποία απόβλητα του οικισμού Μεσημερίου δεν προβλέπεται να κατευθύνονται στην "ΑΙΝΕΙΑ". Συνεπώς η εγκατάσταση και τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης και τα αντίστοιχα μεταφορές δεν έχουν σχεδιασθεί - υπολογιστεί για να καλύψουν την ανάγκη αποχέτευσης και του οικισμού Μεσημερίου.

Ως προς το ενδεχόμενο μεταφοράς των λυμάτων του οικισμού Μεσημερίου στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΙΝΕΙΑ κατακρίνεται:

- Η κατασκευή έργων μεταφοράς (δίκτυο και αντλιοστάσιο) προς υφιστάμενο σύστημα δικτύου υποδοχής.
- Ο έλεγχος και η πιθανή αναβάθμιση ή και ανακατασκευή του συνόλου ή μέρους του υφιστάμενου συστήματος αποχέτευσης που θα παραλάβει τα λυμμένα Μεσημερίου και θα τα μεταφέρει προς την ΑΙΝΕΙΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία από το ΕΠΣ του Δήμου Θερμαϊκού, ο μελετητής Δ/ντης μελετών οικισμού Μεσημερίου, λαμβάνοντας υπόψη και τις περιβαλλοντικές σχέσεις, θα φτιάσει μελέτη κατασκευής. Για την μεταφορά των λυμάτων από το υφιστάμενο δίκτυο Εταιρείας, απαιτείται η κατασκευή οριζόντιων μεταφορών ακαθάρτων προς τον δέκτη μετρητών καθώς και αντίστοιχων αντλιοστασίων και μεταφορών των υδρών εκκένωσης για να δοθεί μερική λύση στην κατάσταση.

Εκ του προηγουμένου προκύπτει ότι:

1. Η κατασκευή έργων μεταφοράς

2. Η κατασκευή οριζόντιων μεταφορών

ότι τα έργα αποχέτευσης κατασκευάζονται για 40 έτη και συνεπώς θα πρέπει να επαρκούν για τον πληθυσμό των 6459 κατοίκων και όχι για τον κατά πολύ μικρότερο σημερινό πληθυσμό.

Για την ακριβέστερη αξιολόγηση της βέλτιστης λύσης απαιτείται αλήθως στοιχείον το οποίο δεν είναι άμεσα διαθέσιμα σήμερα στην εταιρία μας με συνέπεια να είναι δύσκολη η εκτίμηση του κόστους σε αυτή τη φάση. Σε κάθε περίπτωση μετά από μία αρχική διερεύνηση των λύσεων εκτιμούμε ότι θα απαιτηθούν περίπου 10Κατ. αγωγών και δύο (2) αντλιοστάσια για τη μεταφορά των λυμάτων προς το υφιστάμενο δίκτυο της Επαυλίας, η δαπάνη των οποίων αρχικά εκτιμάται σε 1,0εκ. ευρώ. Σημειώνουμε ότι στην εν λόγω δαπάνη δεν έχει περιληφθεί η αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος (δίκτυα και αντλιοστάσια) απαγωγής των υδάτων του υπάρχοντος δικτύου προς την ΑΙΝΕΙΑ που ενδεχομένα να απαιτηθεί.

Όπως αναφέρουμε παραπάνω, για τον ακριβέστερο προσδιορισμό της τεχνικής λύσης απαιτείται η σύνταξη μελέτης η οποία θα λαμβάνει υπόψη της, εκτός των άλλων, και όλες τις ως άνω απαιτήσεις.

Μετα τα προαναφερθέντα θα πρέπει να γίνουν κατανοητά τα παρακάτω :

1. Η περιοχή του οικισμού Μεσημερίου είναι εκτός περιοχής ευθύνης της Ε.Υ.Δ.Ε. Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 2937/01.
2. Σύμφωνα με την μελέτη Αποχέτευσης Τουριστικών Περιοχών και Ε.Ε. ΑΙΝΕΙΑ " τα αστικά λύματα του οικισμού ΑΕΝ προβλέπεται να καταλήγουν στην ΑΙΝΕΙΑ .
3. Δεν υπάρχει καμία μελέτη για το συγκεκριμένο έργο , η Εταιρία μας μόλις πρόσφατα γνώρισε το πρόβλημα , δεν διαθέτει τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται για να αξιολογήσει την βέλτιστη λύση και να εκτιμήσει το κόστος.
4. Το πρόβλημα στο σχετικό έγγραφο σας, για την "δυσκολία" να οδηγηθούν τα λύματα του οικισμού Μεσημερίου προς την Ε.Ε. ΑΙΝΕΙΑ , προφανώς οφείλει να έχει θετική απάντηση.

Όπως και τα παραπάνω στοιχεία που υπάρχουν και από μια αρχική διερεύνηση εκτιμούμε ότι το συγκεκριμένο έργο θα είναι κοστοβόρο και ΜΗ ανταποδοτικό ακόμη και αν δεν απαιτηθούν έργα αναβάθμισης του υπάρχοντος δικτύου και των αντλιοστασίων.


Επιπλέον, όπως θα αναφέραμε συζητώντας το θέμα, "δυσκολία" προαναφερμένη, η σύνταξη του οικισμού ΑΕΝ αναχέθηκε στην αρχική μελέτη.

Και αυτό είναι το πιο σημαντικό γεγονός για την έλλειψη των τελικών δεδομένων.

Ενσωμ. Διαγράμμιση

1. Χρον. Αρχείο
2. ΔΕΔΔ
3. ΔΣΕ (ή) Μελετών

Ο Διευθυντής
Εγκαταστάσεων &
Δικτύων Αποχέτευσης


Χρήστος Τραγανός
Πολιτικός Μηχανικός

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
Γραφείο Δημάρχου**

Περαία, 19/6/2017
Αρ. Πρωτ.:13180

Ταχ. Δ/ση : Μ. Αλεξάνδρου 2
Τ.Κ. : 57019 Περαία
Τηλ. : 2392330003
Φαξ : 2392022840

Προς: Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης &
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Οργάνωσης και Λειτουργίας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευαγγελιστρίας 2
105632, Αθήνα

Κοιν.: 1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας -Θράκης
Γραφείο Γενικού γραμματέα
Καθ. Ρωσίδη 11
54008, Θεσσαλονίκη
2. Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας
Γραφείο Περιφερειάρχη
Βασ. Όλγας 198
54655, Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε επερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ, για το έργο «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού»

Σχετ. : 1. «Με το με αρ. πρωτ. 8819/20-03-2017 & 8803/20-03-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών»

2. «Με το με αρ. πρωτ. 5655/27.03.2107 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών»

3. «Με το με αρ. πρωτ. 6068/24.03.17 έγγραφό μας, προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση»

Σε απάντηση του εν θέματι ζητήματος, σας αποστέλλουμε τις απόψεις του Δήμου Θερμαϊκού, όπως αυτές σας είχαν διαβιβαστεί αρχικά, και αναφέρονται στα 2 και 3 σχετικά έγγραφα.

Το έργο «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Μεσημερίου Δ.Ε. Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού», αποτελεί βασικό έργο πνοής για τον οικισμό του Μεσημερίου που διαθέτει μόνο ιδιωτικούς βόθρους και καμία υφιστάμενη συλλογή επεξεργασία και διάθεση λυμάτων. Ο οικισμός Μεσημερίου χαρακτηρίζεται από έντονο

ανάγλυφο καθώς περιβάλλει την ροή του μεγάλου ρέματος Μεσημερίου που το διατρέχει. Ως αποτέλεσμα, λόγω της παλαιότητας των υφιστάμενων βόθρων (άλλων απορροφητικών και άλλων στεγανών), τα λύματα διηθούνται μέσω του εδάφους και καταλήγουν στα χαμηλά σημεία δημιουργώντας ρύπανση και δυσοσμία στον οικισμό, ρύπανση και διασπορά ρύπων μέσω του ρέματος σε όλη την έκταση της υδρολογικής του λεκάνης κατάντη του οικισμού και έως την εκβολή του στον ευαίσθητο Θερμαϊκό στην πιο ευαίσθητη περιοχή του, την Λιμνοθάλασσα Επανομής (NATURA 2000 SPA GR1220011 & SCI GR1220012 αλλά και υδροβιότοπος της Επανομής - GR120012).

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Απογραφών Πληθυσμού η ΕΛΣΤΑΤ χαρακτηρίζει τον οικισμό Μεσημερίου από την ίδρυσή του το έτος 1919 ως δυναμικό οικισμό, καθώς η δεκαετής αύξηση του πληθυσμού του ξεπερνάει πάντα τις 15 ποσοστιαίες μονάδες, από δε το έτος 1981 η αύξηση ξεπέρασε το 31 % ενώ για την δεκαετία 2001-2011 έφθασε το 37 %.

Κατά το 2000-2002 ολοκληρώθηκαν από τον τότε Δήμο Επανομής, ως όφειλε σύμφωνα με τον μέχρι και σήμερα ισχύοντα Νομαρχιακό σχεδιασμό, οι μελέτες του ολοκληρωμένου αποχετευτικού δικτύου, του αγωγού μεταφοράς και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Μεσημερίου. Στις μελέτες αυτές το εσωτερικό δίκτυο υπολογιζόταν σαν βαρυτικό δίκτυο με συγκέντρωση των λυμάτων στο κέντρο του οικισμού στο πρηνές του ρέματος Μεσημερίου και από εκεί θα μεταφέρονταν με βαρυτικό αγωγό μέσα στην κοίτη του ρέματος μέχρι την μελετούμενη ΕΕΛ, η οποία επεξεργαζόταν τα λύματα με φυσική μέθοδο (καλάμια). Ο χώρος της ΕΕΛ ήταν και αυτός εν μέρει μέσα στο ρέμα Μεσημερίου.

Το 2014 η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Θερμαϊκού, αξιολογώντας τα στοιχεία των μελετών αυτών έκρινε ανέφικτη την λύση που ανέδειξαν αυτές και προέβει στην συνολική τους αναθεώρηση τροποποιώντας την χάραξη του εσωτερικού δικτύου, τον τρόπο μεταφοράς των λυμάτων μέσω κεντρικού αντλιοστασίου και αγωγού κατάθλιψης και την επιλεγθείσα τεχνολογία της εγκατάστασης βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων αλλά και της προσαγωγής των επεξεργασμένων στο ρέμα. Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν και έλαβαν εγκρίσεις, κατατέθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην αρμόδια αρχή (ΑΔΜΘ), για την οποία γνωμοδότησαν θετικά όλοι οι από το νόμο υποδεικνυόμενοι φορείς ενώ παράλληλα η ΜΠΕ τέθηκε σε διαβούλευση όπως ο νόμος ορίζει. Με το πέρας των διαδικασιών διαβούλευσης, γνωστοποίησης και συλλογής γνωμοδοτήσεων εκδόθηκε στις 22-2-2017 από τον ασκόντα χρέη Γ.Γ. ΑΔΜΘ η Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων η οποία έλαβε αρ.πρ.157 και δημοσιεύθηκε (ΑΔΑ: ΩΑΡ5ΟΡ1Υ-2Σ7).

Συμπερασματικά :

1. Η διαδικασία που προτείνεται σήμερα είναι σε τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης από το 2000, η οποία προέβλεπε εσωτερικό δίκτυο και μεταφορά του σε ΕΕΛ στο αγροτεμάχιο 616. Όπως λεπτομερώς αναφέρεται στα στοιχεία της ΜΠΕ δεν ήταν δυνατή η κατασκευή και υλοποίηση αυτής της μελέτης. Διερευνήθηκε λοιπόν εναλλακτική λύση σύμφωνα με τον υφιστάμενο εγκεκριμένο σχεδιασμό, που καταλήγει στην μεταφορά των λυμάτων στην θέση του αγροτεμαχίου 751, η οποία πληροί όλες τις Νόμιμες προϋποθέσεις της συμφερότερης περιβαλλοντικής και οικονομικής υλοποίησης της εγκατάστασης.

2. Ο Νομαρχιακός Σχεδιασμός του Νομού Θεσσαλονίκης προέβλεπε την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων για τον Οικισμό Μεσημερίου.
3. Η ΑΕΠΟ της ΕΕΛ Αίγεια δεν προέβλεπε εξαρχής αλλά ούτε και στις τροποποιήσεις αυτής που ακολούθησαν έως και την τελευταία, την υποδοχή των λυμάτων του οικισμού Μεσημερίου καθώς δεν περιλαμβάνεται στις τουριστικές περιοχές για τις οποίες αυτή η Εγκατάσταση κατασκευάστηκε.
4. Η δυνατότητα να οδηγηθούν τα λύματα στην ΕΕΛ τουριστικών περιοχών Θεσσαλονίκης «ΑΙΓΕΙΑ» δεν τέθηκε σε κανένα σχεδιασμό από την ΕΥΑΘ Παγίων και την ΕΥΑΘ ΑΕ. Άλλωστε στον σχεδιασμό της μονάδας και στις εγκρίσεις-τροποποιήσεις της ΑΕΠΟ της ΕΕΛ «ΑΙΓΕΙΑ», αναφέρεται ότι η μονάδα θα δέχεται τον οικισμό Επανομής και την παραθεριστική κατοικία μέχρι την Νέα Μηχανιώνα και δεν αναγράφονται πουθενά οι 2.500 κάτοικοι του Μεσημερίου.
5. Η μονάδα ΑΙΓΕΙΑ έχει υλοποιήσει κατά μεγάλο ποσοστό τον σχεδιασμό της και τυχόν επέκτασή της θα απαιτούσε εγκρίσεις, οι οποίες θα σταματούσαν στα γνωστά προβλήματα της σημερινής λειτουργίας της, (με την λειτουργία της μεταφοράς των λυμάτων της ΔΕ Θερμαϊκού). Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα δεν θα ήταν δυνατή η αδειοδότησή της.
6. Σε περίπτωση κοινής απόφασης του Δήμου Θερμαϊκού και της ΕΥΑΘ ΑΕ να μεταφερθούν τα λύματα στην ΕΕΛ ΑΙΓΕΙΑ, αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα την κατασκευή ενός καταθλιπτικού αγωγού περίπου 40 χιλιομέτρων (Μεσημέρι-Αγγελοχώρι), κατασκευή άλλων τουλάχιστον 8 αντλιοστασίων μέχρι την ΕΕΛ και κόστος υπερδεκαπλάσιο (8 έως 10 εκατομύρια ευρώ) της προτεινόμενης αδειοδοτημένης λύσης. Εάν στο παραπάνω κόστος κατασκευής προστεθεί και το κόστος λειτουργίας των πολλαπλών εγκαταστάσεων για τους 2.500 κατοίκους του Μεσημερίου, θα ήταν αδύνατη η χρηματοδότηση μιας τέτοιας λύσης και την κατασκευή και για την λειτουργία της.
7. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κανένας άλλος σχεδιασμός δεν θα ήταν εφικτός για το δίκτυο αποχέτευσης του Μεσημερίου, που θα αποτελούσε συμφερότερη οικονομικά και περιβαλλοντικά λύση, από αυτόν που προτείνεται από τον Δήμο Θερμαϊκού στην εγκεκριμένη ΑΕΠΟ.

Ο τροποποιημένος νέος σχεδιασμός του Δ Θερμαϊκού περί του οποίου επερωτώνται σχετικά οι κ.κ. Υπουργοί από μέλη βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ είναι επίκαιρος, σύμφωνος με τους κανόνες ορθής πρακτικής, με ενσωμάτωση των νεότερων τεχνολογιών για τη διαχείριση αποβλήτων και έλαβε χώρα με προτεραιότητα προκειμένου να δώσει λύση στα ακόλουθα πολύ σημαντικά ζητήματα:

- Την αποτελεσματική διαχείριση των λυμάτων του οικισμού Μεσημερίου
- Την προστασία και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του
- Την εν γένει προστασία του περιβάλλοντος της ΔΕ Επανομής από την μέσω του ρέματος διαχεόμενης ρύπανσης στην Προστατευμένη περιοχή του Ποταμού και του υδροβιότοπου
- Την προστασία της Λιμνοθάλασσας Επανομής και του Θερμαϊκού κόλπου
- Την εναρμόνιση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ «για την επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/15/ΕΕ, που έχει ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της διάθεσης ανεπεξεργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων αστικών και

ορισμένων βιομηχανικών λυμάτων και των παραπροϊόντων τους και η οποία στην Ελλάδα ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (Φ.Ε.Κ. 192Β/14-3-1997), με τίτλο "Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων"). Η μη συμμόρφωση με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ επισύρει πρόστιμα για την χώρα μας. Άλλωστε η ΕΕΛ Μεσημερίου έπρεπε ήδη να έχει κατασκευασθεί, αφού ο οικισμός ξεπερνάει τον πληθυσμό 2.000 κάτοικοι (Γ' Προτεραιότητα για ολοκληρωμένο σύστημα αποχέτευσης).

- Την εναρμόνιση με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και τις πρόνοιες που λαμβάνονται σε αυτό για την κομποστοποίηση της λυματολάσσης στον χώρο παραγωγής της.

Με βάση τα δεδομένα αυτά ο Δ. Θερμαϊκού υπέβαλλε πρόταση χρηματοδότησης στο ΕΠ «Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στην πρόσκληση με κωδ. 040.θii και τίτλο «Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' Προτεραιότητας που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ» και στον Άξονα Προτεραιότητας 14 ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Όσον αφορά στην επιλογή της θέσης της ΕΕΛ, στο αγροτεμάχιο 751α, σας γνωρίζουμε ότι πέρα των αγροτεμαχίων με αριθμό 636, 616 και 751 τα οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην ΜΠΕ του έργου σαν εναλλακτικές λύσεις, δεν υπάρχουν άλλα αγροτεμάχια που να είναι ιδιοκτησία του Δήμου Θερμαϊκού.

Ειδικότερα, οι βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις (κεφ. 7.1.1) έχουν παρουσιασθεί αναλυτικά στην εγκεκριμένη ΜΠΕ του έργου και ελέγχθηκαν ως προς την πληρότητά τους από την ΔΙΠΕΧΩΣ/ΑΔΜΘ (σελ. 122-124). Είναι και οι τρεις εναλλακτικές λύσεις βιώσιμες και γι' αυτόν τον λόγο αξιολογούνται και αναλύονται τα στοιχεία των τριών αυτών θέσεων στην αξιολόγηση για την χωροθέτηση της ΕΕΛ.

Άλλωστε η προτεινόμενη θέση της ΕΕΛ αποτελεί δημοτική ιδιοκτησία, καλύπτει μόνο αυτή πλήρως τους όρους εγκατάστασης ΕΕΛ και πέραν των άλλων δύο θέσεων που κρίθηκαν ακατάλληλες επειδή έλαβαν πολύ χαμηλή βαθμολογία δεν υφίστανται και δεν προτάθηκαν από κανέναν άλλες βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις.

Οι θέσεις που αξιολογήθηκαν είναι οι ακόλουθες, έχοντας η κάθε μία τα δικά της χαρακτηριστικά στοιχεία, ως εξής:

Θέση ΕΕΛ1: αποτελεί δημοτική έκταση – αγροτεμάχιο 636, που θα μπορούσε να αποτελεί μία ικανοποιητική λύση καθώς βρίσκεται παρά τον αποδέκτη, έχει όμως αποκτήσει το έντονο ανάγλυφο που απαικονίζεται στα σχέδια της μελέτης που προσομοιάζει με αναβαθμό, καθώς έχει διαμορφωθεί η ανάντη ιδιοκτησία με συνέπεια να απαιτούνται εντατικές εργασίες διαμόρφωσης του αναγλύφου στην προτέρα ή την επιδιωκόμενη κατάσταση, διευθέτηση του ρέματος και με πολύ πιθανή την ανάγκη αγοράς της ανάντη ιδιωτικής ιδιοκτησίας.

Θέση ΕΕΛ2: αποτελεί δημοτική έκταση – αγροτεμάχιο 616, που δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί της αξιολόγησης καθώς αποτελούσε μαζί με το όμορο πρηνές του ρέματος, την θέση ΕΕΛ σύμφωνα με την προγενέστερα (2000) εγκεκριμένη μελέτη από τον πρώην Δήμο Επανωμής, για την αποχέτευση και την επεξεργασία λυμάτων του οικισμού, η οποία τροποποιήθηκε και ως προς το αποχετευτικό δίκτυο και ως προς τον προσαγωγό (μετατράπηκε σε καταθλιπτικό αντί βαρυτικού) και ως προς την όδευση του προσαγωγού (ο οποίος διερχόταν εντός του ρέματος) και ως προς την

επιλογή της τεχνολογίας (είχε χρησιμοποιηθεί επιλογή φυσικού συτήματος). Και η λύση αυτή υστερούσε λόγω κλίσεων / σχήματος και απαιτούσε επίσης διαμόρφωση και κατάληψη του ρέματος.

Οι δύο απορριφθείσες λύσεις απαιτούσαν μικρότερο μήκος αγωγού διάθεσης – και οι δύο μπορούσαν να θεωρηθούν οχλούσες από άλλους δομιστές εκτός σχεδίου αφού αυτοί ομοιόμορφα κατανέμονται στο αγρόκτημα Μεσημερίου στο σύνολό του. Πάντοτε για τους ίδιους λόγους, από όλους τους ιδιοκτήτες εκτός σχεδίων γηπέδων θα υπάρχει η προσδοκία για την υψηλή αξία πώλησης της γης τους για δόμηση, μην εξετάζοντας τις συνθήκες του περιβάλλοντος με την ύπαρξη βόθρων και την μόλυνση από τα κατάλοιπα της χρήσης τους προς τον επιφανειακό και υπόγειο υδροφόρο.

Θέση ΕΕΛ3: αποτελεί δημοτική έκταση – αγροτεμάχιο 751α, που αποτέλεσε τελικά τη βέλτιστη επιλογή καθώς διατρέχει ομαλή κλίση, είναι πολλαπλάσια σε έκταση των άλλων δύο, δεν απαιτεί έργα διαμόρφωσης αναγλύφου, ούτε του αποδέκτη καθώς δεν γειτνιάζει άμεσα με αυτόν γι' αυτό και θεωρήθηκε βέλτιστη, σύμφωνα με τα οικονομικά και τα περιβαλλοντικά κριτήρια τα οποία θέτει η Κείμενη Νομοθεσία και όχι τα ιδιωτικά συμφέροντα ελάχιστων δομιστών εκτός σχεδίου αγροτεμαχίων. Πρέπει να επισημανθεί, ότι στον πίνακα αξιολόγησης (σελ. 124) η επιλεγείσα θέση υστέρησε για την απόσταση από υφιστάμενες οικιστικές χρήσεις, έχοντας όμως άλλα χαρακτηριστικά τα οποία πληρούσαν όλα τα κριτήρια για την πλέον βέλτιστη χωροθέτηση της ΕΕΛ.

Πάντως σε κάθε περίπτωση και στις χειρότερες λύσεις θα προκαλούνταν διαμαρτυρίες από άλλους ιδιοκτήτες γηπέδων, που είτε έχουν σήμερα είτε επιθυμούν μελλοντικά να αποκτήσουν εκτός σχεδίου οικιστικές χρήσεις.

Ο Δήμος Θερμαϊκού ερεύνησε και τις περιπτώσεις αγοράς ή ανταλλαγής με κάποια ιδιωτική έκταση, κατάντη της περιοχής του οικισμού Μεσημερίου. Η προσπάθεια αυτή ήταν άκαρπη, ενώ αποτρεπτικός παράγοντας υπήρξε μια σειρά απορριπτικών αντίστοιχων αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας, οι οποίες με το σκεπτικό ότι έχοντας ο Δήμος ιδιόκτητα ακίνητα στην περιοχή, -που πληρούν τις προδιαγραφές υλοποίησης των έργων που θέλει να υλοποιήσει-, δεν προκύπτει η δημόσια ωφέλεια αγοράς ή ανταλλαγής εκτάσεων.


Όσον αφορά στις χρήσεις γης για την δημοτική έκταση του κληρ. 751Α αγροκτήματος Μεσημερίου, στο οποίο εγκρίθηκε η κατασκευή της ΕΕΛ Μεσημερίου, σύμφωνα με το ΦΕΚ 101 ΑΑΠ/26-3-2010 «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Επανομής Ν. Θεσσαλονίκης» βρίσκεται σε περιοχή εκτός κατηγοριοποιημένων χρήσεων του ΠΔ 166Δ/23-2-87 και επιτρέπονται οι χρήσεις, όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής Δ, 'Περιοχή ανάπτυξης δραστηριοτήτων πρωτογενούς τομέα'.

Σ' αυτήν καθορίζονται οι παρακάτω χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης για τις χρήσεις αυτές ως εξής:

1. Εγκαταστάσεις γεωργικών – δασικών – κτηνοτροφικών και λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων εξαιρουμένων των χοιροστασιών.
2. Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, χαμηλής και μέσης όχλησης, γεωργικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 227/12.6.1987 (Α' 100), για τη μεταποίηση-τυποποίηση-συσκευασία προϊόντων πρωτογενούς τομέα της περιοχής, μετά από έγκριση της αρμόδιας Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης, και ύστερα

από τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος 3010/2002 και οι σχετικές αποφάσεις εφαρμογής του.

3. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (campings) χωρίς οικίσκους
4. Κατοικία
5. Πρατήρια υγρών καυσίμων
6. Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές και φρέατα.
7. Εγκαταστάσεις έρευνας, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα που έχουν ως αντικείμενο τον πρωτογενή τομέα.
8. Κτίρια κοινής ωφέλειας.
9. Αθλητικές εγκαταστάσεις
10. Ιεροί ναοί
11. Ιδιαίτερες χρήσεις, όπως νεκροταφεία, φυλακές, κ.ά.
12. Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής γόνων οστράκων και ιχθυοκαλλιεργειών κλειστού τύπου, χαμηλής και μέσης όχλησης, μετά από έγκριση της αρμόδιας Δ/σης Αλιείας και ύστερα από τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος 3010/2002 και οι σχετικές αποφάσεις εφαρμογής του.



Σύμφωνα με τις παραπάνω εγκεκριμένες χρήσεις γης δεν τίθεται κάποιος περιορισμός για την κατασκευή εγκαταστάσεων ΕΕΛ στο αγροτεμάχιο 751, το οποίο τοποθετείται στην Ζώνη Δ του ΓΠΣ Επανομή.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων προβλέπεται να τοποθετηθεί, Νοτιοανατολικά του οικισμού και σε απόσταση από 1150 μέτρων από το όριο του σημερινού Οικισμού Μεσημερίου και 775 μέτρα από το όριο της μελλοντικής επέκτασής του. Ο χώρος βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, και ισχύουν οι όροι δόμησης για την εκτός σχεδίου περιοχή. Η θέση βρίσκεται δίπλα σε αγροτική οδοποιία οποία με κατάλληλη συντήρηση από τη Δημοτική Αρχή θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις ανάγκες διέλευσης τροχοφόρων τόσο κατά τη φάση της κατασκευής όσο και κατά τη φάση της λειτουργίας του έργου. Πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την κατασκευή εγκατάστασης ΕΕΛ και όποιας άλλης παράλληλη σ' αυτήν δραστηριότητα. **Σημειώνουμε ότι είναι λανθασμένο το αναφερόμενο στην επερώτηση ότι υφίσταται επιτρεπόμενο όριο απόστασης ΕΕΛ από οικισμό 500 μέτρων, αφού τέτοιο όριο δεν τίθεται στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.**

Όσον αφορά στον αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων ('καθαρών') που είναι το μεγάλο ρέμα Μεσημερίου, αυτό περιλαμβάνεται στην **Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης με αρ. Θ 30ΟΙΚ_2885 ΦΕΚ 1079Β_2010** και τίτλο «Καθορισμός χρήσεων επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε κάθε αποδέκτη του Ν Θεσσαλονίκης» και κατά τον σχεδιασμό της ΕΕΛ ελήφθησαν αυστηρά υπόψη οι απαιτούμενοι ειδικοί όροι για τη διάθεση λυμάτων σε αυτόν όπως αυτοί περιγράφονται στην παρ. Β1 του άρθρου 2 αυτής.

Εξάλλου σύμφωνα με το νόμο δεν απαγορεύεται η διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων σε ρέματα ανοικτά (διευθετημένα ή μη) ξηρά ή διαλειπούσης ροής (Ε1β/221/65 Υγειονομική Διάταξη «Περί διαθέσεως λυμάτων κι βιομηχανικών αποβλήτων» (ΦΕΚ Β'/24-2-1965) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις Γ1/1783/7-12-71 (ΦΕΚ Β986/1971) & Γ4/1305/2-8-74 (ΦΕΚ Β801/1974). **Τουναντίον η διάθεση καθαρών υδάτων από την επεξεργασία των λυμάτων εμπλουτίζει τα ρέματα και συμβάλει στην διατήρηση των γεωλογικών / υδρογεωλογικών / γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους.**

Όσον αφορά στην κομποστοποίηση της λυματολάσπης που παράγεται από την ΕΕΛ αποτελεί πλέον επιταγή η κομποστοποίησή της που προκρίνεται και ως πιο ήπια μορφή επεξεργασίας της από τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, όπως ενσωματώθηκε στον Περιφερειακό Σχεδιασμό της Κεντρικής Μακεδονίας. Η κομποστοποίηση που προτείνεται πρόκειται να αξιοποιήσει ως διογκωτικό παράγοντα / πληρωτικό υλικό τα 'πράσινα' απορρίμματα του Δ Θερμαϊκού συμβάλλοντας και στον περιορισμό της ποσότητας των 'πράσινων' που διατίθενται σήμερα σε εξουσιοδοτημένους διαχειριστές έναντι συμβατικής αμοιβής. Η μονάδα κομποστοποίησης σχεδιάσθηκε με τις πλέον σύγχρονες καινοτόμες τεχνολογίες και η επεξεργασία του μίγματος ιλύος/ 'πράσινων' θα λαμβάνει χώρα εντός δύο πλήρως αυτοματοποιημένων μικρών κλειστών αντιδραστήρων που συνδυάζουν πλήρη απόσπηση, συλλογή στραγγιδίων και πλήρως αυτοματοποιημένη λειτουργία που δεν απαιτεί προσωπικό (πέραν της τροφοδοσίας του και της απομάκρυνσης του παραγόμενου κομπόστ). Κλίνες ξήρανσης είχαν αρχικά σχεδιασθεί για να λειτουργήσουν ως εναλλακτική λύση σε κάποια ελάχιστη έως μηδενική πιθανότητα μη

λειτουργίας των αντιδραστήρων κομποστοποίησης, ως είθεστε σε παρόμοιους σχεδιασμούς, όμως η Μητροπολιτική Επιτροπή Π.Ε. Θεσσαλονίκης κατά την γνωμοδότησή της πρότεινε την εξαίρεσή τους με συνέπεια να μην περιληφθούν στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

Όσον αφορά τις αντιδράσεις μικρού αριθμού των εκτός σχεδίου δομηστών / κατοίκων (αριθμός 35 περίπου) και 40 περίπου οικοπεδούχων παράνομων κατατμήσεων για δόμηση της γύρω περιοχής, οι οποίες ελήφθησαν σοβαρά υπόψη στα ερωτήματα της επερώτησης, σας αναφέρουμε ότι σε συνάντηση που είχε η Δημοτική Αρχή αλλά και σε 2 συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αντιπροσωπεία τους κατέθεσε τις απόψεις και τις αντιρρήσεις τους. Κρίθηκαν όμως αυτές ως μη βάσιμες από την συντριπτική πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων, καθώς οι αντιρρήσεις αυτές κυρίως προέκυπταν από ανησυχία που βασιζόνταν σε ελλιπή γνώση και σε στρεβλή αντίληψη περί της μελλοντικής οικονομικής αξίας των δομημένων αγροτεμαχίων τους αλλά και των υπολοίπων αδόμητων αγροτεμαχίων εξαιτίας της λειτουργίας ΕΕΛ στην περιοχή. Η Δημοτική Αρχή προσπάθησε να τους πείσει περί της ορθότητας του σχεδιασμού και για την μετά την κατασκευή καλή λειτουργία της εγκατάστασης, όμως η αντιδράσεις τους μεταφέρθηκαν σε κάθε εμπλεκόμενο φορέα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, χωρίς κανένας να τους δώσει τελικά δίκιο αφού όλες οι γνωμοδοτήσεις είχαν θετικό πρόσημο για την κατασκευή του έργου στην επιλεγείσα θέση του αγρ. 751^α. Το αποκορύφωμα ήταν η παράστασή τους στην συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής όπου όμως το 90% των μελών της έδωσε θετική για το έργο γνωμοδότηση. Όλο το διάστημα των μελετών και των εγκρίσεών τους οι κάτοικοι του οικισμού ήταν όλοι ενήμεροι για την σχεδιασμό και την προοπτική του έργου και είχαν γνωμοδοτήσει ομόφωνα θετικά στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Μεσημερίου. Ενόψει μάλιστα της ενδυνάμωσης της άποψής των, αντέδρασαν με τη σειρά τους και μόλις το απόγευμα της 22ας Δεκεμβρίου **συνέλεξαν 567 υπογραφές** προκειμένου να καταθέσουν ψήφισμα υπέρ του συγκεκριμένου σχεδιασμού του έργου στην Μητροπολιτική Επιτροπή ΠΕ Θεσσαλονίκης. (Επισυνάπτονται με το παρόν έγγραφο).

Άλλωστε πρόκειται για έργο κοινής ωφέλειας, καθώς θα συμβάλλει:

- α. Στην προστασία του περιβάλλοντος.
- β. Στην αποφυγή της ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων της ευρύτερης περιοχής (από τη διάθεση ανεπεξέργαστων λυμάτων σε υδάτινους αποδέκτες).
- γ. Στην προστασία της υγείας των κατοίκων του οικισμού Μεσημερίου και εν γένει της ευρύτερης περιοχής.


 Ο Δήμαρχος
 Ιωάννης Μαυρομάτης