



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 04 - 08 - 2017
Αριθ. πρωτ.: 901**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Θ. Παττασημακοπούλου
Δ. Στεργίου
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364368
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 1641/07-04-2017 Αναφορά

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης με θέμα «Ελλείψεις στη λειτουργία του Φυτοϋγειονομικού Σταθμού Κήπων του Ν. Έβρου», η οποία μας διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 341/03-05-2017 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε προς ενημέρωσή σας:

1. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 985/19-05-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με συνημμένο το υπ' αριθμ. πρωτ. 32034/17-05-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρωμένης.
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1840/16-05-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με συνημμένα τα ακόλουθα έγγραφα:
 - τα υπ' αριθμ. πρωτ. 729/15-05-2017, 1247/09-12-2016 και 149/20-02-2017 έγγραφα του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Έβρου,
 - το υπ' αριθμ. πρωτ. 1768/27-01-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Συνημμένα:
Δεκαπέντε (15) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θεσσαλονίκη, 19-5-2017
Αριθ. Πρωτ.985

Γαχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσοίδη 11
Θεσσαλονίκη, 51008
Πληροφορίες : Γ. Γρηγοριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313-309224
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313-309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : ggriгор@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης & Τ.Α.
Δ/ση Οργάνωσης και Λειτουργίας
Τ.Α.
Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α.
αποστολή με φαξ στο 213-1364359

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 1641/7-4-2017 Αναφορά στην Βουλή.

Σχετ: Το υπ'αριθμ. πρωτ. οικ.15473/11-5-2017 έγγραφό σας.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Αναφορά στην Βουλή του Βουλευτού του Αναστασίου Δημοσχάκη, σας αποστέλλουμε τα εξής: 1) Το υπ'αριθμ. πρωτ. 1840/16-5-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα και 2) Το υπ'αριθμ. πρωτ. οικ.32304/17-5-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΑΡΧΥΝΑΥΗ ΣΕΛΑΓΙΑ

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Δρ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή
Φάκελος Βουλής

Υπόψη κ. Γρηγοριάδη



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Στρωμνίτης 53
Ταχ. Κώδικας : 54 248 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Κ. Ζιόγας
Τηλέφωνο : 2313 309749
E-mail : Kziogas@damt.gov.gr

Θεσσαλονίκη, 17-05-2017
Αρ. Πρωτοκόλλου: οικ.32034

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Καθηγητή Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη

Κοιν:

Θέμα: «Ενημέρωση για τη λειτουργία του Συνοριακού Σταθμού Κήπων Ν.
Έβρου.».
Σχετ: Η υπ' αριθμ.1641/07-04-2017 Αναφορά Βουλής

Σε συνέχεια της ανωτέρω Αναφοράς Βουλής και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας (άρθρο 9 του Ν.2647/98 Φ.Ε.Κ 237 Α', όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), που αφορούν στη συντήρηση και στην κατασκευή των Συνοριακών Σταθμών (Σ.Σ.) χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, στη διαχείριση και εκμετάλλευση αυτών, καθώς και στην εποπτεία της άρτιας λειτουργίας τους, κατά το μέρος που δεν αφορά στα της άσκησης του κατ'ιδίαν έργου των συστεγαζόμενων στους Σ.Σ. κρατικών υπηρεσιών), σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Μετά από επιτόπια επίσκεψη τεχνικού κλιμακίου της υπηρεσίας μας στο χώρο του Σ.Σ. Κήπων τη Δευτέρα 15.05.2017 και αναφορικά με τα προβλήματα του φυτοϋγειονομικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι αυτά δεν μπορούν να επιλυθούν άμεσα για καθαρά χωροταξικούς λόγους, καθώς υφίσταται αντικειμενική αδυναμία εξεύρεσης κατάλληλου διαθέσιμου χώρου για την πραγματοποίηση των ελέγχων αυτών. Πιο συγκεκριμένα, οι εγκαταστάσεις που φιλοξενείται ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος βρίσκονται στο ρεύμα εξόδου από τη χώρα, δηλαδή στο αντίθετο ρεύμα από ότι θα έπρεπε. Το πρόβλημα εντείνεται λόγω της γενικής στενότητας του χώρου και του τρόπου που αναπτύσσεται ο Σ.Σ. (σε λωρίδες παράλληλες του οδικού άξονα), αλλά και λόγω του φυσικού αναγλύφου της περιοχής (πρανή, ρέματα κλπ). Το πρόβλημα θα λυθεί οριστικά με τη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Σ.Σ. Το θέμα αυτό χειρίζεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης σε συνεργασία με την Εγνατία Οδό Α.Ε.

Παρόλα αυτά και με σκοπό την εξεύρεση προσωρινής λύσης, σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία διερεύνησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των όμορων με τα κτίρια του φυτοϋγειονομικού ελέγχου ιδιοκτησιών, ώστε να υλοποιηθούν κυκλοφοριακά μέτρα για τη διευκόλυνση τόσο του φυτοϋγειονομικού όσο και του κτηνιατρικού ελέγχου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση.


Με εντολή Γ.Γ. ΑΔΜ-Θ
Η Αν. Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου

Συνημμένα
πινακίδας.

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο
- ✓ 2. Κ. Ζιώγας

Καριτίδου Χρύσα
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός με
Α' βαθμό





Κομοτηνή : 16-5-2017
Αρ.Πρωτ : 1840

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Γ. Κακουλίδου 1
Ταχ. Κωδ. : 69132 Κομοτηνή
Τηλεφωνίες : Δ. Μαρούση
Τηλέφωνο : 2531352117
TELEFAX : 2531028997
e-mail : marousi@pamth.gov.gr

- Προς :
1. Υπουργείο Εσωτερικών
Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας
Τ.Α
Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α
FAX: 213-1364359
 2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
FAX: 2313-309389

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΣΧΕΤ: Η με αριθμό 1641/7-4-2017 αναφορά στη Βουλή

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική αναφορά στη Βουλή του Βουλευτή
κου Α. Δημοσχάκη κατά το μέρος που μας αφορά, σας αποστέλλουμε την αριθμ.
πρωτ. 729/15-5-2017 έγγραφη απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Έβρου
με τη συνημμένη σ' αυτή αλληλογραφία, στον οποίο αρμοδίως διαβιβάστηκε η
ερώτηση.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ευαγγελία Παναγιωτάκη
Τεχνικός ΔΕ

ΖΩΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ	
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1902	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16-5-2017

Φ. 400.4

Αλεξανδρούπολη 15-5-2017

Αριθμ. Πρωτ. : 729

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Τηλεφωνική : Καραολή & Δημητρίου 40
Τηλεφωνικά : 68132 Αλεξανδρούπολη
Τηλεεξοχές : Αθανασία Μπαμίδου
25510 36500
25510 35300
Fax :
e-mail : antipevrou@pamth.gov.gr

Προς : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Γραφείο Περιφερειάρχη
Κακουλίδου 1 - 69100 Κομοτηνή

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»

Σχέτ: Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 15473/11-5-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώθηκε με τις αριθμ.1247/9-12-2016 και 149/20-2-2017 επιστολές του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου καθώς και με την αριθμ. πρωτ. 1768/27-1-2017 επιστολή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, για τις αντίστοιχες συνθήκες κάτω από τις οποίες διενεργούνται οι δειγματοληψίες των διερχόμενων φορτηγών με εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα, λόγω της έλλειψης των κατάλληλων κτηριακών εγκαταστάσεων και του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Ειδικότερα:

- Η ράμπα που μας έχει παραχωρηθεί από τον Κτηνιατρικό Σταθμό Κήπων δεν πληροί τις προδιαγραφές για την εκφόρτιση ολόκληρου φορτηγού καθώς σε πολλές περιπτώσεις το ύψος των φορτίων υπερβαίνει το ύψος της ράμπας και προκειμένου να διενεργηθεί, ο υποχρεωτικός κατά το νόμο, έλεγχος αναγκαστικά ξεφορτώνονται οι παλέτες στο οδόστρωμα, θέτοντας σε κίνδυνο την υγιεινή των προϊόντων.
- Επίσης η έλλειψη ανυψωτικού μηχανήματος και ειδικευμένου χειριστή, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την εκτέλεση του έργου μας, καθώς για τη διενέργεια της δειγματοληψίας θα πρέπει να μεταβούν ο χειριστής και ανυψωτικό μηχάνημα ιδιωτικής εταιρίας, γεγονός που οδηγεί σε χρονική καθυστέρηση.

Λόγω της έλλειψης των κατάλληλων κτηριακών εγκαταστάσεων υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αλλοίωσης των προϊόντων ενώ σε περίπτωση κακοκαιρίας (βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις) δεν δύναται να διενεργηθεί καμία δειγματοληψία.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι είναι επιτακτικής σημασίας η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων οι οποίες θα είναι κατάλληλες για την ασφάλεια των προϊόντων και των ελεγκτών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε:

1. Τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών (υπόστεγου) για την υποδοχή των φορτηγών.
2. Δημιουργία αποθηκευτικών χώρων με ράμπα
3. Ψυκτικούς θαλάμους για τα προϊόντα
4. Ανυψωτικά μηχανήματα
5. Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων
6. Απόφαση οικονομικής διευθέτησης του θέματος της υγιεινής – καθαριότητας των χώρων και των ελεγχόμενων προϊόντων.
7. Αποσυμφόρηση τουλάχιστον των δειγματοληψιών όπως προβλέπεται από τον σχετικό κανονισμό.

Επισημαίνουμε ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η υλοποίηση των παραπάνω θεμάτων, έτσι ώστε να υπάρξει ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των υπηρεσιών μας στο Τελωνείο των Κήπων.

Με εκτίμηση

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

Δημήτριος Πέτροβιτς

- Συνημμένα: 1) Η με αριθ. πρωτ. οικ. 1247/9-12-2016 επιστολή μας
2) Η με αριθμ. πρωτ. 1768/27-1-2017 επιστολή της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
3) Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 149/20-2-2017 επιστολή μας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Διεύθυνση : Καραολή & Δημητρίου 40
Τηλεφωνικός : 68132 Αλεξανδρούπολη
Τηλεγραφικές : Αθανασία Μπαμίδου
Τηλ : 25510 36500
Fax : 25510 35300
e-mail : antipevrou@pamth.gov.gr

Αλεξανδρούπολη 09-12-2016

Αριθμ. Πρωτ. : οικ. 1247

Προς : Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
κ. Ευάγγελο Αποστόλου
Λαχανών 2, 10176 Αθήνα

Κοιν: 1) Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
κ. Ιωάννη Τσιρώνη
Αχαρνών 2, 10176 Αθήνα
2) Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
κ. Νικόλαο Αντώνογλου
Αχαρνών 2, 10176 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για θέματα που αφορούν την ομαλή λειτουργία του Τελωνείου των Κήπων»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Το Τελωνείο των Κήπων στον Έβρο είναι η βασική χερσαία πύλη εισόδου της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από «τρίτες χώρες». Βάσει της νομοθεσίας καλείται η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, να διενεργεί δειγματοληψίες στα διερχόμενα φορτηγά με εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα. Ενημερωτικά αναφέρουμε πως από 1/1/2016 έως 30/11/2016 πέρασαν από το τελωνείο 4.251 φορτία φυτικής προέλευσης στα οποία διενεργήθηκαν εκ μέρους μας φυσικοί έλεγχοι, έλεγχοι εγγράφων και ταυτότητας στα πλαίσια των κανονισμών 29/2000, 669/2009 και 884/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δειγματοληψίες διενεργούνται κάτω από αντίξοες συνθήκες καθώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις και ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός. Η ράμπα που μας έχει παραχωρηθεί από τον Κτηνιατρικό Σταθμό Κήπων (ΣΥ.Κ.Κ.Ε.) δεν πληροί τις προδιαγραφές για την εκφόρτωση ολόκληρου φορτηγού καθώς σε πολλές περιπτώσεις το ύψος των φορτίων υπερβαίνει το ύψος της ράμπας και προκειμένου να διενεργηθεί, ο υποχρεωτικός κατά το νόμο, έλεγχος αναγκαστικά ξεφορτώνονται οι παλέτες στο οδόστρωμα, θέτοντας σε κίνδυνο την υγιεινή των προϊόντων. Επίσης η έλλειψη ανυψωτικού μηχανήματος και ειδικευμένου χειριστή, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την εκτέλεση του έργου μας, καθώς για τη διενέργεια της δειγματοληψίας θα πρέπει να μεταβούν ο

χειριστής και ανυψωτικό μηχάνημα ιδιωτικής εταιρίας, γεγονός που οδηγεί σε χρονική καθυστέρηση.

Λόγω της έλλειψης των κατάλληλων κτιριακών εγκαταστάσεων υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αλλοίωσης των προϊόντων ενώ σε περίπτωση βροχής ή χιονιού δεν δύναται να διενεργηθεί καμία δειγματοληψία.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι είναι επιτακτικής σημασίας η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων οι οποίες θα είναι κατάλληλες για την ασφάλεια των προϊόντων και των ελεγκτών. Αν λάβουμε υπόψη μας και τον διπλασιασμό των ελέγχων που θα προκύψουν από 1/1/2017, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου, καθίσταται σχεδόν αδύνατη η όλη διαδικασία εφαρμογής των κανονισμών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε:

1. Τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών (υπόστεγου) για την υποδοχή των φορτηγών.
2. Δημιουργία αιοθηκευτικών χώρων με ράμπα
3. Ψυκτικούς θαλάμους για τα προϊόντα
4. Ανυψωτικά μηχανήματα
5. Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων
6. Απόφαση οικονομικής διευθέτησης του θέματος της υγιεινής - καθαριότητας των χώρων και των ελεγχόμενων προϊόντων.
7. Αποσυμφόρηση τουλάχιστον κατά ένα μέρος, των δειγματοληψιών (όπως προβλέπεται από τον σχετικό κανονισμό) έως ότου ο φυτοϋγειονομικός σταθμός του τελωνείου των Κήπων μπορεί να λειτουργήσει με βάση τα προαναφερθέντα.

Επισημαίνουμε ότι η υλοποίηση των παραπάνω αιτημάτων θα συμβάλει καίρια στην ομαλή συνέχιση λειτουργίας των υπηρεσιών μας στο Τελωνείο των Κήπων.

Με εκτίμηση

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

Δημήτριος Πέτροβιτς



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS PETROVITS
Ημερομηνία: 2017.02.22 10:18:19 EET
Λίτσα: ΠΡΟΤΟΤΥΠΟ
Τόπος: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Αλεξανδρούπολη 20-2-2017

Αριθμ. Πρωτ. :149

Δ/ση : Καραολή & Δημητρίου 40
Κώδικας : 68132 Αλεξανδρούπολη
Τηλεφωνικές : Αθανασία Μπαμίδου
Τηλ : 25510 36500
Τηλ : 25510 35300
E-mail : antipevrou@pamth.gov.gr

Προς : Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
κ. Ευάγγελο Αποστόλου
Αχαρνών 2, 10176 Αθήνα
minister-mailbox@hq.minagric.gr

Κοιν: 1) Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
κ. Ιωάννη Τσιρώνη
Αχαρνών 2, 10176 Αθήνα
anyp@hq.minagric.gr

2) Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
κ. Νικόλαο Αντώνογλου
Αχαρνών 2, 10176 Αθήνα
genssecr@hq.minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για θέματα ζωτικής σημασίας που αφορούν την ομαλή
λειτουργία του Τελωνείου των Κήπων»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια προηγούμενων επιστολών μας (αριθμ. πρωτ. οικ 1247/9-12-2016, 1768/27-1-2017) με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται στο Τελωνείο των Κήπων κατά τη διενέργεια των δειγματοληψιών των διερχόμενων φορτηγών με εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα σας γνωρίζουμε ότι : Το Τελωνείο των Κήπων στον Έβρο είναι η βασική χερσαία πύλη εισόδου της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από «τρίτες χώρες». Βάσει της νομοθεσίας καλείται η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, να διενεργεί δειγματοληψίες στα διερχόμενα φορτηγά με εισαγόμενα αγροτικά προϊόντα. Ενημερωτικά αναφέρουμε πως από 1/1/2016 έως 30/11/2016 πέρασαν από το τελωνείο 4.250 φορτία φυτικής προέλευσης στα οποία διενεργήθηκαν εκ μέρους μας φυσικοί έλεγχοι, έλεγχοι εγγράφων και ταυτότητας στα πλαίσια των κανονισμών 29/2000, 669/2009 και 884/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι δειγματοληψίες διενεργούνται κάτω από αντίξοες συνθήκες καθώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις και ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός.

- Η ράμπα που μας έχει παραχωρηθεί από τον Κτηνιατρικό Σταθμό Κήπων δεν πληροί τις προδιαγραφές για την εκφόρτωση ολόκληρου φορτηγού καθώς σε πολλές περιπτώσεις το ύψος των φορτίων υπερβαίνει το ύψος της ράμπας και προκειμένου να διενεργηθεί, ο υποχρεωτικός κατά το νόμο, έλεγχος αναγκαστικά ξεφορτώνονται οι παλέτες στο οδόστρωμα, θέτοντας σε κίνδυνο την ακεραιότητα των προϊόντων.
- Επίσης η έλλειψη ανυψωτικού μηχανήματος και ειδικευμένου χειριστή, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την εκτέλεση του έργου μας, καθώς για τη διενέργεια της

δειγματοληψίας θα πρέπει να μεταβούν ο χειριστής και ανυψωτικό μηχάνημα ιδιωτικής εταιρίας, γεγονός που οδηγεί σε χρονική καθυστέρηση.

Λόγω της έλλειψης των κατάλληλων κτιριακών εγκαταστάσεων υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αλλοίωσης των προϊόντων ενώ σε περίπτωση κακοκαιρίας (βροχοπτώσεις - χιονοπτώσεις) δεν δύναται να διενεργηθεί καμία δειγματοληψία.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι είναι επιτακτικής σημασίας η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων οι οποίες θα είναι κατάλληλες για την ασφάλεια των προϊόντων και των ελεγκτών. Αν λάβουμε υπόψη μας και τον διπλασιασμό των ελέγχων που θα προκύψουν από 1/1/2017, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου, καθίσταται σχεδόν αδύνατη η όλη διαδικασία εφαρμογής των κανονισμών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε:

1. Τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών (υπόστεγου) για την υποδοχή των φορτηγών.
2. Δημιουργία αποθηκευτικών χώρων με ράμπα
3. Ψυκτικούς θαλάμους για τα προϊόντα
4. Ανυψωτικά μηχανήματα
5. Χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων
6. Απόφαση οικονομικής διευθέτησης του θέματος της υγιεινής - καθαριότητας των χώρων και των ελεγχόμενων προϊόντων.
7. Αποσυμφόρηση τουλάχιστον των δειγματοληψιών όπως προβλέπεται από τον σχετικό κανονισμό.

Επισημαίνουμε ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη η υλοποίηση των παραπάνω θεμάτων, έτσι ώστε να υπάρξει ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των υπηρεσιών μας στο Τελωνείο των Κήπων.

Με εκτίμηση

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

Δημήτριος Πέτροβιτς

Συνημμένα: 1) Η με αριθ. πρωτ. οικ. 1247/9-12-2016 επιστολή μας
2) Η με αριθμ. πρωτ. 1768/27-1-2017 επιστολή της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

Γραφείο Ανταρ/α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΤ.: 149
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3 ΦΕΒ. 2017



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
 ΑΓΡ/ΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ
 ΤΜΗΜΑ : Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού
 Ελέγχου

Αλεξ/πολη 27/01/2017
 Αριθμ. Πρωτ. 1768

Ταχ.Δνση: :Δημητρίου & Καραολή 40
 68100 Αλεξανδρούπολη
 ΠΛΗΡΟΦ : Ντούλας Η., Καρανίκας Ε. Σαλαμπάσης
 Β.
 Τηλέφωνο : 2551357172, 169, 165
 FAX : 2551350416
 e-mail : kipi@hellas@gmail.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

**Θέμα: «Λειτουργία του Φυτ/κου Σταθμού Κήπων και προβλήματα κατά την
 Διενέργεια δειγματοληψιών του καν.669/2009»**

Με το παρόν έγγραφο θέλουμε να αποτυπώσουμε τις δυσκολίες και τα σημαντικά προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά στον φυτοϋγειονομικό σταθμό των Κήπων κυρίως ως προς την διαδικασία των δειγματοληψιών, η διενέργεια και η πραγματοποίηση των οποίων τείνει να γίνει μη διαχειρίσιμη.

Το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της ΠΕ Έβρου εξυπηρετεί και τον φυτοϋγειονομικό σταθμό του τελωνείου των Κήπων (απόσταση από την έδρα 42 χμ.).

Με την άφιξη μας στον χώρο του γραφείου του Φυτοϋγειονομικού Σταθμού, ελπίσει εκτελωνιστών, ερχόμαστε σε επαφή μόνο με τους οδηγούς των μεταφορικών εταιριών (Τούρκους, Σκοπιανούς, κ.α.) οι οποίοι δεν γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα κάτι που καθιστά την επικοινωνία μαζί τους αδύνατη. Καθημερινά σχεδόν, δεν λείπουν οι προστριβές μεταξύ τους αλλά και μαζί μας (χρειάστηκε σε μερικές περιπτώσεις συνδρομή της Αστυνομίας), προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσο γίνεται γρηγορότερα.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι κατά την διαδικασία της δειγματοληψίας. Η ράμπα που μας έχει παραχωρηθεί από τον Κτηνιατρικό Σταθμό Κήπων (ΣΥ.Κ.Κ.Ε.) δεν επιτρέπει λόγω μεγέθους την εκφόρτωση ολόκληρου φορτηγού. Επιπλέον το ύψος κάποιων παλετών (1 στα 2 φορτία) με προϊόντα ρόδια υπερβαίνει το ύψος της ράμπας καθιστώντας αδύνατη την εκφόρτωση αυτών εντός της ράμπας.

Στις περιπτώσεις αυτές λόγω του ότι δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων το ύψος των παλετών, προκειμένου να προχωρήσουμε στην δειγματοληψία αναγκάζομαστε να φορτώνουμε τις παλέτες στο οδόστρώμα.

Στην όλη αυτή την προβληματική κατάσταση προστίθεται και το γεγονός πως τα περισσότερα φορτηγά δεν είναι σε θέση να προσκολληθούν στην ράμπα λόγω διαφορών ύψους φορτηγού-ράμπας. Ακόμη και στην απίθανη περίπτωση που καταφέρει το φορτηγό

να προσκολληθεί στη ράμπα η χωροταξική τοποθέτηση του φορτηγού σε σχέση με την Εγνατία οδό είναι τέτοια που έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο της Εγνατίας οδού με σοβαρή πιθανότητα την πρόκληση ατυχήματος (κάτι το οποίο αναφέρεται και στην πρόσφατη έκθεση του FVO).

Ως εκ τούτου σε περίπτωση βροχής ή χιονιού δεν δύναται να πραγματοποιηθεί καμία δειγματοληψία. Αλλά ακόμη και το ψύχος (θερμοκρασίες υπό του μηδενός) δυσχεραίνει το έργο μας.

Από την άλλη, κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών είμαστε αντιμέτωποι με τις υψηλές θερμοκρασίες και ως εκ τούτου με τον κίνδυνο αλλοίωσης των προϊόντων. Όταν μάλιστα πρόκειται για κατεψυγμένα προϊόντα σε συνδυασμό με τη έλλειψη ψυκτικών θαλάμων η κατάσταση γίνεται τελείως επικίνδυνη. **Η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων οι οποίες θα είναι σε θέση να προφυλάσσουν τα προϊόντα και τους ελεγκτές από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες είναι επιτακτικής σημασίας.**

Άλλο σοβαρό πρόβλημα με το οποίο ερχόμαστε αντιμέτωποι είναι η απουσία ανυψωτικού μηχανήματος καθώς και ειδικευμένου χειριστή αυτού. Εναλλακτικά η διαδικασία της δειγματοληψίας υλοποιείται με την συνδρομή ιδιωτικής εταιρίας φορτοεκφόρτωσης. Το ανυψωτικό μηχάνημα και ο χειριστής μεταβαίνουν στον χώρο του τελωνείου των Κήπων από την Αλεξανδρούπολη γεγονός που αναπόφευκτα επιβαρύνει χρονικά την δειγματοληψία. Πολλές φορές μάλιστα η εταιρεία αδυνατεί να μας παρέχει ανυψωτικό μηχάνημα και η δειγματοληψία ακυρώνεται.

Έτσι, κάποιες δειγματοληψίες δεν πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πλάνο δειγματοληψίας και μετατίθενται χρονικά για όταν οι καιρικές συνθήκες, το είδος φορτίου και η εταιρία φορτοεκφόρτωσης θα το επιτρέπουν. **Αυτό σημαίνει ότι καταργείται η τυχαιότητα της δειγματοληψίας.**

Επίσης δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ούτε την υγιεινή των χώρων ούτε των ελεγχόμενων προϊόντων καθώς κατόπιν αιτήματός μας στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Έβρου για καθημερινή παρουσία καθαρίστριας στον χώρο της ράμπας, λάβαμε την απάντηση πως η παρουσία καθαρίστριας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο ώρες (σε δύο διαφορετικές ημέρες) εβδομαδιαίως.

Το τελωνείο των Κήπων είναι η βασική χερσαία πύλη εισόδου της Ελλάδας από τρίτες χώρες. Σας αναφέρουμε πως από 1/1/2016 έως 30/11/2016 πέρασαν από το τελωνείο **4.251 φορτία** φυτικής προέλευσης στα οποία διενεργήθηκαν εκ μέρους μας φυσικοί έλεγχοι, έλεγχοι εγγράφων και ταυτότητας στα πλαίσια της οδηγίας 29/2000 και των καν. 669/2009 και 884/2014 της Ε.Ε. Ενδεικτικά το Σεπτέμβριο πέρασαν 335 φορτία εκ των οποίων τα 66 αφορούν τον κανονισμό της 669/2009 της Ε.Ε.. Στα δεκαοκτώ εξ αυτών πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία (ποσοστό 10%). Τον Οκτώβριο πέρασαν 672 φορτία εκ των οποίων τα 164 αφορούν τον κανονισμό 669/2009 της Ε.Ε.. Στα 17 εξ αυτών πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία (ποσοστό 10%). Τον Νοέμβριο πέρασαν 677 φορτία εκ των οποίων τα 156 αφορούν τον κανονισμό της Ε.Ε.669/2009. Στα 16 εξ αυτών πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία (ποσοστό 10%).

Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι όταν η υπηρεσία μας ανέλαβε τις δειγματοληψίες του καν.669/2009 η υποχρέωση αφορούσε τις αμπελιές νωπές και κατεψυγμένες τα αποξηραμένα Βερίκοκα και τα αμπελόφυλλα Τουρκίας (τα οποία ως αριθμός φορτίων είναι διαχειρίσιμος σε σχέση με τα καρόνια, ρόδια

κ.λ.π) σε ποσοστό 10% ,ενώ τώρα πλέον απαιτούνται δειγματοληψίες σε πολλά περισσότερα είδη με αυξητικές τάσεις.

Εργαζόμαστε καθημερινά σε υπέρβαση του κανονικού μας ωραρίου όπως επίσης και τα Σαββατοκύριακα (εδώ υπενθυμίζουμε την μη καταβολή πρόσθετων αμοιβών για όλο το 2016, τα οποία αναφέρονται σε κάποιον, κόστος συντήρησης Ι.Χ. κ.λ.π) .

Παρόλα αυτά συχνά, λόγω της συσσώρευσης μεγάλου όγκου φορτίων αλλά και της προβληματικής χωροταξικής δομής του τελωνείου, δεχόμαστε αφόρητες πιέσεις από τον διευθυντή του τελωνείου προκειμένου να αποφευχθεί μπλοκάρισμα του χώρου με αποτέλεσμα να μεταβαίνουμε στο Τελωνείο 2 και 3 φορές την ίδια ημέρα. **Επίσης δεν είναι λίγες οι φορές που αναγκάζομαστε να περπατήσουμε στην Εγνατία οδό έως και χιλιόμετρα προκειμένου να ελέγξουμε κάποιο φορτίο.**

Η κατάσταση μέχρι και το τέλος του 2016 ήταν σχεδόν μη διαχειρίσιμη. Λαμβάνοντας υπόψη και τον διπλασιασμό που έχει προκύψει από 1/1/2017 στις δειγματοληψίες στα λεμόνια και την έναρξη των δειγματοληψιών στα ρόδια με ποσοστό 20%, **καθιστούν την κατάσταση όσον αφορά τις δειγματοληψίες σχεδόν αδύνατη.**

Σε όλα τα παραπάνω προστίθεται και το γεγονός ότι τα εργαστήρια (ΜΦΙ και ΕΚΠΟΠΕ Θεσ/νίκης) δεν λειτουργούν αργίες και Σαββατοκύριακα με αποτέλεσμα πολλές φορές την πολύ-ήμερη παραμονή των προϊόντων εντός φορτηγού με αυξημένο τον κίνδυνο υποβάθμισης τους (πολλές φορές τα λεμόνια και τα ρόδια είναι συμφόρτωση με άλλα ιδιαίτερος ευπαθή προϊόντα όπως κολοκυθάκια, πράσα κ.λ.π) , ιδίως όταν η δειγματοληψία λαμβάνει χώρα Παρασκευή ή Σάββατο(παράδοση δειγματος Δευτέρα) καθώς και αργίες.

Εδώ θα θέλαμε να σας δώσουμε ένα παράδειγμα βάσει της εμπειρίας μας, έστω ότι η δειγματοληψία λαμβάνει χώρα ημέρα Τετάρτη εάν καθυστερήσει το ανυψωτικό μηχανήμα να έρθει (μετά τις 14.00) τότε δεν προλαβαίνουμε την παράδοση του δείγματος στην εταιρεία ταχυμεταφοράς ώστε το δείγμα να είναι στο εργαστήριο την επομένη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το δείγμα να φτάνει στο εργαστήριο με μια επιπλέον μέρα καθυστέρηση δηλαδή Παρασκευή αντί Πέμπτης ,την ίδια μέρα αποτέλεσμα είναι πολύ δύσκολο να βγει, με συνέπεια να μεσολαβεί Σαββατοκύριακο και να φτάνουμε στην Δευτέρα και ακόμα χειρότερα όταν μεσολαβεί τριήμερο με αργία.

Επίσης όπως σας αναφέραμε σε προηγούμενο έγγραφο μας, υπάρχει απουσία διασάφησης στα αποτελέσματα των εργαστηρίων σε αντίθεση με το Γενικό Χημείο του Κράτους όπου εκεί σαφώς αναφέρεται αν είναι κανονικό ως προς τον κανονισμό το δείγμα ή όχι (Αποξηραμένα Βερίκοκα).

Με την διασάφηση επισπεύδεται η διαδικασία απελευθέρωσης του φορτίου και παρακάμπτεται η διαδικασία απελευθέρωσης μέσω e-mail όσον αφορά τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων (εκτός των περιπτώσεων απόρριψης λόγω υπέρβασης).

Επιπλέον όσον αφορά την **διαδικασία της μετέπειτα μεταφοράς (onward transportation)** η πράξη έχει δείξει ότι η καθυστέρηση είναι ακόμα μεγαλύτερη γιατί εκτός από τα προβλήματα συνεννόησης τα οποία προκύπτουν ιδίως όταν ο προορισμός είναι χώρα της Ε.Ε, για να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση (στο σημείο εισαγωγής π.χ. Βέλγιο) θα πρέπει να αποσταλεί(με υπηρεσία ταχυμεταφοράς) μετά την έκδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων το πρωτότυπο ΚΕΕ, το θέμα αυτό έχει συζητηθεί

επανελημμένα κατά την συμμετοχή μας σε σεμινάρια του BTSF και έχει αναγνωριστεί το πρόβλημα, γι' αυτό τον λόγο δε πολλές χώρες της Ε.Ε. δεν εφαρμόζουν την διαδικασία της μετέπειτα μεταφοράς.

Σε συνάρτηση όλων των παραπάνω, παρακαλούμε να μας αποσυμφορήσετε τουλάχιστον κατά ένα μέρος, των δειγματοληψιών (λεμόνια-ρόδια λόγω συμφόρτωσης-ράμπας, κατεψυγμένες πιπεριές) έως ότου ο φυτοϋγειονομικός σταθμός του τελωνείου των Κήπων αποκτήσει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις συνδυαστικά με τον κατάλληλο εξοπλισμό και εργατικό προσωπικό όπως έχουμε ζητήσει επανειλημμένως από το ΥΠΑΑΤ με σωρεία εγγράφων.

Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι όσον αφορά τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο δεν υπάρχει καμία πρόνοια (ράμπα, εργάτες ανυψωτικό μηχάνημα) όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και τα μέσα όπως αναφέρουμε και σε προηγούμενα έγγραφα μας.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η υπηρεσία μας και κατ' επέκταση οι ελεγκτές του Τελωνείου καλούνται να διαχειριστούν μία κατάσταση η οποία πλέον τους ξεπερνάει, αναλαμβάνοντας ευθύνες οι οποίες δεν τους αναλογούν (εγκαταστάσεις, εργαστήρια, υγιεινή κ.λ.π).

ΜΕΠ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ
ΙΙ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΕΚΤΩΝ

1) Εκτελεστικό Γραμματέα Α.Μ.Θ.
Κακουλίδου 1, 69100 Κομοτηνή

2) Γενική Δ/ση Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Γραφείο Γενικού Δ/ντη
Δημοκρατίας 1, 69100 Κομοτηνή

3) ΥΠΑΑΤ
Γεν. Δ/ση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής
Δ/ση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων
Φυτικής παραγωγής
Τμήμα Ποιότητας και Ασφάλειας
Αχαρνών 2, 10176, Αθήνα

4) ΥΠΑΑΤ
Γεν. Δ/ση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής
Δ/ση Προστασίας Φυτικής παραγωγής
Τμήμα Φυτογειονομικού Ελέγχου
Α. Συγγρού 150, 176 71 Αθήνα

5) ΥΠΑΑΤ
Γεν. Δ/ση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής
Δ/ση Προστασίας Φυτικής παραγωγής
Τμήμα Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων
Α. Συγγρού 150, 176 71 Καλλιθέα-Αθήνα

6) κ. Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Έβρου
Ενταύθα