



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ,
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161429
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@moh.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 3/8/2017

Αρ. Πρωτ.: 51106

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

✓ Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 6811/30-6-2017 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Δ. Κουκούτση, σχετικά με έρευνα για το ποσοστό καπνίσματος των Ελλήνων εφήβων ηλικίας 13-15 ετών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σημαντική μείωση των καπνιστών στην Ελλάδα κατέγραψε η Έρευνα Υγείας 2014 της Εθνικής Στατιστικής Αρχής.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 27,3% των Ελλήνων καπνίζει καθημερινά. Το ποσοστό αυτό είναι εμφανώς μειωμένο σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη έρευνα του 2009, που έγινε από την ίδια Αρχή και με την ίδια μεθοδολογία, σημειώνοντας πτώση από το 31,9%. Αντίστοιχη μείωση από 6% σε 5,2% του ποσοστού των ευκαιριακών καπνιστών.

Επιπροσθέτως, το 15,8% των ερωτηθέντων έχει διακόψει το κάπνισμα εδώ και περισσότερους από 6 μήνες, ανεβάζοντας το ποσοστό των μη καπνιστών στο 67,5%.

Επισημαίνεται ότι σχετικά με το κάπνισμα στις μικρές ηλικίες (16-24 ετών) παρατηρείται μείωση των καπνιστών κατά 33,3%.

Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα και η ημερήσια κατανάλωση τσιγάρων από κάθε καπνιστή έχει μειωθεί σημαντικά. Επίσης και η συνολική ετήσια κατανάλωση τσιγάρων εμφανίζει μείωση κατά 45,3% στην Ελλάδα από το 2007 μέχρι σήμερα.

Με το νόμο 4419/2016 (ΦΕΚ Α' 174) έγινε η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3^{ης} Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ, στο πλαίσιο του οποίου τηρούνται οι υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών που απορρέουν και από την Σύμβαση-Πλαίσιο του Π.Ο.Υ. για τον έλεγχο του καπνού.

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων: 2

Επίσης, το Υπουργείο Υγείας, για την καλύτερη εφαρμογή του νόμου και την εντατικοποίηση των ελέγχων, εξέδωσε την αρ. Α4γ/Γ.Π./οικ.10790/13-3-2017 (ΑΔΑ: 61Γ0465ΦΥΟ-Ζ7Ε) εγκύκλιο με θέμα: «Εφαρμογή του Νόμου 4419/2016 (ΦΕΚ Α/174) εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ για τα προϊόντα καπνού και άλλα συναφή προϊόντα αναφορικά με χρήση και κατανάλωση αυτών».

Σε ότι αφορά την ηλικία έναρξης του καπνίσματος, τα αποτελέσματα δηλώνουν ότι η πρόληψη σε νεαρές ηλικίας είναι απαραίτητη, καθώς το 42,5% ξεκίνησε να καπνίζει από 15 έως 18 ετών και το 39% από 19 έως 25 ετών.

Σημειώνεται ότι στο τομέα της πρόληψης, από τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ανά τη χώρα πραγματοποιούνται δράσεις καθολικής πρόληψης, επικεντρωμένης και ενδεδειγμένης πρόληψης αναφορικά με την εξάρτηση από τον καπνό σε μαθητές, από εξειδικευμένο προσωπικό και μέσω πιστοποιημένων προληπτικών παρεμβάσεων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Δ. Κουκούτση

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Τμήμα Νομ. Πρωτ., Κοιν. Ελέγχου & Κωδικ.
3. Δ/ση Ψυχικής Υγείας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

