



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

24 ΑΥΓ. 2017

**Αθήνα, 23 - 08 - 2017
Αριθ. πρωτ.: 1445**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Θ. Παπασημακοπούλου
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων


Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Γεώργιο Γερμενή
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 7322/17-07-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Γερμενής, με θέμα «Με ελάχιστα αποθέματα νερού το ακριτικό νησί Καστελόριζο», και η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. Β-1938/20-07-2017 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε, για ενημέρωσή σας, τα υπ' αριθμ. πρωτ. 429/03-08-2017 & 418/01-08-2017 έγγραφα του Δήμου Μεγίστης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΚ. ΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΗΓΗΡΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:
Τρεις (3) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

✓




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΤΗΛ.: 2246 0 49269
FAX : 2246 0 70671
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 429

Μεγίστη , 3/08/2017

Προς:
Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών
υπόψη κ. Πόθου
Αθήνα

ΘΕΜΑ: Αποθέματα νερού στον Δήμο Μεγίστης
Σχετ.: Έγγραφο σας ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. οικ. 26074/31-7-2017

Για το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε μετά από αυτό το συμβάν το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα ο υφυπουργός κύριος Σαντορινιός υποσχέθηκε τηλεφωνικά στον Εκτελών χρέη Δήμαρχο κ. Σαμπάκο και Αντιδημάρχο κ. Αχλαδιώτη ότι θα τοποθετηθεί και θα τεθεί σε λειτουργία νέα μεγαλύτερη ασφαλίτωση λύνοντας έτσι το χρόνιο πρόβλημα που έχει το νησί σε νερό αφού θα λειτουργούν και οι δύο ασφαλώσεις.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT
AGENCY
Date: 2017.08.01 12:46:46
EEST
Reason
Location: Athens

ΑΔΑ: 7Ξ9ΤΩΚΟ-ΡΔΨ

Μεγίστη 01/08/2017
Αριθ. Πρωτ.: 418

ΘΕΜΑ: Έγκριση, διάθεση πίστωσης και ανάθεση εκτέλεσης επισκευή δικτύου ύδρευσης λόγω έκτακτης βλάβης στον αγωγό στην περιοχή Μαντράκι από το αντλιοστάσιο αφαλάτωσης έως την μονάδα αφαλάτωσης

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2017
Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 1, περίπτ. ιζ' του άρθρου 158 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 4β του Ν. 3463/2006.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 328 και της παρ. γ' του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
4. Την παρ. 1, περίπτ. α' του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
7. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
8. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου χρήσεως οικονομικού έτους 2017, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.Ε. 25-6262.001 με τίτλο "«Συντήρηση-Επισκευή δικτύου ύδρευσης»".
9. Το υπ' αριθ. 411/31-07-2017 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση υδραυλικού του Δήμου, σχετικά με τις εργασίες που πρέπει να γίνουν, για την άμεση αποκατάσταση της έκτακτης βλάβης, καθώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
10. Την υπ' αριθμ. 412/31-07-2017 ΑΑΥ-90/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α.Δ.Α.: 6ΨΝΘΩΚΟ-ΡΑ8
11. Την υπ' αριθ. πρωτ.: 413/31-07-2017 πρόσκληση του Δήμου Μεγίστης προς τον οικονομικό φορέα, περί υποβολής προσφοράς.
12. Την υπ' αριθ. πρωτ.: 414/31-07-2017 υποβληθείσα προσφορά.
13. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών δεν υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται κάθε φορά.
14. Το γεγονός ότι Δήμος Μεγίστης δε διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και εξοπλισμό καθώς και υλικά και το γεγονός ότι δεν υπάρχει Τεχνική υπηρεσία στον Δήμο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Εγκρίνουμε την άμεση εκτέλεση κατεπείγουσων εργασιών επισκευής έκτακτης βλάβης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση του Δήμου Μεγίστης.
2. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ύψους **1.955,00 €** σε βάρος του Κ.Α.Ε. 25-6262.001 , του προϋπολογισμού του Δήμου Μεγίστης έτους 2017.
3. Αναθέτει τις εργασίες στον πάροχο “ DERVISHI PERPARIM Α.Φ.Μ. 114656390 Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ, αντί του ποσού των 1.955,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. διότι ως ιδιώτης εργολάβος διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για εκτέλεση τέτοιας κατηγορίας εργασιών καθώς επίσης βρίσκεται στην κατοχή του ο κατάλληλος εξοπλισμός για την άρτια εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και έχει επανειλημμένα διαπιστωθεί ότι εκτελεί έντεχνα και με συνέπεια

α/ α	ΕΡΓΑΣΙΑ	Μονάδα Μέτρηση	Σύνολο Ποσότητων	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες	μ3	23,00	10,10	232,30	1.670,94
2	Προμήθεια ,Παραγωγή, μεταφορά, διάσπρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος κατηγορίας C12/16	μ3	7,00	150,00	1.050,00	
3	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150 <0.50μ	μ3	28,00	13,88	388,64	
4	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ					1.670,94
5	ΦΠΑ 17%					284,06
6	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.					1.955,00

όλες τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί. Αναλυτικά:

4. Ορίζει όπως η ανωτέρω εργασία πραγματοποιηθεί άμεσα και σύμφωνα με το εισηγητικό του Δήμου μας. Η συνολική προθεσμία για την αποπεράτωση όλων των εργασιών και την παράδοση του έργου είναι (1) μέρα από την ανάθεση.
5. Οι κάθε είδος εισφορές, κρατήσεις και τέλη βαρύνουν τον ανάδοχο
6. Η ανωτέρω υπηρεσία θα παραληφθεί από την Β. Επιτροπή Παραλαβής που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

**Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΧΡΕΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ**

ΣΑΜΨΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ