



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 24 - 08 - 2017
Αριθ. πρωτ.: 1447**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Θ. Παπασημακοπούλου
Ν. Καραβασίλη
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364311
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Γεώργιο Αμυρά
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 7643/27-07-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Αμυράς, με θέμα «Ρύπανση στον όρμο του Θερμαϊκού», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 1583/07-08-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με συνημμένα το υπ' αριθμ. πρωτ. 5451/02-08-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 51564/07-08-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας και το υπ' αριθμ. πρωτ. 427/08-08-2017 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το συνημμένο αυτού, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΤΙΣΤ. ΕΠΙΣΤ. ΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Συνημμένα:
Πέντε (5) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
4. Γραφείο Τύπου
5. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Θεσσαλονίκη, 7 Αυγούστου 2017
Αριθμ. πρωτ. : 1583

Ταχ. Δ/ση : Ρωσίδου 11
Ταχ. Κώδ. : 54655 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. : 2313 309101-2
Fax : 2310 422590

ΠΡΟΣ :
Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Δ/ση Αποκέντρωσης & Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Δ/ση Οργάνωσης και
Λειτουργίας Τ.Α
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
(FAX : 2131361230)

ΘΕΜΑ : Η με αριθμ. πρωτ. 7643/27.7.2017 Ερώτηση του βουλευτή κ. Γ. Αμυρά, που
κατατέθηκε στη Βουλή.
ΣΧΕΤ. : Το με αριθμ. πρωτ. 26131/1.8.2017 έγγραφό σας.

Σχετικά με την αναφερόμενη στο θέμα Ερώτηση, σας αποστέλλουμε συνημμένα 1) το αριθμ.
πρωτ. Α.Π. 5451/2.8.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της
ΑΔΜΘ, 2) το αριθμ. πρωτ. Α.Π. 51564/7.8.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Κ.Μ. της ΑΔΜΘ και
3) το αριθμ. πρωτ. Α.Π. 427/4.8.2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ο Συντονιστής

Δρ. Ιωάννης Σάββας

ΙΩΑΝΝΑΝΗ
ΣΑΒΒΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Στρωμνίτης 53
54248 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Δρ. Ε. Ευθυμιάδης
Τηλέφωνο: 2313 - 309262
Fax: 2310 - 424810
e-mail: dpxs-km@damt.gov.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αριθ. πρωτ. 7643/27-07-2017 του Βουλευτή κ.
Γιώργου Αρμυρά με θέμα «Ρύπανση στον όρμο του Θερμαϊκού»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Το με αριθ. πρωτ. 26131/01-08-17 έγγραφο του Τμήματος Τεχν. Υπηρεσιών, Δ/ση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας από το Γραφείο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης στις 01-08-2017 με αριθ. πρωτ. 5451, με συνημμένη τη με αριθ. πρωτ. 7643/27-07-2017 Ερώτηση στη Βουλή.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού και επί των ερωτημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- 1) Η Υπηρεσία μας είναι αρμόδια να εγκρίνει εργασίες αποκατάστασης περιοχών ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα μετά την υποβολή της σχετικής μελέτης αποκατάστασης από το φορέα υλοποίησης των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β/06).
- 2) Εξ όσων γνωρίζουμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής των πρώην βυρσοδεψείων είναι πολύπλοκο, και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί ο φορέας που οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την εξυγίανση του εν λόγω χώρου.

Εσωτερική Διανομή

Αρχείο
Χρον. Αρχείο
Αρμόδιος υπάλληλος

Με εντολή Συντονιστή ΑΔΜΘ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Δ/σης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.

Αγγελος Πουσκούρης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να σταλεί με φαξ 2310422590

Βαθμός ασφαλείας:

Θεσσαλονίκη: 02-08-2017

Αριθ. Πρωτ.: 5451

Σχετ.:

Προς: Γραφείο Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης
Υπόψη κ. Ε. Ρέππα
Ενταύθα
Fax: 2310422590



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡΙ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
(8/8/2017)

Θεσσαλονίκη, 7 Αυγούστου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 51564

ΠΡΟΣ: ✓

Γραφείο Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ.
Τ. Οικονομίδα & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη
Υπόψη κ. Ε. Ρέπα
Τηλ: 2313 309400
Φαξ: 2310 422590

Διεύθυνση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32
551 34 Καλαμαριά Θεσ/νίκης
Πληροφορίες: Στ.Μιχαηλίδης, Κ.Παπατόλιος
Τηλέφωνο: 2313 309487, 9498
Φαξ: 2310 424160
Email: dy-km@damt.gov.gr

ΚΟΙΝ: Γενική Διευθύντρια Χωροταξικής
& Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΑΔΜΘ
Τ. Οικονομίδα & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ: Η με Α.Π. 7643/27-7-2017/Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, Ερώτηση του Βουλευτή του Γεωργίου Αρμυρά προς τον Υπουργό Εσωτερικών, η οποία μας διαβιβάστηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 1/8/2017 και πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν με Α.Π. 51564.

Σχετικά με την παραπάνω αναφερόμενη Ερώτηση του Βουλευτή του Γεωργίου Αρμυρά με θέμα «Ρύπανση στον όρμο του Θερμαϊκού» σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για τα θέματα που τίθενται στην ερώτηση.

Ο έλεγχος των εκπομπών ρύπων στα ύδατα, η επιβολή κυρώσεων για την προστασία των υδάτων καθώς και η προστασία της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α87/17-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», αποτελεί αρμοδιότητα των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Επίσης, σύμφωνα με το Ν. 3489/2006 αρμόδια υπηρεσία για την προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου είναι η Διεύθυνση Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης (νυν Τομέας Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών).

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι με την με αριθ. πρωτ. οικ. 106/2014 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 182Β/31-01-2014) εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας. Το Σχέδιο εκπονήθηκε με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων ΥΠΕΚΑ, και περιέχει μέτρα για την προστασία και την αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από διαβούλευση με το κοινό και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Στο παραπάνω Σχέδιο συμπεριλαμβάνονται μέτρα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τον Θερμαϊκό Κόλπο όπως η εκπόνηση Masterplan για την αειφορική προστασία και διαχείριση των παράκτιων υδατικών συστημάτων του Θερμαϊκού Κόλπου, η απορρύπανση του Κόλπου Θεσσαλονίκης με μηχανικά μέσα, η περαιτέρω διερεύνηση ως προς τις μετρήσεις και τα αίτια υπερβάσεων χημικών ουσιών, η κατασκευή του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού Θεσσαλονίκης κ.α. Το παραπάνω Σχέδιο Διαχείρισης βρίσκεται σε φάση αναθεώρησης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

Ακριβές αντίγραφο

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ.
Η Προϊσταμένη της Δ/σης

Χαρίκλεια Μιχαλοπούλου
Δρ. Χημικός Μηχανικός

Εσωτ. Διανομή:
1. Χρον. Αρχείο
2. Φ.3.8
3. Φ.Δ.

Παραπομπή στην Υπηρεσία



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θεσσαλονίκη, 8 Αυγούστου 2017
Αρ. Πρωτ. 427

Ταχ. Δ/ση : 26ης Οκτωβρίου 64
Τ.Κ. : 546 27
Πληροφορίες : Σ. Τσιφλικλή
Τηλέφωνο : 2313 325523
Fax : 2313 325508
E-mail : s.tsiflikli@pkm.gov.gr

ΠΡΟΣ

Υπουργείο Εσωτερικών
Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας
ΟΤΑ
Τμήμα Τεχνικών Έργων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας
Θράκης
Γραφείο Συντονιστή
- Γραφείο Περιφερειάρχη

ΘΕΜΑ : «Ερώτηση Βουλευτή σχετικά με τη ρύπανση στο Θερμαϊκό»

Σχετικά: Υπ' αριθ. 7643/27-7-2017 ερώτηση του βουλευτή κ. Γ. Αμυρά

Σε συνέχεια του αριθ. 26131/1-8-2017 εγγράφου σας, σας διαβιβάζουμε την αριθ. 322492/7454/4-8-2017 απάντηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΜΕΘ-Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας αναφορικά με τη ρύπανση στον Όρμο Θερμαϊκού κατόπιν ερώτησης του βουλευτή Γ. Αμυρά.

Εσωτ. Διανομή
1. Αρχείο

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης
& Περιβάλλοντος

Κωνσταντίνος Ν. Γιουτίκας



Ακριβές Αντίγραφο


ΤΣΙΦΛΙΚΛΗ ΣΟΦΙΑ
Π Ε 1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 04 Αυγούστου 2017
Α.Π. 322492/7454

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μ.Ε.Θ.
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ✓ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση : 26ης Οκτωβρίου 64
Ταχ. Κωδ. : 546 27, Θεσ/νίκη
Πληροφορίες : Ε. Μινοπούλου
Τηλ. : 2313 / 325.528
E-mail : e.minopoulou@pkm.gov.gr
Fax. : 2313 / 325.455

ΚΟΙΝ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΣΧΕΤ 1. Το υπ'αρ. Πρωτ. 427/01-08-2017 έγγραφό σας με το οποίο διαβιβάστηκε η η από 27-07-2017 ερώτηση μέσω του υπ' αριθμ. Πρωτ. 26131/01-08-2017 εγγράφου του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι υπηρεσία μας διενήργησε ελέγχους και δειγματοληψίες την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου 2017 σε μεγάλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) που καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην ΕΕΛ Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Σίνδου, που εξυπηρετεί τις ανάγκες της πόλης της Θεσσαλονίκης και στην ΕΕΛ "Αινείας" στην περιοχή Αγγελοχωρίου που εξυπηρετεί τις ανάγκες των ανατολικών περιοχών. Επιπλέον, έγινε έλεγχος και δειγματοληψία στον αγωγό της ΕΥΑΘ που διαθέτει λύματα στο ρέμα Δενδροποτάμου. Η υπηρεσία μας θα εξετάσει τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών και επιφυλάσσεται για περαιτέρω ενέργειες.


Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/διευκρίνηση.

Με εντολή Π.Κ.Μ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΑΛΓΚΑΜΗ

Εσωτ. Διανομή

1. Φ. ΠΕΡΙΩΤΗΣΙΩΝ
2. Φ. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ
3. Φ. ΤΜΗΜΑΤΑ
4. Ε. ΜΙΝΟΠΟΥΛΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΟΦΙΑ ΚΙΑΤΟΥ