



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
τ.κ. 101 91 Παπάγου
τηλ. 210 650 8338, 8326, 8120
Δ/ση ηλ.ταχυδρομείου: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, 30.08.2017
Αρ. Πρωτ Β - 2055

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ «Αναβρασμός επικρατεί στον καταυλισμό "Τριάντειο" του Αιγίου»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 7523/21.07.2017 που κατέθεσε στη Βουλή,
ο Βουλευτής κύριος Νικόλαος Νικολόπουλος

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο
2) Υπουργείο Εσωτερικών – Γρ. Υπουργού
(με φωτ/φο της Ερώτησης)

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή
ότι, επισυνάπτουμε το με αρ. πρωτ.ΔΑΕΦΚ/2924/Γ6.1/27-07-2017 σχετικό έγγραφο της Δ/σης
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ), για ενημέρωση.

Για τα επιμέρους ερωτήματα αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Εσωτερικών στο οποίο
διαβιβάζουμε την Ερώτηση.

Συνημμένα: (1)

- το με αρ. πρωτ.ΔΑΕΦΚ/2924/Γ6.1/27-07-2017 σχετικό έγγραφο


Εσωτ. Διανομή:
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ



Καθώς αντίγραφο
Καμπύλη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Γ)

Ταχ. Δ/ση: Ι. Κόνιαρη 43
Ταχ. Κώδ.: 114 71 Αθήνα
Πληροφορίες: Αργυρού
Τηλέφωνο: 210 87 04 720
Fax: 210 64 51 994
E-Mail: daefk@ggde.gr

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2017
Αρ. Πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/2924/Γ6.1

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 156 69 Παπάγος
e-mail : tkvel@yme.gov.gr
fax : 210 6508299

ΘΕΜΑ: Οικισμός σεισμοπλήκτων στο χώρο του Τριαντείου ιδρύματος στο Αίγιο του Δ. Αιγιαλείας

Σχετικά (α): Η με αρ. πρ. 7523/21.7.2017 ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
(β): το έγγραφο του Δ. Αιγιαλείας 44013/12.11.2014 (αρ. πρ. εισερχ. ΔΑΕΦΚ 299/18.11.2014)
(γ): το έγγραφό μας ΔΑΕΦΚοικ/299πε/Γ10/11.9.2015
(δ): το έγγραφό μας ΔΑΕΦΚοικ/2941/Γ10/26.7.2017

Απαντώντας στην (α) σχετική ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, από το Βουλευτή του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος κ. Ν. Νικολόπουλο σχετικά με τον καταυλισμό «Τριάντειο» στο Αίγιο, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Μετά το σεισμό του 1995 στο Αίγιο, δημιουργήθηκε οικισμός με λυόμενους οικίσκους, σε χώρο που παραχωρήθηκε από το Δήμο Αιγίου, για την κάλυψη αναγκών προσωρινής στέγασης των σεισμοπλήκτων. Ο Δήμος Αιγίου έχει ζητήσει, με το (β) σχετικό, την απομάκρυνση των οικίσκων προκειμένου να αξιοποιήσει τον παραχωρηθέντα χώρο, σύμφωνα με την 486/9-9-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας στο χώρο του οικισμού στις 2.4.2015, εντοπίστηκαν έντεκα (11) οικίσκοι, οι οποίοι δεν κατοικούνται, ορισμένοι χρησιμοποιούνται ως αποθήκες ενώ πολλοί έχουν πρόσθετες κατασκευές και δεν είναι δυνατή η μετακίνησή τους.

Σε συνάντηση με το Δήμαρχο Αιγιαλείας, στις 3.6.2015, ο Δήμαρχος επανήλθε στο αίτημά του για απομάκρυνση όλων των οικίσκων μέχρι τον Οκτώβριο. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό δήλωσε ότι θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (απομάκρυνση κατοικούντων, αποσύνδεση δικτύων, απομάκρυνση πρόσθετων κατασκευών) και θα μεριμνήσει για την επιδότηση ενοικίου για 2 χρόνια σε άστεγους πολίτες, που κατοικούν στους οικίσκους.

Με το (γ) σχετικό ζητήσαμε την επέμβαση του Δήμου Αιγιαλείας για τη διακοπή των δικτύων, την απομάκρυνση πρόσθετων κατασκευών κ.λπ., προκειμένου να απομακρύνουμε αρχικά τους έντεκα (11) οικίσκους και στη συνέχεια να εντοπίσει τους χρήστες των υπολοίπων οικίσκων, ώστε να απομακρυνθούν και όσοι ακόμη οικίσκοι δεν χρησιμοποιούνται ως κύρια και μόνιμη κατοικία. Η ΔΑΕΦΚ δεν έχει δεσμευθεί προς τους πολίτες για τον αριθμό των οικίσκων που θα παρέμεναν στον οικισμό, καθώς δεν είχε προηγηθεί η καταγραφή των μόνιμων κατοίκων από το Δήμο και η μέριμνα για την αποκατάστασή τους.

Μέχρι σήμερα ο Δήμος Αιγιαλείας δεν έχει απαντήσει σε κανένα από τα θέματα που αναφέρθηκαν στο (γ) σχετικό έγγραφό μας, ώστε να μεριμνήσουμε για την απομάκρυνση όσων οικίσκων είναι δυνατόν να μεταφερθούν. Επίσης η ΔΑΕΦΚ δεν έχει ενημερωθεί για τυχόν ενέργειες του Δήμου για την επιδότηση ενοικίου για 2 χρόνια σε άστεγους πολίτες, που κατοικούν στον καταυλισμό του Τριαντείου.

Τις προηγούμενες ημέρες ενημερωθήκαμε από κατοίκους του οικισμού ότι προκλήθηκε πυρκαγιά σε χώρο που εφάπτεται του οικισμού, με αποτέλεσμα να καούν τέσσερεις (4) οικίσκοι. Για το θέμα αυτό ζητήσαμε ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία με το (δ) σχετικό.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Τα β, γ και δ σχετικά

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χ.Α.
2. Τμήμα Γ
3. Μητρόπουλος
4. Αργυρού

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

**Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗ**

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη Τμήματος Π.Α.Ε.

Signature valid
CHRYSANTHI PAPAPAVLOU  Ηφιακά υπογεγραμμένο από

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ
Αρχιτέκτων Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Αίγιο 12 Νοεμβρίου 2014

Αριθ. Πρωτ.: 44213

ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΧ. Α/ΝΣΠ: Ανδρ. Λόντου 34

Ταχ. Κωδ. 25 100 Αίγιο

Πληροφορίες: Κ. Μουγκάση

Τηλ. 26913 60641

FAX 26910 29800

e-mail: dsaig@aigialeia.gov.gr

<http://www.aigialeia.gov.gr>

✓
Προς: ΥΠΟ.ΜΕ.ΑΙ

Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων

Κόνιαρη 43 & Λάμπρου Κατσώνη

Τ.Κ. 11471 ΑΘΗΝΑ

Σας στέλλουμε αντίγραφο της υπ' αριθ. 486/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας περί εκκένωσης του χώρου του ΤΡΙΑΝΤΕΙΟΥ κληροδοτήματος, που βρίσκεται στην πόλη του Αιγίου, από τα containers που είχαν σταλεί από την υπηρεσία σας για τις ανάγκες στέγασης των σεισμοπλήκτων του Αιγίου το έτος 1995 και τα οποία τοποθετήθηκαν στον παραπάνω παραχωρούμενο χώρο από τον τότε Δήμο Αιγίου. Αποδοχή από τον Δήμο Αιγίου των παραπάνω containers δεν έγινε, διότι δεν παραχωρήθηκαν με απόφασή σας ή έγγραφό σας στο Δήμο. Όμως το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγίου με την υπ' αριθ. 17/26-1-1996 απόφασή του αποδέχθηκε χρηματοδότηση της Υπηρεσίας σας, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ.: Οικ/4830/ΓΣΕΠ 44/20-12-1995 έγγραφό σας, ποσού 20.000.000 δρχ. για έργα υποδομής στον εν λόγω καταυλισμό σεισμοπλήκτων με υπόλογο διαχειριστή τον Δήμο Αιγίου.

Παρακαλούμε για την απόσυρση από την υπηρεσία σας των containers από τον χώρο του ΤΡΙΑΝΤΕΙΟΥ Κληροδοτήματος στην πόλη του Αιγίου, προκειμένου να υλοποιηθεί η υπ' αριθ. 486/2011 απόφαση του Δ.Σ. Αιγιαλείας, δεδομένου ότι πλέον μετά από 20 περίπου χρόνια από τον σεισμό της 15^{ης} Ιουνίου 1995 εξέλτε ο σκοπός τοποθέτησής τους και είναι ανάγκη αξιοποίησης του χώρου από τον Δήμο.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Παναγιώπουλος

18.11.14

19.11.14

Κ. Παπαγιάννης

Δ. Δεσφ



Σχετ 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Γ)
Ταχ. Δ/ση : Ι. Κόνιαρη 43
Ταχ. Κώδ. : 114 71 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Γιαγκιτζή
Τηλέφωνο : 210 87 04 713
FAX : 210 64 51994
E-mail : yes@egge.gr

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΑΕΦΚ/299 π.ε. /Γ10

ΠΡΟΣ: Δήμο Αιγιαλείας
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών
Οργάνων Δήμου

Ανδρ. Λόντου 34
25 100 Αίγιο

Θ Ε Μ Α : Απομάκρυνση οικίσκων από τον καταυλισμό Τριάντειο της Δ.Κ. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.

Σχετ.: (α) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 44013/12.11.2014 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις 2 Απριλίου 2015 στον καταυλισμό του Τριάντειου, όπου εντοπίστηκαν οικίσκοι για τους οποίους δεν προκύπτει ότι κατοικούνται και ορισμένοι πιθανώς χρησιμοποιούνται ως αποθήκες. Συγκεκριμένα, οι παρακάτω 5 οικίσκοι δεν έχουν παροχή ρεύματος, ενώ περιβάλλονται από πρόσθετες κατασκευές.

1. αρ. 54 (πιθανός χρήστης: Πουλάσης Βασίλειος)
2. αρ. 57 (πιθανός χρήστης: Τζαωέρης Αλέξιος)
3. αρ. 58 (πιθανός χρήστης: Μπουγιό Σωτηρούλα)
4. αρ. 71 (πιθανός χρήστης: Βογιατζόγλου Ελένη)
5. αρ. 81 (πιθανός χρήστης: Παναγιώπουλος Παναγιώτης)

Επίσης οι παρακάτω 6 οικίσκοι έχουν παροχή ρεύματος ενώ δεν προκύπτει ότι κατοικούνται:

1. οικίσκος με αρ. παροχής ΔΕΗ: M2664595 (χωρίς κουφώματα)
2. οικίσκος με αρ. παροχής ΔΕΗ: M4105777 (με πρόσθετες κατασκευές)
3. οικίσκος με αρ. παροχής ΔΕΗ: M2963133
4. οικίσκος με αρ. παροχής ΔΕΗ: M2995865 (με πρόσθετες κατασκευές)
5. οικίσκος με αρ. παροχής ΔΕΗ: M2669223
6. οικίσκος με αρ. 86 (αρχικός χρήστης ήταν ο Θεόδωρος Βλάχος ο οποίος απεβίωσε, πιθανός σημερινός χρήστης Παναγιώτης και Διονυσία Σαλιμούρα, με πρόσθετες κατασκευές)

Προκαθόμην η Δ.Α.Ε.Φ.Κ. να δρομολογήσει την μεταφορά των παραπάνω οπείσκων από τον κατασκευαστή, είναι απαραίτητη η συνδρομή σας για τον εντοπισμό των χρηστών, τη διακοπή των δικτύων, την απομάκρυνση των πρόσθετων κατασκευών και την εκκένωσή τους υπό αντικείμενα, κατά προτεραιότητα σε όσους οικίσκους δεν χρησιμοποιούνται ως κύρια και μόνιμη κατοικία.


Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την πορεία των ενεργειών σας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρον. Αρχείο
2. Τ.Δ.Γ
3. Λ. Γαργαλιάνη

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.**

ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗ





Σχετ δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ
ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Γ)

Ταχ. Δ/ση : Ι. Κόνιαρη 43
Ταχ. Κώδ. : 114 71 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Μητρόπουλος – Α. Μάνου
Τηλέφωνο : 210 87 04 713 -719
FAX : 210 64 51 994
E-mail : daefk@gsde.gr

Αθήνα 26 Ιουλίου 2017
Αρ. Πρωτ. : ΔΑΕΦΚ/οικ2941 /Γ10

ΠΡΟΣ: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΙΓΙΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 84
Τ.Κ 25100

ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων

Παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε λόγω αρμοδιότητας, το συντομότερο δυνατόν για οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τους οικίσκους προσωρινής στέγασης σεισμοπλήκτων του καταυλισμού «ΤΡΙΑΝΤΕΙΟΝ» που είχαν εγκατασταθεί από την υπηρεσία μας και υπέστησαν βλάβες από πυρκαγιές, για τις περαιτέρω ενέργειές μας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χρον. Αρχείο
2. Τμήμα Γ (Φακ. Γ10)

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη Τμήματος Π.Α.Ε.

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ
Αρχ. Μηχανικός με Α' Βαθμό

Η Διευθύντρια Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

Μαρία Κλεάνθη
Πολιτικός Μηχανικός