



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

11 ΟΥΛ. 2017

11 ΣΕΠ. 2017



Αθήνα 7-9-2017
Αρ. Πρωτ. 2368

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:

1. Βουλευτή κ. Δανέλλη Σπύρο
2. Υπουργείο Εσωτερικών
3. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 6697/27-6-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Δανέλλη Σπύρο, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την αρμοδιότητα της παρακολούθησης εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ «περί επεξεργασίας αστικών λυμάτων» (ΚΥΑ 5673/400/1997) σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων, για τους οικισμούς που εμπίπτουν σε αυτή (με Ισοδύναμο Πληθυσμό άνω των 2.000 Μ.Ι.Π.). Οι οικισμοί αυτοί υποχρεούνται βάσει της ανωτέρω Οδηγίας να διαθέτουν υποδομές συλλογής και κατάλληλης επεξεργασίας των αστικών λυμάτων τους. Οι οικισμοί Βενεράτο, Αυγενική, Κεράσια και Δαφνές δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω Οδηγία και επομένως η παρακολούθηση της υλοποίησης των υποδομών διαχείρισης λυμάτων δεν αποτελεί αρμοδιότητα του ΥΠΕΝ. Είναι ωστόσο προφανές ότι και για τους οικισμούς που δεν εμπίπτουν στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ απαιτείται κατάλληλη επεξεργασία των λυμάτων πριν τη διάθεσή τους στο περιβάλλον καθώς η ανεξέλεγκτη διάθεση λυμάτων στο περιβάλλον δεν επιτρέπεται.

Η ευθύνη για την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών – έργων, για τη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων, για τη συντήρηση και τη διασφάλιση της καλής κατάστασης και λειτουργίας τους έχουν οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς (Δήμοι, ΔΕΥΑ, εταιρείες ύδρευσης-αποχέτευσης). Για το λόγο αυτό προκειμένου η εθνική αντιπροσωπεία να ενημερωθεί ουσιαστικά και πληρέστερα επί του ζητήματος που τίθεται, κοινοποιούμε το έγγραφο της οικείας Α.Δ. στο οποίο περιλαμβάνεται αναλυτική ενημέρωση από τους φορείς της αυτοδιοίκησης και ειδικότερα από τη ΔΕΥΑ Ηρακλείου. Όπως προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφο υφίσταται πράγματι ρύπανση στο φαράγγι Βενεράτου, το οποίο όμως αναμένεται να αντιμετωπιστεί εντός του 2018 με την κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού ακαθάρτων που θα καταλήγουν στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων που έχει ήδη κατασκευαστεί. Σταθερή θέση του ΥΠΕΝ είναι ότι ο οικείος Δήμος οφείλει να ασκήσει τις αρμοδιότητες του και να ολοκληρώσει τις αναγκαίες υποδομές διαχείρισης λυμάτων το συντομότερο δυνατό.


Επισημαίνουμε τέλος, ότι ο ρόλος του ΥΠΕΝ ως προς τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος είναι κατά κανόνα επιτελικός. Προβλήματα όπως αυτό που περιγράφεται στην Ερώτηση, τα οποία δεν οφείλονται σε αδυναμία του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, θα πρέπει να επιλύονται σε τοπικό επίπεδο χωρίς την ανάμιξη της κεντρικής διοίκησης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Επισυνάπτεται: Το με α.π. 127/1-8-2017 έγγραφο της Α.Δ. Κρήτης (σελ. 6)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 6
Σύνολο Σελίδων: 7

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ**

Πληρ. Θάλεια Βενέρη
Ταχ. Δ/ση Πλατεία Κουντουριώτη
Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο
Τηλ. 2813 404102-103
Fax 2810 244520
E-mail ggg@apdkritis.gov.gr

Ηράκλειο 01-08-2017
Αρ. πρωτ. 127


Προς
Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Απάντηση στην με αρ. 6697/27-06-2017 Ερώτηση.

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 21928/29-06-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και το με αρ. πρωτ. 2374/30-06-2017 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναφορικά με την ως άνω ερώτηση του Βουλευτή κ. Σπύρου Δανέλλη, σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. 2158/30-06-2017 έγγραφο της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ Α.Δ.Κ., το με αρ. πρωτ. 146079/943/14-07-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης και το με αρ. πρωτ. 7176/01-08-2017 έγγραφο της ΔΕΥΑ Ηρακλείου, σχετικά με το θέμα.



Η Συντονίστρια της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Μαρία Κοζυράκη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμήμα Περ/κού και Χωρικού Σχεδιασμού
Ταχ. Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων 417
Ταχ. Κωδ.: 71304
Ταχ. Θυρίδα 2051
Πληροφορίες Στ. Δακανάλη
Τηλέφωνο 2810-529267
Fax: 2810-529256

Ηράκλειο 30/06/2017
Αρ.Πρωτ. : 2158
ΣΧΕΤ.: 2149

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Γραφείο Συντονίστριας

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση του Βουλευτή κ. Σπύρου Δανέλλη σχετικά με ρύπανση του παραγγιού του Βενεράτου στο Ν. Ηρακλείου

ΣΧΕΤ.:

Το με αρ. πρωτ. 97/30-06-2017 (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩΣ: 2158/30-06-2017) έγγραφό σας και την με αριθμ. 6697/27-06-2017 ερώτηση του Βουλευτή κ. Δανέλλη.

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής ερώτησης του Βουλευτή κ. Σπ. Δανέλλη, η Υπηρεσία μας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της έχει εκδώσει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων οικισμών Αυγενική, Βενεράτου και Κερασίων Δ.Παλιανής με φυσικά συστήματα» (αρ. πρωτ. 2073/30-04-2009). Το έργο αφορά:

- Την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
- Δίκτυο καταθλιπτικών αγωγών για την μεταφορά των ανεπεξέργαστων προς την Ε.Ε.Λ.
- Αγωγούς μεταφοράς της εκροής προς την περιοχή άρδευσης

Οι εξυπηρετούμενοι οικισμοί είναι: Βενεράτο, Αυγενική και Κεράσια. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων είναι σε ισχύ έως τις 30-04-2019.

Σε ότι αφορά την πορεία κατασκευής των έργων, η Υπηρεσία μας δεν έχει καμία αρμοδιότητα και κατά συνέπεια καμία ενημέρωση.

Στ. Δακανάλη
Υπ. Γραφ. Βενεράτ

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:

- Χρον.Αρχείο
- Στ. Δακανάλη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Ηράκλειο 14 / 7 / 2017
Αρ. πρωτ. 146079 / 943
Σχετ. 133142

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Πλατεία Κουντουριώτη
Τ.Κ. 712 02 Ηράκλειο

Κοιν.: Πίνακα Αποδεκτών

Ταχ. Δ/ση: Μάρκου Μουσούρου 15
Τ.Κ.: 71201, Ηράκλειο
email: d.pexws@crete.gov.gr

Πληροφορίες: Άννα Καγιαμπάκη,
email: kagiampaki@crete.gov.gr
Τηλ.: 2813-410118
Fax: 2813-410150

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην ερώτηση του Βουλευτή κ. Σπύρου Δανέλλη, με αριθμό 6697/27-6-2017, σχετικά με τη ρύπανση του φαραγγιού του Βενεράτου του Δήμου Ηρακλείου.

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 97/30-6-2017 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η ερώτηση του Βουλευτή κ. Σπύρου Δανέλλη.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, αναφορικά με τη ρύπανση του φαραγγιού του Βενεράτου, Δήμου Ηρακλείου από τα λύματα των οικισμών Βενεράτου, Αυγενικής, Κερασίων και Δαφνών, σας γνωρίζουμε ότι:

- 1) Τα τρία επιμέρους ερωτήματα που διατυπώνονται στην ερώτηση του θέματος και αφορούν τις διαδικασίες χρηματοδότησης και ολοκλήρωσης των έργων συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης των λυμάτων των εν λόγω οικισμών, δεν αποτελούν αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας.
- 2) Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο αρχείο της Υπηρεσίας μας, έχουμε επισημάνει το πρόβλημα της ρύπανσης στη Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου, η οποία απάντησε ότι το έργο «Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων οικισμών Αυγενική, Βενεράτο, Κεράσια» είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ). Οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Επεξεργασία υγρών αποβλήτων και δίκτυα μεταφοράς των οικισμών Βενεράτου, Αυγενικής και Κερασίων» είχαν εγκριθεί από την τότε Περιφέρεια Κρήτης (σημερινή Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης) το έτος 2009 και είναι σε ισχύ έως 30-4-2019.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

14-7-17

Δρ. Ελένη Χατζηγιάννη
ΠΕ Γεωλόγος με Α' βαθμό



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ	
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ	
Αριθμ. Πρωτ.	127
Ημερ/νία	1/8/2017

Ηράκλειο : 01-08-2017

**ΠΡΟΣ: 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΡΗΤΗΣ**

**ΥΠ' ΟΥΝ: κας Θ. Βενέρη
ΦΑΞ: 2810-244520**

**ΚΟΙΝ.: ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
κ. Εμμ. Περαντωνάκη**

Αριθμ. Πρωτ. **7176** 1-8-2017
Ταχ. Διεύθυνση : Κ. Χατζηγεωργίου 2 - Β. Καθαρισμός
Πληροφορίες : Φοινικιά, Τ.Κ 71500
Τηλέφωνο : Χ. Παπαματθαίου
FAX : 2810-529358
E-mail : 2810-263329
: mail@deyah.gr

ΘΕΜΑ: «ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ».

**ΣΧΕΤ.: α) Ερώτηση Βουλευτή κ. Σπύρου Δανέλλη με αριθμ. πρωτ. 6697/27-06-2017
β) Έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με αριθμ. πρωτ. 2158/30-08-2017
γ) Έγγραφο Περιφέρειας Κρήτης με αριθμ. πρωτ. 146079/14-07-2017**

Σε συνέχεια των ως άνω εγγράφων επισημαίνουμε ότι το έργο "Επεξεργασία των αστικών λυμάτων των οικισμών Αυγενικής, Βενεράτου και Κερασίων " (προϋπολογισμού 1.300.813,01€ (χωρίς Φ.Π.Α.)) , χρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ.

Το συμφωνητικό με τους αναδόχους υπογράφηκε στις 05-11-2012.

Το έργο περαιώθηκε στις 05-07-2014 και η τελική δαπάνη ανήλθε σε 792.309,16€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (3^{ος} ΑΠΕ) .

Στις 08-10-2015 έληξε ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης και έκτοτε το έργο λειτουργεί ικανοποιητικά, όπως αποδεικνύεται και από δειγματοληψίες που διενεργεί το Χημικό Εργαστήριο της ΔΕΥΑ Ηρακλείου.

Το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας των αστικών λυμάτων των οικισμών Αυγενικής, Βενεράτου και Κερασίων, που θα εξυπηρετεί σε τελική φάση 4.000 ισοδύναμους κατοίκους. Κατασκευάστηκε σε γήπεδο που ανήκε στον πρώην Δήμο Παλιανής. Η θέση της Ε.Ε.Λ. βρίσκεται σε απόσταση 600m περίπου ανατολικά του οικισμού Βενεράτου, 1.850 m ανατολικά του οικισμού των Κερασίων και 1.250m βορειοανατολικά του οικισμού της Αυγενικής.

Αναλυτικά, το έργο περιλαμβάνει :

1. Κεντρικούς Αποχετευτικούς Αγωγούς, που μεταφέρουν τα λύματα από τις απολήξεις των Αποχετευτικών Δικτύων των οικισμών στη Σηπτική Δεξαμενή Βενεράτου και στο Α/Σ Αυγενικής και στη συνέχεια στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.

Στη φάση της κατασκευής έγιναν προσθήκες αγωγών και ενός Α/Σ ακαθάρτων στην περιοχή του Βενεράτου, προκειμένου να περισυλλεγούν λύματα που κατέληγαν σε ρέματα και σε άλλες θέσεις, που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη.

Πολύ χρόνος αναλώθηκε σε συνεννοήσεις με τοπικούς παράγοντες και με παρακείμενους ιδιοκτήτες και τελικά, παρά τις περί του αντιθέτου αρχικές διαβεβαιώσεις, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν κατασκευή βαρυτικού αγωγού από την Αυγενική προς τη Σηπτική Δεξαμενή, λόγω αντιδράσεων ιδιοκτητών, μέσα από τις οποίες επρόκειτο να διέλθει (υφιστάμενος αγροτικός δρόμος). Οπότε, τα λύματα από τμήμα του οικισμού Αυγενικής μεταφέρονται σε Α/Σ ακαθάρτων και μέσω καταθλιπτικού αγωγού στη Σηπτική Δεξαμενή.

Πρωτοβάθμια επεξεργασία

2. Πρωτοβάθμια επεξεργασία με τη χρήση σηπτικής δεξαμενής (στο Βενεράτο).

3. Σύστημα Αποσμησης.

Δευτεροβάθμια επεξεργασία

Στη φάση της κατασκευής εντοπίστηκαν διάφορα προβλήματα για τη κατασκευή της Ε.Ε.Λ., τα οποία αντιμετωπίστηκαν στα πλαίσια της σύνταξης της μελέτης εφαρμογής από τον ανάδοχο, σε συνεργασία με την Υπηρεσία. Εξετάστηκαν εναλλακτικές λύσεις για τη βέλτιστη τοποθέτηση στο χώρο της εγκατάστασης των χαλικοφίλτρων και των λεκανών του τεχνητού υγροβιότοπου. Προτάθηκε από τον ανάδοχο και εγκρίθηκε από την Υπηρεσία και την Ε.Δ.Α. τροποποίηση στη χωροθέτησή τους, προκειμένου να είναι δυνατόν να κατασκευαστούν στα πλαίσια των ποσοτήτων που προβλεπόταν στην οριστική μελέτη, χωρίς να χρειάζονται τοιχεία αντιστήριξης και άλλες πολυδάπανες κατασκευές. Κατασκευάστηκε τοίχος ποδός από συρματοκιβώτια, που ήταν απαραίτητος προκειμένου να κατασκευαστεί η Ε.Ε.Λ.

Στην Ε.Ε.Λ. περιλαμβάνονται :

4. Σύστημα για την τροφοδοσία των χαλικοφίλτρων (δεξαμενή και αντλητικό συγκρότημα) με ανακυκλοφορία.

5. Βιολογικό χαλικοφίλτρο με ανακυκλοφορία.

6. Τεχνητός υγροβιότοπος επιφανειακής ροής, που εξασφαλίζει τη δυνατότητα αποθήκευσης της εκροής.

7. Μονάδα απολύμανσης της εκροής με χλωρίωση.

8. Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος.

9. Σύστημα Απόσμησης.

10. Λοιπά έργα υποδομής (διαμόρφωση χώρου, περίφραξη, ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός), αναγκαία για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του έργου.

Η ρύπανση η οποία παρατηρείται στο Φαράγγι του Βενεράτου οφείλεται κατά κύριο λόγο σε λύματα του παρακείμενου οικισμού Δαφνών (λύματα που οφείλονται σε πλήθος οικιακών αποστακτηρίων ρακής (ρακοκάζανα) και δευτερευόντως από, οικιακά λύματα Τμήματος του Οικισμού της Αυγενικής, τα οποία δεν οδηγούνται προς καθαρισμό στην λειτουργούσα μονάδα.

Το θέμα των λυμάτων του τμήματος του Οικισμού της Αυγενικής θ' αντιμετωπιστεί άμεσα με κατασκευή συλλεκτήριου αγωγού του οποίου η δημοπράτηση έχει οριστεί για την 17^η Σεπτεμβρίου 2017.

Με την ολοκλήρωση του έργου, αρχές του 2018, όλες οι ποσότητες οικιακών λυμάτων των Οικισμών Βενεράτου, Αυγενικής, Κερασιών θα καταλήγουν στην λειτουργούσα εγκατάσταση και δεν θα επιβαρύνεται το Φαράγγι του Βενεράτου.

Ο Γεν. Διτής



Χαρίλαος Παπαματθαίου