

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



Αθήνα 7-9-2017
Αρ. Πρωτ. 2454

ΠΡΟΣ: / Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ.:

1. Βουλευτές κ.κ.
 - Γκιόκα Γιάννη
 - Κατσώτη Χρήστο
 - Κανέλλη Λιάνα
 - Μανωλάκου Διαμάντω
2. Υπουργείο Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Αναφορά»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 2082/7-7-2017 Αναφορά

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Αναφοράς** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους ανωτέρω Βουλευτές, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την αρμοδιότητα της παρακολούθησης εφαρμογής της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ «περί επεξεργασίας αστικών λυμάτων» (ΚΥΑ 5673/400/1997) σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία αστικών λυμάτων, για τους οικισμούς που εμπίπτουν σε αυτή (με Ισοδύναμο Πληθυσμό άνω των 2.000 Μ.Ι.Π.). Οι οικισμοί αυτοί υποχρεούνται βάσει της ανωτέρω Οδηγίας να διαθέτουν υποδομές συλλογής και κατάλληλης επεξεργασίας των αστικών λυμάτων τους.

Την ευθύνη για την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών – έργων, για τη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων, για τη συντήρηση και τη διασφάλιση της καλής κατάστασης και λειτουργίας τους έχουν οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς (Δήμοι, ΔΕΥΑ, εταιρείες ύδρευσης-αποχέτευσης). Για το λόγο αυτό προκειμένου η εθνική αντιπροσωπεία να ενημερωθεί ουσιαστικά και πληρέστερα επί του ζητήματος που τίθεται, κοινοποιούμε το έγγραφο της οικείας Α.Δ. στο οποίο περιλαμβάνεται αναλυτική ενημέρωση από το Δ. Ελευσίνας. Στο συγκεκριμένο έγγραφο παρατίθενται στοιχεία εξέλιξης του έργου και το ποσοστό υλοποίησής του. Επίσης επισημαίνεται ότι μέρος της εν λόγω περιοχής βρίσκεται σε έκταση αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που καθιστά αδύνατη προς το παρόν την κατασκευή και λειτουργία αποχετευτικού δικτύου.


Το ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο του επιτελικού του ρόλου, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον συντονισμό του έργου των φορέων της αυτοδιοίκησης, ώστε αυτοί να ασκήσουν τις αρμοδιότητες τους και να ολοκληρώσουν οι απαραίτητες υποδομές το συντομότερο δυνατό.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ**

Επισυνάπτεται: Το με α.π. 62140/25-7-2017 έγγραφο της Α.Δ. Αττικής (σελ. 8)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 8
Σύνολο Σελίδων: 9

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΔΑΜΙΑΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ**





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ**

Δ/ΝΣΗ: Κατεχάκη 56
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 115 25
Πληροφορίες
Τηλέφωνο: 2132035699
213 2035602-3
FAX: 213 2035700
E-mail:

Επείγον Προθεσμία
αξ

2454
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ Πρωτ.: ...2627...
Ημερομ.: ...26-7-17...

Αθήνα 25.7.2017
ΑΠ.621140/22898
&57743/21364

ΠΡΟΣ: ΥΠ. ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 119-11526-ΑΘΗΝΑ
ΦΑΞ.2106969512

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ.αριθμ.2082/7.7.2017 Αναφορά της Βουλής των Ελλήνων
ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ.αριθμ. 2459/11.7.2017 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού εγγράφου που αφορά την υπ'αριθμ. 2082/7.7.17 Αναφορά της Βουλής που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Γιάννης Γκικόκας, Χρήστος Κατσώτης, Λιάνα Κανέλλη και Διαμάντω Μανωλάκου σχετικά με αίτημα κατοίκων Δήμου Ελευσίνας για άμεση αποπεράτωση της αποχέτευσης στην Άνω και Κάτω Ελευσίνα, καθώς και να ληφθούν μέτρα ώστε οι κάτοικοι να μην επιβαρύνονται με την μίσθωση ιδιωτικών βυτιοφόρων μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σας διαβιβάζουμε την υπ.αριθμ. 14734/24.7.2017 απάντηση του Δήμου Ελευσίνας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προς ενημέρωση του κ.Υπουργού και του Εθνικού Κοινοβουλίου.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΔΑ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΒΑΡΑ

ΑΠΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΡ.ΦΑΞ : 2105537220

25 / 7. 2017 10:55 P1

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 62/40/22898
Ημερ. Εισόδου: 25/7/2017

Ελευσίνα 25-07-2017

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΚΑΤΕΧΑΚΗ 56
ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 25
Τηλ. 213-2035699
φαξ 213-2035700
Αρ. Πρωτ. : 14834/24-7-2017

ΘΕΜΑ: απάντηση στο υπ' αριθμ. πρωτ. 14834/17-7-2017 εγγράφου.

Απαντώντας στο παραπάνω (με αριθμό πρωτ. 57743/21364 17-7-17 έγγραφο σας), σας αποστέλλουμε συνημμένα τα υπ' αριθμ. 1) 14035/12-7-2017 έγγραφο του Δήμου Ελευσίνας προς Υπουργείο Εσωτερικών 2) 11282/8-6-2017 έγγραφο του Δήμου Ελευσίνας προς ΥΠΑΠΕΝ 3) το 14718/6-7-2016 έγγραφο του Δήμου Ελευσίνας προς Π.Ε. Δυτικής Αττικής και 4) το υπ' αριθμ. 14157/14-7-17 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία περιγράφουν την υπάρχουσα κατάσταση για τις συνδέσεις και ενέργειες που αφορούν στο Δήμο μας.


Για περισσότερες πληροφορίες ο Δήμος μας στην διάθεσή σας.

Συνημμένα : τέσσερα (04)

Το υπ' αριθμ. 14035/12-7-2017 έγγραφο Δ. Ελευσίνας προς Υπουργείο Εσωτερικών
Το υπ' αριθμ. οικ 14718 -5/7/2016 έγγραφο Δ. Ελευσίνας προς Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Το υπ' αριθμ. οικ 11282 -6/6/2017 έγγραφο Δ. Ελευσίνας προς ΥΠΑΠΕΝ
Το υπ' αριθμ. 14157 -14/7/2017 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝ. ΛΙΝΑΡΔΟΣ



ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΕΟ με βαθμό Α'

ΑΠΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΡ. ΦΑΕ : 2135537220

25 / 7. 2017 10:55 P2



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Ελευσίνα 17-07-2017
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠ. ΑΥΤΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΣΤΡΙΑΣ 2, ΑΘΕΝΑ
Τηλ. 213-1361245
Φαξ 213-1361350

Αρ. Πρωτ. : 14035/12-7-2017

ΘΕΜΑ: απάντηση στο υπ' αριθμ. πρωτ. 23512/14-7-2017 έγγραφου σας

Απαντώντας στο παραπάνω έγγραφο, σας αποστέλλουμε συνημμένα τα υπ' αριθμ. 1) 12282/6-8-2017 έγγραφο του Δήμου Ελευσίνας προς ΥΠΑΠΕΝ Β) το 14718/5-7-2016 έγγραφο του Δήμου Ελευσίνας προς ΥΠΑΠΕΝ προς Π.Ε. Δυτικής Αττικής και γ) το υπ' αριθμ. 14157/14-7-17 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία περιγράφουν την υπάρχουσα κατάσταση για τις συνδέσεις και ενέργειες που αφορούν στο Δήμο μας.

Για περισσότερες πληροφορίες Ο Δήμος μας στην διάθεσή σας.

Συνημμένα : τρία (03)

Το υπ' αριθμ. οικ 14718 - 8/7/2016 έγγραφο Δ. Ελευσίνας προς Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Το υπ' αριθμ. οικ 11282 - 6/8/2017 έγγραφο Δ. Ελευσίνας προς ΥΠΑΠΕΝ
Το υπ' αριθμ. 14157 - 14/7/2017 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ



ΠΑΝ. ΑΙΝΑΡΔΟΥ

ΑΠΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΡ.ΦΑΕ : 2105537220

25 /Α. 2017 10:55 P3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρ. Παν. Γκόγκας
Τηλ. 210-5537224

Ελευσίνα 5/7/2016

Αρ. πρωτ.οικ 14718

ΘΕΜΑ: Εκτέλεση Έργων Τριτεύοντος Δικτύου Αποχέτευσης (συνδέσεων) στον Δήμο Ελευσίνας

Ο Δήμος μας έχει προβεί στην κατασκευή και μελέτη συνδέσεων (τριτεύον δικτύου αποχέτευσης) σύμφωνα με τα ακόλουθα:

(Απαραίτητη διευκρίνιση είναι ότι για λόγους οικονομικότητας της προϋπολογισθείσας τα έργα συνδέσεων από τον Δήμο μας, η οδός Ηρώων Πολυτεχνείου είναι εκείνη που αποτελεί τον ενδεικτικό άξονα διασύνδεσης των περιοχών μεταξύ ΑΝΟ και Κάτω Ελευσίνας. Αναμένεται να γνωμόνα το υλικό κατασκευής του 2ντος ανωνού δηλ. πολυστυρένιο ή PVC σπασ 41-)

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ

Οι μελέτες που συντάχθηκαν από τον Δήμο μας για τα έργα του Τριτεύοντος Δικτύου Αποχέτευσης (συνδέσεων) που εκτελέστηκαν, ακολουθήσαν τον παρακάτω πίνακα (1) παρουσιάζοντας την εξέλιξη κατά χρονολογική σειρά:

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Α/Α	ΘΕΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΦΟΡΕΑ
1	Διοικητική παραλαβή για χρήση ολοκληρωμένου λειτουργικού τμήματος δευτερεύοντος αγωγού	2776/90-6-2009 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Διτ. Αττικής
2	Πρωτόκολλο Παραλαβής για χρήση	1837/12-7-2011 Περιφ. Ενότητα Διτ. Αττικής
3	Πρωτόκολλο Παραλαβής για χρήση	2194/30-9-2011 Περιφ. Ενότητα Διτ. Αττικής
4	Πρωτόκολλο Παραλαβής για χρήση	1161/29-5-2012 Περιφ. Ενότητα Διτ. Αττικής
5	Συνδέσεις κατοικιών στο δευτερεύον δίκτυο αποχέτευσης	404272/10-7-2012 ΕΥΔΑΠ
6	Πρωτόκολλο Παραλαβής για χρήση	2086/25-7-2013 Περιφ. Ενότητα Διτ. Αττικής
7	Πρωτόκολλο Παραλαβής για χρήση	1897/29-7-2014 Περιφ. Ενότητα Διτ. Αττικής
8	Γνωστοποίηση ολοκληρωμένου λειτουργικού τμήματος δευτερεύοντος αγωγού	1283/18-8-2012 Περιφ. Ενότητα Διτ. Αττικής
9	Διοικητική παραλαβή για χρήση ολοκληρωμένου λειτουργικού τμήματος δευτερεύοντος αγωγού	1869/24-7-2014 Περιφ. Ενότητα Διτ. Αττικής
10	Διοικητική παραλαβή για χρήση ολοκληρωμένου λειτουργικού τμήματος δευτερεύοντος αγωγού	1860/24-7-2014 Περιφ. Ενότητα Διτ. Αττικής
11	Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής Δευτερεύοντος Δικτύου Αποχέτευσης	Φεβρουάριος 2016

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΠΙΝΑΚΑ (1) α) χρονολογική εξέλιξη

ΑΠΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΡ.ΦΑΞ : 2185537220

25 / 7 / 2017 18:56

P4

Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου μας προκύπτει ότι λειτουργικές είναι οι 1439 συνδέσεις για την Δημοτική Ενότητα Ελευσίνα και 617 συνδέσεις για την Δημοτική Ενότητα Μαγούλας (καθώς η σύνδεση με το Δίκτυο αποχέτευσης προϋποθέτει την καταβολή του ανάλογου τέλους σύνδεσης στο Δήμο, αποτελώντας τεκμήριο σύνδεσης για κάθε ακίνητο) και περιγράφονται ακριβώς στον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΙ με την διευκρίνιση ότι τα παρακάτω στοιχεία μπορεί να είναι αυξημένα λόγω προς τα πάνω καθώς μπορεί να υπάρχουν συνδεδεμένοι κατανοήτες που δεν έχουν ενυπερρώσει ως οφείλουν το Δήμο μας.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ**ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ**

ΕΡΓΟ Δ/Α	ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΞΕΛΙΞΗ	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (τεμάχια)	ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΟΥΝ (τεμάχια)	(%)	
1	Ανω Ελευσίνα	περασιώθηκε	1463	-	-	
2	Ανω Ελευσίνα	περασιώθηκε	324	-	-	
			1787	1329	74,31	
			ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ			
			50	-	-	
3	Κάτω Ελευσίνα	περασιώθηκε	52	-	-	
4	Κάτω Ελευσίνα	περασιώθηκε	142	110	77,46	
			ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ			
			250 (Ελευσίνα 220 Μαγούλα 30)			
5	Ανω Ελευσίνα και ΜΑΓΟΥΛΑ	ΕΝ'ΕΞΕΛΙΞΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ	2149	1439	66,91
			942 πλέον (30 από έργο νο 5)			
6	Μαγούλα	περασιώθηκε	ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΓΟΥΛΑ	617	65,18	
			972			
	Κάτω Ελευσίνα (ιδιωτικές συνδέσεις)	ΕΝ'ΕΞΕΛΙΞΗ	40	40	100,0	
7			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3161	1956	61,88

Δ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Δ.1 Κάτω Ελευσίνα
Έχουν εκτελεστεί η υπ' αριθμ. 2 και 3 του πίνακα Ι' και έχει παραληφθεί το τριτεύον δίκτυο από την ΕΥΔΑΠ που είναι ο φορέας διαχείρισης (σύμφωνα με το νο 11 του Πίνακα Ι').

Επισημαίνεται ότι δεν κατέστη δυνατό η σύνδεση για την παροχή λιμμάτων περισσότερων ιδιοκτησών καθώς :

ΑΠΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΡ. ΦΑΕ : 2105537228

25 Ι/Λ. 2017 10:56

P5

Όπως φαίνεται και από τους παραπάνω πίνακες, έχουν κατασκευαστεί 2149 και 972 συνδέσεις αντίστοιχα και κατόπιν της προς δημοπράτησης έργου της παραγράφου Δ1.3 στη περιοχή της Άνω Ελευσίνας - Μαγούλας θα κατασκευασθούν 500 συνδέσεις περίπου.

Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη έργο για την κατασκευή ακόμα 300 περίπου συνδέσεων (το νο 5 του πίνακα 11) από τις οποίες έχουν κατασκευαστεί 200 ως σήμερα συνδέσεις ακινήτων και σε συνδυασμό με το προς δημοπράτηση του έργου της παρ. Δ1.3 αναμένεται να ολοκληρωθεί όλη η περιοχή της Άνω Ελευσίνας και Μαγούλας.

Στο παραπάνω τμήμα Άνω Ελευσίνας - Μαγούλας, έχουν συνδεθεί όλα τα Δημόσια Κτίρια - Σχολεία με έργο ειδικής προτεραιότητας, που εκτέλεσε ο Δήμος Ελευσίνας κατά το τρέχον έτος 2016.

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όλα τα παραπάνω βρίσκονται και σε γνώση του Υπ. ΠΑΠΕΝ στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων σύμφωνα και με τα ακόλουθα έγγραφα:

- 1) το υπ' αριθμ. πρωτ. : 2692/13-2-2015 έγγραφο Δήμου Ελευσίνας
- 2) το υπ' αριθμ. πρωτ. : 25159/9-10-2013 έγγραφο Δήμου Ελευσίνας
- 3) το υπ' αριθμ. πρωτ. : οικ. 1359 13-12-2013 έγγραφο Υπ. ΠΑΠΕΝ
- 4) το υπ' αριθμ. πρωτ. : οικ. 601-22-05-2013 έγγραφο Υπ. ΠΑΠΕΝ
- 5) το υπ' αριθμ. πρωτ. : οικ. 1077 19-09-2012 έγγραφο Υπ. ΠΑΠΕΝ

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

-Όπως προκύπτει από όλα τα παραπάνω, ο Δήμος Ελευσίνας ανταποκρίθηκε πλήρως χρονικά αλλά και ποσοτικά καθώς συνέταξε και κατόπιν εκτέλεσε όλες τις απαραίτητες μελέτες - έργα οι οποίες απαιτούνταν για τις συνδέσεις των ακινήτων και για τα τμήματα τα οποία ήταν κατασκευασμένα και λειτουργικά, δηλαδή όπου παραδόθηκε δευτερεύον δίκτυο αποχέτευσης ο Δήμος Ελευσίνας έχει κατασκευάσει όλο το τριτεύον δίκτυο αποχέτευσης (συνδέσεις).

-Επίσης με την μελέτη - έργο της παρ. Δ 1.3, αναμένεται να καλυφθεί όλο το κατασκευασμένο και λειτουργικό δευτερεύον δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Ελευσίνας, με την κατασκευή όλων των απαραίτητων συνδέσεων.

Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

1- Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Ελευσίνας 351/16 με ΑΔΑ 7ΦΜ7ΟΡΒ-ΚΤΧ

2- Επισυνάπτεται Πίνακας ο οποίος παρουσιάζει αναλυτικά τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα από το Δ.Σ. του Δήμου Ελευσίνας και την ΑΔΑ της αντίστοιχης δημοσίευσης στην Διαύγεια, συνοδευόμενος από αντίγραφα αυτών αναλυτικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ

ΑΠΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΡ. ΦΑΣ : 2105537220

25 / 7. 2017 10:57 P6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληρ. Παν. Γκιόκας
Τηλ. 210-5537224

ΠΡΟΣ: Υ. ΠΑΠΕΝ

Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Γραφείο Βιδικού Γραμματέα
Ιατρίδου 2 κ' Κηφισίας 124
Αθήνα Τ.Κ. 115.26
Ελευσίνα 6/6/2017
Αρ. πρωτ. 11292-6-6-17

ΘΕΜΑ: Απάντηση στο υπ' αριθμ. 397 -30/6/2017 έγγραφο Ειδικής Γραμματείας Υδάτων

ΣΧΕΤ. : 1-Το υπ' αριθμ. 397 -30/6/2017 έγγραφο σας
2-Το υπ' αριθμ. οικ 23775-3/11/2016 έγγραφο Δ. Ελευσίνος προς Ειδική Γραμματεία Υδάτων
3-Το υπ' αριθμ. οικ 14718-3/7/2016 έγγραφο Δ. Ελευσίνος προς Π.Ε. Δυτικής Αττικής
4-Το υπ' αριθμ. οικ 16278-21/7/2016 έγγραφο Δ. Ελευσίνος προς Π.Ε. Δυτικής Αττικής
5-Το υπ' αριθμ. οικ 16533-28/7/2016 έγγραφο Δ. Ελευσίνος προς Υπ. Οικονομικών
6-Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2892/13-2-2015 έγγραφο μας προς Ειδική Γραμματεία Υδάτων
7-Το υπ' αριθμ. πρωτ. 25159/9-10-2013 έγγραφο μας προς Ειδική Γραμματεία Υδάτων
8-Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1366 13-12-2013 έγγραφο σας
9-Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 801 22-05-2013 έγγραφο σας
10-Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1077 19-09-2012 έγγραφο σας

Σε συνέχεια του εν θέματι εγγράφου σας πληροφορούμε για τις ενέργειες του Δήμου μας αναφορικά με προτεινόμενα σχέδια δράσης σχετικά με την διαχείριση παγκών λυμάτων, ως ακολούθως:

Με την υπ' αριθμ. 52/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ελευσίνος εγκρίθηκε η κατασκευή δευτερεύοντος και τριτεύοντος δικτύου αποχέτευσης από την ΕΥΔΑΠ στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Α449 για τμήματα που δεν βγαίνουν από προγενέστερα έργα και υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη κατασκευής.

Με την υπ' αριθμ. 217/2017 απόφαση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνος εγκρίθηκε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή ανάδοχου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων Αποχέτευσης στην Κάτω Ελευσίνα» με ημερομηνία δημοσίευσής την 27-6-2017 και διάρκεια δεκαεπτά (17) μηνών, κατά το οποίο ο Δήμος θα κατασκευάσει τις υπολειπόμενες 900 συνδέσεις κτισμάτων και θα καλύψει όλο το κατασκευασμένο δευτερεύον δίκτυο αποχέτευσης μαζί με αντίγραφο της αναρτημένης Περίληψης Διακήρυξης Δημοπρασίας.

Βρίσκεται ενέλεγχη η σύνταξη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ελευσίνος και Περιφέρειας Αττικής. Αναφορικά με την ανασύνταξη μελέτης του έργου «Μελέτη υπαπεράτωσης β' δικτύου αποχέτευσης λυμάτων κάτω Ελευσίνος» προϋπολογισμού 153.459,35 ευρώ (με ΦΠΑ) προς χρηματοδότηση από τον Δήμο Ελευσίνος, η οποία αφορά σε τμήματα βιδικών τεχνικών δυσκολιών όπως υψηλός υδροφόρος ορίζοντας, εύρεση πολλών οργανολογικών ευρημάτων επιφανειακά αλλά και στο βάθος υλοποίηση των εκκαθαρών, τα οποία δεν ήταν δυνατό να εκτελεστούν από τα προηγούμενα έργα καθώς απαιτείται επικαιροποίηση ανασύνταξη της υπάρχουσας μελέτης κατασκευής. Για περισσότερες πληροφορίες η Υπηρεσία μας στην διάθεσή σας.

Συνημμένα :

- υπ' αριθμ. 52/2017 απόφαση Δ.Σ.
- υπ' αριθμ. 217/2017 απόφαση Δ.Ε. με Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας
- υπ' αριθμ. Πρωτ. 38/Φ.Μ. 12-1-17 Έγγραφο Περιφέρειας Αττικής

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΝΑΡΔΟΣ

ΑΠΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΑΡ. ΦΑΕ : 2105537220

25 Ι.Α. 2017 10:57 P7
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 0 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Αρ. πρωτ.: 1139 /ΦΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Εθν. Αντίστασης 80 & Τσόχα

Ταχ. Κώδικας: 19200 Ελευσίνα

Πληροφορίες: Κ. Γκρέκα

Τηλέφωνο: 213 1601 355

Fax: 2131601388

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 41 & ΔΗΜΗΤΡΟΣ
192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΚΟΙΝ: ΜΑΡΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣ. ΛΑΣΚΟΥ 29-31
192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Αρ. Πρωτ. 1139
Ελευσίνα 25/7/17

Θέμα: Απάντηση σε επιστολή κατοίκων οδού Β. Λάσκου.

Σχετ.: Το με Αρ. Πρωτ. 9736/18-5-17/Ελευσίνα 25/5/2017 έγγραφο του Δήμου
Ελευσίνας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, γνωστοποιούμε στους κατοίκους, οι οποίοι εκπροσωπούνται από την κ. Μαρούτα Μαρία, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, ότι δεν ολοκληρώθηκε το Δευτερεύον Δίκτυο Αποχέτευσης στην οδό Βασ. Λάσκου, που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Ελευσίνας, διότι ολοκληρή η Κάτω Ελευσίνα βρίσκεται σε αρχαιολογική περιοχή (στην οποία ανήκει και η ως άνω οδός) και για τον λόγο αυτό, δεν μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλη την περιοχή αυτή, η υπάρχουσα εγκεκριμένη μελέτη.

Μετά από την εκπόνηση της αντίστοιχης μελέτης από το Δήμο Ελευσίνας (η οποία χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής), τα τμήματα του Δευτερεύοντος Δικτύου Αποχέτευσης, που δεν έχουν κατασκευαστεί, θα ενταχθούν σε έργο του Δήμου.

Ε.Α.

1. ΧΡ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

4. ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΛΗ
ΔΕ Διοκ. Γραμματέων

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΛΗ
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ