



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 213-1513811
FAX: 213-1513512
E-mail: vouli2@prv.yppeka.gr



Αθήνα 7-9-2017
Αρ. Πρωτ. 2547

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ.: Βουλευτές κ.κ.
- Γεώργιο Ουρσουζίδη
- Γιάννη Σηφάκη

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Αναφορά»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 2143/17-7-2017 Αναφορά

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Αναφοράς** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Γεώργιο Ουρσουζίδη και Γιάννη Σηφάκη, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 329450 (2280)/7-8-2017 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ημαθίας από το οποίο προκύπτει ότι η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας διενεργεί συστηματικούς ελέγχους, που περιλαμβάνουν δειγματοληψίες υγρών αποβλήτων, στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που απορρίπτουν τα επεξεργασμένα απόβλητά τους στην Τάφρο 66. Σημειώνεται ότι κατά το παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι στην περιοχή και από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος του Υπουργείου.

Επίσης, για πληρέστερη ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 141375/1-8-2017 έγγραφο της Δ/σης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος/ΥΠΕΝ που αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη σημερινή οικολογική και χημική κατάσταση των υδάτων στην Περιφερειακή Τάφρο 66.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Επισυνάπτονται :

- Το με α.π. 329450 (2280)/7-8-2017 έγγραφο της Δ.Α.&Π.Π.Ε.Ημαθίας (σελ.2)
- Το με α.π. 141375/1-8-2017 έγγραφο της Δ.Π.&Δ.Υ.Π./ΥΠΕΝ (σελ.4)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 6
Σύνολο Σελίδων: 7

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ**

Βέροια,
Αριθ. Πρωτ.:

07 Αυγούστου 2017
οικ. 329450(2280)

Ταχ. Δ/ση: Λ. Στρατού 72
Ταχ. Κώδικας: 591 31 ΒΕΡΟΙΑ
Πληροφορίες: Μιχαλιάς Γ.
Τηλέφωνο: 23313 53607
Fax: 23313 53698
Email: michalias.g@imathia.pkm.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ✓
Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
Μητροπόλεως 44, 591 32 ΒΕΡΟΙΑ

ΚΟΙΝ.:

Θέμα: Κοινοβουλευτικός έλεγχος – Απάντηση σε Ερώτηση των Βουλευτών κ. Ουρσουζίδη Γεωργίου και κ. Σηφάκη Γιάννη – Αναφορά στη Βουλή με αριθμό 2143/17-07-2017.
Σχετ.: Το, από 19/07/2017, Συνοδευτικό Σημείωμα του Γραφείου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, με συνημμένα σε αυτό (α) το με α.π. 2553/18-07-2017, έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΝ με θέμα “Η υπ’ αρ. 2143/17-7-2017 Αναφορά” και (β) η, με αριθμό 2143/17-07-2017, Αναφορά στη Βουλή των Βουλευτών κ. Ουρσουζίδη Γεωργίου και κ. Σηφάκη Γιάννη.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, στα πλαίσια των ετήσιων ελέγχων, διενεργεί από το 2008 έως σήμερα, σειρά αυτοψιών και δειγματοληψιών επεξεργασμένων υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στις μεγάλες εποχιακά (βιομηχανίες επεξεργασίας φρούτων, ντομάτας, χυμοποιεία) λειτουργούσες δραστηριότητες της περιοχής αρμοδιότητάς της. Δείγματα επίσης λαμβάνονται ετησίως και από τα ποτάμια της Π.Ε. Ημαθίας, συμπεριλαμβανομένης και της Αποστραγγιστικής Τάφρου 66, από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Ημαθίας, το οποίο διαθέτει αρχείο τιμών αναλύσεων υγρών λυμάτων και επιφανειακών υδάτων τουλάχιστον από το 2004 και εντεύθεν.

Συγκεκριμένα (από Ιούλιο έως Νοεμβρίου 2016) από τις επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν σε βιομηχανίες συνελέγησαν συνολικά ενενήντα ένα (91) δείγματα επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων από τις εξόδους των Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων των βιομηχανιών, που στάλθηκαν προς ανάλυση σε πιστοποιημένο χημείο. Σημειώνουμε ότι η περίοδος λειτουργίας των εποχιακών επιχειρήσεων για το 2016 ξεκίνησε στα μέσα Ιουλίου.

Επίσης, το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας διενήργησε αυτοψίες στους ποταμούς της Π.Ε. Ημαθίας καθώς και στην Τάφρο 66 και συνέλεξε είκοσι δύο (22) δείγματα επιφανειακών υδάτων.

Από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων των υγρών αποβλήτων των δραστηριοτήτων οι οποίες καταλήγουν στην Τάφρο 66, καθώς και των επιφανειακών υδάτων της Τάφρου 66, οι τιμές των αναλυθέντων δειγμάτων ήταν εντός των ορίων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 41633/1984 Απόφαση Νομάρχης Ημαθίας «Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμού των ανώτατων επιτρεπτών όρων ρυπαντών».

<http://www.pkm.gov.gr>

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

Αρ. Πρωτ. Εγγράφου οικ. 329450(2280)

1/2

Όπου τα αναλυθέντα όρια των δειγμάτων έχουν βρεθεί εκτός των ορίων σύμφωνα με τις αποφάσεις καθορισμού ανώτατων επιτρεπτών ορίων ρυπαντών, έχουν επιβληθεί πρόστιμα ανάλογα με το είδος και τον βαθμό παράβασης, σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι:

- Κατόπιν ανάληψης πρωτοβουλίας από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας κάθε χρόνο συγκαλείται σύσκεψη των υπηρεσιακών παραγόντων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης (νυν Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) με τους επιχειρηματίες των βιομηχανιών της Π.Ε. Ημαθίας, οι οποίοι καλούνται να τηρούν τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους για τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία.
- Όλες οι μεταποιητικές επιχειρήσεις του νομού είναι εφοδιασμένες με Άδειες Λειτουργίας και Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία και υπόκεινται σε συνεχείς ελέγχους της λειτουργίας τους, καθώς και των Μονάδων Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων που λειτουργούν σε αυτές.
- Κάθε χρόνο η Π.Ε. Ημαθίας διαθέτει 15,000 € για τα έξοδα των χημικών αναλύσεων των δειγμάτων, ποσό που αντιστοιχεί σε 150 περίπου δείγματα.

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Ημαθίας συνεχίζει τις δειγματοληψίες στις δραστηριότητες που λειτουργούν στα διοικητικά της όριά της καθώς και στα επιφανειακά ύδατα και για το έτος 2017.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

Εσωτερική Διανομή

1. Χρονικό Αρχείο
2. Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΙΑΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός με Α'β.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αθήνα, 1 / 8 / 2017

Αρ. πρωτ.: 141375

Ταχ. Δ/ση: Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα
Πληρ.: Σπ. Λιάκου
Τηλ.: 213 1515429
e-mail: s.liakou@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ:

ΥΠΕΝ

Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(επί σχετ. αρ. 2553/18-7-2017)

Θέμα: Απάντηση στην υπ'αρ. 2143/17-7-2017 Αναφορά σχετικά με την Περιφερειακή Τάφρο 66

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 2553/18-7-2017 έγγραφό σας (Αρ. Πρωτ. Ε.Γ.Υ. 141375/24-7-17)

Σε απάντηση της με αρ. 2143/17-7-2017 Αναφοράς που κατατέθηκε στις 17-7-2017 στη Βουλή των Ελλήνων από τους βουλευτές κ Γ. Ουρσουζίδη και Γ. Σηφάκη, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στο εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος (ΥΔ) Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 181/Β/31-01-2014), το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ έχει αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων και προτείνονται μέτρα, όπου απαιτείται, για τη διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση της καλής κατάστασης των υδάτων.

Παράλληλα με την ΚΥΑ 140384/2011(ΦΕΚ Β' 2017/09.09.2011) θεσπίστηκε, το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στη λειτουργία τους, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Με τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων διασφαλίζεται η συστηματική παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των εσωτερικών επιφανειακών (ποταμών και λιμνών), μεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων της χώρας, με στόχο την αξιολόγηση/ταξινόμηση της ποιοτικής (οικολογικής και χημικής) και ποσοτικής τους κατάστασης και την εκτίμηση των μακροχρόνιων αλλαγών που προκύπτουν από ανθρωπογενείς παράγοντες, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των Προγραμμάτων Μέτρων για την προστασία και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων που προβλέπονται στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών.

Σύμφωνα με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης στη ΛΑΠ Αλιάκμονα έχουν προσδιοριστεί επτά Τεχνητά ποτάμια Υδατικά Συστήματα τα οποία αποτελούν τμήματα της Περιφερειακής Τάφρου Τ66 και εμφανίζονται στον ακόλουθο Πίνακα:

Κωδικός ΥΖ	Όνομα ΥΖ	Μήκος (km)	Επέμβαση
GR0902R0002060079A	Περιφερειακή Τάφρος (T66)	43,3	Αποστράγγιση Λ. Γιαννιτσών
GR0902R0002060081A			
GR0902R0002060083A			
GR0902R0002060086A			
GR0902R0002060088A			
GR0902R0002060095A			
GR0902R0002060100A			

Τα Σχέδια Διαχείρισης αναθεωρούνται και ενημερώνονται ανά εξαετία. Η 1^η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και δημόσια διαβούλευση. Τα προσχέδια της 1^{ης} Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ έχουν ήδη καταρτισθεί και δημοσιοποιηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ <http://wfdver.ypeka.gr>

Σε αυτά αποτυπώνεται η σημερινή κατάσταση των υδάτων της χώρας και στον Πίνακα που ακολουθεί γίνεται σύγκριση της οικολογικής, χημικής και συνολικής κατάστασης των ποτάμιων υδατικών συστημάτων στη ΛΑΠ Αλιάκμονα, σήμερα σε σχέση με το εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ .

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΥΣ	ΜΗΚΟΣ (km)	ΠΥΣ / ΤΥΣ	1° ΣΔΛΛΠ			1° ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		
				ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ	ΧΗΜΙΚΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ	ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ	ΧΗΜΙΚΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΕΛ0902R0002060079Α	Περιφερειακή Τάφρος (Τ66)	8,59	✓				ΜΕΤΡΙΑ		ΜΕΤΡΙΑ
ΕΛ0902R0002060081Α	Περιφερειακή Τάφρος (Τ66)	7,12	✓				ΜΕΤΡΙΑ	ΑΓΝΩΣΤΗ	ΑΓΝΩΣΤΗ
ΕΛ0902R0002060083Α	Περιφερειακή Τάφρος (Τ66)	5,85	✓				ΜΕΤΡΙΑ		ΜΕΤΡΙΑ
ΕΛ0902R0002060086Α	Περιφερειακή Τάφρος (Τ66)	9,52	✓	ΕΛΛΙΠΗΣ			ΕΛΛΙΠΗΣ		ΕΛΛΙΠΗΣ
ΕΛ0902R0002060088Α	Περιφερειακή Τάφρος (Τ66)	1,47	✓	ΕΛΛΙΠΗΣ			ΜΕΤΡΙΑ		ΜΕΤΡΙΑ
ΕΛ0902R0002060095Α	Περιφερειακή Τάφρος (Τ66)	1,68	✓	ΕΛΛΙΠΗΣ			ΜΕΤΡΙΑ		ΜΕΤΡΙΑ
ΕΛ0902R0002060100Α	Περιφερειακή Τάφρος (Τ66)	9,06	✓	ΑΓΝΩΣΤΗ	ΑΓΝΩΣΤΗ	ΑΓΝΩΣΤΗ	ΜΕΤΡΙΑ		ΜΕΤΡΙΑ

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πράγματι υπάρχει μια βελτίωση της κατάστασης των υδάτων στο αναφερόμενο Τεχνητό Υδατικό Σύστημα.

Τέλος σας ενημερώνουμε ότι η αδειοδότηση και ο έλεγχος της λειτουργίας των βιομηχανικών-βιοτεχνικών μονάδων, δεν αποτελούν αρμοδιότητα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Μ. ΓΚΙΝΗ

Εσωτερική Διανομή

- Φ10



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΥΡΘΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ