



102 131 2

76 SEP. 2017

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 25 - 09 - 2017
Αριθ. πρωτ.: 1569

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Θ. Πατσασημακοπούλου
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouleftikos@ypes.gr

✓ Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ελευθέριο Αυγενάκη
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 7399/19-07-2017 Ερώτηση


Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 1381/04-08-2017 εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ελευθέριος Αυγενάκης, με θέμα «Θα προχωρήσει η διαδικασία κατασκευής του φράγματος στις ΛΙΘΙΝΕΣ ΔΑΦΝΩΝ», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 130/04-08-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με συνημμένα το υπ' αριθμ. πρωτ. 2447/26-07-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με συνημμένα σε αυτό την υπ' αριθμ. πρωτ. 5514/02-09-2008 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιφέρειας Κρήτης και το υπ' αριθμ. πρωτ. 2632/27-08-2012 έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης, καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 81430/04-08-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου με συνημμένα σε αυτό την 247/2010 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Είκοσι τρεις (23) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ

Πληρ. Θάλεια Βενέρη
Ταχ. Δ/ση Πλατεία Κουντουριώτη
Τ.Κ. 71202 Ηράκλειο
Τηλ. 2813 404102-103
Fax 2810 244520
E-mail ggg@apdkritis.gov.gr

Ηράκλειο 04-08-2017
Αρ. πρωτ. 130


Προς
Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Απάντηση στην με αρ. 7399/19-07-2017 Ερώτηση.

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 25094/24-07-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και το με αρ. πρωτ. 2579/21-07-2017 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αναφορικά με την ως άνω ερώτηση του Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη, σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. 2447/26-07-2017 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣ Α.Δ.Κ. και το με αρ. πρωτ. 81430/04-08-2017 έγγραφο του Δήμου Ηρακλείου (με τα συνημμένα τους), σχετικά με το θέμα.



Η Συντονίστρια της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Μαρία Κοζυράκη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού

Ταχ. Δ/ση: Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφ. 62 Μαρτύρων 417
Τ.Θ.: 2051

Ταχ. Κώδ.: 713 04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πληροφορίες: Δασενάκης Δημ.

Τηλέφωνο: 2810 529259

Fax: 2810 529256

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 26-7-2017

Αριθ. Πρωτ.: 2447

ΠΡΟΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτή κου Λευτέρη Αυγενάκη σχετικά με την κατασκευή του φράγματος στις Λιθίνες Δαφνών

ΣΧΕΤ: 1. Το με αρ.πρωτ. 2579/21-7-2017 Έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σε απάντηση στο (1) σχετικό, με το οποίο αποστέλλεται στο γραφείο της Συντονίστριας Διοίκησης Κρήτης η από 28-9-2016 ερώτηση του Βουλευτή κου Λευτέρη Αυγενάκη σχετικά με την κατασκευή του φράγματος στις Λιθίνες Δαφνών, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα εξής:

- 1) Στην Υπηρεσία μας διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ. 117828/12-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Αντιπλημμυρικού Φράγματος Δαφνών που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την Εθνική οδό Ηρακλείου – Αγ. Γαλήνης 11,5 χιλ. νότια του Ηρακλείου και σε απόσταση 1.500 m από τον οικισμό Δαφνές.
- 2) Για το έργο είχε προηγηθεί Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου και έχει εκδοθεί η με αρ.πρωτ. 5514/2-9-2008 Απόφαση Γενικού Δ/ντη Περιφέρειας Κρήτης (επισυνάπτεται η σχετική απόφαση).
- 3) Μετά την εξέταση από την Υπηρεσία μας του φακέλου ΜΠΕ, στάλθηκε στη Δ/ση Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου το με αρ.πρωτ. 2632/27-8-2012 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ με παρατηρήσεις και επισημάνσεις σε σημεία αυτής που χρειαζόνταν συμπληρώσεις και διευκρινήσεις (επισυνάπτεται).
- 4) Με το με αρ.πρωτ. 138716/14-10-2015 διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας από την Δ/ση Πολεοδομίας του Δήμου σχέδια, συμπληρωματικά στοιχεία και παρατηρήσεις του έργου όπως αυτές συντάχθηκαν από τον ΟΑΚ (μέσω του αρμόδιου μελετητή μηχανικού).
- 5) Ακολούθησε συνάντηση-σύσκεψη στα γραφεία της Δ/σης Πολεοδομίας σχετικά με το θέμα όπου συμμετείχε και η Υπηρεσία μας. Κατόπιν αυτής της συνάντησης, η Πολεοδομία επανήλθε με υπενθυμητικό έγγραφό της (αρ.πρωτ. 158069/23-11-2015) με το οποίο ζητούσε την άμεση αποστολή παρατηρήσεων και προτάσεων επί των σχεδίων του έργου που μας είχαν υποβληθεί.
- 6) Η Υπηρεσία μας απάντησε με το με αρ.πρωτ. 4182/3-12-2015 έγγραφό της στο οποίο επισημαίνονται τα εξής:
 - Το έργο, αφορά τη διευθέτηση τμήματος του ποταμού Ξεροπόταμου κατάντη της θέσης όπου προτείνεται η κατασκευή του αντιπλημμυρικού φράγματος, και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί


σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/14-04-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

- Τα περιεχόμενα της νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που θα αφορά τη διευθέτηση τμήματος του ποταμού Ξεροπόταμου, καθορίζονται με ακρίβεια στην με αρ. οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β/27-01-2014) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

7) Έκτοτε δεν έχει υποβληθεί από πλευράς Δήμου κάτι νεότερο στην Υπηρεσία μας.

Συνημμένα:

2. Η με αρ.πρωτ. 5514/2-9-2008 Απόφαση Γενικού Δ/ντη Περιφέρειας Κρήτης (ΠΠΕΑ του έργου)
3. Το με αρ.πρωτ. 2632/27-8-2017 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩΣ ΑΔΚ



Μ.Ε.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc.

Ε.Δ.

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Δασενάκης Δημ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ

Ηράκλειο 21/08/2008
Αρ.Πρωτ. : 5514
Σχετ. : 4056, 4344, 5206, 5141,
5391, 5280, 5285, 5481

Τμήμα Περ/κού και Χωρ/κού Σχεδιασμού

Ταχ. Δ/ση : Λ. Ικάρου & Στ. Προς : Πίνακας Αποδεκτών
Σπανάκη 2
Ταχ. Θυρ. : 2241
Ταχ. Κωδ. : 71307
Πληροφορίες : Στ. Δακανάλη
Τηλέφωνο : 2810-278647
Fax : 2810-278661

Θέμα: Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου: «Αντιπλημμυρικό Έργο Δαφνών Δήμου Ηρακλείου» του Ν. Ηρακλείου

Ο Γενικός Δ/ντής Περιφέρειας Κρήτης

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/02 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002).
2. Το Ν. 2647 (ΦΕΚ 237/Α/22.10.98) για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
3. Την ΚΥΑ 25535/3281 (ΦΕΚ 1463/Β/20-11-2002) «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α' κατηγορίας».
4. Την ΚΥΑ 69269/5387/25-10-90 (ΦΕΚ 678/Β/90) που αναφέρεται στην «κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις».
5. Την ΚΥΑ 37111/2021/26-09-2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29-09-2003) «Περί καθορισμού τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων...»
6. Την ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5-08-2002) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες»
7. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/20-03-2003) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)»
8. Την με αρ. πρωτ. 6730/12-08-2003 Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης περί ορισμού εισηγητών και παρόχης εξουσιοδότησης υπογραφής και την με αρ. πρωτ. οικ. 8548/14-04-2004 Τροποποίηση αυτής.
9. Την με αρ. πρωτ. 4480/28-06-2005 Τοποθέτηση Γενικού Δ/ντή Περιφέρειας Κρήτης.
10. Το με αρ. πρωτ. 63444/1-07-2007 (αρ. πρωτ. Δ/νση ΠΕΧΩ: 4056/2-07-2008) έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικών Λειτουργιών του Δήμου Ηρακλείου και την υποβληθείσα ΠΠΕ.
11. Το με αρ. πρωτ. 4056/7-07-2008 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, με το οποίο διαβιβάστηκε η ΠΠΕ στις συναρμόδιες Υπηρεσίες.

12. Το με αρ. πρωτ. 3140/4-08-2008 (αρ. πρωτ. Δ/νση ΠΕ.ΧΩ 5206/11-08-2008) έγγραφο της Δ/νσης Ανάδειξης και Προστασίας Περιβάλλοντος Ν.Α. Ηρακλείου με το οποίο εκφράζει τις απόψεις της για το έργο.
13. Το με αρ. πρωτ. Φ8/4/5335/13-08-2008 (αρ. πρωτ. Δ/νση ΠΕ.ΧΩ 5391/21-08-2008) έγγραφο της ΚΓ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
14. Το με αρ. πρωτ. 3629/7-08-2008 (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ: 5280/13-08-2008) έγγραφο της 13^{ης} ΕΒΑ.
15. Το με αρ. πρωτ. Φ.916.74/384/421274/4-08-2008 (αρ. πρωτ. Δ/νση ΠΕ.ΧΩ 5285/13-08-2008) έγγραφο του ΓΕΣ.
16. Το με αρ. πρωτ. 4907/31-07-2008 (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ 5141/7-08-2008) έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης/Δνση Δασών Ηρακλείου.
17. Το με αρ. πρωτ. 8883/19-08-2008 (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ 5481/26-08-2008) έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και το υπ' αρ. 48/2008 Πρακτικό της ΝΕΧΩΠ Ηρακλείου.
18. Το με αρ. πρωτ. 1759/27-08-2008 (αρ. πρωτ. Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ: 5514/27-08-2008) έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Περιφέρειας Κρήτης.
19. Το γεγονός ότι η 7^η ΕΒΑ και η ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ δεν εξέφρασαν τις απόψεις τους εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας.

Γνωμοδοτεί

Θετικά ως προς την κατασκευή και λειτουργία του έργου : «Αντιπλημμυρικό Φράγμα Δασών Δήμου Ηρακλείου», κατόπιν προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης αυτού. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία αντιπλημμυρικού φράγματος μέγιστης χωρητικότητας 472000 m³ και λεκάνη κατάκλυσης έκτασης 67,3 στρ.

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο Νομό Ηρακλείου και εντοπίζεται ανατολικά και σε άμεση γειτνίαση της εθνικής οδού Ηρακλείου - Μοιρών, στο ύψος του 11,50χλμ. βόρεια του Δ.Δ. Δασών Δ. Ηρακλείου και σε απόσταση 1500μ από τον οικισμό.

Τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου φράγματος συνοψίζονται ως εξής:

Επιφάνεια στέψης: 94,1στρ.

Επιφάνεια πυθμένα: 67,3στρ.

Μέγιστο βάθος ταμιευτήρα: 18μ.

Όγκος ταμιευτήρα: 472.000m³

Σκοπός του έργου είναι η αντιπλημμυρική προστασία του πεδινού τμήματος του Ξεροπόταμου που διέρχεται τις δυτικές συνοικίες της πόλης του Ηρακλείου.

Το συνολικό έργο περιγράφεται αναλυτικά στην ΓΠΠΕ και στα τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:50000, 1:250 και 1:5000 που συνοδεύουν την παρούσα γνωμοδότηση.

Για την προκαταρκτική εκτίμηση και αξιολόγηση του έργου λήφθηκαν υπόψη τα ακόλουθα:

1. Οι γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξικής πολιτικής, που προκύπτουν από συγκεκριμένα χωροταξικά ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια ή άλλα σχέδια χρήσεων γης.

Η έκταση που πρόκειται να καταλάβει το εν λόγω έργο, όσο και η γύρω περιοχή αποτελεί γη υψηλής παραγωγικότητας, με κυριότερη την καλλιέργεια του αμπελιού. Ωστόσο η κενωφέλεια του έργου επιτρέπει την κατέληψη της σημαντικής αυτής έκτασης.

2. Τα χαρακτηριστικά του έργου (μέγεθος, συσσωρευτική δράση, χρήση φυσικών πόρων, παραγωγή αποβλήτων, ρύπανση και αχλήσεις, κίνδυνος ατυχημάτων με επίπτωση στο περιβάλλον).

3. Η περιβαλλοντική ευαισθησία των περιοχών που ενδέχεται να θιγούν από το έργο (χρήσεις γης, φυσικοί πόροι, αφομοιωτική ικανότητα του περιβάλλοντος, ευαίσθητες περιοχές, κλπ.) Η περιοχή μελέτης δεν εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000. Επίσης η περιοχή των έργων δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (Ν.998/79, Περὶ προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων) δεν έχει κηρυχθεί αναδυσωπία, ούτε υφίσταται υποχρέωση κήρυξέως της και δεν είναι καταφύγιο άγριας ζωής.
4. Τα χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του έργου (έκταση επιπτώσεων, μέγεθος, πιθανότητα και συχνότητα εμφάνισης, αναστρεψιμότητα, διάρκεια, πολυπλοκότητα).
Ο προτεινόμενος ταμιευτήρας μπορεί να ενταχθεί και να αφομοιωθεί στο φυσικό περιβάλλον μέσω της εκτέλεσης έργων διαμόρφωσης και αποκατάστασης της περιοχής επέμβασης.
5. Τα οφέλη για την εθνική οικονομία, την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και η εξυπηρέτηση άλλων λόγων δημοσίου συμφέροντος.
Σύμφωνα με την εξέλιξη του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου-Γαζίου και της ευρύτερης περιοχής καθώς και την υφιστάμενη κατάσταση, το έργο κρίνεται αναγκαίο για την αντιπλημμυρική προστασία τους.
6. Οι θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον σε μια ευρύτερη περιοχή από εκείνη που επηρεάζεται άμεσα από το έργο ή τη δραστηριότητα.
Η λειτουργία του φράγματος θα οδηγήσει σε αισθητική αναβάθμιση της περιοχής με τη δημιουργία υδροβιοτόπου, σε αύξηση του ρυθμού εμπλουτισμού των υπόγειων υδάτων της πεδινής καλής και σε σημαντικό οφέλη για την τοπική κοινωνία (αντιπλημμυρική προστασία).

Η παρούσα θετική γνωμοδότηση δίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Σύμφωνα με τα με αρ. πρωτ. Φ8/4/5335/13-08-2008 (13 σχετικό) και 3629/7-08-2008 (14 σχετικό) έγγραφα της ΚΓ' ΕΠΚΑ και 13^{ος} ΕΒΑ αντίστοιχα, σε περίπτωση που κατά τις εργασίες εντοπιστούν αρχαιότητες, ο κύριος του έργου και ο ανάδοχός του οφείλουν να διακόψουν το έργο και να ενημερώσουν τις Εφορείες, προκειμένου να γίνει ανασκαφική έρευνα ή δαπάνη της οποίας θα βαρύνει τον κύριο του έργου.
2. Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 4907/31-07-2008 έγγραφο της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου (16 σχετικό), για την κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Δασική Νομοθεσία, σχετικά με τις επεμβάσεις σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις θα πρέπει να τηρηθούν τα εξής:
 - Πρίν την έναρξη των εργασιών του έργου θα πρέπει να εκδοθεί πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο χαρακτήρας της.
 - Απαγορεύεται η εναπόθεση των ακατάλληλων υλικών που θα προκύψουν σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, όπως και η εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε ρέματα και χειμάρρους για την εξασφάλιση της ελεύθερης ροής των υδάτων τους.
 - Η οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης που βρίσκεται κοντά στο έργο να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή και να ληφθούν μέτρα αντιπυρικής προστασίας της.

Ο ενδιαφερόμενος φορέας οφείλει στο στάδιο της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων να υποβάλει στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (σε 6 τουλάχιστον αντίγραφα) σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ 11014/ΖΟ3/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/20-03-2003).

Κατά την εκπόνηση της μελέτης, θα πρέπει να γίνει πλήρης και αναλυτική ανάπτυξη όλων των παραγράφων.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί:

- Στην πλήρη τεχνική περιγραφή του έργου (με παράθεση σχετικών χαρτών και σχεδίων).
 - Στον τρόπο αντιμετώπισης των όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκτιμηθούν ότι θα προκύψουν από τη λειτουργία του.
 - Στην σκοπιμότητα υλοποίησής του.
 - Στην σύνταξη γεωλογικού χάρτη των περιοχών που επηρεάζονται υδρογεωλογικά από την κατασκευή του έργου.
 - Στην παράθεση των υδρολογικών δεδομένων για τη λεκάνη απορροής του χειμάρρου με αναφορά στη μέση αναμενόμενη παροχή σε μηνιαία βάση, και στον υπολογισμό της οικολογικής παροχής που απαιτείται για τη διατήρηση των κατάντη ευρισκόμενων οικοσυστημάτων.
 - Στην περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος της άμεσης και ευρύτερης περιοχής. Να εξεταστεί η δυνατότητα παρεμβάσεων αξιοποίησης των υδροτοπικών συνθηκών που θα δημιουργηθούν, με σκοπό την διεύρυνση του ρόλου του φράγματος και των λειτουργιών του για τη στήριξη της υδροτοπικής βιοποικιλότητας.
 - Στο συσχέτισμό του έργου με άλλα υδραυλικά έργα της άμεσης και ευρύτερης περιοχής και απεικόνιση αυτών σε χάρτη κατάλληλης κλίμακας.
 - Στην εξέταση των διαφόρων ενσλακτικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένης και της μηδενικής λύσης, καθώς και στους λόγους απόρριψής τους.
 - Στην εξέταση τυχόν προβλημάτων ασφαλείας του φράγματος (π.χ. γεωλογική καταλληλότητα της περιοχής κατασκευής του, τυχόν γεωλογικά ρήγματα, κλπ).
- Ιδιαίτερη έμφαση να δοθεί στην εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων από το πλημμυρικό κύμα στις κατάντη κατοικημένες περιοχές σε περίπτωση αστοχίας του φράγματος.
- Στην εκτίμηση των επιπτώσεων κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου στην χλωρίδα, την πανίδα, τους τύπους οικοτόπων και στις ανθρώπινες δραστηριότητες της περιοχής, καθώς και στις τεχνικές αντιμετώπισης αυτών.

Τέλος επισημαίνεται ότι όλα τα αντίγραφα της ΜΠΕ πρέπει να συνοδεύονται από:


1. Εγχρωμες φωτογραφίες χαρακτηριστικών σημείων της περιοχής του έργου.
2. Την παρούσα γνωμοδότηση και το ~~εγκεκριμένο τοπογραφικό του έργου που τη συνοδεύει.~~
3. Κατ' αρχήν προϋπολογισμό εργασιών του έργου, στον οποίο να περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που προβλέπονται για τα έργα αποκατάστασης και προστασίας του περιβάλλοντος.
4. Μη τεχνική περίληψη του συνόλου της μελέτης.
5. Όλα τα τεύχη της ΜΠΕ θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή και τη σφραγίδα του μελετητή και να είναι θεωρημένα από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία. Σε περίπτωση που γίνει ανάθεση της εκπόνησης της ΜΠΕ σε ιδιώτη μελετητή, θα πρέπει η ΜΠΕ να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1559/1986, με την οποία ο μελετητής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος των γραφείων μελετών του έργου να βεβαιώνει ότι είναι κάτοχος του μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 27, που αντιστοιχεί στη ΜΠΕ του συγκεκριμένου έργου και θα αναφέρει τον αριθμό πτυχίου, το χρόνο κτήσης και τη διάρκεια ισχύος του.

Η παρούσα αποτελεί προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση της προγραμματιζόμενης δραστηριότητας και συνίσταται σε γνωμοδότηση ως προς τη θέση, τα μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία, τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χρήση των φυσικών πόρων, τη συσσωρευτική δράση με άλλα έργα, την παραγωγή αποβλήτων, τη ρύπανση και τις εκκλήσεις, καθώς και τον κίνδυνο ατυχημάτων ιδίως από τη χρήση ουσιών και τεχνολογίας και δεν υποκαθιστά πιθανές απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις από άλλους φορείς.

Η οριστική και δεσμευτική απόψη της Διοίκησης, επί των προαναφερομένων και συναφών θεμάτων θα δοθεί με την αξιολόγηση και έγκριση της ΜΠΕ και την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με την οποία μπορεί να επιβάλλει προϋποθέσεις, όρους, περιορισμούς και διαφοροποιήσεις για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας ή και να αποφασίσει τη μη υλοποίησή του, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας είναι (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της, χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να υποβληθεί η ΜΠΕ του έργου. Μετά την παρέλευση των (5) ετών, χωρίς να έχει υποβληθεί η ΜΠΕ απαιτείται η εκ νέου τήρηση της διαδικασίας ΠΠΕΑ του έργου.

Η παρούσα γνωμοδότηση μαζί με το φάκελο της ΠΠΕ διαβιβάζονται στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Ηρακλείου, προκειμένου να λάβει γνώση και να ενημερώσει τους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 37111/2021/26-09-2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29-09-2003).



Ο Γενικός Δ/ντής
Περιφέρειας Κρήτης

Ευστάθιος Τζουανάκης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ.Σ.**

Τμήμα Περι/κού & Χωρικού Σχεδιασμού.

Ταχ.Δ/ση: Μ. Παρλαμά 2 &
Λ. 62 Μαρτύρων

Ταχ.Κώδ.: 71304 Ηράκλειο

Πληροφ.: Τζωρτζάκης Κ.

Τηλέφωνο: 2810 529 250

Fax: 2810 529 256

Email: k.lizortzakis@apdkritis.gov.gr

Ηράκλειο : 27-08-2012
Αρ. Πρωτ.: 2632

ΠΡΟΣ:

ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διεύθυνση Πολεοδομίας,

Τμήμα Πολεοδομικών Μελετών,

Πλατεία Δασκαλογιάννη,

Δημοτικό κτίριο,

Τ.Κ. 71 201 Ηράκλειο.

Θέμα: Συμπληρωματικά στοιχεία - παρατηρήσεις που αφορούν την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Αντιπλημμυρικού Φράγματος Δαφνών που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την Εθνική οδό Ηρακλείου - Αγ. Γαλήνης 11,5 χιλ. βόρεια του Ηρακλείου και σε απόσταση 1.500 m από τον οικισμό Δαφνές.

Σχετ.: α. Το με αρ. πρωτ. 117828/12-07-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Ηρακλείου.

β. Η με αρ. πρωτ. 5514/02-09-2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης.

Μετά από τη μελέτη του φακέλου που μας διαβιβάστηκε (μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Αντιπλημμυρικού Φράγματος Δαφνών που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την Εθνική οδό Ηρακλείου - Αγ. Γαλήνης 11,5 χιλ. βόρεια του Ηρακλείου και σε απόσταση 1.500 m από τον οικισμό Δαφνές) με το παραπάνω (α) σχετικό έγγραφο, σας επισημαίνουμε τα παρακάτω:

Α. Το παραπάνω αναφερόμενο έργο, αφορά τη διευθέτηση τμήματος του ποταμού Ξεροπόταμου κατόπιν της θέσης όπου προτείνεται η κατασκευή του αντιπλημμυρικού φράγματος, - προκειμένου να περιοριστούν τα πλημμυρικά φαινόμενα που συμβαίνουν και από τις δύο όχθες της κοίτης του ποταμού, εφ' όσον οι υφιστάμενες διατομές του Ξεροποτάμου δεν επαρκούν για την διόδευση της πλημμύρας - και όχι μόνο την κατασκευή του Φράγματος.

Με την κατασκευή του Αντιπλημμυρικού Φράγματος Δαφνών, όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση, θα περιοριστεί η πλημμυρική παροχή 50ετίας του πεδινού κλάδου του Ξεροπόταμου (κατόπιν του έργου) σε 33 m³/sec περίπου, έτσι ώστε να περιοριστεί το εύρος της οριοθέτησης του πεδινού κλάδου του ποταμού όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις γραμμές της φυσικής όχθης.

Όπως φαίνεται από το σχήμα 2.2 του τεύχους της μελέτης, το φαινόμενο της πλημμύρας περιορίζεται χωρίς όμως να εξαλείφεται και άρα θα χρειαστούν επεμβάσεις διευθέτησης στο σώμα του ποταμού χωρίς όμως αυτές να περιγράφονται στο τεύχος και στα σχέδια της μελέτης.

Επίσης στο τεύχος και στα σχέδια της μελέτης που κατατέθηκε δεν αποτυπώνονται οι προτεινόμενες γραμμές της οριοθέτησης του ποταμού, όπως θα προκύψουν μετά από τις επί μέρους επεμβάσεις που θα γίνουν στην κοίτη του ποταμού, προκειμένου να υπάρξει ομαλή παροχέτευση της παραπάνω πλημμυρικής παροχής στον αποδέκτη.

Μετά τα παραπάνω στην μελέτη που θα προσκομίσετε στην υπηρεσία μας θα πρέπει να φαίνεται το σύνολο του έργου της αντιπλημμυρικής προστασίας, και όχι μόνο το τμήμα του δηλαδή η κατασκευή του αντιπλημμυρικού φράγματος.

Β. Σε ότι αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου κατασκευής του αντιπλημμυρικού φράγματος Δαφνών, επισημαίνουμε τα παρακάτω σημεία τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν:

1. Δεν υπάρχει στο τεύχος της μελέτης ισοζύγιο χωματισμών.
Που θα διατεθούν τα υλικά που θα προκύψουν από τον καθαρισμό της λεκάνης κατάκλισης (εξυγίανση του εδάφους), από πού θα προσκομιστούν τα υλικά για την κατασκευή του σώματος του φράγματος καθώς και τα υλικά κατασκευής των φίλτρων.
2. Η λεκάνη κατάκλισης του φράγματος βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την Εθνική Οδό Ηρακλείου - Αγ. Γαλήνης. Επειδή λόγω της λειτουργίας του έργου θα υπάρχουν ταχείες φορτίσεις - αποφορτίσεις των πρανών της Εθνικής οδού με νερό υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κατολίσθησης του κατάντη πρανούς της Εθνικής Οδού. (Στην ίδια χιλιομετρική θέση και στο ανάντη μρανές της Εθνικής οδού έχει γίνει έμμηξη πασσάλων σκυροδέματος για την αποφυγή της κατολίσθησης του πρανούς ενώ ήδη και χωρίς την κατασκευή του φράγματος έχουν παρατηρηθεί αστοχίες).
3. Ο χώρος της λεκάνης κατάκλισης πρέπει να περιφραχτεί ώστε να αποτραπεί η είσοδος ανθρώπων και ζώων στο χώρο προς αποφυγή ατυχημάτων σε περίπτωση ξαφνικής βροχόπτωσης. Επίσης η περίφραξη θα βοηθήσει στην αποτροπή της άτακτης ρίψης απορριμμάτων και μιαζών στον χώρο κατάκλισης.
4. Κατά την περίοδο λειτουργίας του φράγματος η λεκάνη κατάκλισης πρέπει να καθαρίζεται συχνά για την αποφυγή έμφραξης του εκκενωτή από τα φερτά υλικά. Πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την διαχείριση των υλικών αυτών.
5. Στην μελέτη δεν υπάρχει χάρτης με το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής, ενώ η περιγραφή του γεωλογικού υποβάθρου στο τεύχος


της μελέτης είναι ελλιπής. Αναλυτική μελέτη του γεωλογικού υποβάθρου πρέπει να γίνει στην θέση θεμελίωσης του φράγματος, καθώς και στην λεκάνη κατάκλισης, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές αστοχίες.

6. Το τεύχος και τα σχέδια της μελέτης πρέπει να κατατεθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ ο τεχνικός σχεδιασμός και η μελέτη των προτεινόμενων αντιπλημμυρικών έργων (διευθέτηση ποταμού και αντιπλημμυρικό φράγμα) γίνεται από έχοντα τα τυπικά προσόντα μελετητή.

Ε.Γ.Γ.


ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕ.ΧΩ.Σ.

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ - ΜΑΥΡΑΚΗ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



Εσωτερική Διανομή:

1. Χρον/κέ Αρχείο
2. Τζωρτζάκης Κ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Ταχ.Δ/ση: Πλατεία Δασκαλογιάννη, αρ. 15
Ταχ.Κώδικας : 712 01 Ηράκλειο
Αρμόδια: Κ. Σμυρνάκη
Τηλ: 2813-409.309
Fax: 2810-343.314
Mail: xatzaki-m@heraklion.gr

εκδ.1 αναθ.6 ημ/νία έγκρ. 1/6/2016
ΠΡΟ-ΠΣΠ 001

Ηράκλειο 17/7/2017
Αρ. πρωτ.: 81430

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Γραφείο Συντονίστριας
κ. Μαρ. Κοζυράκη
Πλατεία Κουντουριώτη
71202 Ηράκλειο

ΚΟΙΝ.: Γεν. Γραμματέα Δ.Η.
κ. Εμμ. Περαντωνάκη

ΘΕΜΑ: Απάντηση στο με αρ. πρωτ. 121/21-7-2017 έγγραφό σας (αρ. πρωτ. Δήμου Ηρακλείου 88142/2017).

Σχετ.: Η με αρ. 7399/19-7-2017 ερώτηση του Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη

Με την υπ' αριθμό 247/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου κηρύχθηκε η απαλλοτρίωση επί συνολικής έκτασης 90.700τ.μ. τα οποία βρίσκονται στην θέση «ΛΙΘΙΝΕΣ» Δαφνών, για τις ανάγκες του έργου « Φράγμα Δαφνών».

Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία κήρυξης απαλλοτρίωσης καθορίστηκε η προσωρινή τιμή μονάδας με την υπ' αριθμ. 666/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (Ειδική διαδικασία απαλλοτριώσεων).

Δεδομένου ότι δεν έχει προσδιορισθεί η οριστική τιμή μονάδος από το αρμόδιο δικαστήριο δεν μπορούν να καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους δικαιούχους ώστε να συντελεστεί η απαλλοτρίωση.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε επιπλέον πληροφορία.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

με εντολή Δημάρχου

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Καρατζιά Μαρία

Τεχν. Πολιτικός Μηχ/κός



Ο Διευθυντής

Γιώργος Φουρναράκης
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος
με Α' βαθμό

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 247

(Απόσπασμα από το πρακτικό αριθμ.6)

**Περίληψη Κήρυξη Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης για τις ανάγκες του Έργου
«Αντιπλημμυρικό Φράγμα Δαφνών Δήμου Ηρακλείου».**

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου **σήμερα Δευτέρα 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010** και ώρα **14.00** ύστερα από την αριθμ. **32057/24-3-2010** πρόσκληση του κ. Προέδρου.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ**

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αλεξάκης Εμμανουήλ, Αλεξάκης Νικόλαος, Αληγιζάκη-Νικολαΐδη Βιργινία, Βαρδαβάς Κωνσταντίνος, Βασιλειάδης Γεώργιος, Βελγάκης Εμμανουήλ, Βρέντζου-Σκορδαλάκη Θεανώ, Δαγκωνάκης Ευστράτιος, Δημόπουλος Νικόλαος, Δροσίτης Ιωάννης, Καμπανός Κωνσταντίνος, Καραντινός Γεώργιος του Ιωαν., Καραντινός Γεώργιος του Νικ., Καρατζάνης Δημήτριος, Κεφαλογιάννης Νικόλαος, Κλάδος Βασίλειος, Κόκορη-Παπαδάκη Ελένη, Μακαρώνας Γρηγόριος, Μαμουλάκης Κωνσταντίνος, Ματζαπετάκης Νικόλαος, Μπόττη - Μαθιουδάκη Γεωργία, Ξημέρης Βασίλειος, Ορφανός Στυλιανός, Παγωμένος Εμμανουήλ, Παπαγιαννάκης Μιχαήλ, Παρασύρης Γεώργιος, Περισυνάκης Μιχαήλ, Ρυακιωτάκης Παντελής, Σαρρής Επαμεινώνδας, Σκουλατάκης Γεώργιος, Σκραφνάκη Μαρία, Σπαθαράκης Παναγιώτης, Σχοιναράκη Αγγελική, Τρουλλινός Θεόφιλος, Φανουράκης Δημήτριος, Χατζάκης Κωνσταντίνος, Χονδράκης Νικόλαος.

Οι απόντες κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθμ. **32057/24-3-2010** πρόσκληση του κ. Προέδρου και είναι οι κ.κ. Βιργ.Αληγιζάκη-Νικολαΐδη, Γεωργ.Βασιλειάδης, Παντ. Ρυακιωτάκης και Παν.Σπαθαράκης.

Παρόντες επίσης είναι και οι πρακτικογράφοι του Συμβουλίου, υπάλληλοι του Δήμου Δημ. Ζαχαριουδάκης και Εμμ. Κεφάκης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο βρισκόμενο σε νόμιμη απαρτία αρχίζει τη συνεδρίαση.

Θ Ε Μ Α :87ο

Τίθεται υπόψη του Συμβουλίου η αριθμ. πρωτ. 32335/24-03-2010 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Λειτουργιών του Δήμου που έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ Κήρυξη Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης για τις ανάγκες του Έργου «Αντιπλημμυρικό Φράγμα Δαφνών Δήμου Ηρακλείου»

Σχετικά με το έργο του θέματος και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), άρθρο 211,212
2. Του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/6.2.2001) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων».
3. Του Ν. 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/4.2.2002) «Προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγμα»
4. Την ανάγκη για την κατασκευή του έργου «Αντιπλημμυρικό Φράγμα Δαφνών Δήμου Ηρακλείου». Όπως περιγράφεται στην 460/2007 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.
5. Το με ημερομηνία Μάιος 2008 Κτηματολογικό Διάγραμμα κλίμακας 1/1000 των προς απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών που εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (Ο Συντάξας: Γιάννης Μαρνέλλος, Τοπογράφος Μηχανικός, Ελέγχθηκε: Μανόλης Δολαψάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντης Έργων και Μελετών, Θεωρήθηκε: Θέμης Μαγκανάς, Δρ.Αεροναυπηγός Μηχανικός, Προϊστάμενος Δ/σας Υπηρεσίας, Γενικός Δ/ντης Ο.Α.Ν.Α.Κ.)
6. Τον με ημερομηνία Μάιος 2008 κτηματολογικό πίνακα των προς απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών που εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (Ο Συντάξας: Γιάννης Μαρνέλλος, Τοπογράφος Μηχανικός, Ελέγχθηκε: Μανόλης Δολαψάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντης Έργων και Μελετών, Θεωρήθηκε: Θέμης Μαγκανάς, Δρ.Αεροναυπηγός Μηχανικός, Προϊστάμενος Δ/σας Υπηρεσίας, Γενικός Δ/ντης Ο.Α.Ν.Α.Κ.)
7. Την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου «Αντιπλημμυρικό Φράγμα Δαφνών Δήμου Ηρακλείου» όπως αυτή εγκρίθηκε από την αρμόδια Δ/νση ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Κρήτης (Απόφαση Γεν. Διευθυντή Περιφέρειας Κρήτης 5514/2008) μετά από την υποβολή της από την Δ/νση Πολεοδομικών Λειτουργιών Δ. Ηρακλείου (α.π. 63444/2-7-2008)
8. Το με αρ. πρωτ. 3140/4-08-2008 έγγραφο της Δ/νσης Ανάδειξης και Προστασίας Περιβάλλοντος Ν.Α. Ηρακλείου με το οποίο εκφράζει τις απόψεις της για το έργο.
9. Το με αρ. πρωτ. Φ8/4/5335/13-08-2008 έγγραφο της ΚΓ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
10. Το με αρ. πρωτ. 3629/7-08-2008 έγγραφο της 13ης ΕΒΑ.
11. Το με αρ. πρωτ. Φ.916.74/384/421274/4-08-2008 έγγραφο του ΓΕΣ.,
12. Το με αρ. πρωτ. 4907/31-07-2008 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης / Δνση Δασών Ηρακλείου.
13. Το με αρ. πρωτ. 8883/19-08-2008 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και το υπ' αρ. 48/2008 Πρακτικό της ΝΕΧΩΠ Ηρακλείου.
14. Το με αρ. πρωτ. 1759/27-08-2008 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Περιφέρειας Κρήτης.
15. Την 2374/30-9-2008 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών

- πόρων – κατασκευή αντιπλημμυρικού φράγματος Δαφνών – υδρόρευμα Ξηροπόταμος στο Δήμο Ηρακλείου στη θέση Λιθίνες – Αγ. Αντώνιος Τ.Δ.Δαφνών Δήμου Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου»
16. Την από 25/02/2010 ανακοίνωση της Δ/σης Πολεοδομικών Λειτουργιών Δ. Ηρακλείου που δημοσιεύτηκε και τοιχοκολλήθηκε μετ' αποδεικτικών στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου και στο Τ.Δ. Δαφνών καθώς και στον Τοπικό Τύπο
17. Το Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου: Ενεργήσας την τοιχοκόλληση Γ.Καραπουλάκης, αρ.πρωτ. 21455/25-2-2010.
18. Το Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης στο Τ.Δ. Δαφνών: Ενεργήσας την τοιχοκόλληση Β.Πετρογιάννης, αρ.πρωτ. 106/25-2-2010.
19. Την δημοσίευση της από 25/02/2010 ανακοίνωση της Δ/σης Πολεοδομικών Λειτουργιών Δ. Ηρακλείου στις εφημερίδες «Πατρίς», «Νέα Κρήτη», «Τόλημη», «Μεσόγειος» μετα των αποκομάτων των φύλλων των παραπάνω εφημερίδων και τα τιμολόγια.
20. Την δέσμευση ποσού 5.000.000 € (πέντε εκατομμυρίων ευρώ) στον Προϋπολογισμό Δαπανών του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2010 με κωδικό 40-7111.002 και τίτλο «Αποζημιώσεις ιδιοκτητών λόγω απαλλοτριώσεων ακινήτων γύρω από την περιοχή κατασκευής φράγματος στις Δαφνές», όπως αναφέρεται στην βεβαίωση 32069/24-3-10 της Δ/σης Οικονομικού Προϋπολογισμού και Δαπανών, Τμήμα Προϋπολογισμού, Δ. Ηρακλείου.
21. Την Τεχνική Μελέτη του έργου που εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (Ο.ΑΝ.Α.Κ.), και συγκεκριμένα:
- Τίτλος Μελέτης: «Μελέτη Αντιπλημμυρικού Φράγματος Δαφνών»
Φάση Μελέτης: Α' Φάση
Ημερομηνία: Απρίλιος 2008
Σύμβουλος Μελέτης: Σάββας Ν. Παρίσης Γεωλόγος M.Sc, Ph.D
Τεύχος 1: Συνοπτική θεώρηση της Σκοπιμότητας του έργου
Τεύχος 2: Οριστική Υδρολογική Μελέτη
Τεύχος 3: Υδραυλικοί Υπολογισμοί
Τεύχος 4: Προμελέτη Υδραυλικών Έργων
Τεύχος 5: Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη
Τεύχος 6: Γεωτεχνική Προμελέτη
Τεύχος 7: Μελέτη Σεισμικής Επικινδυνότητας (Δυναμικής Απόκρισης) Φράγματος σε συνθήκες σεισμού σχεδιασμού.
Τεύχος 8: Μελέτη Θραύσης Φράγματος.
Η οποία υπογράφεται από τους παρακάτω:
- Σάββας Ν. Παρίσης Γεωλόγος M.Sc, Ph.D
 - Γεώργιος Ταβερναράκης, Πολιτικός Μηχανικός
 - Παναγιώτης Σοφίου, Γεωλόγος
 - Μανόλης Δολαψάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Δ/της Τεχνικών έργων και Μελετών ΟΑΝΑΚ
 - Θέμης Μαγκανάς, Δρ.Αεροναυπηγός Μηχανικός, Προϊστάμενος Δ/σας Υπηρεσίας, Γενικός Δ/της Ο.ΑΝ.Α.Κ
 - Χρυσούλα Νικολιδάκη, Πολιτικός Μηχανικός με Α' Βαθμό Δ. Ηρακλείου.

Εισηγούμαστε την λήψη απόφασης για την κήρυξη της Απαλλοτρίωσης των αναγκαίων εκτάσεων 90.700 τ.μ. ή 90,7 στρ. για την κατασκευή του έργου του θέματος, σύμφωνα και με τα παρακάτω:

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία αντιπλημμυρικού φράγματος στην περιοχή Δαφνών Δήμου Ηρακλείου μέγιστης χωρητικότητας 472000 m³ και λεκάνη κατάκλισης έκτασης 67,3 στρ.

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο Νομό Ηρακλείου και εντοπίζεται ανατολικά και σε άμεση γειτνίαση της εθνικής οδού Ηρακλείου – Μοιρών, στο ύψος του 11,50χλμ. βόρεια του Δ.Δ. Δαφνών Δ. Ηρακλείου και σε απόσταση 1500μ από τον οικισμό.

Τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου φράγματος συνοψίζονται ως εξής:

Επιφάνεια στέψης: 94,1στρ.

Επιφάνεια πυθμένα: 67,3στρ.

Μέγιστο βάθος ταμιευτήρα: 18μ.

Όγκος ταμιευτήρα: 472.000m³

Σκοπός του έργου είναι η αντιπλημμυρική προστασία του πεδινού τμήματος του Ξεροπόταμου που διέρχεται τις δυτικές συνοικίες της πόλης του Ηρακλείου.

Η κήρυξη της απαλλοτρίωσης κρίνεται απολύτως αναγκαία για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την αντιπλημμυρική προστασία του πεδινού τμήματος του Ξεροπόταμου που διέρχεται τις δυτικές συνοικίες της πόλης του Ηρακλείου. Με τη εκτέλεση της απαλλοτρίωσης και τη κατασκευή του φράγματος γίνεται δυνατή η οριοθέτηση του ρέματος και η απρόσκοπτη πρόοδος των πολεοδομικών μελετών των περιοχών του Δήμου Ηρακλείου που σχετίζονται με τον Ξεροπόταμο. Ταυτόχρονα ενισχύεται η θωράκιση των παραπάνω περιοχών του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου έναντι πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία εκτιμάται ότι θα ενταθούν τα επόμενα χρόνια.

Το συνολικό έργο περιγράφεται αναλυτικά στην υποβληθείσα και εγκεκριμένη με την **5514/2008 Απόφαση Γενικού Διευθυντή Περιφέρειας Κρήτης Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση** και στα τοπογραφικά διαγράμματα κλίμακας 1:50000, 1:250 και 1:5000 που την συνοδεύουν. Η μελέτη εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από τον **Οργανισμό Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης – Ο.ΑΝ.Α.Κ.** (Ο Συντάξας: Γιάννης Μαρνέλλος, Τοπογράφος Μηχανικός, Ελέγχθηκε: Μανόλης Δολαψάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντης Έργων και Μελετών, Θεωρήθηκε: Θέμης Μαγκανάς, Δρ.Αεροναυπηγός Μηχανικός, Προϊστάμενος Δ/σας Υπηρεσίας, Γενικός Δ/ντης Ο.ΑΝ.Α.Κ.).

Για την παρούσα εισήγηση λαμβάνονται επιπλέον των παραπάνω, υπόψη και τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την εξέλιξη του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου - Γαζίου και της ευρύτερης περιοχής καθώς και την υφιστάμενη

- κατάσταση, το έργο κρίνεται αναγκαίο για την αντιπλημμυρική προστασία τους.
2. Η περιοχή μελέτης δεν εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο NATURA 2000. Επίσης η περιοχή των έργων δεν υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (Ν.998/79, Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων) δεν έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, ούτε υφίσταται υποχρέωση κηρύξεώς της και δεν έχει καταγραφεί ως καταφύγιο άγριας ζωής.
 3. Η λειτουργία του φράγματος θα οδηγήσει σε αισθητική αναβάθμιση της περιοχής με τη δημιουργία υγροβιοτόπου, σε αύξηση του ρυθμού εμπλουτισμού των υπόγειων υδάτων της πεδινής κοίτης και σε σημαντικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και το γενικότερο δημοτικό και δημόσιο συμφέρον.

Για την κήρυξη της εν λόγω Απαλλοτρίωσης υποβάλλονται το κτηματολογικό Διάγραμμα με ημερομηνία Μάιος 2008 κλίμακας 1/1000, το Τοπογραφικό Διάγραμμα κλίμακας 1/500 και ο Κτηματολογικός Πίνακας των προς Απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών και των φερομένων ιδιοκτητών ως εκπονήθηκαν από τον Ο.Α.Ν.Α.Κ. (Ο Συντάξας: Γιάννης Μαρνέλλος, Τοπογράφος Μηχανικός, Ελέγχθηκε: Μανόλης Δολαψάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντης Έργων και Μελετών, Θεωρήθηκε: Θέμης Μαγκανάς, Δρ.Αεροναυπηγός Μηχανικός, Προϊστάμενος Δ/σας Υπηρεσίας, Γενικός Δ/ντης Ο.Α.Ν.Α.Κ.). Έχουν επίσης τηρηθεί οι υποχρεώσεις για την ανακοίνωση της κήρυξης της απαλλοτρίωσης κατά τα αναγραφόμενα στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων με τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου και στα γραφεία του Τ.Δ. Δαφνών, καθώς και δημοσίευση της ανακοίνωσης στον τοπικό τύπο (εφημερίδες Πατρίς, Τόλημη, Μεσόγειος, Νέα Κρήτη).

Στην υπό απαλλοτρίωση έκταση προβάλλουν, σύμφωνα με τους κτηματολογικούς πίνακες, δικαιώματα κυριότητας οι :

ΚΤ.ΑΡ	ΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
1	
2	
3	
4	
5	
6	1
7	1
8	1
9	1
10	1
11	1
12	
13	

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Παρακαλούμε το Δ.Σ. για την λήψη της κατά νόμο σχετικής απόφασης κήρυξης της Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης για το έργο του θέματος.

Η εισήγηση της Δ/σης Πολεοδομικών Λειτουργιών έγινε δεκτή από τα μέλη του Σώματος και ο κ.Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης .

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα :

1. Τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), άρθρα 75, 211, 212
2. Του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/6.2.2001) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων».
3. Του Ν. 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/4.2.2002) «Προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων στο Σύνταγμα»
4. Την ανάγκη για την κατασκευή του έργου «Αντιπλημμυρικό Φράγμα Δαφνών Δήμου Ηρακλείου», όπως περιγράφεται στην στην εισήγηση της αρμόδιας Δ/σης Πολεοδομικών Λειτουργιών Δ.Ηρακλείου και στην 460/2007 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.
5. Το με ημερομηνία Μάιος 2008 Κτηματολογικό Διάγραμμα κλίμακας 1/1000 των προς απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών που εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (Ο Συντάξας: Γιάννης Μαρνέλλος, Τοπογράφος Μηχανικός, Ελέγχθηκε: Μανόλης Δολαψάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντης Έργων και Μελετών, Θεωρήθηκε: Θέμης Μαγκανάς, Δρ.Αεροναυπηγός Μηχανικός, Προϊστάμενος Δ/σας Υπηρεσίας, Γενικός Δ/ντης Ο.ΑΝ.Α.Κ.)
6. Τον με ημερομηνία Μάιος 2008 κτηματολογικό πίνακα των προς απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών που εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (Ο Συντάξας: Γιάννης Μαρνέλλος, Τοπογράφος Μηχανικός, Ελέγχθηκε: Μανόλης Δολαψάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντης Έργων και Μελετών, Θεωρήθηκε: Θέμης Μαγκανάς, Δρ.Αεροναυπηγός Μηχανικός, Προϊστάμενος Δ/σας Υπηρεσίας, Γενικός Δ/ντης Ο.ΑΝ.Α.Κ.)
7. Την τήρηση των διαδικασιών χωροθέτησης του έργου και ειδικά την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου «Αντιπλημμυρικό Φράγμα Δαφνών Δήμου Ηρακλείου» όπως αυτή εγκρίθηκε από την αρμόδια Δ/ση ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρειας Κρήτης (Απόφαση Γεν. Διευθυντή Περιφέρειας Κρήτης 5514/2008) μετά από την υποβολή της από την Δ/ση Πολεοδομικών Λειτουργιών Δ. Ηρακλείου (α.π. 63444/2-7-2008).
8. Το με αρ. πρωτ. 3140/4-08-2008 έγγραφο της Δ/σης Ανάδειξης και Προστασίας Περιβάλλοντος Ν.Α. Ηρακλείου με το οποίο εκφράζει τις απόψεις της για το έργο.
9. Το με αρ. πρωτ. Φ8/4/5335/13-08-2008 έγγραφο της ΚΓ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
10. Το με αρ. πρωτ. 3629/7-08-2008 έγγραφο της 13ης ΕΒΑ.
11. Το με αρ. πρωτ. Φ.916.74/384/421274/4-08-2008 έγγραφο του ΓΕΣ.,
12. Το με αρ. πρωτ. 4907/31-07-2008 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης / Δνση Δασών Ηρακλείου.
13. Το με αρ. πρωτ. 8883/19-08-2008 έγγραφο της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης και το υπ' αρ. 48/2008 Πρακτικό της ΝΕΧΩΠ Ηρακλείου.
14. Το με αρ. πρωτ. 1759/27-08-2008 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Περιφέρειας Κρήτης.
15. Την 2374/30-9-2008 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – κατασκευή αντιπλημμυρικού φράγματος Δαφνών – υδρόρευμα Ξηροπόταμος στο Δήμο Ηρακλείου στη θέση Λιθίνες – Αγ. Αντώνιος Τ.Δ.Δαφνών Δήμου Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου»

16. Την από 25/02/2010 ανακοίνωση της Δ/σης Πολεοδομικών Λειτουργιών Δ. Ηρακλείου που δημοσιεύτηκε και τοιχοκολλήθηκε μετ' αποδεικτικών στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου και στο Τ.Δ. Δαφνών καθώς και στον Τοπικό Τύπο
17. Το Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου: Ενεργήσας την τοιχοκόλληση Γ.Καραπουλάκης, αρ.πρωτ. 21455/25-2-2010.
18. Το Αποδεικτικό Τοιχοκόλλησης στο Τ.Δ. Δαφνών: Ενεργήσας την τοιχοκόλληση Β.Πετρογιάννης, αρ.πρωτ. 106/25-2-2010.
19. Την δημοσίευση της από 25/02/2010 ανακοίνωση της Δ/σης Πολεοδομικών Λειτουργιών Δ. Ηρακλείου στις εφημερίδες «Πατρίς», «Νέα Κρήτη», «Τόλη», «Μεσόγειος» μετα των αποκομάτων των φύλλων των παραπάνω εφημερίδων και τα τιμολόγια.
20. Την δέσμευση ποσού 5.000.000 € (πέντε εκατομμυρίων ευρώ) στον Προϋπολογισμό Δαπανών του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2010 με κωδικό 40-7111.002 και τίτλο «Αποζημιώσεις ιδιοκτητών λόγω απαλλοτριώσεων ακινήτων γύρω από την περιοχή κατασκευής φράγματος στις Δαφνές», όπως αναφέρεται στην βεβαίωση 32069/24-3-10 της Δ/σης Οικονομικού Προϋπολογισμού και Δαπανών, Τμήμα Προϋπολογισμού, Δ. Ηρακλείου.
21. Την Τεχνική Μελέτη του έργου που εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (Ο.ΑΝ.Α.Κ.), και συγκεκριμένα:
 - Τίτλος Μελέτης: «Μελέτη Αντιπλημμυρικού Φράγματος Δαφνών»
 - Φάση Μελέτης: Α' Φάση
 - Ημερομηνία: Απρίλιος 2008
 - Σύμβουλος Μελέτης: Σάββας Ν. Παρίσης Γεωλόγος M.Sc, Ph.D
 - Τεύχος 1: Συνοπτική θεώρηση της Σκοπιμότητας του έργου
 - Τεύχος 2: Οριστική Υδρολογική Μελέτη
 - Τεύχος 3: Υδραυλικοί Υπολογισμοί
 - Τεύχος 4: Προμελέτη Υδραυλικών Έργων
 - Τεύχος 5: Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη
 - Τεύχος 6: Γεωτεχνική Προμελέτη
 - Τεύχος 7: Μελέτη Σεισμικής Επικινδυνότητας (Δυναμικής Απόκρισης) Φράγματος σε συνθήκες σεισμού σχεδιασμού.
 - Τεύχος 8: Μελέτη Θραύσης Φράγματος.
 - Η οποία υπογράφεται από τους παρακάτω:
 - Σάββας Ν. Παρίσης Γεωλόγος M.Sc, Ph.D
 - Γεώργιος Ταβερναράκης, Πολιτικός Μηχανικός
 - Παναγιώτης Σοφίου, Γεωλόγος
 - Μανόλης Δολαψάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντης Τεχνικών έργων και Μελετών ΟΑΝΑΚ
 - Θέμης Μαγκανάς, Δρ.Αεροναυπηγός Μηχανικός, Προϊστάμενος Δ/σας Υπηρεσίας, Γενικός Δ/ντης Ο.ΑΝ.Α.Κ
 - Χρυσούλα Νικολιδάκη, Πολιτικός Μηχανικός με Α' Βαθμό Δ. Ηρακλείου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

την κήρυξη της Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης των αναγκαίων εκτάσεων 90.700 τ.μ. ή 90,7 στρεμμάτων, για την κατασκευή του έργου «Αντιπλημμυρικό Φράγμα Δαφνών Δήμου Ηρακλείου», αποτελούμενη από 40 ιδιοκτησίες όπως αυτές περιγράφονται στο Κτηματολογικό Διάγραμμα κλίμακας 1/1000 και στους Κτηματολογικούς Πίνακες που εκπονήθηκαν από τον Ο.Α.Ν.Α.Κ. με ημερομηνία Μάιος 2008 (Ο Συντάξας: Γιάννης Μαρνέλλος, Τοπογράφος Μηχανικός, Ελέγχθηκε: Μανόλης Δολαψάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντης Έργων και Μελετών, Θεωρήθηκε: Θέμης Μαγκανάς, Δρ.Αεροναυπηγός Μηχανικός, Προϊστάμενος Δ/σας Υπηρεσίας, Γενικός Δ/ντης Ο.Α.Ν.Α.Κ.), για λόγους δημόσιας ωφέλειας και δημοτικού συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 211 παρ.1^γ,1^ε,1^α.

Περιγραφή ακινήτου:

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία αντιπλημμυρικού φράγματος στην περιοχή Δαφνών Δήμου Ηρακλείου μέγιστης χωρητικότητας 472000 m³ και λεκάνης κατάκλισης έκτασης 67,3 στρεμμάτων.

Η συνολική απαλλοτριούμενη έκταση των 90.700 τ.μ. ή 90,7 στρεμμάτων βρίσκεται στο Νομό Ηρακλείου και εντοπίζεται ανατολικά και σε άμεση γειτνίαση της εθνικής οδού Ηρακλείου - Μοιρών, στο ύψος του 11,5 χλμ. βόρεια του Δ.Δ. Δαφνών Δ. Ηρακλείου και σε ευθεία απόσταση 1500μ από τον οικισμό, στη θέση «Λιθίνες». Περιγράφεται δε αναλυτικά στο Κτηματολογικό Διάγραμμα κλίμακας 1/1000 και στους Κτηματολογικούς Πίνακες που εκπονήθηκαν από τον Ο.Α.Ν.Α.Κ. με ημερομηνία Μάιος 2008 (Ο Συντάξας: Γιάννης Μαρνέλλος, Τοπογράφος Μηχανικός, Ελέγχθηκε: Μανόλης Δολαψάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Δ/ντης Έργων και Μελετών, Θεωρήθηκε: Θέμης Μαγκανάς, Δρ.Αεροναυπηγός Μηχανικός, Προϊστάμενος Δ/σας Υπηρεσίας, Γενικός Δ/ντης Ο.Α.Ν.Α.Κ.).

Η συνολική παραπάνω έκταση συντίθεται από 40 ιδιοκτησίες, με φερόμενους ιδιοκτήτες τους παρακάτω:

ΚΤ.ΑΡ	ΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Σκοπός Απαλλοτρίωσης:

Σκοπός της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης είναι η εξασφάλιση της απαραίτητης έκτασης για την κατασκευή του έργου «Αντιπλημμυρικό Φράγμα Δαφνών Δ. Ηρακλείου»

Η κήρυξη της απαλλοτρίωσης κρίνεται απολύτως αναγκαία για λόγους δημόσιας ωφέλειας σύμφωνα με τον Ν.3463/2006 και ειδικότερα:

A) την αντιπλημμυρική προστασία του πεδινού τμήματος του Ξηροπόταμου που διέρχεται τις δυτικές συνοικίες της πόλης του Ηρακλείου.

B) Με τη εκτέλεση της απαλλοτρίωσης και τη κατασκευή του φράγματος γίνεται δυνατή η οριοθέτηση του ρέματος του Ξηροποτάμου και η απρόσκοπτη πρόοδος των πολεοδομικών μελετών των περιοχών του Δήμου

Ηρακλείου που σχετίζονται με τον Ξηροπόταμο (ΤΕΙ, Εσταυρωμένος, Περιφερειακό Κέντρο) σύμφωνα με την Πολεοδομική Νομοθεσία.

Γ) την προσπάθεια για γενικότερη ενίσχυση της θωράκισης των παραπάνω περιοχών του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Ηρακλείου έναντι πλημμυρικών φαινομένων, τα οποία εκτιμάται ότι θα ενταθούν τα επόμενα χρόνια.

Δ) Σύμφωνα με το 617/6-4-2006 έγγραφο του Ο.ΑΝ.Α.Κ. το οποίο μνημονεύεται στην 460/2007 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα περιορισμού της πλημμυρικής απορροής πεντηκοταετίας εντός της φυσικής κοίτης του Ξηροπόταμου με την κατασκευή του φράγματος Δαφνών και όχι η παραμονή στην σημερινή υφιστάμενη κατάσταση, κατά την οποία αδυνατούν να αντιμετωπιστούν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι, στην μελέτη οριοθέτησης του Ξηροπόταμου που εκπονήθηκε από τον Ο.ΑΝ.Α.Κ., οι υφιστάμενες διατομές του Ξηροπόταμου δεν επαρκούν για την διόδευση της πλημμύρας 50ετίας με αποτέλεσμα την υπερχείλιση του ποταμού στις περισσότερες από τις παρόχθιες ζώνες με ιδιαίτερη ένταση στην αστική ζώνη βόρεια της περιοχής του φαραγγιού της Χαλέπας. Πρέπει να σημειωθεί ότι το ύψος του πλημμυρικού κύματος στις ζώνες αυτές συχνά υπερβαίνει τα 3 μέτρα. Επιπλέον, με εξαίρεση το τεχνικό της οδού προς ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. καθώς και αυτό της οδού Ηρακλείου – Μοιρών που οριακά διοχετεύουν την πλημμύρα σχεδιασμού, κανένα άλλο από τα υφιστάμενα τεχνικά του ερευνητέου τμήματος του Ξηροπόταμου δεν παροχετεύει την πλημμύρα 50ετίας.

Έγινε αποφασίστηκε και υπογράφηκε

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

(Ακολουθούν οι υπογραφές)

Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημ. Υπηρεσία

Ηράκλειο 31 /3 /2010

Ο Γραμματέας