

26.12.2017



Σελίδες απάντησης: 3
Σελίδες συνημμένων: 2
Σύνολο σελίδων: 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331, Fax : 210-2124524

Αθήνα, 25/3/ 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 704

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΘΕΜΑ: «Ζημιές σε βαμβakoκαλλιέργειες της Π.Ε. Φθιώτιδας από εντομολογική προσβολή (πράσινο σκουλήκι)»

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 8208/23-8-2017

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Χ. Σταϊκούρας**, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με τον ν. 3877/2010 «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α'160), στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται συγκεκριμένοι φυσικοί κίνδυνοι, που μπορεί να προκαλέσουν άμεσες ζημιές στη φυτική παραγωγή και ειδικότερα: α) ο παγετός, β) το χαλάζι, γ) η ανεμοθύελλα, δ) η πλημμύρα, ε) ο καύσωνας και η ηλιακή ακτινοβολία, στ) το χιόνι, ζ) οι υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις, η) οι κίνδυνοι από τη θάλασσα, καθώς επίσης και οι ζημιές από αρκούδα, οι ζημιές από αγριογούρουνα στις περιοχές όπου προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR, και οι ζημιές, που προκαλούνται από άγρια κουνέλια στη φυτική παραγωγή της νήσου Λήμνου. Σε εφαρμογή των διατάξεων του προαναφερθέντος νόμου εκδόθηκε ο Κανονισμός Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής για τον ΕΛ.Γ.Α., όπως ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι τυχόν ζημιές, που παρατηρούνται σε βαμβakoκαλλιέργειες λόγω εντομολογικών προσβολών (πράσινο σκουλήκι), δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. Ωστόσο, οι εν λόγω ζημιές (πράσινο σκουλήκι) θα μπορούσαν να ενταχθούν σε πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ), αρμοδιότητας ΠΣΕΑ, όπου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ζημιά να οφείλεται σε θεομηνίες ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Επιπλέον, στον ανωτέρω Κανονισμό προβλέπεται ότι μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ΚΟΕ οι ζημιές από ασθένειες που προκαλούνται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή απρόβλεπτα γεγονότα, τα οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν, διότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης.

Στις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου να τεκμηριωθεί η σοβαρότητα των ζημιών, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι συγκεκριμένες προσβολές έχουν αποκτήσει επιδημικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να πληγεί μία περιοχή σε τέτοιο βαθμό, ώστε να υπάρχει αντίκτυπο στην οικονομία αυτής.

Για τον σκοπό αυτό, έχει ορισθεί ένα κατώφλι ζημιάς πέρα από το οποίο θεωρείται ότι η συγκεκριμένη ζημιά μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς ενισχύσεων. Το κατώτατο αυτό όριο έχει καθοριστεί στο 30% των ομοειδών ειδών του νομού-Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) σε σχέση με τη μέση απόδοση των προηγούμενων τριών ετών, με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της χώρας.

Επιπρόσθετα, και σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό, θα πρέπει να ισχύουν και τα κάτωθι:

- α) να τεκμηριώνεται επιστημονικά από επιτροπή, η οποία ορίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ότι η απώλεια της παραγωγής είναι αποτέλεσμα μιας δυσμενούς καιρικής συνθήκης,
- β) τα επίσημα μετεωρολογικά στοιχεία να επιβεβαιώνουν τον χαρακτηρισμό των καιρικών συνθηκών ως δυσμενών,
- γ) να εγκριθεί η δαπάνη αντιστάθμισης των ζημιών από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και
- δ) να έχει ακολουθηθεί η σωστή καλλιεργητική τεχνική και να έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί η ζημιά και η εξάπλωση της ζημιάς.

Σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστης παραγωγής, σημειώνεται ότι με την αριθμ. 4755/108273/30-9-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1178 /27361/10-3-2015 υπουργικής απόφασης σχετικά με τον «Καθορισμό λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β'3257/11.10.2016), η οποία τροποποιεί την αριθμ. 1178/27361/10-3-2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β'430/24-3-2015), άλλαξε από το 2017 η ελάχιστη στρεμματική απόδοση, η οποία ορίζεται σε επίπεδο Π.Ε. (νομού) με βάση τον μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2011-2015 κάθε Π.Ε. μειωμένο κατά 20%. Σύμφωνα με το Υπόδειγμα II της παραπάνω ΥΑ, η ελάχιστη στρεμματική απόδοση για την Π.Ε. Φθιώτιδας είναι τα 241 κιλά/στρ.

Όσον αφορά στον έλεγχο της τήρησης των όρων χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το βαμβάκι, λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη απόδοση των 241 κιλών ανά στρέμμα (για την Π.Ε. Φθιώτιδας). Η απόδοση αυτή μπορεί να μειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας και αυτοί επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους φορείς. Στην περίπτωση διαπιστωμένων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ζημιών από ανωτέρω βία, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αναμενόμενης απόδοσης και συγκομιδής του βαμβακιού, θα ληφθούν υπόψη, ώστε να καταβληθεί στους παραγωγούς η συνδεδεμένη ενίσχυση με δίκαιο τρόπο. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο [άρθρο 2 του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ 1306/2013], αναγνωρίζεται ως ανωτέρω βία, μεταξύ άλλων, και η νόσος των φυτών που πλήττει μέρος ή το σύνολο των καλλιεργειών του δικαιούχου.

Ως εκ τούτου, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τη λήξη κάθε εκκοκκιστικής περιόδου, ζητά στοιχεία από τον ΕΛ.Γ.Α., προκειμένου να συνυπολογίσει τυχόν ζημιές, που υπέστησαν οι βαμβακοκαλλιεργείς. Ο ΕΛ.Γ.Α. χορηγεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε κάθε καλλιεργητική περίοδο τόσο το σύνολο των στοιχείων, που προκύπτουν από τα πορίσματα εξατομικευμένων εκτιμήσεων των ζημιών, που προξενήθηκαν στις βαμβακοκαλλιεργείς και που καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α., όσο και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία από τις επισημάνσεις, που διενήργησαν στελέχη του ΕΛ.Γ.Α. και που αφορούν στην παρακολούθηση της πορείας των ανωτέρω καλλιεργειών για ζημιές, που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. (π.χ. εντομολογικές προσβολές κ.λπ.).

Πλέον των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι το ΥΠΑΑΤ (αρμόδια η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής) της εφαρμόζει Πρόγραμμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιεργείας χώρας. Για την εφαρμογή του εν λόγω Προγράμματος αναρτάται δίκτυο παγίδων για την παρακολούθηση του πράσινου σκουληκιού (*Helicoverpa armigera*) και του ρόδινου σκουληκιού (*Pectinophora gossypiella*), το οποίο παρακολουθείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Π.Ε.. Επίσης, οι ΔΑΟΚ των Π.Ε. προβαίνουν και σε δειγματοληψίες στα φυτικά όργανα του βαμβακιού για τη διαπίστωση προσβολών τόσο των παραπάνω εχθρών όσο και άλλων (τετράνυχτοι, αφίδες, λύγκος κ.λπ.), οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λήψη απόφασης για φυτοπροστατευτική εφαρμογή. Σύμφωνα με τα στοιχεία των παγίδων και των δειγματοληψιών στα φυτικά όργανα, εκδίδονται από τις ΔΑΟΚ και τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ&ΠΕ) Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων (ΔΓΠ), με τα οποία ενημερώνουν κάθε φορά τους παραγωγούς για την υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και για τις καλλιεργητικές τεχνικές, στις οποίες πρέπει να προβούν για την προστασία των καλλιεργειών τους, πάντα μετά από έλεγχο των καλλιεργειών από τους ίδιους τους παραγωγούς, ώστε να αποφασίσουν την έγκαιρη και αποτελεσματική καταπολέμηση των εχθρών των καλλιεργειών τους, σύμφωνα με τις Γενικές

Αρχές της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας και τα όρια επέμβασης. Τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεως (ΔΓΠ) αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ και διαδίδονται από τις ΔΑΟΚ τοπικά με κάθε πρόσφορο μέσο.

Σύμφωνα με την αρμόδια ΔΑΟΚ Φθιώτιδας, στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Κυρτώνης του Δήμου Λοκρών δεν αναρτάται παγίδα του συγκεκριμένου Προγράμματος, καθώς στην εν λόγω περιοχή, που ανήκει στην Π.Ε. Φθιώτιδας, καλλιεργείται σχετικά μικρή έκταση βαμβακιού, ενώ οι κάτοικοί της καλλιεργούν και εκτάσεις στην Π.Ε. Βοιωτίας.

Το ΥΠΑΑΤ (αρμόδια η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής), με το αριθ. 9721/93064/06-9-2017 έγγραφό του, ζήτησε ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Προγράμματος για την πορεία της καλλιέργειας κατά τη φετινή καλλιεργητική περίοδο.

Αποστέλλεται συνημμένα το με αριθ. 16110/195880/11-9-2017 έγγραφο - απάντηση της Π.Ε. Φθιώτιδας, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι ζημιές ανά Δήμο, συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Λοκρών. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εν λόγω έγγραφο - απάντηση, δεν προκύπτει ιδιαίτερο πρόβλημα καθολικά και στον ίδιο βαθμό σε όλη την Π.Ε. Φθιώτιδας. Στις θέσεις που αναφέρεται μείωση, θα πρέπει να υπάρχει εξατομίκευση για να ελεγχθεί εάν τηρήθηκαν οι Αρχές της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας κατά τη χρήση φυτοπροστατευτικών ουσιών, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και το άρθρο 14 της Οδηγίας 128/2009, καθώς και το Παράρτημα ΙΙΙ αυτής, όπως έχει ενσωματωθεί με τον ν.4036/2012 (Α'9).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βουλευτή κ. Χ. Σταϊκούρα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Τμήμα : Ποιοτικού & Φυτ/κού Ελέγχου
Διεύθυνση : Ελ. Βενιζέλου 1
Ταχ. Κώδικας : 351 00 ΛΑΜΙΑ
Πληροφορίες : Γεώργιος Τσόκανος
Τηλ.. : 2231353170
Fax : 2231353127, 2231353154
E-mail : g.tsokanos@fth.pste.gov.gr

Λαμία, 11-09-2017
Αρ. Πρωτ.: 16110/195880

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Γενική Δ/νση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής
Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
Τμήμα Προστασίας Φυτών
Λ. Συγγρού 150 – 176 71 Αθήνα
(Αποστολή με e-mail)

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία για την πορεία της βαμβακοκαλλιέργειας κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2017».
ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 9721/93064/06-09-2017 έγγραφό σας.

Σας ενημερώνουμε ότι, στα πλαίσια του Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της χώρας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 5485/53985/18-5-2017 απόφαση του Υπ.Α.Α & Τροφίμων, από τις επιτόπιες παρατηρήσεις και δειγματοληψίες που διενεργήσαμε κατά το έτος 2017, ζημιές παρατηρήθηκαν κατά θέσεις από το πράσινο σκουλήκι στις καλλιέργειες βαμβακιού και κυρίως στις όψιμες φυτείες, στις επανασπορές, σε αυτές με φτωχή ανάπτυξη στα αλατούχα εδάφη, στις παραποτάμιες και υγρές περιοχές με πλούσια βλάστηση καθώς και σε αυτές που **δεν πραγματοποιήθηκε** προστασία με φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Οι έντονες βροχοπτώσεις του Μαΐου-Ιουνίου είχαν σαν αποτέλεσμα τα βαμβάκια να «φύγουν» και να δέσουν πιο ψηλά, ενώ η εναλλαγή καύσωνας-βροχόπτωση-καύσωνας (παρατεταμένος) του Ιουλίου είχε σαν αποτέλεσμα τα βαμβακόφυτα να υποστούν θερμικό στρες με αποτέλεσμα να τινάζουν αρκετά καρποφόρα όργανα (χτένια, λουλούδια, ακόμα και καρύδια ηλικίας έως μίας εβδομάδας). Οι αφίδες, ο λύγκος αλλά κυρίως το πράσινο σκουλήκι, απλά επιδείνωσαν το ήδη υπάρχον πρόβλημα. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι και άλλες καλλιέργειες όπως βιομηχανική τομάτα, ηλιάνθος, μηδική για σπόρο, φασόλια και κηπευτικά λόγω των παραπάνω κλιματικών συνθηκών υπέστησαν αξιόλογη μείωση της παραγωγής.

Ο μέσος αριθμός των επεμβάσεων ανά παραγωγό κυμάνθηκε στους 2-3 ψεκασμούς, λόγω τις πληθυσμιακής έξαρσης του πράσινου σκουληκιού που παρατηρήθηκε τη φετινή χρονιά.

Ειδικότερα κατά Δήμο παρατηρήθηκαν οι παρακάτω ζημιές, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσαν οι γεωπόνοι της υπηρεσίας μας από τις περιοχές αρμοδιότητάς τους, στις οποίες παρακολουθούν την εξέλιξη της βαμβακοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της χώρας :

1) Δήμος Λαμιέων:

Ζημιές 20-30% παρατηρήθηκαν κατά θέσεις στις παραποτάμιες και υγρές περιοχές της Κοιλιάδας του Σπερχειού ποταμού και ειδικότερα στις Τ.Κ. Ανθήλης, Ροδίτσας, Μοσχοχώριου και στη Δ.Ε. Λαμίας -περιοχή Κάτω Καλύβια. Στις υπόλοιπες περιοχές παρατηρήθηκε μια μείωση της παραγωγής 5-10%. Οι ζημιές είναι αναλόγως της κάλυψης των καλλιεργειών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, του χρόνου εφαρμογής και του είδους αυτών.

2) Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας:

Ζημιές 5-15% παρατηρήθηκαν κατά θέσεις στις Τ.Κ. Αμφίκλειας, Κάτω Τιθορέας, Ελάτειας, Λευκοχωρίου, Παλαιοχωρίου και Δρυμαίας.

3) Δήμος Λοκρών:

Ζημιές παρατηρήθηκαν κατά θέσεις 30-60% στην Δ.Ε. Αταλάντης, 40-70% στην Τ.Κ. Καλαποδίου και 30-60% στην Τ.Κ. Εξάρχου, αναλόγως με την προστασία των βαμβακοκαλλιεργειών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα και λοιπές καλλιεργητικές φροντίδες.

4)Δήμος Δομοκού:

Ζημιές 15-20% παρατηρήθηκαν κατά θέσεις σε όλες τις Τ.Κ. του Δήμου λόγω των βροχοπτώσεων, των υψηλών θερμοκρασιών που ακολούθησαν αλλά και λόγω εντομολογικών προσβολών από αφίδες, λύγκο και πύρρα σκουλήκι.

5)Δήμος Στυλίδας:

Ζημιές παρατηρήθηκαν κατά θέσεις 10-30% στην Τ.Κ. Αυλακίου, Βαθύκοιλου και Πελασγίας ανάλογα με το χρόνο σποράς.

Ο βαθμός αποδοχής από τους καλλιεργητές των συστάσεων που δίνονται για τη διαχείριση της φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια με τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων κρίνεται ικανοποιητικός αλλά υπάρχουν και περιθώρια βελτίωσης, όπως για παράδειγμα να στέλνονται απ' ευθείας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους παραγωγούς ή να ενημερώνονται και μέσω SMS.

Εκδόθηκαν τρία (3) Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων με τα οποία συστήθηκαν επεμβάσεις με φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε βαμβάκοφυτείες για τους επιβλαβείς οργανισμούς πράσινο σκουλήκι, λύγκος, τετράνυχος και αλευρώδης.

Η σωστή εφαρμογή του προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της βαμβάκοκαλλιέργειας εκτιμάται ότι είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική μείωση των άσκοπων και άκαιρων επεμβάσεων για την προστασία της καλλιέργειας, εφόσον οι παραγωγοί ακολούθησαν τις οδηγίες μας.

Σε όλο το Νομό Φθιώτιδας στελεχοκοπή, ψιλοθρυμματισμός των υπολειμμάτων της καλλιέργειας και ενσωμάτωση αυτών με όργωμα πραγματοποιείται σε γενικές γραμμές απ' όλους τους βαμβάκοπαραγωγούς.

**Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
α.α.**

**GEORGIA
TZIGKA**

Digitally signed by GEORGIA TZIGKA
DN: cn=Hellenic Public Administration
Certification Services,
serialNumber=EDMS-34316211,
ou=PERIPHERIA STEREA ELLADAS,
ou=REGION OF MAINLAND GREECE,
c=GR, email=tzigka@edms.gr,
s=GEORGIA, givenName=GEORGIA,
ou=ΤΕΔΡΤΙΑ ΤΖΙΓΚΑ, cn=GEORGIA
TZIGKA
Date: 2017.09.11 14:27:24 +03'00'

**ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΙΓΚΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ**