

29/9/17



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Φραγκούδη 11 & Πάντου,
10163 Καλλιθέα
Τηλ.: 210-9098600-2
Fax : 210-9098738
E-mail: sec@mindigital.gr

Αθήνα, 28/9/2017

Α.Π.: 2809

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Αν. Δημοσχάκη
Δια της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Απάντηση στην υπ' αρ. 2310/28.8.2017 Αναφορά του Βουλευτή κ. Αναστασίου Δημοσχάκη»

Σε απάντηση της υπ' αρ. 2310/28.8.2017 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Αναστασίου Δημοσχάκη, σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα υπ' αρ. 25602/Φ506/15.9.2017 και 65293/1327/Φ.18/6/21.9.2017 έγγραφα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αντίστοιχα.



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Αρ. σελ. απάντησης: (1)
Αρ. σελ. συνημμένων απάντησης: (6)
Συνολικός αριθμός σελίδων: (7)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Πανεργίου 10, 10170 Αθήνα
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	Παπάγου, 21- 09 -2017
	Αριθμ. Πρωτ. 65293/1327/Φ.18/6
	ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191, Παπάγου 210-6508573 (Γ. Βελώνης)	ΚΟΙΝ.: ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (σχ. 2816/13-09-2017)

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή

ΣΧΕΤ: α) η με αρ. 2310/28-08-17 Ερώτηση

β) Η Κ.Υ.Α αριθ. 53571/3839/00 (ΦΕΚ Β 1105/6-9-00) σχετικά με «*Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά*».

Σε απάντηση του παραπάνω α' σχετικού, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 12 εδ. λα' του ν. 4070/2012, όπως ισχύει), για την έκδοση, τροποποίηση και ανάκληση των αδειών κατασκευής κεραιών στην ξηρά καθώς και για τον έλεγχο των ραδιοεκπομπών, **αρμόδια είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)**. Επίσης η ΕΕΤΤ, ως Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τηρεί το αρχείο των αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών και εποπτεύει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, επιβάλλοντας τις σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια κεραία λειτουργεί παρανόμως, σύμφωνα με το άρθρο 12, εδ. κ' του ν. 4070/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 παρ. 1 του ν. 4313/14 (ΦΕΚ Α' 261).

2. Για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά, **αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)** σύμφωνα, με το άρθρο 5 της (β) σχετικής ΚΥΑ, όπως ισχύει. Σύμφωνα δε με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 παρ. 10 του ν. 4313/14 (ΦΕΚ Α' 261), η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) προβαίνει αυτεπαγγέλτως και ετησίως σε έλεγχο κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών εντός του σχεδίου πόλεως, εξετάζοντας την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε αδειοδοτημένη κεραία είτε αυτεπαγγέλτως είτε

κατόπιν αιτήσεως εκ μέρους της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός είκοσι ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην ως άνω β' σχετική ΚΥΑ. Σημειωτέον ότι απαγορεύεται η εγκατάσταση κεραιάς για την οποία δεν έχει εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελευθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια να μην υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ως άνω ΚΥΑ (βλ. άρθρο 30 παρ. 9 του ν. 4070/2012). Επίσης σε περίπτωση εγκατάστασης κεραιών σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ως άνω ΚΥΑ, ήτοι τα όρια ορίζονται ακόμα πιο αυστηρά (κατά 40%) από την 1999/519/ΕΚ Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (βλ. άρθρο 30 παρ. 10 του ν. 4070/2012). Τέλος, με την παράγραφο 18 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου (ν. 4070/2012) απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραιάς κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.

3. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4053/2012 έχει δημιουργηθεί το «*Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων*», ως σύστημα δικτύου σταθερών και κινητών σταθμών μετρήσεων της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας κεραιοσυστημάτων που λειτουργεί και εποπτεύεται από την ΕΕΑΕ, με σκοπό το διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Οι σχετικές μετρήσεις δημοσιοποιούνται με πλήρη διαφάνεια για την σωστή πληροφόρηση των πολιτών, καθότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο τηρώντας την αρχή της προφύλαξης, θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την προφύλαξη της υγείας του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Εφόσον οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας (ΕΕΤΤ, ΕΕΑΕ) διαπιστώνουν αποκλίσεις από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών, οφείλουν να προβαίνουν σε άμεσες παρεμβάσεις ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών καθώς και η τήρηση της νομιμότητας εγκατάστασης των κεραιών. Σημειωτέον ότι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αναπτύσσονται από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με τους όρους των αδειών τους. Συνεπώς η Υπηρεσία μας αλλά και οι άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες δεν ελέγχουν την επιλογή των θέσεων

εγκατάστασης (χωροταξία) των κεραιοσταθμών ούτε βεβαίως την στρατηγική ανάπτυξης των δικτύων αυτών αφού οι επιλογές αυτές αποτελούν μέρος του επιχειρησιακού σχεδίου των εταιρειών σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις τους έναντι της υφιστάμενης νομοθεσίας (τηλεπικοινωνιακής, περιβαλλοντικής, πολεοδομικής κλπ) αλλά και των όρων καλύψεως της ελληνικής επικράτειας.

4. Έπειτα από τα ανωτέρω, σημειώνουμε ότι για την διερεύνηση της επικινδυνότητας της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επί του γενικού πληθυσμού καθώς και για την εξέταση θεμάτων όπως η θέσπιση επιπρόσθετων προϋποθέσεων αδειοδότησης κεραιών και η μείωση των ορίων εκπομπής κεραιοσυστημάτων αρμόδια είναι και τα Υπουργεία Υγείας και Περιβάλλοντος, με τους εκπροσώπους των οποίων έχουν γίνει κατά καιρούς συναντήσεις και ανταλλαγή απόψεων εντός υπηρεσιακών ομάδων εργασίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο Δ/ντης Ρ.Δ.Ε.

Η. Τσάνης

ΕΙΣΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ Γ'





ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Ρέππα Π.

Τηλέφωνο: 2106151169 - 2106151000

Μαρούσι, 15-9-2017

Αρ. Πρωτ. 25602 / Φ506

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Φραγκούδη 11 & Πάντου
101 63, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Fax: 210 9098253
E-mail: ke@minpress.gr & vanalada2@gmail.com

ΘΕΜΑ:

Κατασκευές κεραιών κινητής τηλεφωνίας

ΣΧΕΤ:

Το από 21-8-2017 (Αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 25253/13-9-2017)
έγγραφό σας

Σε απάντηση της υπ' Αριθμ. ΠΑΒ 2310/28-8-2017 Αναφοράς του κ. Α. Δημοσχάκη, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το σχετικό έγγραφο σας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Δημόσια Αρχή, αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο του φάσματος ραδιοσυχνότητων και τη χορήγηση αδειών κατασκευών κεραιών στην ξηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012.

Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία μιας κεραιάς κινητής τηλεφωνίας απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες, εγκρίσεις:

- 1) Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
- 2) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραιάς στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία
- 3) Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

- 4) Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών
- 5) Άδεια κατασκευής κεραίας που χορηγείται από την ΕΕΤΤ, η αρμοδιότητα της οποίας αφορά κυρίως την σκοπιμότητα του τηλεπικοινωνιακού μέρους της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων
- 6) Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την κατασκευή κεραίας επί της συμβολής των οδών **ΟΨΙΚΙΟΥ 38 & ΣΤΡ. ΣΑΡΑΦΗ (Ο.Τ. 195)**, στο **Δήμο Αλεξανδρούπολης Π.Ε. Έβρου**, σας πληροφορούμε ότι χορηγήθηκε άδεια κατασκευής κεραίας στην εταιρεία **'WIND'** (κωδ. σταθμού 1203562) με την ΑΠ 23778/Φ.610/31-03-2017 Απόφαση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων:

α) την με Αρ. Πρωτ. Μ.Ι./411/283/2017/11-1-2017 Θετική Γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), για λειτουργία στο φάσμα συχνοτήτων των 800 MHz, 900 MHz, & 2100 MHz που έχει απονεμηθεί στις εταιρείες **'WIND'** & **'VODAFONE'**, και στην οποία ελήφθη υπόψη «η θεώρηση ότι η απόσταση του εν λόγω σταθμού βάσης είναι μικρότερη των 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων και ως εκ τούτου εφαρμόστηκαν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 30 του Νόμου 4070 (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012)»

β) την με Αρ. Πρωτ. ΣΗΛΥΑ 19555/21-10-2016 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Εταιρείας **"WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ"**, που αφορά στην κατασκευή κεραίας σταθμού στην ανωτέρω αναφερόμενη θέση, που συνοδεύει την Αίτηση Άδειας Κατασκευής Κεραίας

γ) την με Αρ. Πρωτ. 6572/6-2-2017 έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμού ραδιοεπικοινωνίας που έχει χορηγηθεί από την ΔΟΚΚ ΥΠΕΚΑ και αφορά στην κατασκευή κεραίας σταθμού στην ανωτέρω αναφερόμενη θέση,

Γενικότερα, σε σχέση με τα θέματα που τίθενται περί προφύλαξης του κοινού επισημαίνεται ότι στο Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012), άρθρο 30, παρ. 9 & 10, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α/17-12-2014), διευκρινίζεται ότι από την δημοσίευση αυτού απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη, που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια έκθεσης υπερβαίνουν το 70% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού. Σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 MHz και το 1KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 MHz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρα από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την ΕΕΑΕ Υπουργού.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 30 του ν 4070/2012 «Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.».

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι αρμόδιος φορέας για θέματα που άπτονται της τήρησης των ορίων ασφαλείας από την μη-ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), ενώ αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια ελέγχων αναφορικά με την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των Δηλώσεων υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), είναι η οικεία Περιφέρεια.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ. 1 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000), η ΕΕΑΕ είναι αρμόδια για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και κάνει μετρήσεις που αφορούν τις εκπομπές των κατασκευών κεραιών. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ: <http://www.eeae.gr/gr/index.php?pvar=php/ni/ni&map=ni0>.

Τέλος, σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας προς αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι δεσμία και όχι κατά διακριτική ευχέρεια, γεγονός που συνεπάγεται ότι όταν πληρούνται οι εκ του Νόμου προϋποθέσεις η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωμένη να προχωρά στην αδειοδότηση του εκάστοτε σταθμού βάσης κινητής επικοινωνίας, στη θέση που έχει επιλέξει η εκάστοτε εταιρεία, χωρίς να δικαιούται εκ του Νόμου να εξαιρέσει κάποιες κεραίες από αυτή τη διαδικασία αδειοδότησης.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που απαιτείται των αρμοδιοτήτων μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καθηγητής ΔΗΜ. ΤΣΑΜΑΚΗΣ

