



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 05 - 10 - 2017
Αριθ. πρωτ.: 1704**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Θ. Παπασημακοπούλου
Δ. Στεργίου
Τηλέφωνα: 2131364033
2131364315
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: koinonouvelitikos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Ηλία Παναγιώταρο
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φα των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 8754/13-09-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος, σχετικά με τα προβλήματα στην ποιότητα νερού που αντιμετωπίζει ο Δήμος Σικυωνίων, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε τα ακόλουθα έγγραφα:

- το υπ' αριθμ. πρωτ. 1232/20-09-2017 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων,
- το υπ' αριθμ. πρωτ. 243622/48773/25-09-2017 έγγραφο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Συνημμένα:
Δύο (2) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Τύπου
4. Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Εθν. Αντίστασης 29, Τ.Κ. 20200, Κιάτο
Τηλ: 27420 26490, 26532
Fax: 27420 29432
E-mail: deyasik@otenet.gr
Πληρ.: Κουτσούκος Αναστάσιος
Τηλ: 2742025532

Κιάτο, 20 Σεπτεμβρίου 2017
Αρ. πρωτ: 1232

1. Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠ.
ΑΥΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ευαγγελιστριάς 2, Τ.Κ. 105 63
Υπόψη κας Β. Δημουλά
Τηλ. 213-1361325
Φαξ. 213-1361230
2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΥΠΟΨΗ κας Ε. ΧΑΤΖΗ
Τηλ. 2610490354
Φαξ. 2610461431

Θέμα: Προβλήματα στην ποιότητα νερού στο Δήμο Σικυωνίων.

Σχετ.: Η αρ. 8754/13-09-17 Ερώτηση του βουλευτή κ. Ηλ. Παναγιώταρου.

Σε απάντηση του υπ' αριθμ. πρωτ. 31000/15/09/2017 έγγραφο σας, σας ενημερώνουμε ότι:
Η έλλειψη νερού που παρατηρήθηκε για λίγες ώρες και μερικές ημέρες σε τμήματα της πόλης του Κιάτου κατά την καλοκαιρινή περίοδο οφείλετε κατά κύριο λόγο στα φαινόμενα έντονης λειψυδρίας, που οδήγησαν στην ποσοτική υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, στην αυξημένη κατανάλωση νερού της καλοκαιρινής περιόδου και στις βλάβες που προκλήθηκαν στα αντλητικά συγκροτήματα λόγω συνεχούς λειτουργίας.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου έγιναν προσπάθειες ευαισθητοποίησης των πολιτών με ενημέρωση μέσω των λογαριασμών ύδρευσης, αναρτήσεων ενημερωτικών πανό σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, ανακοινώσεις στον τύπο, στη ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σικυωνίων, επίσης, έγινε διακοπή υδροδότησης των ντους που βρίσκονται κατά μήκος της παραλίας του Δήμου για όλη την Καλοκαιρινή περίοδο.

Όσο αναφορά την ποιότητα του νερού γίνονται συχνά αναλύσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (www.deyasik.gr) και από όπου οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σχετικά. Σε έκτατες περιπτώσεις ή ενημέρωση γίνεται με φωνητικά μέσα και αναρτήσεις ενημερωτικών φυλλαδίων.

Σας ενημερώνουμε επιπλέον ότι είναι σε εξέλιξη η αξιοποίηση νέων γεωτρήσεων και η κατασκευή αγωγού για την μεταφορά νερού από τις πηγές της Στυμφαλίας στην Περιοχή του Κιάτου.

Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

Κουτσούκος Αναστάσιος

Ο Δ/τής της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Νίκας Παναγιώτης



Κυ. Διεύθυνση
8754

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & Κ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & Κ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Αγ. Νικολάου 29, Κόρινθος ΤΚ 20131
Πληροφορίες: ΚΙΟΥΛΟΣ Ν.
Τηλ. 2741363267 Φαξ 2741363250
Ηλεκτρ. Δ/ση: n.kioulos@pekorinthias.gr

Κόρινθος 25-09-2017
Αριθ. Πρωτ.: 243622/48773
σχετ. 241960/48390
Αριθ. Φακ.: 14

ΠΡΟΣ

- 1) Υπουργείο Εσωτερικών
- Δ/ση Οργάνωσης &
Λειτουργίας Τοπ. Αυτ/σης
- 2) Αποκεντρωμένη Δ/σης Πελ/σου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Οδός: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε κοινοβουλευτική ερώτηση, αναφορικά με προβλήματα στην ποιότητα νερού ύδρευσης του Δήμου Σικυωνίων-Π.Ε. Κορινθίας».

ΣΧΕΤ.:

- (α) Το υπ' αριθμ. 31000/15-09-2017 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών-Τμήμα Τεχνικών υπηρεσιών.
- (β) Το υπ' αριθμ. 221193/19-09-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
- (γ) Τα υπ' αριθμ. 241415/1657/21-0—2017 & 240330/1656/20-09-2017 έγγραφα από το γραφείο Περιφερειάρχη Πελοπ/σου με συνημμένα τα ανωτέρω (α) & (β) σχετικά έγγραφα.

Για το νερό που παρέχεται από το δίκτυο διανομής του Δήμου υπεύθυνος είναι ο φορέας λειτουργίας του δικτύου (Δ.Ε.Υ.Α.).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο συγκεκριμένος φορέας έχει υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το διατιθέμενο νερό στους καταναλωτές είναι υγιεινό και καθαρό, να παρακολουθείται τακτικά η ποιότητα του νερού, να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της αποτελεσματικής απολύμανσης του διατιθέμενου νερού, να παρέχει στους καταναλωτές κατάλληλες και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων, ασκούν εποπτικό έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το πόσιμο νερό που διαθέτουν για κατανάλωση οι υπεύθυνοι φορείς ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προδιαγράφονται στις διατάξεις της οδηγίας 98/83/ΕΚ.

Η Υπηρεσία μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της έχει διενεργήσει υγειονομικές αναγνωρίσεις στις γεωτρήσεις, στις δεξαμενές νερού και έχει πραγματοποιήσει δειγματοληψίες σε διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σικυωνίων, πριν από την κοινοβουλευτική ερώτηση.

Εκ των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων μόνο μερικά χαρακτηριστικά του νερού είναι μη σύμφωνα με την νομοθεσία που το χαρακτηρίζουν μη κανονικό αλλά όχι επικίνδυνο.

Πέραν τούτων η Υπηρεσία μας συνεχίζει τους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε διάφορα σημεία του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σικυωνίων για την πλήρη αξιολόγηση και εκτίμηση της ποιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης.

Με Ε.Π.
Ο ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟΣ
Π.Ε. - ΙΑΤΡΩΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- Γραφείο Περιφερειάρχη Πελοπ/σου
- Εσωτερική διανομή:
- Τμήμα Υγειονομικού ελέγχου
& Περιβαλλοντικής υγιεινής.
- Χρ. Αρχείο Υπηρεσίας.