



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Φραγκούδη 11 & Πάντου,
10163 Καλλιθέα
Τηλ.: 210-9098600-2
Fax : 210-9098738
E-mail: sec@mindigital.gr

Αθήνα 11/10/2017

Α.Π.: 2863

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Σ. Βαρδαλή
Βουλευτή κ. Γ. Δελή
Δια της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Απάντηση στην υπ' αρ. 2268/4.8.2017 Αναφορά των Βουλευτών κ.κ. Σ. Βαρδαλή και Γ. Δελή»

Σε απάντηση της υπ' αρ. 2268/4.8.2017 Αναφοράς των Βουλευτών κ.κ. Σ. Βαρδαλή και Γ. Δελή, σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα υπ' αρ. 26571/Φ450/26.9.2017 και 67732/1351/Φ.18/6/26.9.2017 έγγραφα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αντίστοιχα.



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Παναγιώτης Σκούτας
Διευθυντής Υπουργού
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενημέρωσης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Αρ. σελ. απάντησης: (1)
Αρ. σελ. συνημμένων απάντησης: (6)
Συνολικός αριθμός σελίδων: (7)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 27-9-17

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛ. & ΤΑΧ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. & ΤΑΧ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Παπάγου, 26-9-2017

Αρ. πρωτ.: 67732/1351 /Φ.18/6

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου

ΠΡΟΣ: ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΗΜ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠ. ΨΗΦ. ΤΗΛ. &
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΥΔΗ 11 & ΑΛ. ΠΑΝΤΟΥ
176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Εισηγητής : Γ. Κοντολάτος
Τηλέφωνο : 210-6508562

email: ke@minpress.gr & emonemvasitis@minpress.gr

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην Ερώτηση Βουλευτών κ. κ. Σ. Βαρδάλη και Γ. Δελή
ΣΧΕΤ: α) Το από 20-9-2017 email σας, με συνημμένη την αριθμ. 2268/4-8-2017 Αναφορά βουλευτών κ. κ. Βαρδάλη και Δελή, (αρ. εισερχομένου υπηρεσίας μας 67732/1351/25-9-2017)
β) Ο ν. 4070/12 (ΦΕΚ 82 Α'),
γ) Η Κ.Υ.Α αριθ. 53571/3839/00 (ΦΕΚ Β 1105/6-9-00) σχετικά με "Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά".
Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού (α), σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 12 εδ. λα' του ν. 4070/2012), για την έκδοση, τροποποίηση και ανάκληση των αδειών κατασκευής κεραιών στην ξηρά καθώς και για τον έλεγχο των ραδιοεκπομπών, αρμόδια είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Επίσης η ΕΕΤΤ, ως Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τηρεί το αρχείο των αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών και εποπτεύει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνότητας, επιβάλλοντας τις σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια κεραία λειτουργεί παράνομως (άρθρο 12, εδ. κ' του ν. 4070/2012).
2. Για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά, αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) σύμφωνα, με το άρθρο 5 της (γ) σχετικής ΚΥΑ, όπως ισχύει. Σύμφωνα δε με τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 30 του ν. 4070/2012, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) προβαίνει αυτεπαγγέλτως και ετησίως σε έλεγχο κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών εντός του σχεδίου πόλεως, εξετάζοντας την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε αδειοδοτημένη κεραία είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως εκ μέρους της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός είκοσι ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση διαπίστωσης


υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην ως άνω γ' σχετική ΚΥΑ. Σημειωτέον ότι απαγορεύεται η εγκατάσταση κεραίας για την οποία δεν έχει εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελευθερά προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια να μην υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ως άνω ΚΥΑ (βλ. άρθρο 30 παρ. 9 του ν. 4070/2012). Επίσης σε περίπτωση εγκατάστασης κεραιών σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2 και 4 της ως άνω ΚΥΑ, ήτοι τα όρια ορίζονται ακόμα πιο αυστηρά (κατά 40%) από την 1999/519/ΕΚ Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 30 παρ. 10 του ν. 4070/2012). Επίσης, με την παράγραφο 18 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου (ν.4070/2012) απαγορεύεται η εγκατάσταση ή κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.

3. Όσον αφορά τα όρια ακτινοβολίας των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων περίξ των κεραιών, αυτά αναφέρονται στην ΚΥΑ 53571/3839/2000 σχετική (γ) και συγκεκριμένα στον πίνακα 1 του άρθρου 2 και στους πίνακες 2 και 3 του άρθρου 3. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι στο άρθρο 22 του ν.4053/2012 προβλέφθηκε και ήδη υλοποιήθηκε το έργο « Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» με σκοπό το διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τη διαρκή ενημέρωσή του. Με την υλοποίηση αυτού του έργου, έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί αυτοματοποιημένο δίκτυο 500 σταθερών και 13 κινητών (επί διασκευασμένου οχήματος) εξοπλισμένων σταθμών μετρήσεων της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας, σε όλους σχεδόν τους Δήμους της χώρας, η δε τοποθέτηση των σταθμών ελέγχων πραγματοποιείται με κατόπιν επιλογής των θέσεων των σταθμών από τους συμμετέχοντες Δήμους. Το εν λόγω δίκτυο των σταθμών μέτρησης εποπτεύει η ΕΕΑΕ με αξιοποίηση των μετρήσεων για σχετικές μελέτες και σε κάθε περίπτωση οι μετρήσεις δημοσιοποιούνται με πλήρη διαφάνεια για την σωστή πληροφόρηση των πολιτών.
4. Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου « Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» λειτουργούν από αρχές 2015 500 σταθμοί αυτομάτου ελέγχου ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε όλη τη χώρα (σε τοποθεσίες όπως Δημαρχεία, ΚΕΠ, και αλλού). Πέραν των αυτόματων ελέγχων σε σταθερά σημεία η ΕΕΑΕ με ειδικά διασκευασμένα οχήματα (Κινητός Σταθμός Μέτρησης) προβαίνει σε επιτόπιες μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΑΕ/ΕΠΗΠ (Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων) στα στοιχεία μετρήσεων και καταγραφής των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων από τους σταθμούς.

5. Επιπλέον των ανωτέρω διευκρινίζουμε ότι για την κατεδάφιση παρανόμων κατασκευών κεραιών και την επιβολή σχετικών προστίμων, αρμόδιες είναι οι κατά τόπον Πολεοδομικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 267/1998 (καθώς και του άρθρου 80 παρ. 1, εδ. α', περιπτ. Ε' του ν. 4070/2012).
6. Το υπάρχον νομικό πλαίσιο τηρώντας πιστά την αρχή της προφύλαξης, θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την προφύλαξη της υγείας του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ιδίως αυτής που προέρχεται από κεραίες κινητής τηλεφωνίας ως αναφέρθηκε ανωτέρω). Εφόσον οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες διαπιστώνουν αποκλίσεις από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών προβαίνουν σε άμεσες παρεμβάσεις ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών καθώς και η τήρηση της νομιμότητας εγκατάστασης των κεραιών. Σημειωτέον ότι τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας αναπτύσσονται από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με τους όρους των αδειών τους. Συνεπώς η Υπηρεσία μας αλλά και οι άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες δεν ελέγχουν την επιλογή των θέσεων εγκατάστασης (χωροταξία) των κεραιοσταθμών ούτε βεβαίως την στρατηγική ανάπτυξης των δικτύων αυτών αφού οι επιλογές αυτές αποτελούν μέρος του επιχειρησιακού σχεδίου των εταιρειών σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις τους έναντι της υφιστάμενης νομοθεσίας (τηλεπικοινωνιακής, περιβαλλοντικής, πολεοδομικής κλπ) αλλά και των όρων καλύψεως της ελληνικής επικράτειας με σήματα κινητής τηλεφωνίας και ασύρματων ευρυζωνικών υπηρεσιών.
7. Έπειτα από τα ανωτέρω, συνοψίζουμε ότι η αρμοδιότητα για τον έλεγχο των κεραιών και την παροχή επικαιροποιημένων στοιχείων (περί νόμιμης ή μη εγκατάστασης κεραιών) σε όλη την επικράτεια ανήκει στην ΕΕΤΤ, ενώ για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά, αρμόδια είναι η ΕΕΑΕ. Το Υπουργείο μαζί με συναρμόδιους φορείς έχει φροντίσει για την δημιουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών και επίσης έχει ένα αυστηρό και λεπτομερές νομικό πλαίσιο αδειοδότησης και ελέγχου νομιμότητας της λειτουργίας των κεραιών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ



ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Π.Λ. ΚΑΙ ΤΑΧ. (επί σχετ. 2894/20-9-2017)
2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Τ (επί σχετ. 478/25-9-2017)
3. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
4. ΤΜΗΜΑ Ε' (2)



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Ρέππα Π.

Τηλέφωνο: 2106151169 - 2106151000

Μαρούσι, 26.9.2017

Αρ. Πρωτ.: 26571/4050

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Φραγκούδη 11 & Πάντου
101 63, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Fax: 210 9098253
E-mail: ke@minpress.gr & vanalada2@gmail.com

ΘΕΜΑ:

Κατασκευές κεραιών κινητής τηλεφωνίας

ΣΧΕΤ:

Το από 20-9-2017 (Αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 26007/20-9-2017)
έγγραφό σας

Σε απάντηση της υπ' Αριθμ. ΠΑΒ 2268/04-8-2017 Αναφοράς των κ.κ. Σ. Βαρδαλή & Γ. Δελή, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το σχετικό έγγραφο σας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Δημόσια Αρχή, αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και τη χορήγηση αδειών κατασκευών κεραιών στην ξηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012.

Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες, εγκρίσεις:

- 1) Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
- 2) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία
- 3) Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

- 4) Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών
- 5) Άδεια κατασκευής κεραίας που χορηγείται από την ΕΕΤΤ, η αρμοδιότητα της οποίας αφορά κυρίως την σκοπιμότητα του τηλεπικοινωνιακού μέρους της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων
- 6) Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την κατασκευή κεραίας επί της συμβολής των οδών **ΟΨΙΚΙΟΥ 38 & ΣΤΡ. ΣΑΡΑΦΗ (Ο.Τ. 195)**, στο **Δήμο Αλεξανδρούπολης Π.Ε. Έβρου**, σας πληροφορούμε ότι χορηγήθηκε άδεια κατασκευής κεραίας στην εταιρείας **'WIND'** (κωδ. σταθμού 1203562) με την ΑΠ 23778/Φ.610/31-03-2017 Απόφαση Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων:

- α) την με Αρ. Πρωτ. Μ.1./411/283/2017/11-1-2017 Θετική Γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), για λειτουργία στο φάσμα συχνοτήτων των 800 MHz, 900 MHz, & 2100 MHz που έχει απονεμηθεί στις εταιρείες **'WIND'** & **'VODAFONE'**, και στην οποία ελήφθη υπόψη «η θεώρηση ότι η απόσταση του εν λόγω σταθμού βάσης είναι μικρότερη των 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων και ως εκ τούτου εφαρμόστηκαν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 30 του Νόμου 4070 (ΦΕΚ 82/Α/10-4-2012)»
- β) την με Αρ. Πρωτ. ΣΗΛΥΑ 19555/21-10-2016 Δήλωση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της Εταιρείας **"WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ"**, που αφορά στην κατασκευή κεραίας σταθμού στην ανωτέρω αναφερόμενη θέση, που συνοδεύει την Αίτηση Άδειας Κατασκευής Κεραίας
- γ) την με Αρ. Πρωτ. 6572/6-2-2017 έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών σταθμού ραδιοεπικοινωνίας που έχει χορηγηθεί από την ΔΟΚΚ ΥΠΕΚΑ και αφορά στην κατασκευή κεραίας σταθμού στην ανωτέρω αναφερόμενη θέση,

Γενικότερα, σε σχέση με τα θέματα που τίθενται περί προφύλαξης του κοινού επισημαίνεται ότι στο Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α'/10.4.2012), άρθρο 30, παρ. 9 & 10, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α'/17-12-2014), διευκρινίζεται ότι από την δημοσίευση αυτού απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη, που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια έκθεσης υπερβαίνουν το 70% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού. Σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 MHz και το 1KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 MHz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. Επίσης, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρα από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την ΕΕΑΕ Υπουργού.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 30 του ν 4070/2012 «Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.».

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι αρμόδιος φορέας για θέματα που άπτονται της τήρησης των ορίων ασφαλείας από την μη-ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), ενώ αρμόδιος φορέας για τη διενέργεια ελέγχων αναφορικά με την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των Δηλώσεων υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), είναι η οικεία Περιφέρεια.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ. 1 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000), η ΕΕΑΕ είναι αρμόδια για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και κάνει μετρήσεις που αφορούν τις εκπομπές των κατασκευών κεραιών. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ: <http://www.eeae.gr/gr/index.php?rvar=php/ni/ni&map=ni0>.

Τέλος, σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας προς αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι δεσμία και όχι κατά διακριτική ευχέρεια, γεγονός που συνεπάγεται ότι όταν πληρούνται οι εκ του Νόμου προϋποθέσεις η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωμένη να προχωρά στην αδειοδότηση του εκάστοτε σταθμού βάσης κινητής επικοινωνίας, στη θέση που έχει επιλέξει η εκάστοτε εταιρεία, χωρίς να δικαιούται εκ του Νόμου να εξαιρέσει κάποιες κεραιές από αυτή τη διαδικασία αδειοδότησης.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που άπτεται των αρμοδιοτήτων μας.

