



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 213-1513811
FAX: 213-1513512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



Αθήνα 17-10-2017
Αρ. Πρωτ. 2929

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
✓ Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:

1. Βουλευτές κ.κ.
- Σάκη Βαρδαλή
- Γιάννη Δελή
2. Υπουργείο Εσωτερικών
3. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
4. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
& Ενημέρωσης (με αντίγραφο της Ερώτησης)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 8539/8-9-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Σάκη Βαρδαλή και Γιάννη Δελή, κοινοποιούμε τα έγγραφα των καθ' ύλην αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αναφέρονται αναλυτικά στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Αρμόδιο για την τροποποίησή του, είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο με αντίγραφο της Ερώτησης.

Με αναφορά στην ερώτησή σας, σημειώνουμε ότι ο έλεγχος της νομιμότητας οποιασδήποτε κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων και των δομικών κατασκευών κινητής τηλεφωνίας, γίνεται από τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων. Οι καταγγελίες για παραβάσεις της νομοθεσίας για τη νομιμότητα εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκευών κεραιών υποβάλλονται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Για τη συγκεκριμένη κεραία με κωδικό "Leornadoroulou (140 3962)" στο Κιλκίς (συμβολή οδών Λεοναρδοπούλου 31 και Ευρώπης) το Τμήμα Αδειοδοτήσεων της Δ/σης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ, σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, επανεξετάζει το φάκελο της έγκρισης των δομικών κατασκευών.

Τέλος, η εθνική αντιπροσωπεία θα ενημερωθεί για θέματα αρμοδιότητας της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας από το συνενωμένο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Επισυνάπτονται:

- Το υπ' αρ. πρωτ. 38093/15-9-2017 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ (σελ.1)
- Το υπ. αρ. πρωτ. 18578/461/19-9-2017 έγγραφο της Δ/σης ΚΑΠΑ/ΥΠΕΝ (σελ.3)
- Το υπ. αρ. πρωτ. 18650/1691/19-9-2017 έγγραφο ΔΑΟΚΑ/ΥΠΕΝ (σελ.2)

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 6

Σύνολο Σελίδων: 7



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΔΑΜΗΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
(ΔΙΠΑ)**

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2017

Α.Π. 38093

ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Κ. Γιαβής
Τηλέφωνο : 210 6417802
Φ.Α.Χ. : 210 6430625

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΝ

Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Μεσογειών 119, 115 26 Αθήνα

Θέμα :

Ερώτηση Βουλής για την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή «Δεκαπέντε Μαρτύρων» της πόλης του Κιλκίς.

Σχετ. : Το υπ' αρ. 2935/11.9.17 έγγραφό σας με συνημμένη την υπ' αρ. 8539/8.9.17 Ερώτηση Βουλής (α.π. ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ 38093/12.9.17).

Σε απάντηση της υπ' αρ. 8539/8.9.17 Ερώτησης Βουλής με θέμα την εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην πόλη του Κιλκίς και ειδικότερα στην περιοχή «Δεκαπέντε Μαρτύρων», σας γνωρίζουμε ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση του εν λόγω έργου δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας.

Η σχετική διαδικασία καθορίζεται από τις διατάξεις της υπ' αρ. 174610/2014 (Β' 2498) Κοινής Υπουργικής Απόφασης για Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για παρόμοια έργα που εμπίπτουν στη Β' κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων του Ν. 4014/2011, όπου σύμφωνα με το άρθρο 2, αρμόδια Υπηρεσία είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Σημειώνεται ότι στην ενημερωτική πύλη, *kerai.es.eett.gr*, που έχει συστήσει η εν λόγω Υπηρεσία, το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να ενημερώνεται για μια συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας και ειδικότερα για το αδειοδοτικό καθεστώς αυτής.

Σύμφωνα με το άρθρο 30, παρ. 10 του ν. 4070/2012 (Α' 82), σε περίπτωση που σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας εγκαθίσταται σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο ευαίσθητων αποδεκτών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία), τα προβλεπόμενα όρια έκθεσης του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (Β' 1105).

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), είτε δια των οργάνων της, ή με συνεργεία, ειδικά εξουσιοδοτημένα από αυτή, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΑ

Γ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΔΙΠΑ
2. Τμήμα Β'
3. Κ. Γιαβής
4. Β. Πάτση



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. Δουράκος

2929

19.09.2017 12:05
Αριθμός Απόφασης
ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/18578/461
Κατάσταση
Στοιχείο

ΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Ημ/νία: 19/09/2017

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/18578/461

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΛΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Υ.Π.ΕΝ.)

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (Κ.Α.Π.Α.)
ΤΜΗΜΑ ΘΟΡΥΒΟΥ, ΔΟΝΗΣΕΩΝ &
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147

Ταχ. Κώδικας : 11251

Πληροφορίες : Ο. Γωγούσος

Τηλέφωνο : 210 – 8649967

FAX : 210 – 8646939

E-mail : o.gogousos@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Υ.Π.ΕΝ.

Γραφείο Κοινοβουλευτικού

Ελέγχου

Μεσογείων 119

10192 – ΑΘΗΝΑ

E-mail : vouli1@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Ερώτηση με αριθμό 8539/8-9-17, σχετικά με εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή 15 Μαρτύρων της πόλης του Κιλκίς.

ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 2935/11-9-2017 (α.π. Δ/σης ΚΑΠΑ 18578/461/12-9-17).

Σε απάντηση της παραπάνω εν θέματι Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, όσον αφορά θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :

1. Σύμφωνα με το νόμο 4070/2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012) και ειδικότερα το εδάφιο λ' του άρθρου 12 αυτού, αρμοδία αρχή για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στην ξηρά, όπως ορίζεται στο Ν.2801/2000 (ΦΕΚ Α' 46), συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών κεραιών των ραδιοηλεκτρονικών σταθμών - πλην αυτών που αφορούν τα πάρκα κεραιών - είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 4070/2012, στη γενική περίπτωση, οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες και εγκρίσεις :

- Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας,
- Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από την ΕΕΤΤ,
- Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στη Μελέτη Ραδιοεκπομπών, για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία,
- Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία,
- Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών,
- Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας

Οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας δικαιολογητικά, εξειδικεύονται στην Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19-7-2012 «**Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά**» (ΦΕΚ 2529/Β/17-9-2012) που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 12 εδάφιο λα' και της παρ. 17 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.

2. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας ισχύουν γενικά οι διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209). Ειδικότερα για όσους εξ' αυτών υπάγονται στην Β' κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β' 21), όπως αυτή τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την ΥΑ αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ Β' 2471), ισχύει η ΚΥΑ 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ/2012 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Ομάδα 12/α.α 6B)» (ΦΕΚ Β' 1510).
3. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), είναι η αρμόδια ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια των ακτινοβολιών και την προστασία του πληθυσμού, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από αυτές (Π.Δ. 404/1993 - ΦΕΚ 173/Α/5.10.1993 και άρθρο 5 ΚΥΑ 53571/3839/2000 - ΦΕΚ 1105/Β/6.9.2000). Διενεργεί επίσης μετρήσεις ακτινοβολίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Σχετική αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τα όρια εκπομπής των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα των μετρήσεων και γενικότερα για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα, παρέχεται από την ΕΕΑΕ στην ιστοσελίδα της www.eeae.gr. Ειδικότερα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://eeae.gr/files/ενημέρωση/κινητή-τηλεφωνία.pdf>, υπάρχει και αναλυτικός ενημερωτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
4. Οι βασικές διατάξεις περί των ορίων έκθεσης του κοινού, είναι :
 - Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0Hz – 300GHz)», L 199 (1999/519/EC), 30-7-1999.
 - Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 53571/3839, των Υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1105/Β/6.9.2000), άρθρα 3-4, με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά».
 - Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 3060 (ΦΟΡ) 238, των Υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 512/Β/25.4.2002), με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων», όπως αυτή διορθώθηκε στο ΦΕΚ 759/Β'/19-6-2002.
 - Νόμος 4070 (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012), με θέμα «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων & άλλες διατάξεις» (άρθρο 30).
5. Σύμφωνα με το Ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α'/3.3.2000) όπως ισχύει, επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας εντός οικισμών, σε οικοπέδα, δώματα, ταράτσες και εντός των κτηρίων. Στον ίδιο νόμο δεν υπάρχει διάταξη η οποία να επιβάλλει την εγκατάσταση των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε απόσταση 300 μέτρων από κατοικημένες περιοχές.
6. Στο άρθρο 30 παρ. 10 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α'/10.4.2012) προβλέπεται ότι σε περίπτωση εγκατάστασης κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρα από κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων τα όρια εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ'αρ. 53571/3839/2000 ΚΥΑ, «Μέτρα Προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ Β'/1105/6.09.2000), όπως ισχύει.


Στην παράγραφο 18 επίσης του ίδιου άρθρου, προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για τυχόν επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/ΝΣΗ Κ.Α.Π.Α.
Τμήμα Θ. Δ. & Α.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΡΕΒ. ΜΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ



2939

Ημ/νία: 19/09/2017

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/18650/1691

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ,
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
& ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Προς: Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
vouli1@prv.ypeka.gr
(επί του 2935/11-9-2017 εγγράφου)

Κοιν. Γενικό Δ/ντή Πολεοδομίας
κ. Γκανασούλη Γεώργιο
Αμαλιάδος 17, 11523 ΑΘΗΝΑ
g.ganasoulis@prv.ypeka.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων και
Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδικας : 11526
Πληροφορίες: Ε. Δημητρακοπούλου
Τηλέφωνο : 210 6996332
Fax : 210 6918088

Θέμα : Απάντηση στην υπ'αρ. 8539/8-9-2017 ερώτηση των βουλευτών Κ.Κ.Ε. κ. Βαρδαλή Σάκη και κ. Δελή Γιάννη.

Σε απάντηση της υπ'αρ. 8539/8-9-2017 ερώτηση των βουλευτών Κ.Κ.Ε. κ. Βαρδαλή Σάκη και κ. Δελή Γιάννη, σας γνωρίζουμε ότι:

1) Ο έλεγχος νομιμότητας οποιασδήποτε κατασκευής μεταξύ των οποίων είναι και η εγκατάσταση δομικών κατασκευών κινητής τηλεφωνίας γίνεται από τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων στους οποίους ανήκουν, οι οποίες κατόπιν αυτοψίας έχουν την αρμοδιότητα να επιβάλουν κυρώσεις όταν δεν είναι σύμφωνες με το νομοθετικό πλαίσιο που τις διέπει.

Επίσης σύμφωνα με την παρ. κ του άρθρου 12 του ν. 4070/12, η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 60 του ν 4313/14 (ΦΕΚ 261/Α/17-12-14) «οι καταγγελίες που αφορούν σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί νόμιμου εγκαταστάσεως και λειτουργίας κατασκευών κεραιών ή λειτουργίας παράνομων σταθμών οποιασδήποτε υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνιών, υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ».

2) Βασικοί νόμοι που ρυθμίζουν την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι : ο Ν.2075/92, ο Ν.2801/2000, ο Ν. 4070/12 και ο Ν. 4053/12 όπως αυτοί ισχύουν.

Ειδικότερα:

α) Σύμφωνα με το άρθρο 24α παρ. 5ε του Ν. 2075/92 όπως αυτός ισχύει, καθώς και η παρ. 13 του άρθρου 30 του 4070/12 (ΦΕΚ όπως ισχύει, για την κατασκευή κεραιάς σταθμού στην ξηρά απαιτείται έγκριση από την αρμόδια πολεοδομική Υπηρεσία. Σύμφωνα με την παρ.11 άρθρου 30 του 4070/12 η έγκριση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας της παρ. 2Η του άρθρου 1 του 2801/00(ΦΕΚ 46/Α/00) για την παραμεθόρια ζώνη όπως καθορίζεται με την υπ'αρ.481/9.3.2000 ΚΥΑ, χορηγείται από τη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.(νυν ΥΠΕΝ).

β) Σύμφωνα με το Νόμο 4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-4-12) και ειδικότερα με την παρ. λα του άρθρου 12, αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στην ξηρά, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν.2801/2000, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών κεραιών ραδιοηλεκτρονικών σταθμών - πλην αυτών που αφορούν πάρκα κεραιών - είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

3) Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι αρμόδια για θέματα σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (παρ. 2 αρθρ. 30 Ν. 4070/2012).

4) Σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 30 του Ν 4070/2012 «Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραιάς κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων».

Βάσει της παρ. 10 του άρθρου 30 του Ν.4070/2012 «σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων...» τα όρια για την ασφαλή έκθεση κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία (άρθρα 2-4, της ΚΥΑ 53571/3839/6.9.2000, όπως ισχύει).

5) Αρμόδιες υπηρεσίες για κάθε νομοθετική ρύθμιση που αφορά την άδεια κατασκευής κεραιών σταθμών στη ξηρά σύμφωνα με το ν.4070/12 (άρθρο 4, άρθρο 12) είναι το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (νυν Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης – άρθρ. 13 του ν. 4463/17) , η ΕΕΤΤ και κατά περίπτωση τα συναρμόδια Υπουργεία.

Σε κάθε περίπτωση όσον αφορά τη συγκεκριμένη κεραία με κωδικό «LEONARDOPOΥΛΟΥ (140 3962)» στο Κιλκίς, στην συμβολή των οδών Λεοναρδοπούλου 31 και Ευρώπης, η Υπηρεσία μας σε συνεννόηση με την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. επανεξετάζει τον φάκελο της έγκρισης των δομικών κατασκευών.

Ε. Δ.:

- 1) Χρον. Αρχείο
- 2) Δ.Α.Ο.Κ.Α / Δ'

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΝΤΟΡΑ ΓΑΛΑΝΗ
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος