

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 2106969811
FAX: 210 6969512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



Αθήνα 17-10-2017
Αρ. Πρωτ. 2681

18/10/17

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
✓ Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ.:

- Βουλευτή κ. Νικολόπουλο Νικόλαο
- Υπουργείο Εσωτερικών
- Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (με αντίγραφο της Αναφοράς)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Αναφορά»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 2247/31-7-2017 Αναφορά

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Αναφοράς** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Νικολόπουλο Νικόλαο, κοινοποιούμε τα έγγραφα των καθ' ύλην αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επισημαίνουμε ότι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών στην ξηρά είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ενώ αρμόδια ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια των ακτινοβολιών και την προστασία του πληθυσμού, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από αυτές είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Από τους ιστότοπους των δύο Επιτροπών παρέχεται επικαιροποιημένη ενημέρωση για τα θέματα αρμοδιότητάς τους.

Για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα αναφερόμενα στο επισυναπτόμενο δημοσίευμα θέματα, επισπεύδον Υπουργείο είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφο με αντίγραφο της Αναφοράς.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Επισυνάπτονται:

- Το υπ' αρ. πρωτ. 14929/10-8-2017 έγγραφο της Δ.Κ.Α.Π.Α./ΥΠΕΝ (σελ.3)
- Το υπ. αρ. πρωτ. 34617/4-8-2017 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ (σελ. 1)


Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 4

Σύνολο Σελίδων: 5

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑΜΠΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΛΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Υ.Π.ΕΝ.)

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ &
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (Κ.Α.Π.Α.)
ΤΜΗΜΑ ΘΟΡΥΒΟΥ, ΔΟΝΗΣΕΩΝ &
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας : 11251
Πληροφορίες : Ο. Γωγούσος
Τηλέφωνο : 210 - 8649967
FAX : 210 - 8646939
E-mail : o.gogosos@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: Υ.Π.ΕΝ.

Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Μεσογείων 119
10192 - ΑΘΗΝΑ
E-mail : vouli1@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Αναφορά με αριθμό 2247 / 31-7-17 σχετικά με κεραίες κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή Αρόη Αχαΐας.

ΣΧΕΤ: Έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 2691 / 2-8-2017 (α.π. Δ/σης ΚΑΠΑ 14929/343/3-8-17).

Σε απάντηση της ανωτέρω εν το θέματι Αναφοράς και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, όσον αφορά θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :

1. Σύμφωνα με το νόμο 4070/2012, «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10-04-2012) και ειδικότερα το εδάφιο λα' του άρθρου 12 αυτού, αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στην ξηρά, όπως ορίζεται στο Ν.2801/2000 (ΦΕΚ Α' 46), συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών κεραιών των ραδιοηλεκτρονικών σταθμών - πλην αυτών που αφορούν τα πάρκα κεραιών - είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραίας από την ΕΕΤΤ απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 4070/2012, στη γενική περίπτωση, οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες και εγκρίσεις :

- Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας,
- Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από την ΕΕΤΤ,
- Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στη Μελέτη Ραδιοεκπομπών, για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία,
- Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία,
- Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών,
- Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας

Οι διαδικασίες και τα απαιτούμενα για τη χορήγηση άδειας κατασκευής κεραιάς δικαιολογητικά, εξειδικεύονται στην Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19-7-2012 «Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» (ΦΕΚ 2529/Β/17-9-2012) που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 12 εδάφιο λα' και της παρ. 17 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.

2. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας ισχύουν γενικά οι διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209). Ειδικότερα για όσους εξ' αυτών υπάγονται στην Β' κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων της ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ Β' 21), όπως αυτή τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την ΥΑ αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ Β' 2471), ισχύει η ΚΥΑ 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ/2012 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας (Ομάδα 12/α.α 6B)» (ΦΕΚ Β' 1510).
3. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), είναι η αρμόδια ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια των ακτινοβολιών και την προστασία του πληθυσμού, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από αυτές (Π.Δ. 404/1993 - ΦΕΚ 173/Α/5.10.1993 και άρθρο 5 ΚΥΑ 53571/3839/2000 - ΦΕΚ 1105/Β/6.9.2000). Διενεργεί επίσης μετρήσεις ακτινοβολίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τα θεσμοθετημένα όρια έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Σχετική αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τα όρια εκπομπής των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα των μετρήσεων και γενικότερα για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τις κεραιές κινητής τηλεφωνίας και τα κινητά τηλέφωνα, παρέχεται από την ΕΕΑΕ στην ιστοσελίδα της www.eeae.gr. Ειδικότερα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση <https://eeae.gr/files/ενημέρωση/κινητή-τηλεφωνία.pdf>, υπάρχει και αναλυτικός ενημερωτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τις κεραιές κινητής τηλεφωνίας.
4. Οι βασικές διατάξεις περί των ορίων έκθεσης του κοινού, είναι :
 - Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Περί του περιορισμού της έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0Hz – 300GHz)», L 199 (1999/519/EC), 30-7-1999.
 - Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 53571/3839, των Υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕ. ΧΩ.Δ.Ε., Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1105/Β/6.9.2000), άρθρα 3-4, με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά».
 - Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 3060 (ΦΟΡ) 238, των Υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 512/Β/25.4.2002), με θέμα «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων», όπως αυτή διορθώθηκε στο ΦΕΚ 759/Β'/19-6-2002.
 - Νόμος 4070 (ΦΕΚ 82/Α/10.4.2012), με θέμα «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων & άλλες διατάξεις» (άρθρο 30).
5. Σύμφωνα με το Ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α'/3.3.2000) όπως ισχύει, επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας εντός οικισμών, σε οικόπεδα, δώματα, ταράτσες και εντός των κτηρίων. Στον ίδιο νόμο δεν υπάρχει διάταξη η οποία να επιβάλλει την εγκατάσταση των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας σε απόσταση 300 μέτρων από κατοικημένες περιοχές.
6. Στο άρθρο 30 παρ. 10 του Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α'/10.4.2012) προβλέπεται ότι σε περίπτωση εγκατάστασης κεραιάς σε απόσταση μέχρι 300 μέτρα από κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων τα όρια εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ'αρ. 53571/3839/2000 ΚΥΑ, «Μέτρα Προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» (ΦΕΚ Β'/1105/6.09.2000), όπως ισχύει.


Στην παράγραφο 18 επίσης του ίδιου άρθρου, προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραιάς κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για τυχόν επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/ΝΣΗ Κ.Α.Π.Α.
Τμήμα Θ. Δ. & Α.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

α/α



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΟΔ. ΤΣΙΩΤΑΣ - ΓΩΓΟΥΣΟΣ

Α. ΔΑΜΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
(ΔΙΠΑ)

3681
Αθήνα, 04 Αυγούστου 2017

Α.Π. 34617

ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Κ. Γιαβής
Τηλέφωνο : 210 6417802
Φ.Α.Χ. : 210 6430625

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΝ

Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα

Θέμα : Αναφορά Βουλής για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας

Σχετ. : Το υπ' αρ. 2691/2.8.17 έγγραφό σας με συνημμένη την υπ' αρ. 2247/31.7.17 Αναφορά Βουλής (α.π. ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ 34617/3.8.17).


Σε απάντηση της υπ' αρ. 2247/31.7.17 Αναφοράς Βουλής με αντικείμενο την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε κρυφά σημεία στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών, σας γνωρίζουμε ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση των εν λόγω έργων καθορίζεται από τις διατάξεις της υπ' αρ. 174610/2014 (Β' 2498) Κοινής Υπουργικής Απόφασης για Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για παρόμοια έργα που εμπίπτουν στη Β' κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων του Ν. 4014/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 2, της ανωτέρω ΚΥΑ, αρμόδια Υπηρεσία αδειοδότησης είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η οποία έχει συστήσει μια ενημερωτική πύλη, keraies.eett.gr, όπου το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να ενημερώνεται για τα στοιχεία οποιασδήποτε κατασκευής κεραίας, όπως τη θέσης της, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της και γενικά το αδειοδοτικό καθεστώς που τη διέπει.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΑ

Γ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΔΙΠΑ
2. Τμήμα Β'
3. Κ. Γιαβής
4. Β. Πάτση



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. Δουράκος