



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
τ.κ. 101 91 Παπάγου
τηλ. 210 6508338, 8326, 8120
Δ/ση ηλ.ταχυδρομείου: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, **23.10.2017**

Αρ. Πρωτ **B-2599**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ «Ακατάλληλο προς άρδευση το νερό του Ο.Α.Κ. »

ΣΧΕΤ: Η **Ερώτηση 278/10.10.2017** που κατέθεσε στη Βουλή
ο Βουλευτής κύριος Θεόδωρος Φορτσάκης

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ.Θεόδωρο Φορτσάκη

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή ότι επισυνάπτουμε το με αρ.πρωτ. 8801/17-10-2017 σχετικό έγγραφο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.για ενημέρωση.

Συνημμένα: (1)

- το με αρ.πρωτ. 8801/17-10-2017 σχετικό έγγραφο

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Π. Καμπύλη