



20 ΟΚΤ 2017



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119  
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα  
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς  
Τηλέφωνα: 213-1513811  
FAX: 213-1513512  
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr

Αθήνα 20-10-2017

Αρ. Πρωτ. 3089

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων  
Τμήμα Ερωτήσεων

Επισυνάπτεται Πίνακας Κοινοποιήσεων

**ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»**

**ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 9016/25-9-2017 Ερώτηση**

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα σχετικά με το λυπηρό περιστατικό με θύμα εργαζόμενο της «ΒΗΤΑ Α.Τ.Ε.ΞΕ.Ν.Ε.» εργολάβου της «ΔΕΗ Α.Ε.», που συνέβη στις 19-8-2017 στο Ορυχείο Πεδίου Καρδιάς του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της «ΔΕΗ Α.Ε.» στην Π.Ε. Κοζάνης, σας γνωρίζουμε ότι Μηχανικοί της Επιθεώρησης Μεταλλείων, διενήργησαν στις 21-8-2017 αυτόψια στο χώρο του δυστυχήματος, για τη διερεύνησή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) (ΦΕΚ 1227/τ.β/14-6-2011). Η σχετική έκθεση συντάχθηκε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και διαβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, όπως προβλέπεται από τη παρ. 3 του άρθρου 99 του ΚΜΛΕ, η οποία είναι αρμόδια για την διερεύνηση και απόδοση τυχόν ποινικών ευθυνών καθώς και στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης. Λόγω των συνθηκών του δυστυχήματος, το ΑΤ Κοζάνης παρήγγειλε πραγματογνωμoσύνη για τον έλεγχο του ανυψωτικού μηχανήματος, με το οποίο συνέβη το δυστύχημα.

Σημειώνεται ότι η ΔΕΗ, το έγγραφο της οποίας επισυνάπτουμε, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν εργοδότης του εργαζόμενου, προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν στη διερεύνηση του δυστυχήματος, ενώ παράλληλα προχωρά σε κινήσεις στήριξης της οικογένειας του εκλιπόντος.

Ως προς το ζήτημα της στελέχωσης της Επιθεώρησης Β. Ελλάδος σας γνωρίζουμε ότι την παρούσα χρονική περίοδο στην Επιθεώρηση Β. Ελλάδος υπηρετούν 14 υπάλληλοι που κατέχουν οργανική θέση στο ΥΠΕΝ καθώς επίσης και 12 υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών που υπηρετούν με απόσπαση στα τέσσερα Τμήματά της. Ειδικότερα, εκτός της Προϊσταμένης της Επιθεώρησης Β. Ελλάδος, στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος υπηρετούν συνολικά 5 υπάλληλοι, στο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης 8 υπάλληλοι, στο Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας 3 υπάλληλοι και στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων 4 υπάλληλοι. Σημειώνεται ότι για την αντιμετώπιση του ζητήματος της υποστελέχωσης της Επιθεώρησης Β. Ελλάδος αλλά και του Σώματος Επιθεώρησης (ΣΕΠΔΕΜ), την οποία το Υπουργείο ανα-




γνωρίζει, έχουν ήδη προωθηθεί, και σε κάποιες περιπτώσεις ολοκληρωθεί, οι διαδικασίες αποσπάσεων επιθεωρητών. Επιπλέον, δρομολογείται νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες στο ΣΕΠΔΕΜ. Το ζήτημα αυτό αποτελεί αντικείμενο εργασίας για το ΥΠΕΝ σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ**

Επισυνάπτεται: Το με α.π. ΓρΔ/3094/10-10-2017 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. (σελ. 2)

|                       |
|-----------------------|
| Σελίδες απάντησης: 3  |
| Σελίδες συνημμένων: 2 |
| Σύνολο σελίδων: 5     |



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ**

Πίνακας Κοινοποιήσεων.:

1. Βουλευτές κ.κ.

- Θεοφύλακτο Ιωάννη
- Αυλωνίτου Ελένη
- Βάκη Φωτεινή
- Βαρδάκη Σωκράτη
- Γεννιά Γεωργία
- Γκιόκα Ιωάννη
- Ηγουμενίδη Νικόλαο
- Θελερίτη Μαρία
- Καββαδία Ιωαννέτα
- Καρασαρλίδου Ευφροσύνη
- Καστόρη Αστέριο
- Κοζομπόλη Παναγιώτα
- Κουράκη Αναστάσιο
- Μανιό Νικόλαο
- Μηταφίδη Τριαντάφυλλο
- Μιχελογιαννάκη Ιωάννη
- Μπαλαούρα Γεράσιμο
- Μπάρκα Κωνσταντίνο
- Ντζιμάνη Γεώργιο
- Παπαδόπουλο Αθανάσιο
- Παρασκευόπουλο Νικόλαο
- Παραστατίδη Θεόδωρο
- Παυλίδη Κωνσταντίνο
- Ρίζο Δημήτριο
- Σαρακιώτη Ιωάννη
- Σέλτσα Κωνσταντίνο
- Σηφάκη Ιωάννη
- Σιμορέλη Χρήστο
- Σκούφα Ελισσάβετ
- Στογιαννίδη Γρηγόριο
- Τελιγιορίδου Ολυμπία
- Τζούφη Μερόπη
- Τριανταφυλλίδη Αλέξανδρο
- Τσόγκα Γεώργιο
- Χυχογιό Γεώργιο

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης





ΑΡ./ΗΜ.: ΓρΔ/ 3094/10-10-17

Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
κ. Γ. Σταθάκη

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτών με θέμα: «Εργατικά ατυχήματα στα εργοτάξια της ΔΕΗ Α.Ε.».

Σχετικά : Η υπ' αριθμ. 9016/25-9-17 Ερώτηση των Βουλευτών

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ      |          |
| ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |          |
| Αριθμ. Πρωτ.:                            | 3201     |
| Ημερομ.:                                 | 10-10-17 |

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

1. Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα Υγείας - Ασφάλειας και Εκπαίδευσης, με Κεντρικές Διευθύνσεις και αντίστοιχους Τομείς Υγείας και Ασφάλειας-Εκπαίδευσης σε όλες τις Μονάδες Παραγωγής και στα Ορυχεία του ΛΚΔΜ, σε πλήρη συμμόρφωση με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Ν. 3850/10, ΚΜΛΕ-ΥΑ 2223 ΦΕΚ 1227-14/06/11). Στα Ορυχεία συγχρόνως έχει ξεκινήσει η απόκτηση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, κατά ΟHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801.
2. Η Επιχείρηση στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της ευαισθησίας της σε θέματα προστασίας των εργαζομένων σε εξωτερικούς της συνεργάτες, θέσπισε την Απόφαση Δ/ντος Συμβούλου 96/2010, οι ρυθμίσεις της οποίας έχουν ενσωματωθεί στα τεύχη των Διακηρύξεων και των αντίστοιχων Συμβάσεων Έργων και Παροχής Υπηρεσιών. Σύμφωνα με αυτήν ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει, πριν την πληρωμή των κατά μήνα υποβαλλόμενων πιστοποιήσεων, επικυρωμένο από το ΙΚΑ αντίγραφο της υποβληθείσας κατάστασης του προσωπικού του που απασχολήθηκε στις εργασίες κατά τον αντίστοιχο της πιστοποίησης μήνα, στην οποία θα καταγράφονται ονομαστικά οι απασχοληθέντες, η ειδικότητα, οι αντίστοιχες ημέρες εργασίας τους, καθώς και οι κατά περίπτωση καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης, αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος καθώς και παραστατικά τραπεζών από τα οποία να αποδεικνύεται η καταβολή των αποδοχών στους εργαζόμενους.
3. Οι έλεγχοι προς τους Εργολάβους είναι καθημερινοί, τηρούνται δε τα απαραίτητα προβλεπόμενα στοιχεία, τόσο για το εργατικό δυναμικό τους, όσο και για την κατοχή των απαραίτητων νομίμων αδειών των μηχανημάτων κάθε έργου. Η συνεργασία και αρωγή προς τις Εποπτικές Αρχές, που ελέγχουν τις εργολαβίες είναι δεδομένη.
4. Στην περίπτωση του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος της 19.08.2017 με θύμα 35χρονο εργαζόμενο του εργολάβου, πατέρα δυο παιδιών η ΔΕΗ Α.Ε., παρά το γεγονός ότι δεν είναι εργοδότης του συγκεκριμένου εργαζόμενου, προχώρησε άμεσα σε όλες τις ενέργειες που αφορούν τη διερεύνηση του δυστυχήματος. εργασιών.
5. Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκαν & εκλήθησαν όλες οι αρμόδιες Αρχές (Αστυνομία, Επιθεώρηση Μεταλλείων Β. Ελλάδος, Επόπτης Εργασίας) που προβλέπονται από τη νομοθεσία και παρέχονται όλα απολύτως τα μέσα και τα



στοιχεία, που αφορούν την καταγραφή του συμβάντος, που συνέβη στον εργαζόμενο του Εργολάβου. Οι διαδικασίες της έρευνας είναι σε εξέλιξη.

Παράλληλα η Επιχείρηση προχωρά σε κινήσεις στήριξης της οικογένειας του εκλιπόντος, συμβάλλοντας έμπρακτα και πέραν των ορίων ευθύνης της στην αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.

Με τιμή

Εμμανουήλ Μ. Παναγιωτάκης

Κοινοποίηση:

- ΥΠΕΝ/Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου