



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331, Fax : 210-2124524

Αθήνα, 27/10/ 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 7/103993

Προς:
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΘΕΜΑ: «Άρδευση της περιοχής της Μεσαράς»

ΣΧΕΤ: **Η Ερώτηση 29/2-10-2017**

Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής **κ. Λ. Αυγενάκης**, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Για την αντιμετώπιση των αρδευτικών αναγκών της χώρας και την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) προγραμματίζει την εκτέλεση Εγγειοβελτιωτικών Έργων, καθώς και την εκπόνηση Μελετών. Τα έργα αυτά αφορούν κυρίως στην ταμίευση των επιφανειακών απορροών, αλλά και στη βελτίωση υφισταμένων εγγειοβελτιωτικών υποδομών και χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή και Εθνικούς Πόρους.

Για την αντιμετώπιση των φαινομένων της λειψυδρίας και της υφαλμύρωσης (ποιοτική υποβάθμιση) των αρδευτικών υδάτων της Κρήτης, το ΥΠΑΑΤ με βάση μακροχρόνιο σχεδιασμό έχει προχωρήσει στην εκτέλεση Εγγειοβελτιωτικών Έργων και στην εκπόνηση Μελετών σε όλο το νησί, με στόχο την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων.

Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 στο Μέτρο 125Α1 ήταν ενταγμένη η «Μελέτη φράγματος στο Πλατύ Ρεθύμνου μετά του αγωγού μεταφοράς καθώς και του αρδευτικού δικτύου». Η εν λόγω μελέτη δεν ολοκληρώθηκε και με την αριθμ. 4374/7.6.16 (ΑΔΑ: 7ΑΡΡ4653ΠΓ-ΩΡΙ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ συνεχίζεται η πράξη «Μελέτη φράγματος στο Πλατύ Ν. Ρεθύμνης μετά του αγωγού μεταφοράς, του αρδευτικού δικτύου και Γεωτεχνικές μελέτες» του Μέρους 125Α1 του ΠΑΑ 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣΑΑ 109465, στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, με προϋπολογισμό 850.016,31€. Μέχρι στιγμής, έχουν απορροφηθεί 700.237,61 €. Οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί και απομένει η αποπληρωμή τους.

Όσον αφορά στην πορεία υλοποίησης της προαναφερθείσας πράξης, σημειώνεται ότι έχει εγκριθεί και παραληφθεί οριστικά:

Α) τον Δεκέμβριο του 2016 η μελέτη με τίτλο «Προμελέτη και Οριστική Μελέτη αρδευτικού δικτύου στο Πλατύ Νομού Ρεθύμνης», αντικείμενο της οποίας είναι η μελέτη των αρδευτικών και λοιπών δικτύων σε έκταση 45.000 στρεμ. εντός των ορίων της υδρολογικής λεκάνης Πλατύ και εντός των ορίων των Δήμων Συβρίτου, Κουρητών και Λάμπης για την αξιοποίηση των νερών του Φράγματος Πλατύ και

β) τον Ιούλιο του 2017 η μελέτη με τίτλο: «Προμελέτη και Οριστική Μελέτη Φράγματος στο Πλατύ Ν. Ρεθύμνης μετά του αγωγού μεταφοράς νερού στη Μεσσαρά», αντικείμενο της οποίας είναι η μελέτη του Φράγματος Πλατύ Νομού Ρεθύμνου, χωρητικότητας περίπου $20 \times 10^6 \text{ m}^3$ και του αγωγού μεταφοράς νερού στη Μεσσαρά. Επίσης, στο αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνεται και η εξέταση της κατασκευασιμότητας του φράγματος Γερακαρίου, χωρητικότητας περίπου $1,73 \times 10^6 \text{ m}^3$, η οποία έδωσε θετικά αποτελέσματα. Οι συγκρατούμενες ποσότητες νερού τόσο από το Φράγμα Πλατύ όσο και από τα λοιπά ως άνω έργα προβλέπεται να εξασφαλίσουν:

- i) την άρδευση κατ' απόλυτη προτεραιότητα 45.000 στρεμ. εντός της υδρολογικής λεκάνης Πλατύ του Νομού Ρεθύμνου με αρδευτικά δίκτυα και
- ii) τη μεταφορά με αγωγό νερού στη δυτική περιοχή της μεγάλης πεδιάδας της Μεσσαράς για την ενίσχυση του ελλειμματικού υδατικού ισοζυγίου της, με συμπληρωματική πλήρωση του εκεί ταμιευτήρα Φανερωμένης.

Ο αγωγός κατά τη λειτουργία του θα διαδραματίζει διπλό ρόλο. Κατά τη χειμερινή - εαρινή περίοδο, θα μεταφέρει τον πλεονάζοντα όγκο νερού ($17,95 \text{ εκατ. m}^3$) του Φράγματος Πλατύ στη Δυτική Μεσσαρά για την ενίσχυση του ελλειμματικού υδατικού ισοζυγίου της. Κατά την αρδευτική περίοδο, το τμήμα του αγωγού εντός του Ν. Ρεθύμνης θα μεταφέρει νερό από το Φράγμα Πλατύ για πλήρωση των δεξαμενών νερού των αρδευτικών δικτύων κατάντη του φράγματος, ενώ το τμήμα του αγωγού εντός του Ν. Ηρακλείου θα λειτουργεί αντίστροφα και θα μεταφέρει νερό από τον ταμιευτήρα Φανερωμένης στις δεξαμενές των αρδευτικών δικτύων Δυτικής Μεσσαράς.

Στο συμβατικό αντικείμενο των ανωτέρω μελετών δεν προβλεπόταν η μελέτη αρδευτικών δικτύων στην περιοχή της Μεσσαράς. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η ένταξη στις ανωτέρω ήδη εγκεκριμένες μελέτες αρδευτικών δικτύων στην περιοχή αυτή.

Το κόστος κατασκευής του φράγματος ανέρχεται στα 55.000.000 €, του αγωγού μεταφοράς στα 46.000.000€ και του αρδευτικού δικτύου του Ν. Ρεθύμνου στα 52.300.000 €.

Επίσης, στο νέο ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 4, Δράση 4.3.1., εντάχθηκε, ως ανειλημμένη υποχρέωση, το έργο με τίτλο: «Φράγμα Πλακιώτισσας Μεσσαράς Ηρακλείου Κρήτης», με Π/Υ 11.473.745,83 €. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007- 2013 μέχρι 31/12/2015, το προαναφερόμενο έργο απορρόφησε πιστώσεις συνολικού ύψους 36.342.194,92€. Το έργο θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2018.

Πλέον των ανωτέρω, σημειώνεται ότι το ΥΠΑΑΤ για την κάλυψη των αναγκών του πρωτογενούς τομέα στην πεδιάδα Μεσσαράς έχει υλοποιήσει και έργα, όπως:

1. Φράγμα της Φανερωμένης μέσω του Γ' ΚΠΣ και
2. Κατασκευή αγωγού σύνδεσης φράγματος Φανερωμένης με τα δίκτυα άρδευσης μέσω του ΠΑΑ 2007-2013.

Ως προς τον σχεδιασμό έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων στη Μεσσαρά, επισημαίνεται ότι, με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠΑΑΤ:

- σε ό,τι αφορά στο εθνικό του σκέλος, έχει περιορισμένους πόρους, οι οποίοι αφορούν αποκλειστικά σε υποχρεώσεις εγγειοβελτιωτικών έργων των παρελθόντων ετών και
- σε ό,τι αφορά στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του, από τον Δεκέμβριο του 2015 έχει εγκριθεί το ΠΑΑ 2014-2020, στο οποίο περιλαμβάνεται το Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων». Το εν λόγω Μέτρο δύναται να χρηματοδοτήσει εγγειοβελτιωτικά έργα και μελέτες, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στην άρδευση.

Επισημαίνεται ότι, προτεραιότητα για χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου Μέρους, έχουν τα έργα, που οδηγούν σε μείωση των απωλειών νερού στα υφιστάμενα συστήματα άρδευσης, καθώς και τα έργα αξιοποίησης ήδη κατασκευασμένων φραγμάτων. Το ΥΠΑΑΤ (αρμόδια η Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων), σε αναμονή του ανοίγματος του προαναφερθέντος Μέρους, συλλέγει αιτήματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και, κατόπιν ιεράρχησης, θα προτείνει τα πρώτης προτεραιότητας έργα για χρηματοδότηση από το νέο Μέτρο του ΠΑΑ 2014-2020, όταν αυτό ενεργοποιηθεί.

Επισημαίνεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης, έχοντας εκτιμήσει τις ανάγκες της σε εγγειοβελτιωτικά έργα, έχει ήδη προτείνει τα έργα πρώτης προτεραιότητας, σε συμφωνία με τις προδιαγραφές του νέου Μέτρου του ΠΑΑ 2014-2020.

Τέλος, αναφέρεται ότι εκδόθηκε η με αριθμ. 135275/19.5.2017 (Β'1751/22.5.2017) απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με θέμα «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του», που αποτελούσε μία από τις αιρεσιμότητες για την ενεργοποίηση του Μέτρου.

Αναμένεται η αναθεώρηση των διαχειριστικών σχεδίων των λεκανών απορροής, ώστε να ενεργοποιηθεί το Μέτρο και να γίνει η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπ. Εσωτερικών-Γρ. κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη