



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθμ. Πρωτ.:	3260
Ημερομ.:	18-10-17

Θεσσαλονίκη, 17-10-2017
Αριθ. Πρωτ. 1847

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσοίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Γ. Γρηγοριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313-309224
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313-309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : ggriгор@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
αποστολή με φαξ στο 213-1513512

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 8471/5-9-2017 Ερώτηση.
Σχετ: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2895/7-9-2017 έγγραφό σας.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση των Βουλευτών κου Σάκη Βαρδαλή και κου Γιάννη Δελή σας αποστέλλουμε τα εξής: 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 6915/3-10-2017 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩΣ. Κεντρικής Μακεδονίας, 2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 422170/2395/10-10-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 3) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 65303/10-10-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και το συνημμένο σε αυτό έγγραφο.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



ΑΡΤΥΜΑΤΗ
ΠΕΛΑΓΙΑ

Επικριτική Διανομή
Φακέλος Βουλής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Στρωμνίτης 53
54248 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Δρ. Ε. Ευθυμιάδης
Τηλέφωνο: 2313 - 309262
Fax: 2310 - 424810
e-mail: dpxs-km@damt.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να σταλεί με φαξ 2313309389

Βαθμός ασφαλείας:

Θεσσαλονίκη: 03-10-2017
Αριθ. Πρωτ.: 6915
Σχετ.: 7704/14

Προς: Γραφείο Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης
Υπόψη κ. Γ. Γρηγοριάδη
Ενταύθα
(δικο σας 1847/07-09-17)
Fax: 2313309389

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αριθ. πρωτ. 8471/5-09-2017 των Βουλευτών κ. Σάκη Βαρδαλή και Γιάννη Δελή με θέμα «Να μην εγκατασταθεί Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλ. Ρευμάτων στα Πιέρια»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Το με αριθ. πρωτ. 2895/7-09-17 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας από το Γραφείο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης στις 03-10-2017 με αριθ. πρωτ. 6915, με συνημμένη τη με αριθ. πρωτ. 8471/5-09-2017 Ερώτηση στη Βουλή.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α/21-09-11) και των Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του, η Υπηρεσία μας διακίνησε το φάκελο περιβάλλοντος που αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (αιολικό πάρκο) ισχύος 22 MW, με φορέα της δραστηριότητας την εταιρία «ΤΕΚΑΛ ΑΙΟΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στη θέση «Πέντε Πύργοι», Δ.Ε. Πέτρας, Δ. Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας, ΠΚΜ. Στα πλαίσια της διαδικασίας γνωμοδοτήσεων όλες οι συναρμόδιες Υπηρεσίες εξέφρασαν θετικές απόψεις επί της προτεινόμενης δραστηριότητας και συγκεκριμένα:
 - Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Πιερίας
 - Η Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Εμπορίου και Αγροτικής Οικονομίας ΠΚΜ
 - Η Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πιερίας
 - Η Δ/ση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Μ.Θ.
 - Η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας
 - Η ΚΖ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
 - Η 9^η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
 - Η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ

Κατερίνη 10/10/2017
Αριθ. Πρωτ. : 422170/2395

Ταχ. Δ/ση : 28ης Οκτωβρίου 40, Κατερίνη
Ταχ. Κώδικας : 601 32
Πληροφορίες : Δ.Καράντζιου
Αρ. Τηλεφώνου : 2351351134
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2351351161
Ηλεκτρον. Δ/ση : d.karantziou@pi-ria.pkm.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1.Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Ενταύθα

2. Γραφείο Συντονιστή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας Θράκης
αποστολή με φαξ

Θέμα: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Σχετ.: Το, με Α.Π.: 417592/242/9-10-2017, έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας με το οποίο διαβιβάστηκε το με Α.Π.: 2895/7-9-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά σε Ερώτηση της Παράταξης του ΚΚΕ με θέμα: "Να μην εγκατασταθεί Αιολικός Σταθμός Παραγωγής ΗΛ. Ρευμάτων στα Πιέρια όρη" (Α.Π.: 422172/2395/9-10-2017 της υπηρεσίας μας).

Στο πλαίσιο αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας στο θέμα της ερώτησης, σας ενημερώνουμε πως η υπηρεσία μας υπέβαλλε Πετική εισήγηση στην Επιτροπή Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περιβαλλοντική έγκριση κατασκευής και λειτουργίας του αιολικού πάρκου 11 ανεμογεννητριών, με όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εισήγηση. Για την τεκμηρίωση της εισήγησης λήφθηκε κυρίως υπόψη ο Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85Α'/4-6-2010) "Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής..." καθώς και η Υ.Α. α.π.: 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β/2008) "Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτών". Τονίζουμε πως η υπηρεσία μας εξετάζει τις ανθρώπινες δραστηριότητες, στο πλαίσιο του εφικτού, θέτοντας όρους κατασκευής και λειτουργίας έτσι ώστε αυτές να συνοδεύονται με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον, σύμφωνα με την υπάρχουσα και ισχύουσα νομοθεσία. Η Επιτροπή Ανάπτυξης γνωμοδότησε, στην αρμόδια για την έγκριση του έργου περιβαλλοντική αρχή, Πετικά κατά πλειοψηφία ως προς την επένδυση με την παρατήρηση ότι η εταιρεία θα συντηρήσει και θα συμφωνήσει με την τοπική κοινωνία και όλους τους φορείς που είναι αρνητικοί ως προς το έργο, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Επίσης οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα πρέπει κατά προτεραιότητα να καλυφθούν από εργαζομένους από την τοπική κοινωνία.

Οι δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον και κυρίως για το δάσος των Πιερίων, οι μη αναστρέψιμες αρνητικές επιπτώσεις, κυρίως από την εγκατάσταση ανεμογεννητριών 4, 5, 6 στην περιοχή Δ, η οποία είναι όμηρη του οικοτόπου προτεραιότητας με Κωδικό 6230, η

- Η Δ/ση Πιστοποίησης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
- Η Δ/ση Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας
- Το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ
- Το Τμήμα Εθνικής Υποδομής του Γενικού Επιτελείου Στρατού και
- Το Τμήμα Χαρτών και Εμποδίων της Δ/σης Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Σε συνέχεια των προαναφερθεισών θετικών γνωμοδοτήσεων εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας η με αριθ. πρωτ. 7704/18-09-2014 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΔΑ: ΩΚΒΔΟΡ1Υ-ΜΛΔ) για την εν λόγω δραστηριότητα.

2. Τα ερωτήματα που τίθενται από τους κ. Βουλευτές στον κ. Υπουργό δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας.

Εσωτερική Διανομή

Αρχείο
Χρον. Αρχείο
Αρμόδιος υπάλληλος

Με εντολή Συντονιστή ΑΔΜΘ
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Δ/σης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ.

Άγγελος Πουσκούρης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός



ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Τ. Οικονομίδα 1-
καθ. Ρουσσίδα 11

Ταχ.Κώδικας: 54008 Θεσ/νίκη

Πληροφορίες: Γρ.Γεν.Δ/ντή

Τηλ: 2313309114

FAX: 2310428834

Θεσσαλονίκη 10-10-2017

Αριθμ. πρωτ.: 65303

ΠΡΟΣ: κ Συντονιστή της ΑΔΜ-Θ

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: " Κοινοβουλευτικός έλεγχος "

ΣΧΕΤ: : Το υπ' αριθμ 2895/7-9-2017 έγγραφο του ΥΠΕΝ με το οποίο μας
διαβιβάστηκε η υπ' αριθμ 8471/5-9-2017 Ερώτηση της Βουλής

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ
2016/25-8-2014 έγγραφο της Δ/σης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της
ΑΔΜ-Θ , με το οποίο η ανωτέρω Υπηρεσία μας , είχε συμφωνήσει για την έκδοση
ΑΕΠΟ για το έργο « Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση
«Πέντε Πύργοι» της εταιρείας ΤΕΚΑΛ ΑΙΟΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. , θέτοντας
συγκεκριμένους όρους οι οποίοι και πρέπει να τηρηθούν απαρεγκλίτως.



Αντιβ. Α. Αντ. Γραφ.
Κ. Γραφ. Φ. Ν. Ο.

Ο Γενικός
Δ/ντης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

Δρ. Νικήτας Φραγκισκάκης

διάνοιξη δρόμου για την εγκατάσταση του έργου καθώς και η υποβάθμιση του δάσους από την ίδια τη λειτουργία του έργου, καθώς μέρος αυτού βρίσκεται εντός περιοχής NATURA 2000, καταγράφηκαν αναλυτικά στη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας.



ΑΚΡΙΒΕΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 10/10/2011

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΦΟΔΗΜΟΥ

Με εντολή Περιφερειάρχη

Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΦΟΔΗΜΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Γεωργικής Σχολής 46
Ταχ. Κώδικας : 551 02
Ταχ. Θυρίδα : 22487
Φοίνικας - Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες : Ιωάννα Χαλινίδου
Τηλέφωνο : 2313/309 474
Fax. : 2313/309 540

Θεσσαλονίκη 25-08 -2014

Αριθμ. Πρωτ. 20126
Σχετικοί αριθμοί : 8531/13, 9741/13

ΠΡΟΣ: Δ/ση Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού
Κεντρικής Μακεδονίας - Θράκης
Τμήμα Περιβαλλοντικού &
Χωρικού Σχεδιασμού
Στρωμνίτης 53
Τ.Κ. 54248 - Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝ.: 1. Δ/ση Δασών Ν. Πιερίας
Ηπείρου 10
Τ.Κ. 60 100 - Κατερίνη

2. «ΤΕΚΑΛ ΑΙΟΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε»
Μυκόνου 1
Τ.Κ. 15561 - Βούλα - Αθήνα

Θέμα: Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου: « Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 22 MW στη θέση "Πέντε Πύργοι" και συνοδά έργα αυτού, εντός των ορίων του Δήμου Κατερίνης, Π.Ε. Πιερίας», της εταιρείας ΤΕΚΑΛ ΑΙΟΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Σχετ.: α) Το υπ'αριθ. 412/23-01-2014 έγγραφό σας
β) Την υπ'αριθ. 1280/10-03-2014 εισήγηση της Δ/σης Δασών Ν. Πιερίας.

Σε απάντηση του ως άνω (α) δικού σας σχετικού, με το οποίο ζητάτε να γνωμοδοτήσουμε επί της ΜΠΕ του εν θέματι έργου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 3 της ΚΥΑ 15277/23-3-2012 (ΦΕΚ Β'1077) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β'/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/ 2011», και λαμβάνοντας υπόψη την (β) σχετική εισήγηση της Δ/σης Δασών Ν. Πιερίας, σας γνωρίζουμε τα εξής:.

Α. Τα δύο κύρια πολύγωνα εντός των οποίων αναπτύσσεται το εν θέματι έργο με στοιχεία Κ1,Κ2,Κ3,Κ4,Κ5,Κ6,Κ7,Κ8,Κ9,Κ10,Κ11 (πολύγωνο βόρεια του οικισμού των Σκοτεινών) και Κ11,Κ12,Κ13,Κ14,Κ11 (πολύγωνο νοτιοδυτικά του οικισμού Άνω Μηλιάς), συνολικού εμβαδού 2.126.494,57 τ.μ. βρίσκεται στα Πιέρια Όρη εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κατερίνης (Δ.Ε. Πέτρας), της Π.Ε. Πιερίας. Η περιοχή των πολυγώνων του εξεταζόμενου Α/Π εμπίπτει εντός εκτάσεων, οι οποίες με την υπ' αριθ. 10753/13-11-2013 πράξη χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Ν. Πιερίας χαρακτηρίσθηκαν ως εξής:

α) ως Δάσος κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 3 και των παρ. 1^ε του άρθρου 4 του Ν. 998/79, που αφορά έκταση 1.783.269,27 τ.μ.

β) ως δασική κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 3 και της παρ. 1^ε του άρθρου 4 του Ν. 998/79, που αφορά έκταση 342.209,67 τ.μ.

γ) ως μη δασική κατά την έννοια των παρ. 1- 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/79, που αφορά έκταση 4.015,63 τ.μ.

Οι ως άνω εκτάσεις, από άποψη κυριότητας είναι δημόσιες και δημοτικές, [βρίσκονται εντός του Δημοτικού Δάσους Μηλιάς της Δημοτικής Ενότητας Πέτρας του Δήμου Κατερίνης. Το υπόψη δασόκτημα ανήκει πλήρως κατά κυριότητα και νομή στην τέως κοινότητα Μηλιάς, δυνάμει της υπ' αριθμ. 65/1925 του Διοικητικού Δικαστηρίου του Υπουργείου Γεωργίας (Ν. 2201/1920).], διαχειρίζονται από την Δ/νση Δασών Πιερίας και από τον οικείο δήμο βάσει εγκεκριμένων μελετών και προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Οι ανωτέρω εκτάσεις εκτείνονται στην ψευδαλπική ζώνη, στα δασοόρια της οξυάς και φέρουν δάσος οξυάς, αραιή βλάστηση χαμηλής θαμνώδους μορφής με αβαθές και άγονο έδαφος.

Μεγάλο τμήμα της έκτασης των πολυγώνων του Α/Π, ανήκει στις προστατευόμενες περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου **“NATURA 2000”**, και είναι χαρακτηρισμένη ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ/ SAC, Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) με την ονομασία «Πιέρια Όρη», με κωδικό **GR 1250002**.

Επίσης είναι όμορη με Οικότοπο Προτεραιότητας με Κωδικό 6230* - Χλωώδης δια πλάσεις με *Nardus*, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης), η περιοχή καλύπτεται από το είδος *Nardus stricta* και είναι βιότοπος της ορεινής Πέρδικας, είδους με πρόβλημα συνεχώς μειούμενου πληθυσμού.

Για την πρόσβαση στη θέση του έργου και στα πολύγωνα του Α/Π, θα χρησιμοποιηθεί το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, ασφαλοστρωμένης οδού από Μεσαία Μηλιά προς Άνω Μηλιά. Μετά τον οικισμό Άνω Μηλιά θα ακολουθηθεί η υφιστάμενη δασική οδός (χωματόδρομος).

Β. Τα έργα που θα εκτελεσθούν όπως αυτά περιγράφονται στην Μ.Π.Ε. και απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα με ημερομηνία Ιούλιος 2013, Γενική Οριζοντιογραφία, κλίμακ. 1:5.000 του γραφείου μελετών «Μέτρο» Ν. Μπούτρης & Συνεργάτες, του Τοπογράφου Μηχανικού κ. Καραγιωργά Άγγελου, του Αρχιτέκτονα Μηχανικού κ. Δημήτρη Παπαθανάση και του Δασολόγου κ. Θωμά Κιτσιούλη, και αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου είναι:

1. Έργα οδοποιίας.
2. Πλατείες ανέγερσης Α/Γ.
3. Κτιριακές εγκαταστάσεις.
4. Διάνοιξη τάφρων καλωδίων.
5. Σύνδεση με το δίκτυο.

Γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 4 και 5 του άρθρου 45 και της παρ. 3^α του άρθρου 53, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 36 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α' 159), του Ν. 998/79(ΦΕΚ Α' 289) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», η εγκατάσταση σταθμών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς και των συνοδών αυτών έργων μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις, είναι επιτρεπτή επέμβαση κατόπιν έγκρισης του Γεν. Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της οικείας δασικής αρχής.

Η έγκριση αυτή ενσωματώνεται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) με την οποία τίθενται όροι και περιορισμοί για την ελαχιστοποίηση των τυχόν αρνητικών επιπτώσεων από την εκτέλεση και λειτουργία του έργου.

Η ΑΕΠΟ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 15277/23-3-2012 απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, αποτελεί και έγκριση επέμβασης σε δάση και δασικές εκτάσεις για την εκτέλεση της εν λόγω δραστηριότητας.

Κατόπιν των ανωτέρω συμφωνούμε για την έκδοση Απόφασης Περιβαλλοντικών Όρων με την προϋπόθεση να να συμπεριληφθούν σε αυτούς οι παρακάτω όροι:

1. Η επέμβαση θα περιορισθεί αυστηρά εντός των εκτάσεων (πλατείες Α/Γ) όπως αυτές προσδιορίζονται ανωτέρω. Οι επεμβάσεις στη βλάστηση και στο ανάγλυφο του χώρου, θα περιοριστούν στο μέτρο του απολύτως αναγκαίου. Για κάθε νέα εργασία, πέραν των ως άνω προβλεπομένων, εντός ή εκτός του πολυγώνου του Α/Π μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις θα υποβληθεί στη Δ/νση Δασών Πιερίας σχετική μελέτη έργου προς έγκριση υπογεγραμμένη από δασολόγο μελετητή.
2. Η Δ/νση Δασών Πιερίας θα φροντίσει για την σήμανση των δένδρων και των θάμνων τα οποία θα κοπούν ή θα κλαδευθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

3. Απαγορεύεται η εναπόθεση των υλικών κατασκευής σε ρέματα , χειμάρρους ή δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και οι πάσης φύσεως εργοταξιακές εγκαταστάσεις θα τοποθετηθούν μόνο στις υπό επέμβαση εκτάσεις.
4. Η εγκατάσταση του υπόγειου καναλιού για την εσωτερική διασύνδεση των Α/Γ με τον σταθμό, θα γίνει κατά μήκος της εσωτερικής οδοποιίας και ειδικότερα, στο άκρο αυτής, από την πλευρά του ορύγματος,
5. Επίσης για την ασφαλέστερη χρήση του οδικού δικτύου, θα τοποθετηθούν στην επιφάνεια του εδάφους, σε όλο το μήκος του υπογείου δικτύου διασύνδεσης και σε αποστάσεις 50-150μ, τσιμεντένιες πυραμίδες σήμανσης της γραμμής, με την ένδειξη ΔΕΗ.
6. Το δίκτυο διασύνδεσης μέσης τάσης από το Α/Π έως τον υφιστάμενο σταθμό Υ/Σ θα είναι υπόγειο , εφόσον εγκριθεί η πρόταση από τον ΑΔΜΗΕ, και η διαδρομή των καλωδίων θα ακολουθεί την υφιστάμενη, ασφαλοστρωμένη και μη, οδοποιία χωρίς να θιγεί δασική βλάστηση. Με μέριμνα και δαπάνη της Εταιρείας θα αποκατασταθούν άμεσα οι φθορές που θα προκληθούν, κατά τις εργασίες εγκατάστασης και διασύνδεσης, στο οδόστρωμα και στο χαντάκι απορροής των ομβρίων υδάτων του δασικού δρόμου.
7. Δεν θα παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οδών οι οποίες θα παραμείνουν σε κοινή χρήση και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των διερχομένων, με την τοποθέτηση καλαίσθητων πινακίδων προειδοποίησης, πιθανών κινδύνων, κατά την εκτέλεση και λειτουργία του έργου.
8. Η Εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για την συντήρηση του κοινού διαμορφωμένου οδικού δικτύου, με σκοπό την διατήρηση της βατότητας αυτού καθόλη την διάρκεια του χρόνου.
9. Επί της εκτάσεως όπου θα εγκατασταθεί ο οικίσκος ελέγχου, δεν επιτρέπεται ουδεμία άλλη επέμβαση, πλην αυτής του εν λόγω οικίσκου.
10. Η Εταιρεία οφείλει να διασφαλίσει την έκταση από κάθε κίνδυνο πυρκαγιάς ως και την εξάπλωση αυτής στις παρακείμενες δασικές εκτάσεις λαμβάνουσα όλα τα προληπτικά και κατασταλτικά αντιπυρικά μέτρα, τα οποία θα της υποδειχθούν εκ μέρους της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
11. Την παρακολούθηση εφαρμογής της παρούσας στα πλαίσια της Δασικής νομοθεσίας αναλαμβάνει η Δ/ση Δασών Πιερίας.

Επισημαίνουμε ότι μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ και εφόσον:

- Ικανοποιηθούν τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 6 και 8 του άρθρου 45 [(όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/8-8-2014)] του Ν. 998/79.

- **Προσκομισθούν:**

α) Έγγραφο συναίνεση (Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) του οικείου Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 45 [(όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/8-8-2014)] του Ν. 998/79, για την έκταση επέμβασης του εν λόγω έργου που εμπίπτει στην ιδιοκτησία του.

β) Άδεια , από την Αρμόδια Υπηρεσία, για τις εκτάσεις επέμβασης στις οποίες υπάρχει τριγωνομετρικό σημείο.

γ) Έγκριση του ΑΔΜΗΕ για την πρόταση, που έχει υποβληθεί ως λύση για τον τρόπο σύνδεσης του έργου με το δίκτυο και αδειοδοτείται περιβαλλοντικά με την υπό έκδοση ΑΕΠΟ συνοδευόμενη από την Τεχνική Έκθεση ως και το τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας στο οποίο θα εμφανίζεται συνολικά η όδευση του δικτύου διασύνδεσης και θα αποτυπώνονται:

ι) οι συντεταγμένες των χαρακτηριστικών σημείων της όδευσης.

ιι) τα μήκη όδευσης του καλωδίου ανά κατηγορία οδού.

Σε περίπτωση που η έγκριση του ΑΔΜΗΕ για την σύνδεση του Α/Π με το δίκτυο, διαφέρει από την προτεινόμενη στη ΜΠΕ του έργου, τότε θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη τροποποίηση της ΑΕΠΟ και της Άδειας Επέμβασης στην έκταση.

δ) η άδεια εγκατάστασης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3468/2006 όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3851/2010.

- **Υποβληθούν εγκεκριμένες :**

α) η μελέτη δασικής οδοποιίας

β) η προβλεπόμενη ειδική φυτοτεχνική μελέτη αποκατάστασης, υπογεγραμμένες από Δασολόγο μελετητή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την δασική νομοθεσία και εγκεκριμένες από την Δ/νση Δασών Ν. Πιερίας.

Για την σύνταξη και έγκριση της μελέτης οδοποιίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: η γνωμοδότηση της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής σύμφωνα με το Φ. 100. 1/181604/ Σ. 5206 /28-11-2012 έγγραφο του ΓΕΝ. ΕΠΙΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ, Γ' ΚΛΑΔΟΣ /Γ2, ΤΜ. ΕΘΝ. ΥΠΟΔΟΜΗΣ, και η υπ' αριθ. 135661/4400/16-9-2013 εγκύκλιος διαταγή του ΥΠΕΚΑ.

- **Τοποθετηθούν** κτιστά ορόσημα στις υπό επέμβαση εκτάσεις, όπως αυτές ορίζονται από τις συντεταγμένες κορυφών στο προβολικό σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. '87 και παρατίθενται στους σχετικούς πίνακες στην και σχέδια που συνοδεύουν την Μ.Π.Ε.

Για τον σκοπό αυτό θα συνταχθεί εις τετραπλούν πρωτόκολλο εγκατάστασης από τη Δ/ση Δασών Πιερίας για τις εκτάσεις που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης της, στο σώμα των οποίων θα περιλαμβάνονται τα ανωτέρω.

- Η Δ/ση Δασών Ν. Πιερίας να μεριμνήσει για τις τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις των ισχυόντων διαχειριστικών σχεδίων από την κατασκευή και λειτουργία της εν θέματι δραστηριότητας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.



Δρ. Β. Αντζιφάνης
Κιο-Παύλ Φύτης

Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών

Δρ. Απόστολος Αϊναλής
Δασολόγος Β'