



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 213-1513811
FAX: 213-1513512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



Αθήνα, 8/11/2017
Αρ. Πρωτ. 3227

**ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Τμήμα Αναφορών**

ΚΟΙΝ.:

- 1. Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο**
- 2. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών**

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Αναφορά»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 70/12-10-2017 Αναφορά

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Αναφοράς** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο, επισυνάπτουμε τα έγγραφα της Περιφέρειας Αττικής, η αρμόδια Υπηρεσία της οποίας έχει διενεργήσει τους σχετικούς ελέγχους στο Ρέμα της Πικροδάφνης. Σημειώνεται ότι ως προς τις αναφερόμενες παράνομες συνδέσεις βόθρων από παραρεμάτιες κατοικίες στο ρέμα της Πικροδάφνης, απευθείας ή μέσω αγωγών ομβρίων που καταλήγουν στο ρέμα, το Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος/ΥΠΕΝ έχει γίνει κατά καιρούς αποδέκτης παρόμοιων καταγγελιών, οι οποίες διαβιβάζονται στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας και στην ΕΥΔΑΠ για έλεγχο.

Για την ουσία του ζητήματος που τίθεται στην Αναφορά αρμόδιο να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία είναι το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που εποπτεύει την ΕΥΔΑΠ. Επισημαίνεται ότι η ΕΥΔΑΠ (επισυνάπτουμε σχετικό έγγραφό της που περιήλθε στο ΥΠΕΝ μέσω της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης) είναι υπεύθυνη για την συντήρηση και λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου στην Αττική.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Επισυνάπτονται:

- Το με α.π. 4490/275/22-9-2017 έγγραφο της Δ. Υγειον. Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής (σελ.2)
- Το με α.π. 97744/17/17-7-2017 έγγραφο της Δ. Περιβ. & Κλιμ. Αλλαγής/Περιφ. Αττικής (σελ.4)
- Το με α.π. 214112/20-10-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής (σελ.3)
- Το με α.π. 16544/21-9-2017 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (σελ.1)

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: 10
Σύνολο Σελίδων: 11