



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα
Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς
Τηλέφωνα: 213-1513811
FAX: 213-1513512
E-mail: vouli2@prv.ypeka.gr



Αθήνα, 8/11/2017
Αρ. Πρωτ. 3053

**ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
(Τμήμα Ερωτήσεων)**

ΚΟΙΝ.:

1. Βουλευτή κ. Άννα Καραμανλή
2. Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
(με αντίγραφο της Ερώτησης)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 8917/20-9-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής **Ερώτησης** που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κ. Άννα Καραμανλή, σας γνωρίζουμε ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μόλις ενημερώθηκε για το θέμα διενήργησε αυτοψία στις εκβολές του ρέματος Πικροδάφνης στις 29-9-2017. Δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη νεκρών ψαριών ούτε ίχνη πρόσφατης ρύπανσης του ρέματος από λύματα.

Για πληρέστερη ενημέρωση της εθνικής αντιπροσωπείας επί του ζητήματος της ρύπανσης στο ρέμα της Πικροδάφνης επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 97744/17/17-7-2017 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής που είναι η κυρίως αρμόδια Υπηρεσία για τη διενέργεια περιβαλλοντικών όρων στην περιοχή ευθύνης της. Όπως προκύπτει από το ανωτέρω έγγραφο τόσο από τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων όσο και από τις μακροσκοπικές παρατηρήσεις που έγιναν σε ελέγχους υπήρχαν ενδείξεις απόρριψης σε συγκεκριμένους κλάδους του ρέματος λυμάτων που παραπέμπουν/συνηγορούν σε παράνομη απόρριψη βοθρολυμάτων ή/και σε αστικά λύματα προερχόμενα μετά από εμφράξεις-διαρροές σε κακοτεχνίες του αποχετευτικού δικτύου που καταλήγουν σε υπόγεια τμήματα του ρέματος και από εκεί γίνονται αντιληπτές στο ανοικτό τμήμα του ρέματος της Πικροδάφνης.

Σημειώνεται ότι για την συντήρηση και λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης της πρωτεύουσας αρμόδια είναι η ΕΥΔΑΠ. Για το λόγο αυτό κοινοποιούμε το παρόν έγγραφο με αντίγραφο της Ερώτησης προς το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών που εποπτεύει την ΕΥΔΑΠ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Επισυνάπτεται: Το με α.π. 97744/17/17-7-2017 έγγραφο της Δ.Π.&Κ.Α./Περιφ. Αττικής (σελ.4)


Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 4

Συνολο Σελίδων: 5

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΜΙΟΠΗ



0001/004

29/09 2017 FRI 7:03 FAX 2106914602 DINSH PERIBALLONTOS



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
& ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Π.Ε. Κ., Ν., Β. & Δ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Πολυτεχνείου 4, 104 33
Πληροφορ.: Α. Τσούπρας
Τηλ.: 213-2101109
Φαξ: 2106914602

Αθήνα 17/9/2017

Αρ. Πρωτ.: 97744/17

Σχετ.: 103279/17, 108183/17, 116227/17
119838/17, 119839/17

Προς: 1. Δήμο Π. Φαλήρου
Δ/ση Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Τερψιχόρης 51 και Αρτέμιδος
17562 - Παλαιό Φάληρο
(συστημένο επί αποδείξει)
2. Δήμος Ν. Σμύρνης
Δ/ση Περιβάλλοντος
Ολυμπίου και Σωκράτους
Τ.Κ 171 23, Ν. Σμύρνη
(συστημένο επί αποδείξει)

Κοιν.: Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση αποτελεσμάτων ελέγχων που έγιναν στο Ρέμα Πικροδάφνης. Κλήση
Υποβολής Αποφύσεων»

ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ' αρ. πρωτ. 10034/5/3-2-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας.
2. Το υπ' αρ. πρωτ. 7527/8-2-2015 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ.
3. Οι από 16-1-2014 εκθέσεις αυτοψίας - ελέγχων της Υπηρεσίας σε όλους τους ανοιχτούς κλάδους του ρέματος Πικροδάφνης στον Δήμο Π. Φαλήρου.
4. Τα υπ' αρ. πρωτ. οικ. 2270/12-5-2017 και 2596/26-5-2017 έγγραφα της Δ/σης Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.
5. Το υπ' αρ. πρωτ. 12586/22-5-2017 έγγραφο του Δήμου Π. Φαλήρου.
6. Οι από 12-6-2017 αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της κας Τριανταφυλλιάς Ντανάκος, που έλαβαν αρ. πρωτ. 119838/12-6-2017 και 119839/12-6-2017 της Υπηρεσίας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία από το 2012 έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες περιοδικές αυτοψίες στο ρέμα Πικροδάφνης και σε διάφορα σημεία (κλάδους) του ρέματος και έχουν ληφθεί δείγματα από τα ύδατα, τα οποία απεστάλησαν για εργαστηριακό έλεγχο, προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση που επικρατεί. Επίσης πρόσφατοι έλεγχοι έγιναν και σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς (π.χ. ΕΛΚΕΘΕ) ώστε να διευκρινιστεί η όποια υποβάθμιση των υδάτων του ρέματος και το είδος αυτής.

Τόσο από τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων όσο και από τις μακροσκοπικές παρατηρήσεις που έγιναν σε αυτούς τους ελέγχους υπήρχαν ενδείξεις απόρριψης σε συγκεκριμένους κλάδους του ρέματος λιμνών, που παρατηρούνται/συνηγορούν σε παράνομη απόρριψη βιοβόλυντων ή και σε αστικά λύματα προερχόμενα μετά από εμφράξεις - διαρροές σε κακοτεχνίες του αποχετευτικού δικτύου που καταλήγουν σε υπόγεια ηλύματα του ρέματος και από εκεί γίνονται αντιληπτές στο ανοικτό τμήμα του ρέματος της Πικροδάφνης.

Τα σημαντικότερα προβλήματα είχαν και έχουν εντοπιστεί:

1. Στην απόληξη υπόγειου κλάδου του ρέματος που διέρχεται κάτω από την οδό Βεργίνας στο Δήμο Αγ. Δημητρίου, στο σημείο όπου ο κλάδος αυτός από υπόγειος γίνεται υπέργειος.
 - Μετά από τα αποτελέσματα των πιο πρόσφατων ελέγχων της υπηρεσίας μας δεν παρατηρήθηκαν πλέον οι παρανοίες αστικών λιμνών σε αυτόν τον κλάδο του ρέματος (που είχαν παρατηρηθεί παλαιότερα, όπως αναφέρεται και στο (1) σχετικό). Όμως στους πιο πρόσφατους αυτούς ελέγχους κλιμακίων ελέγχου από υπαλλήλους της Υπηρεσίας

29/09 2017 FRI 7:03 FAX 2106914602 ΟΛΜΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

0002/004

διαπιστώθηκε η κατά περιόδους σποραδική ύπαρξη Οργανικών Ενώσεων εντός των υδάτων του υπογείου τμήματος που κατέληγαν στο ανοιχτό τμήμα του ρέματος. Μετά από επιτόπου τεστ στο πεδίο με ειδική αλοιφή (αντιδραστήριο-κί) και από τις μακροσκοπικές ενδείξεις φαίνεται ότι οι ουσίες αυτές αποτελούν μέρος υγρών αποβλήτων πετρελαιοειδών ή και προϊόντων πετρελαιοειδών (όπως π.χ. ορυκτελαίων) που για κάποιο λόγο είχαν απορριφθεί στο ανάντη του ρέματος στο υπόγειο τμήμα του, ή/και είχαν καταλήξει στο υπόγειο τμήμα του ρέματος από κάποια πιθανή διαρροή από παρακείμενες του υπογείου ρεμάτος δραστηριότητες ή/και από πιθανή απορρίψη τους σε φρεστίες που καταλήγουν στο υπόγειο τμήμα του ρέματος. Σε επιβεβαίωση των ανωτέρω παρατηρήσεων-επισημάνσεων τα αποτελέσματα των χημικών-βιοχημικών-βιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων υδάτων (που είχαν συλλεχθεί κατά τον χρόνο των ελέγχων και αποσταλεί για ανάλυση σε συνεργαζόμενο φορέα) έδειξαν παρόμοια αποτελέσματα.

- Κατά τους ελέγχους αυτούς της υπηρεσίας μας στο ανοιχτό τμήμα του ρέματος και στα ανάντη του εν λόγω σημείου δεν στάθηκε δυνατόν να εντοπιστούν οι αιτίες-πηγές της ρύπανσης του ρέματος.
2. Στην περιοχή της νοτιότερης κατάληξης της οδού Σωκράτους (όπου κλάδος του ρέματος από υπόγειο γίνεται υπέργειος στα κατάντη της οδού Οδυσσέως, στο ύψος της οδού Αγαμέμνονος).
- Όπως αναφέρεται και στο (1) σχετικό σε πολλούς ελέγχους της υπηρεσίας μας είχαν σποραδικά εντοπισθεί συσσωρευμένα συσσωματώματα ουσίων και οσμή χαρακτηριστική οστικών - ακαθάρτων υγρών αποβλήτων (λιμμάτων) στο εν λόγω σημείο αλλά κυρίως πλησίον της διασταύρωσης της οδού Αγηολογίου με την οδό Δημοκρίτου (όπου εκβάλλει το υπόγειο τμήμα του ρέματος) και μέχρι το τμήμα του ρέματος που είναι παράλληλο της οδού Αριστείδου. Τα ανωτέρω αποτελούν ενδείξεις απόρριψης - διαρροής επί του ρέματος υγρών αποβλήτων - οστικών λιμμάτων. Επιπλέον, μακροσκοπικά επί της επιφάνειας των υδάτων είχε εντοπιστεί σφικτός στον εν λόγω κλάδο του ρέματος και ανά σημεία (όπως στο σημείο που από υπόγειο το ρέμα γίνεται ανοιχτό στο ύψος της οδού Αγαμέμνονος και σε σημείο του ρέματος στο ύψος της συμβολής των οδών Πικροδάφνης και Θέμιδος) που παρέμενε στην επιφάνεια των υδάτων (κυρίως μετά από πίεση των υδάτων σε ανισόπεδα σημεία του ρέματος) γεγονός που αποτελεί ένδειξη ύπαρξης επιφανειοδραστικών ουσιών (όπως οι σάπωνες ή τα απορρυπαντικά) λόγω της ποσότητας αυτών των ουσιών στα ανευρεθέντα λύματα ή/και από άλλη πηγή-αιτία.
 - Και για την περίπτωση αυτή ζητήθηκαν με το (1) σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας μας στοιχεία ή και ενέργειες από τους Δήμους Γ. Φαλήρου & Ν. Σμύρνης σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ στον έλεγχο του δικτύου ακαθάρτων των Δήμων αυτών που βρίσκονται κατά μήκος και παρακείμενα της οδού Σωκράτους (π.χ. έλεγχος με χρήση ειδικής ρομποτικής μηχανής με κάμερα στο δίκτυο ακαθάρτων).
 - Με το (2) σχετικό έγγραφο η ΕΥΔΑΠ ενημέρωσε για ελέγχους που διενήργησε και τα αποτελέσματα αυτών στον εν λόγω κλάδο του ρέματος. Επιπλέον με το έγγραφο αυτό η ΕΥΔΑΠ ζητούσε ενέργειες από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου οι οποίες θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν ώστε να προχωρήσει η παράδοση του δικτύου ακαθάρτων περίε της οδού Σωκράτους από τον Δήμο προς την ΕΥΔΑΠ.
 - Επισημαίνεται ότι στους πιο πρόσφατους ελέγχους κλιμακίων ελέγχου από υποαλλήλους της Υπηρεσίας στο σημείο όπου το κλειστό τμήμα του ρέματος γίνεται ανοιχτό στην συμβολή των οδών Σωκράτους και Οδυσσέως αλλά και κατά μήκος του εν λόγω κλάδου έως το σημείο που ενώνεται με άλλο κλάδο του ρέματος (που έρχεται από τον Δήμο Ηλιούπολης στο ύψος της Πελοπόλεως που υπάρχει στον κόμβο των οδών Πικροδάφνης και Δημοκρατίας) δεν διαπιστώθηκε η κατά περιόδους σποραδική ύπαρξη συσσωματωμάτων που είχαν διαπιστωθεί σε προηγούμενους ελέγχους και δεν επικρατούσε δυσωδία, ενώ τα νερά που έρρεαν στο ρέμα φαίνονται μακροσκοπικώς διαυγή. Εν τούτοις, παρατηρήθηκε άφρισμός σε σημείο των υδάτων αμέσως μετά την έξοδο του υπογείου ρέματος (που υποδηλώνει την ύπαρξη επιφανειοδραστικών ουσιών εντός των υδάτων αυτών), παρόμοιος με αφρισμό που εντοπίστηκε στα κατάντη του ίδιου κλάδου του ρέματος (στο ύψος της οδού Θέμιδος) λίγο πριν ενωθεί με τον προερχόμενο από την Ηλιούπολη κλάδο στην οδό Πικροδάφνης (στο ύψος της οδού Ρήγα Φεραίου). Επιπλέον από το κλειστό τμήμα του ρέματος αναδύονταν οσμή χαρακτηριστικές λιμμάτων.

29/09 2017 FRI 7:03 FAX 2106914602 D\NEN PERIBALONTOΣ

11/09/2017



- Η ύπαρξη αφρισμού σε διάφορα σημεία του κλάδου αυτού (που είχε παρατηρηθεί και σε παλαιότερους ελέγχους της υπηρεσίας μας στο εν λόγω σημείο του ρέματος), υποδηλώνουν την σποραδική ύπαρξη ροής λυμάτων που περιέχουν και επιφανειοδραστικά ή/και την ύπαρξη επιφανειοδραστικών σε ύδατα που καταλήγουν στο ρέμα ανεξάρτητα από την ύπαρξη λυμάτων στο υπόγειο τμήμα του ρέματος επί της οδού Σωκράτους όπως αυτό κατέρχεται από τον Δήμο Ν. Σμύρνης προς τον Δήμο Π. Φαλήρου και καταλήγει στο ανοιχτό τμήμα μετά την οδό Οδυσσεύς όπου και οι αφρισμοί είναι εμφανείς από την κοίτη του ρέματος.
- Σε επίπρωση των ανωτέρω παρατηρήσεων-επισημάνσεων τα αποτελέσματα των χημικών-βιοχημικών-βιολογικών αναλύσεων των δειγμάτων υδάτων (που είχαν συλλεχθεί κατά τον χρόνο των ελέγχων και αποστέλλει για ανάλυση σε συνεργαζόμενο φορέα) έδειξαν παρόμοια αποτελέσματα για την ύπαρξη ροής λυμάτων στο τμήμα αυτό του ρέματος.
- Κατά τους ελέγχους αυτούς της υπηρεσίας μας στο ανοιχτό τμήμα του ρέματος και στα ανάντη του εν λόγω σημείου δεν στάθηκε δυνατόν να εντοπιστούν οι αιτίες-πηγές της ρύπανσης του ρέματος.
- Σημειώνεται ότι, έως και την σύνταξη του παρόντος η υπηρεσία μας δεν έχει ενημέρωση ότι τα εν λόγω αποχετευτικά δίκτυα ακαθάρτων του Δήμου Π. Φαλήρου και του Δήμου Ν. Σμύρνης, επί της οδού Σωκράτους και παρακείμενα αυτής καθώς και στα ανάντη αυτής, έχουν επιδιορθωθεί (όπου υπήρχε αναφορά για προβλήματα) από τους εν λόγω Δήμους και έχουν παραδοθεί στην ΕΥΔΑΠ.

Μετά τα ανωτέρω και σε συνέχεια της διαδικασίας που ξεκίνησε με το (1) σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας (όπως ορίζεται ο Ν 1650/86), με το παρόν καλούνται εκ νέου οι Δήμοι Παλαιού Φαλήρου και Νέας Σμύρνης να καταθέσουν τις απόψεις τους εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη του παρόντος σε ότι αφορά την επισκευή και ορθή λειτουργία των αγωγών ακαθάρτων (επί της οδού Σωκράτους και παρακείμενα-ανάντη αυτής, που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία τους), ώστε να μην προκαλείται επιβάρυνση-υποβάθμιση των υδάτων του εν λόγω κλάδου του ρέματος από την παρουσία λυμάτων λόγω εκτόνωσης αυτών των αγωγών ακαθάρτων σε σημεία και τεχνικών τους, ενημερώνοντας μας σχετικά. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν απόψεις ή αυτές κριθούν μη βάσιμες, αναληθείς ή ανακριβείς η υπηρεσία μας θα προβεί στην εισηγήση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (πρώτιστα) για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επιπλέον τόσο οι εν λόγω Δήμοι Παλαιού Φαλήρου και Νέας Σμύρνης όσο και ο Δήμος Αγ. Δημητρίου, καθώς και οι Δ/σεις Ανάπτυξης, Μεταφορών και Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ως αρμόδιες αρχές (και σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ) παρακαλούνται όπως μας ενημερώσουν για το είδος και πλήθος των δραστηριοτήτων που κείνται πλησίον του ρέματος Πικροδάφνης (από το ύψος της Α' Βουλιαγμένης στον Αγ. Δημήτριο, έως τις εκβολές του ρέματος στον Δήμο Π. Φαλήρου και ειδικότερα δραστηριότητες που δύναται να περιέχουν ως πρώτη ύλη ή/και ως αποθηκευμένα απόβλητα πετρελαιοειδή ή/και παραπροϊόντα αυτών (π.χ. ορυκτέλαια), καθώς και δραστηριότητες που δύναται να απορρίπτουν τα αστικά λύματα τους στα υπόγειο τμήματα του ρέματος (επί της οδού Βεργίνια στον Δήμο Αγίου Δημητρίου ή/και επί της οδού Σωκράτους στους Δήμους Ν. Σμύρνης και Π. Φαλήρου).

Επιπλέον παρακαλούνται οι ανωτέρω φορείς-υπηρεσίες όπως προβούν στους δικούς τους ελέγχους-ενέργειες βάσει αρμοδιότητας, αλλά και να μας ενημερώσουν, από πιθανούς ελέγχους που έχουν διενεργήσει, εφόσον εντοπιστούν ή/και έχουν εντοπίσει επιπλέον υπεύθυνους/δραστηριότητες οι οποίοι προκαλούν (ή υπάρχουν ενδείξεις ότι προκαλούν) σε απόρριψη αποβλήτων εντός του ρέματος, ώστε να εξεταστεί η περίπτωση διενέργειας περιβαλλοντικού ελέγχου και η εφαρμογή της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με τον Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Επιπλέον παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες των προαναφερθέντων Δήμων Αγίου Δημητρίου και Π. Φαλήρου, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και την Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής, όπως προβούν σε ενέργειες αρμοδιότητας τους σε ότι αφορά τα ευρήματα-παρατηρήσεις-επισημάνσεις της ΕΥΔΑΠ, που αναφέρονται και στο (2) σχετικό, σχετικά με κτίσματα-αιάνητα που βρίσκονται εντός του ρέματος και αποχετεύονται με βόθρο χωρίς να έχουν αποδοκίμα τα στεγανότητας αυτών.

Επίσης, παρακαλείται το ΑΤ Π. Φαλήρου και οι Υπηρεσίες Δόμησης των προαναφερθέντων Δήμων όπως εξετάσουν τα αναφερόμενα στις (6) σχετικές αιτήσεις της Κας Τριανταφυλλιάς Ντανάκας (που τους κοινοποιούνται με το παρόν) περί ετοιμόρροπων σπιτιών επί του ρέματος (στο ύψος των αδών

ΜΟΥΝ/ΟΥΝ

29/09 2017 FRI 7:04 FAX 2106914602 ΔΛΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

Πικροδάφνης και Θέμιδος) και κατάληψης αυτών από αλλοδαπούς, καθώς η Υπηρεσία δεν έχει αρμοδιότητα για θέματα κατάληψης κτιρίων από αλλοδαπούς και τις επιπτώσεις που προκαλούνται από αυτές.

Τέλος παρακαλείται η Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με τους προαναφερθέντες Δήμους, όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τον καθαρισμό του ρέματος, όπως αναφέρεται και στα (4) σχετικά.

Οι υπόλοιπες Υπηρεσίες (στις οποίες κοινοποιείται το παρόν) παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες βάσει αρμοδιότητας, αλλά και να μας ενημερώσουν εφόσον εντοπιστούν ή/και έχουν εντοπίσει επιπλέον υπεύθυνους/δρασστηριότητες οι οποίοι προβαίνουν (ή υπάρχουν ενδείξεις ότι προβαίνουν) σε απόρριψη αποβλήτων εντός του ρέματος, ώστε να εξεταστεί η περίπτωση διενέργειας περιβαλλοντικού ελέγχου και η εφαρμογή της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με τον Ν. 1650/86 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΛΥΣΑΝΩΜΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Πίνακας Κοινοποιήσεων1. Περιφέρεια Αττικής

- α. Γρ. Περιφερειάρχη Αττικής
- β. Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ν.Τ. Αθηνών
- γ. Δ/ση Τεχνικών Έργων
Λ. Συγγρού 88-88, Τ.Κ. 11741 - Αθήνα
- δ. Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Ν. Τομέα Αθηνών, Ελ. Βενιζέλου 283, Τ.Κ. 17674 - Καλλιθέα
- ε. Δ/ση Βιομηχανίας Ενέργειας & Ορυκτού Πλούτου
Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
Πολυτεχνείου 4, 104 33 Αθήνα
- στ. Δ/ση Μεταφορών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 59, 174 55 ΑΛΙΜΟΣ
- ζ. Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 283, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

2. Δήμο Αγίου Δημητρίου

Αγίου Δημητρίου 55,
173 43 Άγιος Δημήτριος

3. ΕΥΔΑΠ

Ωρωπού 158
Τ.Κ. 11146 - Γαλάτσι

4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Μεσογείων 239 & Παρρησία, Τ.Κ. 15451, Ν. Ψυχικό

α. Δ/ση ΠΕΧΩβ. Δ/ση Υδάτων (Μεσογείων)γ. Υ.Π.Ε.Ν.α. ΣΕΠΔΕΜ

Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα

β. Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα

6. Α.Τ. Παλαιού Φαλήρου

Αλοντας 8, Παλαιό Φάληρο 175 62
(με συν. τα 6 σχετικά)

7. ΕΛΚΕΘΕ

Υπ' όψη Δρ. Ηλίας Δημητρίου, 19013, Ανάβυσσος Αττικής

46.7 χλμ Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, 19013, Ανάβυσσος Αττικής
8. Κα Τριανταφυλλιά Ντανάκα (μέσω ηλεκτ. ταχυμείου: ktanaka@gmail.com)

Εσωτ. διανομή: Αρχείο Τμήματος (Φ. ΚΑΤ. 113/12), Χ. Α., Α. Τσούπρας