

3244



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθμ. Πρωτ.: 3345	ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ
Ημερομ.: 30-10-17	

Λάρισα 26-10-2017
 Αριθμ. πρωτ.: 14861/189716
 14601/186972
 14455/185067
 14381/184544

Πληροφορίες : Χρ. Ζεστούλη
 Τηλέφωνο : 2413 503524

ΠΡΟΣ: Υπουργείο
 Περιβάλλοντος, και
 ✓ Ενέργειας

Fax : 2413 503587
 E-mail : chrysa.zestouli@apdthest.gov.gr

FAX: 2131513512

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
 Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 379/13-10-2017 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γ. Κατσαντώνη.

ΣΧΕΤ: Το αριθμ.3254/17-10-2017 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η υπ' αριθμ. 379/13-10-2017 Ερώτηση, σχετικά με το θέμα «**Νερό – Φαρμάκι στάζουν οι βρύσες στον Δρυμό Ελασσόνας, στο έλεος αδιαφορίας οι κάτοικοι**», σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. Πρωτ. 1987/20-10-2017 απαντητικό έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας η οποία είναι η αρμόδια υπηρεσία καθώς και το με αριθμ. πρωτ. 6487/19-10-2017 έγγραφο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο οποίο διατυπώνονται οι απόψεις του αναφορικά με το θέμα.


Επιπλέον σας διαβιβάζουμε το με αριθμ. πρωτ. 5357/25-10-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Συνημμένα:

1. Το με αριθμ. Πρωτ. 1987/20-10-2017 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας
2. Το με αριθμ. πρωτ. 6487/19-10-2017 έγγραφο της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Περιφέρειας Θεσσαλίας
3. Το με αριθμ. πρωτ. 5357/25-10-2017 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας


Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
 Χρον. Αρχείο



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΥΒΑΝΗ



**Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ**

Ελασσόνα: 20-10-2017
Αριθ. πρωτ.: 1987

**Χρ. Βλαχοδήμου 1
(Πνευματικό κέντρο)
Τ.Κ.: 402 00 Ελασσόνα
Τηλ.: 2493025444
Fax : 2493029527
e-mail: rappas.l@deyael.gr**

Προς:
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π. ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(υπόψη κας. Ζεστούλη)

Πληροφορίες: κ. Πάπα Α.

Κοιν.:

Θέμα: Υπέρβαση συγκέντρωσης Σιδήρου στο πόσιμο νερό του δ.δ. Δρυμού

Σχετ.: α) Έγγραφό σας με Α.Π. 14250/182960 από 18-10-2017 (δικό μας Α.Π. 1985/19-10-2017)

Μετά το α σχετ. σας αναφέρουμε ό,τι στο δ.δ. Δρυμού μετρήθηκε στα πλαίσια των τακτικών αναλύσεων που κάνει η υπηρεσία μας, στις 19-7-2017, υπέρβαση της παραμετρικής τιμής συγκέντρωσης του Σιδήρου (320 $\mu\text{g/l}$ με όριο τα 200 $\mu\text{g/l}$). Τις επόμενες ημέρες ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Δρυμού μας μετέφερε ό,τι στο πόσιμο νερό διαπιστώνουν και άσχημη οσμή. Η υπηρεσία προέβη άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:

- Λήψη δειγμάτων νερού από διακριτά σημεία του δικτύου ύδρευσης (γεώτρηση, δεξαμενή, εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης) από την εξέταση των οποίων διαπιστώθηκε και πάλι υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Σιδήρου.
- Καθαρισμό των δεξαμενών ύδρευσης και εκκένωση του δικτύου
- Επανατροφοδότηση του δικτύου με νερό
- Νέες δειγματοληψίες από τα ίδια σημεία του δικτύου ύδρευσης και διαπιστώθηκαν υπερβάσεις (μικρότερες της αρχικής) στην παραμετρική τιμή του Σιδήρου

Μετά από τα παραπάνω στάλθηκε επιστολή στον Πρόεδρο της Τ.Κ. Δρυμού με κοινοποίηση στην Διεύθυνση Υγείας της Π.Ε. Λάρισας (Α.Π. 1344/1-8-2017) με την οποία ζητούμε την διακοπή της χρήσης του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση.

Φ 2.1.2.5

Η Διεύθυνση Υγείας της Π.Ε. Λάρισας άμεσα με έγγραφό της (Α.Π. 4912/3-8-2017) έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες για ενέργειες.

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. συνέχισε την παρακολούθηση των τιμών του Σιδήρου στο νερό για το επόμενο διάστημα, που παρουσίαζαν μια πτωτική τάση (περί τα 240 $\mu\text{g/l}$). Δειγματοληψία που έγινε από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Υγείας της Π.Ε. Λάρισας μας έδωσε τιμές κάτω του ορίου (180 $\mu\text{g/l}$).

Θα πρέπει να σας επισημάνουμε στο σημείο αυτό ό,τι:

α) στο νερό του δ.δ. Δρυμού είχε παρατηρηθεί υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του Σιδήρου και το 2012 για ένα δίμηνο μόνο και έκτοτε οι τιμές ήταν σε χαμηλά επίπεδα: το 2013 από 50 $\mu\text{g/l}$ ως 130 $\mu\text{g/l}$, το 2014 30 $\mu\text{g/l}$, το 2015 40 $\mu\text{g/l}$, το 2016 100 $\mu\text{g/l}$ και το 2017 τον Μάιο 50 $\mu\text{g/l}$.)

β) Η περιεκτικότητα του Σιδήρου στο νερό αποτελεί ενδεικτική παράμετρο παρακολούθησης γι' αυτό και τιμή των 200 $\mu\text{g/l}$ είναι ενδεικτική σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας με Α.Π. ΔΥΓ2/140309/05 από 13-6-2006.

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΛ. όλη αυτή την περίοδο έχει κάνει δειγματοληψίες σε γεωτρήσεις (που έχουν άλλη χρήση) με στόχο να βρεθεί νερό καλής ποιότητας για να τροφοδοτήσει την υπάρχουσα δεξαμενή.

Δεν βρέθηκε κάτι και ήδη η επιχείρηση έχει δρομολογήσει επείγουσες διαδικασίες για μεταφορά νερού στην δεξαμενή του δ.δ. Δρυμού από την κεντρική δεξαμενή ύδρευσης του Δ.Δ. Ελασσόνας καθώς και την σύνταξη υδρογεωλογικής μελέτης σε περιοχή όμορη του δ.δ. Δρυμού από την οποία θα προκύψει η θέση για ανόρυξη νέας υδρευτικής γεώτρησης.

Μέχρι την ολοκλήρωση των προαναφερθέντων διαδικασιών η Δ.Ε.Υ.Α. θα προσπαθήσει σε συνεργασία με την τοπική αρχή, να περιορίσει δραστικά την κατανάλωση του νερού στο υδρευτικό δίκτυο που γίνεται για άλλες χρήσεις (άρδευση) και εάν δεν επιτευχτεί μείωση της συγκέντρωσης του Σιδήρου κάτω από το όριο να προβεί:

α) στη διακοπή της υδροδότησης (πόση) από το δίκτυο


β) κατασκευή κοινόχρηστων βρυσών μέσα στο χωριό οι οποίες θα τροφοδοτούνται με μεταφερόμενο νερό (με βυτιοφόρο) από το δ.δ. Ελασσόνας.


Για το θέμα της ολοκλήρωσης του φράγματος του Αγιονερίου η υπηρεσία μας δεν έχει να επισημάνει κάτι πέραν του ότι δεν υπάρχει καμιά σχέση με το πρόβλημα του δ.δ. Δρυμού, είναι σε εντελώς άλλη περιοχή, εντός βεβαίως του δήμου Ελασσόνας, το

Φ 2.1.2.5

νερό θα διατεθεί αποκλειστικά για αρδευτική χρήση και είναι ευχή όλων μας να ολοκληρωθεί η κατασκευή του.

Θ. Πρόεδρος
Σερπετίδης Ανέστης





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
& ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
 Πληροφορίες: Τσαρτσάλης Απ
 Τηλέφωνο: 2413- 506114
 FAX: 2413-506174
 e-mail: a.tsartsalis@thessaly.gov.gr

Λάρισα 19-10-2017
Αριθμ. πρωτ. 6487

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
Γενική Δνση Εσωτερικής Λειτουργίας
Δνση Διοίκησης
Τμήμα Προσωπικού
Σωκράτους 111
Τ.Κ. 41336 ΛΑΡΙΣΑ

ΘΕΜΑ: «Ποιότητα νερού ύδρευσης της Τ.Κ. Δρυμού του Δήμου Ελασσόνας».

ΣΧΕΤ: α. Η ΚΥΑ Γ1(δ) ΓΠοικ.67322/6-9-2017 (ΦΕΚ 3282Β') «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260,7.10.2015)».

Β. Το 14250/182960/18-10-2017 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του (β) σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε φωτοαντίγραφο της ΕΡΩΤΗΣΗΣ που υποβλήθηκε στην Βουλή των Ελλήνων (με αριθμ. πρωτ. 379/13-10-2017) από τον Βουλευτή Γεώργιο Κατσαντώνη της «Ένωσης Κεντρώων», σας ενημερώνουμε ότι:

1. Στις 2-8-2017 κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας το 1344/1-8-2017 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας, το οποίο απευθύνονταν στον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Δρυμού και τον καλούσε να ενημερώσει τους κατοίκους του Δρυμού να μην καταναλώνουν το νερό του δικτύου ύδρευσης, λόγω της αυξημένης παρουσίας σιδήρου σε αυτό (που διαπιστώθηκε μετά από αναλύσεις που πραγματοποίησε η επιχείρηση), έως ότου γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις από την Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας για την επίλυση του προβλήματος.
2. Σύμφωνα με το προαναφερθέν έγγραφο παρατηρήθηκε συγκέντρωση σιδήρου σε δείγματα που πάρθηκαν στις 24-7-2017, 27-7-2017, 31-7-2017 και 2-8-2017. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων φαίνονται στο παρακάτω πίνακα: (Οι αναλύσεις έγιναν στο εργαστήριο της ΔΕΥΑ Λάρισας.)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Δ/ΨΙΑΣ	ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ (Fe)
24-7-2017	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ	420 µg/l
24-7-2017	ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	390 µg/l
27-7-2017	ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ	250 µg/l
27-7-2017	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ	240 µg/l
27-7-2017	ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	240 µg/l

31-7-2017	ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ	250 µg/l
31-7-2017	ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	250 µg/l
31-7-2017	ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	230 µg/l
31-7-2017	ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ	310 µg/l
2-8-2017	ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ	270 µg/l
2-8-2017	ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ	250 µg/l
2-8-2017	ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	270 µg/l
2-8-2017	ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	230 µg/l

3. Κατόπιν αυτών, η Υπηρεσία μας («Αρμόδια Αρχή» για την εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής, σύμφωνα με το άρθρο 11 αυτής) στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της πρότείνει στον «Υπεύθυνο ύδρευσης» (Δ.Ε.Υ.Α Ελασσόνας) την λήψη προληπτικών και επανορθωτικών μέτρων και ειδικότερα:
 - Ενημέρωση των κατοίκων για οποιαδήποτε χρήση του νερού, πλην πόσης και χρήσης του στο μαγείρεμα.
 - Έλεγχο του συστήματος ύδρευσης, καθαρισμός δεξαμενών και τυχόν αντικατάσταση παλαιών οξειδωμένων σωληνώσεων.
 - Εμπλουτισμό του εν λόγω νερού με νερό από άλλη γεώτρηση ή πηγή.
 - Τακτικές αναλύσεις για τυχόν υπέρβαση της παραμετρικής τιμής του σιδήρου.
4. στις 29-8-2017 προβήκαμε στην λήψη δύο δειγμάτων νερού (ένα από την γεώτρηση και ένα από το δίκτυο). Από την ανάλυση αυτών προέκυψε ότι η τιμή του σιδήρου βρίσκονταν εντός των ορίων που θέτει η ανωτέρω σχετική. Συγκεκριμένα οι μετρηθείσες τιμές ήταν 180 µg/l και 190 µg/l, αντίστοιχα, ενώ το όριο είναι 200 µg/l. Για τα αποτελέσματα των εν λόγω αναλύσεων ενημερώσαμε με το 5301/6-9-2017 έγγραφό μας την Δ.Ε.Υ.Α Ελασσόνας, και
5. στις 10-10-2017 πήραμε εκ νέου δείγμα νερού από το δίκτυο ύδρευσης και από το αποτέλεσμα της ανάλυσης του (που λάβαμε σήμερα 19-10-2017) προέκυψε συγκέντρωση σιδήρου 210µg/l, δηλαδή διαπιστώθηκε υπέρβαση του ανώτατου ορίου των 200µg/l. Για το αποτέλεσμα της ανάλυσης θα ενημερώσουμε την ΔΕΥΑ Ελασσόνας.

Επισημαίνουμε ότι ο σίδηρος ανήκει στις «ενδεικτικές παραμέτρους» (μέρος Γ' του Παραρτήματος της σχετικής) και η παραμετρική τιμή αυτού (200 µg/l) καθορίζεται μόνον για λόγους παρακολούθησης. Δεν περιλαμβάνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις που απαιτούνται για να είναι το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης υγιεινό και καθαρό. (άρθρο 4 της σχετικής). Επίσης, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (αρ.πρωτ. ΔΥΤ2/140309/13-6-2005), από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ) δεν προτείνεται κατευθυντήρια τιμή για τις συγκεντρώσεις του σιδήρου στο πόσιμο νερό που να βασίζεται σε κριτήρια υγείας.

Παρόλα αυτά, η ΔΕΥΑ Ελασσόνας, ως «Υπεύθυνος Ύδρευσης», θα πρέπει να αναλάβει επανορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού και να ενημερώνει σχετικώς το καταναλωτικό κοινό.


Ε.Π.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Κοινοποίηση:
Γραφείο Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΡΩΝΗ

DTE PERIFERIAS THESSAL Fax 2413511222

28 Oct 2017 10:37 P002/002

**ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX****ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ****ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ****ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ****ΥΠΟΔΟΜΩΝ****Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Λάρισα, 25 - 10 - 2017

Αρ. Πρωτ.: 5357

Βαθμ.

Προτεραιότητας: **ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ**ΠΡΟΣ: **Α.Δ.Θ. - Σ. Ε.**

Γενική Δ/νση Εσωτ. Λειτουργίας

Δ/νση Διοίκησης

Σωκράτους 111

41336 - Λάρισα

(fax: 2413 503670)

ΚΟΙΝ: Γραφείο Περιφερειάρχη

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 13-10-2017 ερώτηση του βουλευτή κ. Γ. Κατσιαντώνη με θέμα «Νερό - "φαρμάκι" στάζουν οι βρύσες στον Δρυμό Ελασσόνας, στα έλκος της αδιαφορίας οι κάτοικοι?» προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΣΧΕΤ: Η από 13-10-2017 ερώτηση του βουλευτή κ. Γ. Κατσιαντώνη.

Αναφορικά με την παραπάνω σχετική ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον βουλευτή Γ. Κατσιαντώνη, και για το έργο «Φράγμα Αγιονερίου Ν. Λάρισας», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σκοπός του φράγματος είναι η συγκέντρωση νερού για την άρδευση αγροτικής έκτασης 25.000 στρεμμάτων που βρίσκονται ανάντη του ταμιευτήρα και σε υψομετρική στάθμη +35 μέτρα ως προς αυτόν. Η Δημοκράτησή του έργου έγινε τον Ιούνιο του 1999 και οι εργασίες συνεχίστηκαν μέχρι τις αρχές του 2006, οπότε ο ανάδοχος αποχώρησε από το εργοτάξιο χωρίς να ολοκληρώσει τις συμβατικές εργασίες.

Για το Φράγμα Αγιονερίου έχουν εγκριθεί τρεις μελέτες οι οποίες δεν είναι εφαρμόσιμες και πρέπει να τροποποιηθούν και συμπληρωθούν προκειμένου να είναι δυνατή η κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου. Επίσης θα απαιτηθεί νέα έγκριση περιβαλλοντικών όρων καθώς και σύνταξη κτηματολογίου για τις απαιτούμενες προς απαλλοτριώση εκτάσεις οι οποίες είναι περισσότερες από 1.000 στρέμματα.

Η ολοκλήρωση του φράγματος Αγιονερίου αποτελεί ένα σύνθετο τεχνικό αντικείμενο, είναι έργο υψηλού κόστους κατασκευής, της τάξης των 70.000.000,00€ (φράγμα, απαλλοτριώσεις, συνοδά έργα), και θα πρέπει να προηγηθεί η σύνταξη μελέτης κόστους - οφέλους του συνολικού έργου πριν τη χρηματοδότησή του.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φ.1.18
2. Χρονολογικό Αρχείο

Ε.Π.

Ο Αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.
Περιφέρειας ΘεσσαλίαςΑλεξόπουλος Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηγ/κός με β. Α'