



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 3409
Ημερομ.: 3-11-17

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Λάρισα 02-11-2017
Αριθμ. πρωτ.: 15299/195248
15128/193629

Πληροφορίες : Χ. Ζεστούλη
Τηλέφωνο : 2413 503524
Fax : 2413 503587
E-mail : chrysa.zestouli@apdthest.gov.gr
Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος
✓ και Ενέργειας

FAX: 213-1513512

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 134/26-10-2017 Αναφορά των Βουλευτών κ.κ. Γ. Λαμπρούλη και Κ. Στεργίου.

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 3337/26-10-2017 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας, η υπ'αριθμ. 134/26-10-2017 Αναφορά των Βουλευτών κ.κ. Γ. Λαμπρούλη και Κ. Στεργίου, με θέμα «*Κεραίες κινητής τηλεφωνίας εντός του αστικού ιστού στο Δήμο Βόλου*», σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 2943/191417/31-10-2017 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας τα συστήματα μικροκυψελών femtocells, τυποποιημένες κατασκευές κεραιών των ΥΑ 17734/390/12-4-2011 και ΚΥΑ 11926/261/22-3-2011 και εγκαταστάσεις μικρών σταθμών και κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 27217/505/2013, δεν κατατάσσονται σε κάποια κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων της ΥΑ 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012-Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» και, κατά συνέπεια, απαλλάσσονται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και λήψης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.

Αρμόδια για τον έλεγχο της αδειοδότησης κατασκευής των κεραιών κινητής τηλεφωνίας είναι η ΥΔΟΜ Βόλου.

Επίσης σας διαβιβάζουμε το αριθμ. 9804/31-10-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου με το συνημμένο σε αυτό έγγραφο της ΕΕΤΤ με αριθ. πρωτ. 28562/Φ386/12-10-2017 για ενημέρωσή σας.

Συνημμένα:


1. Το με αριθμ. 9804/31-10-2017 της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Βόλου
2. Το με αριθ. πρωτ. 28562/Φ386/12-10-2017 έγγραφο της ΕΕΤΤ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

Χρον. Αρχείο


Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ




ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΥΒΑΝΗ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση: Κτίριο Σπίρες
Μικρασιατών & Βαράνη
Βόλος, ΤΚ 38333
Πληροφορίες: Φ. Μπέσιου .
Τηλ.: 24213 56805



Βόλος 31/10/17

Αρ. Πρωτ. 9804

ΠΡΟΣ:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Υπ' όψη Γραφείου Συντονιστή
Σωκράτους 111
41110 Λάρισα

ΚΟΙΝ.:

1. ΑΣΚΟΥΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
κ. Α. Θεοδώρου

2. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΥΚΛ/ΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
κ. Α. Σταυρίδη

ΘΕΜΑ: Η υπ'αρ. 134/26-10-17 Αναφορά προς ΥΠΕΝ-ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, που διαβιβάστηκε με το υπ'αρ. 14979/191111/27-10-17 έγγραφο (ΥΔΟΜ 9804/31.10.17).

ΣΧΕΤ.:

1. Το με αριθ. Πρωτ. 9804/31-10-17 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Εσωτ. Λειτουργίας Δ/ση Διοίκησης της ΑΔΘΣΕ (Αρ. πρωτ. 14979/191111).
2. Το με αριθ. Πρωτ. 3337/26-10-17 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΝ .
3. Η υπ' αριθ. 134/26-10-17 Αναφορά της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΚΚΕ προς το Προεδρείο της Βουλής.
4. Το με αριθ. πρωτ. 28562/Φ376/12-10-17 έγγραφο της ΕΕΤΤ.

Προς απάντηση του (1) σχετ. εγγράφου, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ. 1 της ΚΥΑ 27217/505/13 (ΦΕΚ 1442/Β/14-6-13), οι εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης (ΕΚΚΧΟ) που αναφέρονται στην ανωτέρω Απόφαση εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του αρθ. 1 του Ν.2801/00 και του αρ.30 του Ν.4070/12 "όπως ισχύουν, με την προϋπόθεση τήρησης όλων των διατάξεων της απόφασης".

Επίσης σύμφωνα με την παρ.2 του αρθ. 1 της ίδιας ΚΥΑ, οι εν λόγω εγκαταστάσεις εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται προηγουμένως περιβαλλοντική αδειοδότηση ή η λήψη οποιασδήποτε έγκρισης ή άδειας από τις αρμόδιες

πολεοδομικές υπηρεσίες, με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, που ισχύει για τις προστατευόμενες περιοχές, αεροδρόμια και αεροπορικές εγκαταστάσεις, παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία.

Σας επισυνάπτουμε το με αριθ. πρωτ. 28562/Φ386/12-10-17 έγγραφο της ΕΕΤΤ (4 σχετ.), στο οποίο η ΕΕΤΤ απαντά με λεπτομέρεια σχετικά με τα ισχύοντα για τις κεραίες ΕΚΚΧΟ με αφορμή καταγγελίες περιοίκων για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στην οδό Μαβίλη του Δήμου Βόλου.

Συνημμένο: Το (4) σχετικό έγγραφο .

Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Διανομή:
· Φ.Χ.Α.
· Φ. Μπέσου
· Κ. Τσπουρίδου



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

υ.δ.κ. Βολού
- Α.κ. Βολού-17
- Α.κ. Βολού

12.10.2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πληροφορίες: Δημ. Φωτιάδης
Τηλέφωνο: 2310 477059
E-mail: dfot@sett.gr

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ	
Αριθ. Πρωτ.:	91 087
Διακν.:	16.10.2017

Μαρούσι, 12-10-2017
Αρ. Πρωτ. 2562/Φ386
ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: Κυρία & Κύριο ΦΩΤΕΙΝΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ
Κυριαζή 30
38 221 ΒΟΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Μικρασιατών 81
383 33 ΒΟΛΟΣ
FAX: 24210 26312

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τ.Θ. 600 92
153 10 - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
FAX: 210 6506748

ΘΕΜΑ : Κατασκευή κεραιάς στο Δήμο Βόλου

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 26239/22-09-2017 έγγραφό σας

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Δημόσια Αρχή, αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και τη χορήγηση αδειών κατασκευών κεραιών στην ξηρά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4070/2012.

Σε απάντηση του υπό ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με την εγκατάσταση κεραιών επί της οδού Μαβίλη 90 στο Δήμο Βόλου, και μετά από έλεγχο στο ηλεκτρονικό μητρώο της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι έχει κατατεθεί από την εταιρεία COSMOTE (κωδικός αριθμός θέσης 1404943) η υπ' Αριθ. Πρωτ. ΣΗΛΥΑ 20966/27-01-2017 δήλωση εγκατάστασης κατασκευής κεραιάς που εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας για Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης (ΕΚΚΧΟ), και αφορά σε εγκατάσταση μικροκυψέλης (τύπου Α) και στη μικροκυματική ζεύξη (τύπου Β) για τη διασύνδεσή της με το λοιπό δίκτυο κορμού της εταιρείας.

Η με Αριθ. Πρωτ. ΣΗΛΥΑ 20966/27-01-2017 δήλωση για τον κωδ. σταθμού 1404943 καθώς και το σκαρίφημα που τη συνοδεύει είναι προσβάσιμα μέσω της Ενημερωτικής Πύλης κατασκευών κεραιών "http://keraies.eett.gr".

**EETT**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 27217/505/4-6-2013 «Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 30 του Ν.4070/2012» εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 1 του Ν.2801/2000 και του άρθρου 30 του Ν.4070/2012, οι ΕΚΚΧΟ που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τα ακριβή χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας ΕΚΚΧΟ (ως προς την ακτινοβολούμενη ισχύ, τις ζώνες συχνοτήτων λειτουργίας, τις κατασκευές στήριξης των κεραιών, τον εξοπλισμό κτλ.) καθορίζονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ. Οι γενικοί όροι που πρέπει να τηρούνται για τις ΕΚΚΧΟ όλων των κατηγοριών αναφέρονται στο άρθρο 4.

Πριν την εγκατάσταση και λειτουργία ή την τροποποίηση κατασκευών που υπάγονται στην παραπάνω ΚΥΑ, εξαιρουμένων των ΕΚΚΧΟ κατηγορίας Ε, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στην ΕΕΤΤ.

Οι συγκεκριμένες κατασκευές εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται προηγουμένως περιβαλλοντική αδειοδότηση ή λήψη οποιασδήποτε έγκρισης/άδειας από την Πολεοδομία, με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας για προστατευόμενες περιοχές, αεροδρόμια και αεροπορικές εγκαταστάσεις, παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, οι έλεγχοι ως προς την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον ΕΚΚΧΟ πραγματοποιούνται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ενώ σε περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των τηλεπικοινωνιακών χαρακτηριστικών των ΕΚΚΧΟ, όπου περιλαμβάνεται και η νόμιμη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων, επιλαμβάνεται η ΕΕΤΤ. Κατά το ίδιο Άρθρο, σε περίπτωση παράβασης των γενικών ή ειδικών διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας και των οριζόμενων πολεοδομικών μεγεθών για τις ΕΚΚΧΟ επιλαμβάνονται οι αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, οι οποίες παρακαλούν τις οικοδομικές εργασίες.

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ. 1 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000), η ΕΕΑΕ είναι αρμόδια για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ακτινοβολία και τα σχετικά μέτρα προφύλαξης, εξετάζει τις υποβληθείσες μελέτες ραδιοεκπομπών (όπου αναγράφεται η ισχύς όλων των κεραιοσυστημάτων), διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και κάνει μετρήσεις που αφορούν την τήρηση των ανωτέρω ορίων. Η ΕΕΑΕ, στην οποία κοινοποιείται το υπό ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, παρακαλείται για ενέργειες αρμοδιότητάς της.

Τέλος, να σημειωθεί ότι για τις κατασκευές κεραιών ΕΚΚΧΟ, δεν απαιτείται να προηγείται η σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για την προστασία του κοινού, καθώς η συνολική ενεργός ιστροπικά ακτινοβολούμενη ισχύς (είρ) δεν ξεπερνά τα 164 W είρ, και, σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 6 της Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης- Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων- Υγείας και Πρόνοιας- Μεταφορών και Επικοινωνιών, αριθ. 53571/3839/01-09-2000, «Μέτρα Προφύλαξης του Κοινού από

**ΕΕΤΤ**

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά» (ΦΕΚ 1105/Β/06-09-2000), την εν λόγω υποχρέωση έχουν όλοι οι σταθμοί των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών ξεπερνά τα 100 W (164 W εἴρη) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 MHz'.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, η οποία άπτεται των αρμοδιοτήτων μας.

Με εντολή Προέδρου



Α. ΛΥΡΑΤΖΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΑΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1 Το Σχετικό (μόνο στην κομπολόπιση 1/2)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:


- Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης
- Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών (Υπόψη Π. Ρέππα)

(12 σελίδες)

R: 29/9/17

Φωτεινή
Ιωαννίδου

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ



Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(ΕΕΤΤ), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Α. Κηφισίας
αριθ. 60 ((fax) : 210 610 3049)

ΑΙΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

- 1) Γεωργίου Βούλγαρη, κατοίκου Βόλου, οδός Μαβίλη ...
- 2) Φωτεινής Καραουλάνη του Βασιλείου, κατοίκου Βόλου, οδός
Κυριαζή αριθ. 30.
- 3) *Καραουλάνη Βασιλική κατοί οδμοίαν 1034η.*
- 4)

Περί την 7η/9-2017 αντιληφθήκαμε τις εργασίες τεχνικού
συνεργείου εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην
περιοχή μας, δηλαδή επί της οδού Μαβίλη αριθ. 99 στον Βόλο
(συναικία Κάραγατς), επί κατοικημένης περιοχής και με όμορες
σχολικές μονάδες και πάρκα παιδιών και μάλιστα ασφυκτικά δητλα
από τα σπίτια μας.

Επειδή ήδη όλη η γειτονιά μας και πλήθος ανθρώπων αντέδρασε ήδη σ' αυτή την εγκατάσταση κεραίων κινητής τηλεφωνίας τόσο κοντά στα σπίτια μας και κοντά σε σχολικές μονάδες, δηλαδή σε απόσταση διακοσίων μέτρων περίπου νοτίως ενυπάρχει το 5^ο Γυμνάσιο και Λύκειο Βόλου κι ακριβώς πιο κάτω το 12^ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, αλλά και Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δήμου Βόλου επί της οδού Γ. Δήμου με Κυριαζή.

Επειδή ήδη κλήθηκε η αρμόδια Αστυνομία Βόλου, δια της οποίας κλήθηκε η ιδιοκτήτρια της οικίας που εγκαταστάθηκαν οι κεραιές τούτες και δη επί της ταράτσας αυτής της ιδιοκτησίας της Ανθούλας Σουσαουρή, συζύγου Δημητρίου Τσιαμαντάνη, κατοίκου Βόλου, οδός Μαβίλη 92, ανάμεσα στις οδούς Κυριαζή και Κύπρου στον Βόλο (ΑΦΜ 101032914 της Δ.Ο.Υ. Βόλου), πλήν όμως αυτή φρόντισε να φύγει από το σημείο τούτο και εν τέλει αν και κλήθηκε νομότυπα από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα να προσκομίσει άμεσα την άδεια εγκατάστασης των κεραίων τούτων επί της ιδιοκτησίας της, δεν φρόντισε να την προσκομίσει μέχρι σήμερα.

Επειδή η εγκατάσταση των κεραίων τούτων επί της ταράτσας του ακινήτου ιδιοκτησίας Ανθούλας Σουσαουρή, συζύγου Δημητρίου Τσιαμαντάνη, κατοίκου Βόλου, οδός Μαβίλη 92, ανάμεσα στις οδούς Κυριαζή και Κύπρου στον Βόλο αποτελείται

από δύο μεγάλα κουτιά – κεραίες κι ένα μικρότερο, τα οποία έχουν ήδη ηλεκτροδοτηθεί και λειτουργούν κανονικώς, δεδομένου μάλιστα ότι ακούγεται και ο θόρυβος της λειτουργίας τους.

Επειδή δεν μας επιδείχθηκε καμία άδεια εγκατάστασης από την ιδιοκτήτρια του ακινήτου, αν και κλήθηκε αρμοδίως, αλλά και προσωπικά από εμάς προς τούτο.

Επειδή η εγκατάσταση των κεραιών τούτων ευρίσκεται εντός κατοικημένης περιοχής, δίπλα από κατοικούμενα σπίτια με μικρά παιδιά και πλησίον των ως άνω σχολικών μονάδων και συγκεκριμένα εντός ζώνης 200 μέτρων περίπου.

Επειδή όλα τα προαναφερόμενα είναι αληθή και έχουν προκαλέσει ήδη μεγάλη αναστάτωση στην γειτονιά μας και σε μας προσωπικά.

Για τους λόγους αυτούς αιτούμαστε ενώπιόν σας τον έλεγχο και την ενημέρωσή σας προς εμάς αν η συγκεκριμένη εγκατάσταση κεραιών (α.σ. κατά πληροφορίες μας μάλλον της COSMOTE) κινητής τηλεφωνίας επί της οικίας ιδιοκτησίας Ανθούλας Σουσουρή, συζύγου Δημητρίου Τσιαμαντάνη, κατοίκου Βόλου, οδός Μαβίλη 92, ανάμεσα στις οδούς Κυριαζή και Κύπρου στον Βόλο έχει πραγματοποιηθεί με άδεια της ΕΕΤΤ και δη σε περίπτωση που υπάρχει τέτοια άδεια αποούμεσθε επίσης να λάβουμε ανήγραφα εκ του κατατεθειμένου σχετικού φακέλου, από τον οποίο να προκύπτουν: 1) Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας

Πολιτικής Αεροπορίας, 2) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.

3) Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, πότε έγιναν οι απαραίτητες εκ του νόμου μετρήσεις και ποια τα αποτελέσματα.

4) Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών.

5) Άδεια κατασκευής κεραίας που χορηγείται από την ΕΕΤΤ, η αρμοδιότητα της οποίας αφορά κυρίως την σκοπιμότητα του τηλεπικοινωνιακού μέρους της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης συχνотήτων.


6) Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας.

ΜΕ ΤΗ


1) 


2) 

3) 

4) ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΡΔΑΝΙΔΗΣ 

5) ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 

6) ΔΙΩΡΟΣ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 










7) ΛΙΩΝΤ ΧΡΙΣΤΙΝΗ 

8) ΔΡΑΜΑΚΙΩΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΡΑΜΑΚΙΩΤΑ 

9) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ 

... C. Iordanidis ...

- 11) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΛΗΣ ~~8/9~~
- 12) ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ~~8/9~~
- 13) ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ~~8/9~~
- 14) ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ~~8/9~~
- 15) ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ~~8/9~~
- 16) ΤΣΙΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ~~8/9~~
- 17) ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤ ~~8/9~~
- 18) ΣΚΑΜΠΑΡΔΟΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ~~8/9~~
- 19) ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ~~8/9~~
- 20) ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ~~8/9~~
- 21) ΚΑΝΤΖΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ~~8/9~~
- 22) ΣΥΡΙΓΟΥ ΣΧΩΛΗ ~~8/9~~
- 23) ΝΙΑΦΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ~~8/9~~
- 24) ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗ ΚΑΘΕΛΑΝΗ ~~8/9~~
- 25) ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ~~8/9~~
- 26) ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ~~8/9~~
- 27) ΜΙΚΕΣ ΠΕΤΡΟΣ ~~8/9~~
- 28) ΤΟΟΥΚΑΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ~~8/9~~
- 29) ΓΙΑΛΛΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ~~8/9~~
- 30) ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΘΕΛΑΝΗ ~~8/9~~
- 31) ΖΕΝΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ~~8/9~~
- 32) ΤΣΙΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ~~8/9~~
- 33) ΠΛΑΚΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ~~8/9~~
- 34) ΚΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ~~8/9~~

- 35) ΚΑΒΟΝΙΧ ΑΓΓΕΛΑΝΔΡΑ 
- 36) ΟΔΙΣΕΥ ΗΛΙΑΝΑ 
- 37) ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΙΑΣ 
- 38) ΛΙΟΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
- 39) ΛΙΟΣΣΗ ΑΝΝΑ 
- 40) ΔΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
- 41) ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
- 42) ΚΑΝΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ 
- 43) ΒΙΣΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ 
- 44) ΣΥΛΕΞΗ ΑΠΟΓΕΩΣ 
- 45) ΓΑΛΤΑΣ 
- 46) ΠΛΑΜΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 
- 47) ΒΡΑΧΥΔΑ ΑΡΧΕΤΙΣ 
- 48) ΚΟΥΤΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
- 49) ΜΑΡΙΑ ΤΕΡΣΙΔΟΥ 
- 50) ΣΥΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥΣ 
- 51) ΣΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
- 51) ΑΙΝΟΥΦΗ 
- 52) ΚΑΤΣΑΡΟΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
- 53) ΣΙΜΩΝ ΑΝΘΩΠΙΟ 
- 54) ΒΑΛΓΑΡΗΣ ΑΓΕΛ. 

- 55) Β. Θ. Γ. ΑΡΧΕ ΕΥΑΓΓ. ~~13~~
- 56) Πολυδώρα Μαρίας ~~13~~
- 57) Η. Πακλατζή Δεσποίνα ~~13~~
- 58) Καίριας Δημόδωρος ~~13~~
- 59) Χαίριας Χαρίσινα ~~13~~
- 60) Αλεξάνδρα Καίρια ~~13~~
- 61) Θάνα Χαίριας ~~13~~
- 62) Πολυδώρα Τάσος ~~13~~
- 63) Αρχαία Θωμάς ~~13~~
- 64) Αρχαία Σαββας ~~13~~
- 65) Αντώνη Κουτσάκης ~~13~~
- 66) Κωνσταντίνος Κουτσάκης ~~13~~
- 67) Χόνιος Απόστολος ~~13~~
- 68) Νεμουριάς Αθανάσιος ~~13~~
- 69) Ακριβόπουλος Ανδρέας ~~13~~
- 70) Ρόδοτας Ιωάννης ~~13~~
- 71) Μπέκου Άννα ~~13~~
- 72) Μπέκου Χαρίκλεια ~~13~~
- 73) Καψάκη Κωνσταντία ~~13~~
- 74) Κόκορης Θωμάς ~~13~~
- 75) Σαυράκης Πάνος ~~13~~
- 76) Ηπειρωτική Χρυσή ~~13~~
- 77) Παράχος Γεωργίας ~~13~~
- 78) Παράχος Σωτηρία ~~13~~
- 79) Α. Α. Σαυράκης ~~13~~

- 81 - Maria Buzouja
- 82 Kαλλιόπης Αποστολίου
- 83 Καλλιόπης Αποστολίου
- 84 Καλλιόπης Αποστολίου
- 85 Καλλιόπης Αποστολίου
- 86 Μαρία Γεωργίου
- 87 Αποστολίου Αποστολίου
- 88 Σοφία Μαρία
- 89 ΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
- 90 ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΟΥ
- 91 ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ
- 92 ΜΑΘΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
- 93 ΜΑΘΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 94 Γιαννακούρας Γεωργίου
- 95 ΠΑΙΔΟΣ ΚΑΛΙΟΠΗΣ
- 96 ΙΣΤΡΑΧΙΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
- 97 ΚΑΛΙΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ
- 98 ΒΕΡΓΟΥΔΙΑ ΑΓΓΕΛΙΑ
- 99) ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΜΑ
- 100) ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΤΡΟΓΛΙΑ
- 101) ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΥΡΗΝΟΥ
- 102) ΓΕΡΑΝΗ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ
- 103) ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
- 104) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΑ
- 105) ΠΟΥΡΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
- 106) ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΟΥ
- 107) ΓΙΩΤΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
- 108) ΚΑΛΙΟΠΗΣ ΚΑΛΙΟΠΗΣ

- 109) ΧΑΡΟΥΔΑ ΒΙΟΥΡΑ
- 110) ΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΟΥ
- 111) ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΥΣ
- 112) ΑΠΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΥΡΗΝΟΥ
- 113) ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΥΡΗΝΟΥ

- 1) Γκέμα Ελισάβετ Ευαλ
- 2) Τεραμωίτη Ελένη
- 3) Ζησιμάτα Χριστίνα
- 4) Ζησιμάτα Γεωργία
- 5) Παναγιώτη Στέφανος
- 6) Γκέμα Ελένη
- 13) Κολού Σοφία
- 14) Τζορτζο Παύλος
- 15) Δημ. Παπαμιχάλης
- 16) ~~Δημ. Παπαμιχάλης~~ ΕΛ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
- 17) Αναστασία Κυριακή
- 18) Αν. Παπαμιχάλης
- 19) Ευρ. Παπαγεωργίου
- 20) Χάρουσα Βρύση
- 21) Αγγελος Αποστόλης
- 22) Μαρία Βοβίλη
- 23) Παπαγεωργίου Κυρία
- 24) Αναστασία Αλεξοπούλου
- 25) Αναστασία Στέφανος

ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΕΝΑΙΟΥ (125)
ΤΕΡΙΚΑΤΕ ΠΑΝΤΑΖΗΣ (126)
ΛΥΔΙΑ ΠΑΝΤΑΖΗ (127)
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (128)
ΥΡΗΣΙΑΝ ΕΥΕΝΗ (129)

Ευφροσύνη
(130)

82) Γεωργιος Παπαδόπουλος

83) Χρήστος Μαρκοπουλιανός

84) Ευφροσύνη Μιλιωτίτου

135) Νικόλαος Σαμαράκης

136) Παναγιώτης Καραγιάννης