



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
(ΔΙΠΑ)

Αθήνα, 3.11.2017

Α.Π. 44928

ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα
Τηλέφωνο : 2106417806
Φ.Α.Χ. : 2106430625
E-mail : sec.dipa@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΝ
Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Μεσογείων 119
11526 Αθήνα
vouli1@prv.ypeka.gr

Θέμα : Η με Α.Π. 744/26.10.2017 Ερώτηση των βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ με θέμα: «Για την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων του φράγματος στη Δαφνοζωνάρα»

- Σχ.ετ. : α) Η ΚΥΑ οικ. 110417/5.10.2000 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 5 MW της εταιρείας ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε., επί του ποταμού Αχελώου, στην περιοχή Σανίδι – Δαφνοζωνάρα, των κοινοτήτων Νέου Αργυρίου Νομού Ευρυτανίας και Βρουβιανών Νομού Αιτωλοακαρνανίας».
- β) Η ΚΥΑ 145710/12.12.2005 για την τροποποίηση της με Α.Π. οικ. 110417/5.10.2000 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 5 MW, επί του ποταμού Αχελώου, στην περιοχή Σανίδι – Δαφνοζωνάρα, των κοινοτήτων Νέου Αργυρίου Νομού Ευρυτανίας και Βρουβιανών Νομού Αιτωλοακαρνανίας», της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.
- γ) Το με Α.Π. 137951/1.6.2009 έγγραφο της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση της ΕΤΜΕ που αφορά στη διάθεση των πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής για το έργο: Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ισχύος 8,5 MW, επί του ποταμού Αχελώου, στην περιοχή Δαφνοζωνάρα - Σανίδι, στους Δήμους Ινάχου Αιτωλοακαρνανίας και Ασπροποτάμου Ευρυτανίας».
- δ) Το με Α.Π. 3344/27.10.2017 έγγραφο σας (Α.Π. ΔΙΠΑ: 44928/31.10.2017), με το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας η με Α.Π. 744/26.10.2017 Ερώτηση του θέματος.

1. Σε συνέχεια του δ' σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι με τις α' και β' σχετικές ΚΥΑ έχουν επιβληθεί περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του υδροηλεκτρικού έργου επί του ποταμού Αχελώου στην τοποθεσία Δαφνοζωνάρα – Σανίδι, με σκοπό την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Υπεύθυνος για την πιστή εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για την κατασκευή και λειτουργία του έργου είναι ο φορέας του.

2. Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι στην Υπηρεσία μας έχει υποβληθεί φάκελος μελέτης (Α.Π. ΔΙΠΑ: 145332/16.1.2015), για την τροποποίηση και ανανέωση της χρονικής ισχύος των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου.

Με το Α.Π. οικ. 148434/30.4.2015 έγγραφο της ΔΙΠΑ/ΥΠΑΠΕΝ, ο ανωτέρω φάκελος για την τροποποίηση και ανανέωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου διαβιβάστηκε:

- α) στα αρμόδια Περιφερειακά Συμβούλια Στερεάς και Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου για τη δημοσιοποίηση του φακέλου, για ενημέρωση του κοινού, χωρίς να απαιτείται σχετική διαδικασία διαβούλευσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία (άρθρο 5 και 6 του Ν. 4014/2011).
- β) στις Υπηρεσίες: Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών και τη Δ/ση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΑΠΕΝ, Δ/ση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας και Δ/ση Δασών Ν. Ευρυτανίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, Δ/ση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας και Δ/ση Δασών Ν. Αιτωλοακαρνανίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, και Ιονίου, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με την ΚΥΑ 1649/45/2014 και την με Α.Π. οικ. 174404/13.8.2014 Εγκύκλιο.

Επιπρόσθετα η μελέτη διαβιβάστηκε στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) του ΥΠΕΝ, σύμφωνα την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 4014/2011 και με το άρθρο 13 του Ν. 4014/2011. Αναμένεται η γνωμοδότηση του ΚΕΣΠΑ για την τροποποίηση – ανανέωση του έργου, ώστε να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία, περιβαλλοντική αδειοδότηση του.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΑ

Γ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΔΙΠΑ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β
4. Μ. Γκιόκα
5. Β. Πάτση



ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. Δουράκος