

3342



|                                          |
|------------------------------------------|
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ      |
| ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| Αριθμ. Πρωτ.: 3433                       |
| Ημερομ.: 8-11-17                         |

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ**  
**ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &**  
**ΙΟΝΙΟΥ**  
**ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ**

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ**  
**Πάτρα 7-11-2017**

Αριθμ. 270845

Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158  
Πληροφορίες: Θ.Μαγιώνας  
Τηλέφωνο: (2610) 490-330  
FAX: (2610) 461-431  
e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr

**ΠΡΟΣ : Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας**  
**Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού**  
**Ελέγχου**  
**FAX : 213-1513512**

**Θέμα : Κοινοβουλευτική Ερώτηση.**

Σχετ : α) το υπ αριθ. 3344/27-10-2017 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με την Ερώτηση υπ αριθμ. 744/26-10-2017 με θέμα: «Για τη παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων του φράγματος στα Δαφνοζώναρα».

β) το υπ αριθμ. 304892/4099/6-11-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

γ) το υπ αριθμ. 272961/31-10-2017 έγγραφο του Δασαρχείου Αμφιλοχίας.

δ) το υπ αριθμ. 271411/3-11-2017 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας.

ε) το υπ αριθμ. 275312/2-11-2017 έγγραφο της Δ/σης Δασών Αιτωλ/νίας.

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε τα β), γ) δ) και ε) σχετικά.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ** Ο Συντονιστής  
**ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/Ν.**  
**ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ**  
**ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ**

Νικόλαος Παπαθεοδώρου

**ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΓΙΩΝΟΣ**



P.D.E. GRAF. PERIFEREIARXH ΠΡΟΣ 02610461431

P.001



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες : Ν. Νομικός / Β. Σταθοπούλου  
Τηλ. : 2613-613505 / 622  
Fax : 2613-613532 / 634  
E-mail : n.nomikos@pdc.gov.gr /  
v.stathopoulou@pdc.gov.gr

Πάτρα, 06 / 11 / 2017

Αρ. Πρωτ. : 304892/4099

Σχετ. : 298657/4042/30-10-2017

**ΠΡΟΣ :** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου,  
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου  
Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 158, Πάτρα

**ΚΟΙΝ:** 1. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιγ/νίας  
2. Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος  
3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού  
Σχεδιασμού

**ΘΕΜΑ:** «Απάντηση της Κοινοβουλευτικής Ερώτησης με θέμα “Για την παραβίαση περιβαλλοντικών όρων του φράγματος στα Λαφνοζώναρα”»

**ΣΧΕΤ.:** 1. Η με αριθ. πρωτ. 744/26-10-2017 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μωραΐτη, Γ. Λαμπρούλη και Ν. Καραθανασόπουλου.

2. Το με αριθ. πρωτ. 270845/30-10-2017 έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

3. Το με αριθμ. πρωτ. 299080/3658/03-11-2017 έγγραφο του Τμ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, τα οποία αφορούν τη με αριθ. πρωτ. 744/26-10-2017 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μωραΐτη, Γ. Λαμπρούλη και Ν. Καραθανασόπουλου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σας γνωρίζουμε ότι :

- Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας το 2012 είχαν πραγματοποιήσει αυτοψίες στη συγκεκριμένη Υδροηλεκτρική Μονάδα και είχαν προβεί σε επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων για λόγους μη συμμόρφωσης με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και οι οποίοι δεν επηρέαζαν τη λειτουργία του φράγματος.
- Το Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το 2015 επέβαλε πρόστιμο για παράβαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, κατόπιν αιτοψιών που πραγματοποίησε.


P.D.E. ΓΝΑΦ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΠΡΟΣ 02610461431

P.002/002

- Τον Ιούλιο του 2017, μετά από νέα καταγγελία, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Π.Δ.Ε. πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της Υδροηλεκτρικής Μονάδας όπου και διαπιστώθηκαν μεταξύ άλλων παραβίαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου και στην παρούσα φάση βρισκόμαστε σε διαδικασία ολοκλήρωσης του περιβαλλοντικού ελέγχου.

Τέλος επισημαίνεται ότι η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει καταθέσει από 15-01-2015 αίτηση προς το ΥΠΕΝ για ανανέωση και τροποποίηση της ΑΕΠΟ της μονάδας, ώστε να αδειοδοτηθεί το έργο όπως έχει κατασκευαστεί.



Ο Περιφερειάρχης

Καταφάρας Απόστολος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Ν. Στράτου 84  
Ταχ. Κωδ. : 305 00  
Πληροφ. : κ. Δασάρχης  
Τηλέφ. : 26420- 22220  
FAX. : 26420-23144  
e-mail: dasamf@4776.syzefxis.gov.gr

**ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ**

(αποστολή μόνο φαξ)  
Αμφιλοχία 31-10-2017  
Αριθ. Πρωτ.: 272061

Προς: ΑΠΑΔΕ & Ι  
Γεν. Γραμματέα  
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 158  
ΠΑΤΡΑ 264 41  
(fax 2610-461431)

**ΘΕΜΑ:** Κοινοβουλευτική ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μωραΐτη, Γ. Λαμπρούλη και Ν. Καραθανασόπουλου

**ΣΧΕΤ:** Α) Το 270845 / 30-10-2017 έγγραφο σας  
Β) Το 117470 / 26-5-2017 έγγραφο μας προς υμάς

Απαντώντας στο Α σχετικό έγγραφο σας, σας γνωρίζουμε ότι έχουμε απαντήσει ήδη με το Β' σχετ. έγγραφο μας, το οποίο και σας επισυνάπτουμε.



Ο αν. Δασάρχης Αμφιλοχίας

Αθηνάσιος Θεοχαρόπουλος M.Sc., Ph.D  
Δασολόγος με Α' Βαθμό

08-NOV-2017 10:35 From: DASARXEO AMFILOXIAS 2642023144

To: 2610461431

Page: 2/4



ΔΟΧΕΙΟ  
572  
26-5-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση: Ν. Στράτου 84  
Ταχ. Κωδ.: 305 00  
Πληροφ.: κ. Δασάρχης  
Τηλέφ.: 26420-22220  
FAX: 26420-23144  
e-mail: dasamf@4776.syzefxis.gov.gr

## ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

(αποστολή μόνο με e-mail)  
Αμφιλοχία 26-5-2017  
Αριθ. Πρωτ.: 117470

Προς: ΑΠΔΠΔΕ & Ι  
Γεν. Γραμματέα  
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 158  
ΠΑΤΡΑ 264 41

**ΘΕΜΑ:** Κοινοβουλευτική αναφορά των Βουλευτών κ.κ. Ν. Μωραΐτη και Ν. Καραθανασόπουλου  
**ΣΧΕΤ:** Το 114216 / 23-5-2016 έγγραφο σας

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφο σας, και προκειμένου να απαντήσουμε επακριβώς στα σημεία που μας αφορούν, της από 08.05.2017 Εξώδικης διαμαρτυρίας – πρόσκλησης – δήλωσης κατοίκων Αθηνών, που αφορά το ΜΥΗΕ Δαφνοζωνάρα – Σανίδι (και που έλαβε τον αρ. πρωτ. 11828 / 19-5-2017 από την Υπηρεσία μας), αναφερόμαστε στα κάτωθι έγγραφα (τα οποία και επισυνάπτονται):

### Σχετικά:

- 1) Υπ' αριθ.: 119047/16.08.2016 Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης ιδιοκτησίας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
- 2) Υπ' αριθ.: 129718/26.08.2016 Γνωμοδότησή μας επί του Φακέλου Ανανέωσης και Τροποποίησης Π.Ο.
- 3) Υπ' αριθ.: 148736/3149/19.12.2016 γνωμοδότηση της Δ/σης Διαχείρισης Δασών και Δ.Π. / Τμ. Δασικών προστατευόμενων περιοχών και δασικής αναψυχής επί του Φακέλου Ανανέωσης και Τροποποίησης Π.Ο.

Κατ' αρχάς, σημειώνουμε ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν. 4014/2011), έργα που έχουν κατασκευαστεί δύνανται να προσαρμόσουν τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους στις τεχνικές παραμέτρους της κατασκευής τους.

Κατά δεύτερο λόγο θα αναφερθούμε στα σημεία της ως άνω Εξώδικης διαμαρτυρίας – πρόσκλησης – δήλωσης κατοίκων Αθηνών, που αφορά το ΜΥΗΕ Δαφνοζωνάρα – Σανίδι, έτσι έχουμε:

### Α) Σελίδα 8, παράγραφος 7:

Όπως αναφέρεται και στο ως άνω σχετικό (β) έγγραφό μας αναφορικά με τη διάνοιξη της οδοποιίας προσπέλασης του ΜΥΗΕ και την αντικατάσταση του τμήματος της σήραγγας προσπέλασης, μήκους 335 m, από ανοιχτή οδοποιία, επισημαίνουμε τα εξής:

- Η εταιρεία είχε λάβει ήδη από το 2001 άδεια επέμβασης (α.π.: 1178/28.05.2001) επί δημοσίων δασικών εκτάσεων για τις ανάγκες του ΜΥΗΕ Δαφνοζωνάρα, στην οποία περιλαμβανόταν και διάνοιξη ανοιχτής οδοποιίας μήκους 2.700 m.
- Η εταιρεία, με την υπ' αριθ. 2659/ΓΤΣ/κδ/10.12.2007 επιστολή της που συνοδευόταν από τεχνική έκθεση και σχέδια, ενημέρωσε το Δασαρχείο μας για τις τροποποιήσεις στην οδοποιία προσπέλασης του έργου και ζήτησε τον καθορισμό του αναλογούντος ανταλλάγματος χρήσης γης.

Οι τροποποιήσεις της οδοποιίας αφορούσαν:

- 1) Αλλαγή της όδευσης της ανοιχτής οδοποιίας, ώστε το αρχικό της τμήμα να ακολουθήσει προϋφιστάμενο χωματόδρομο
  - 2) Αλλαγή της όδευσης της ανοιχτής οδοποιίας, ώστε τμήμα της μήκους ~ 950 m να διέρχεται μέσα από ιδιοκτησία της εταιρείας
  - 3) Ανάγκη κατάργησης της σήραγγας προσπέλασης στο έργο, μήκους 335 m και αντικατάστασή της από ανοιχτή οδοποιία.
- Εν γνώσει των ανωτέρω στοιχείων καθορίστηκε από την Υπηρεσία μας το αναλογούν αντάλλαγμα χρήσης γης, το οποίο και καταβλήθηκε, όπως βεβαιώνεται με το υπ' αριθ.: 8521/19.15.2007 έγγραφό μας. Διευκρινίζεται ότι το αντάλλαγμα χρήσης που αφορούσε την επέμβαση επί δημοσίων δασικών εκτάσεων για τη διάνοιξη δρόμου αφορούσε μήκος οδού 1.350 m και μέσο πλάτος 8 m, ήτοι έκταση: 10.800 m<sup>2</sup>.
- Τα σχέδια τα οποία απεικονίζουν την τελικά διανοιχθείσα οδοποιία θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία μας.
- Σύμφωνα με το Φάκελο Ανανέωσης και Τροποποίησης Π.Ο. (τεχνική περιγραφή και σχέδια), πράγματι η κατασκευασθείσα οδοποιία είναι αυτή που μας είχε γνωστοποιηθεί και το 2007 και βάσει της οποίας καταβλήθηκε το καθορισθέν αντάλλαγμα χρήσης γης.
- Συγκεκριμένα:
- 1) Τμήμα επί προϋφιστάμενου χωματόδρομου μήκους 450 m
  - 2) Τμήμα διέλευσης εντός ιδιοκτητιών εκτάσεων: ~ 1 km
  - 3) Τμήμα διανοιχθέν εντός δημόσιας δασικής έκτασης: 1.350 m.

Αρα, το καταβληθέν τίμημα συμπίπτει με τα αναφερόμενα στο Φάκελο Τροποποίησης.

#### Όσον αφορά τα υψόμετρα της διανοιχθείσας οδού:

Από τα στοιχεία του Φακέλου Ανανέωσης και Τροποποίησης Π.Ο. (σχέδια και φωτογραφική τεκμηρίωση) είναι σαφές ότι η εν λόγω οδός πρόσβασης, δεν κινείται κοντά στην κοίτη του ποταμού, αλλά πολύ υψηλότερα και ως εκ τούτου δε δύναται να έχει προκαλέσει οποιαδήποτε φθορά σε παράρρεμμάτια βλάστηση.

Συγκεκριμένα, η οδός κινείται επί της δεξιάς όχθης του ποταμού σε υψόμετρα που κυμαίνονται μεταξύ των πηλύν: +440 και +306 m, ενώ η κοίτη του ποταμού για την ίδια περιοχή βρίσκεται μεταξύ των υψομέτρων: +289 και +283 m.

#### Β) Σελίδα 11, παράγραφος 4.2.1, ii, iii και Σελίδα 12, παράγραφος 4.3

##### Σχετικά με την περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρηνών της ανοιχτής οδοποιίας

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Εταιρεία είχε ενημερώσει για τις τροποποιήσεις σχεδιασμού με την από 2007 επιστολή της και τα στοιχεία που τη συνόδευαν.

Η περιβαλλοντική αποκατάσταση των πρηνών της οδοποιίας υλοποιήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ.: 80469/5620/20.09.2011 εγκεκριμένη από την Υπηρεσία μας «Μελέτη Δενδροφύτευσης κατά μήκος του δρόμου πρόσβασης στο φράγμα Λαφνοζωνάρα - Σανίδι Τ.Δ. Βρουβιανών Δήμου Αμφιλοχίας».

##### Σχετικά με τη δημιουργία αποθεσιοθαλάμων

Αρχικά επισημαίνεται ότι η Εταιρεία είχε ήδη από το 2001 λάβει σχετική άδεια επέμβασης εντός δημοσίας δασικής έκτασης εμβαδού 40 στρεμμάτων για τις ανάγκες απόθεσης υλικών.

Με την ως άνω προαναφερθείσα επιστολή (υπ' αριθ.: 2659/ΓΤΣ/κδ/10.12.2007) η Εταιρεία ενημέρωσε την Υπηρεσία μας ότι, για τις ανάγκες κατασκευής του Έργου προτίθετο να χρησιμοποιήσει ιδιόκτητη έκταση για τη δημιουργία προσωρινών αποθεσιοθαλάμων.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, βάσει της επιστολής αυτής και των στοιχείων που τη συνοδεύαν (τεχνική έκθεση, σχέδια) καθορίστηκε και καταβλήθηκε το αναγκαίο αντάλλαγμα χρήσης γης, όπως βεβαιώνεται με το υπ' αριθ.: 6521/19.15.2007 έγγραφό μας. Τα σχετικά σχέδια έχουν θεωρηθεί αρμοδίως από την Υπηρεσία μας.

Για του λόγους που περιγράφονται και στο Φάκελο Τροποποίησης και Ανανέωσης Π.Ο., η Εταιρεία αποφάσισε να μην κάνει χρήση της από 2001 άδειας επέμβασης σε 40 στρέμματα δημόσιας δασικής γης και προέβη αντ' αυτού σε εργασίες αποκατάστασης των προσωρινών αποθεσιοθαλάμων, οι οποίες ακολούθησαν τα πρότυπα της εγκεκριμένης για την οδοποιία φυτοτεχνικής μελέτης.

Στην από 16.08.2016 Πράξη Χαρακτηρισμού (σχετικό α) που εξέδωσε το Δασαρχείο μας και αφορούσε τη συνολική έκταση εμβαδού 119.673,87 m<sup>2</sup> που η Εταιρεία είχε αγοράσει, διακρίνονται δέκα επιμέρους τμήματα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

| α.α.     | Εμβαδό (m <sup>2</sup> ) | Χαρακτηρισμός |
|----------|--------------------------|---------------|
| Τμήμα I  | 38.258,87                | μη δασικό     |
| Τμήμα II | 47.074,62                | μη-δασικό     |
| Σύνολο   | 85.333,49                | μη-δασικό     |

| α.α.      | Εμβαδό (m <sup>2</sup> ) | Χαρακτηρισμός |
|-----------|--------------------------|---------------|
| Τμήμα III | 4.701,28                 | δάσος         |
| Τμήμα IV  | 957,54                   | δάσος         |
| Τμήμα V   | 1.109,38                 | δάσος         |
| Τμήμα VI  | 5.135,57                 | δάσος         |
| Τμήμα VII | 2.667,89                 | δάσος         |
| Τμήμα IX  | 1.483,86                 | δάσος         |
| Σύνολο    | 16.054,12                | δάσος         |

Σύνολο δασικών: 16.054,12 m<sup>2</sup>, επί των οποίων δε διαπιστώθηκε καμία παρέμβαση, όπως αναφέρεται και στη γνωμοδότησή μας (σχετικό β).

| α.α.               | Εμβαδό (m <sup>2</sup> ) | Χαρακτηρισμός |
|--------------------|--------------------------|---------------|
| Τμήματα VIII και X | 18.286,26                |               |

Τα τμήματα VIII και X έχουν απωλέσει το δασικό τους χαρακτήρα και έχουν χορτολιβαδική μορφή και πληρούν τις προϋποθέσεις για την κήρυξή του ως αναδασωτέα.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότησή μας (σχετικό β), τα τμήματα των αναδασωτέων εκτάσεων συνολικού εμβαδού 18.286,26 m<sup>2</sup> (~18,3 στρέμματα) έχουν καταληφθεί από αποθέσεις εκσκαφών.

Για τα ως άνω εμβαδά συμφωνεί και η από 19.12.2016 γνωμοδότηση της Δ/σης Διαχείρισης Δασών και Δ.Π. / Τμ. Δασικών Προστατευομένων Περιοχών και δασικής αναψυχής του ΥΠ.Π.ΕΝ. (σχετικό γ).

Ο αν. Δασάρχης Αμφιλοχίας

Δημοσθένης Θεοχαρόπουλος M.Sc., Ph.D  
Δασολόγος με Α' Βαθμό



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ  
Πάτρα 03 - 11 - 2017

Αρ. πρωτ. 271411

Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33  
Ταχ. Δ/ση: Τ.Θ. 5036  
Ταχ. Κώδικας: 261-10  
Πληροφορίες: Δήμητρα Ματθαίου  
Τηλέφωνο: 2610 - 454987 εσ. 139  
FAX: 2610 - 454986  
e-mail: dmatthaiou@4863.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: ✓ Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου, Δυτικής  
Ελλάδας και Ιονίου  
Γραφείο Συντονιστή  
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος  
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 158  
264 42 Πάτρα  
Fax: 2610-461.431

**Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος**


- Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. 270845/30-10-2017 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (αρ. πρωτ. υπηρεσίας 271411/30-10-2017).  
2. Η υπ' αριθ. 744/26-10-2017 Κοινοβουλευτική Ερώτηση.  
3. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Σε απάντηση του άνω (1) σχετικού εγγράφου σας, σε συνέχεια της άνω (2) σχετικής Κοινοβουλευτικής Ερώτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας (3 σχετ.), σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει καμία αρμοδιότητα όσον αφορά τα ερωτήματα που τίθεται στην άνω (2) σχετική.

Ε.Δ.

1. Χ.Α.- Κοιν. Ελεγχ.
2. Δ. Ματθαίου

Ο Δ/ντης



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Πάτρα 03/11/2017.

Ιωάννης Τσακαρέστος  
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
ΛΕ ΔΙΟΙΚ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
**Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ**

Ταχ. Δ/ση : Ιωσήφ Ρωγών 3  
Ταχ. Κωδ. : 302 00, Μεσολόγγι  
Πληροφορίες : κ. Δ/ντής - Γ. Δημητριάδης  
Τηλ. : 2631022536, 55308 - 09  
Fax : 2631051518  
E-mail : [tmprogme1@4773.syzefxis.gov.gr](mailto:tmprogme1@4773.syzefxis.gov.gr)

Αποστολή μόνο με e-mail

Ι. Π. Μεσολογγίου 02/11/2017

Αρ. Πρωτ.: 275312

ΠΡΟΣ: κ. Συντονιστή  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Πελλήσου, Δυτ. Ελλάδας  
& Ιονίου  
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών  
264 42, Πάτρα  
(e-mail: [tmagionos@apd-depin.gov.gr](mailto:tmagionos@apd-depin.gov.gr))

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική Αναφορά

ΣΧΕΤ: Η αρ. πρωτ. 270845/30-10-2017 διαταγή σας

Σας γνωρίζουμε ότι για το θέμα «Για τη παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων του φράγματος στα Λαφνοζώναρα» έχουμε απαντήσει με το αρ. πρωτ. 118074/26-05-2017 έγγραφό μας, το οποίο εκφράζει αναλυτικά τις απόψεις μας.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
**Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ**

Αποστολή μόνο με e-mail

Ι. Π. Μεσολογγίου 26/05/2017

Αρ. Πρωτ.: 118074

Ταχ. Δ/ση : Ιωσήφ Ρωγών 3  
Ταχ. Κωδ. : 302 00, Μεσολόγγι  
Πληροφορίες : κ. Δ/ντής - Γ. Δημητριάδης  
Τηλ. : 2631022536, 55308 - 09  
Fax : 2631051518  
E-mail : [improgmel@4773.syzefxis.gov.gr](mailto:improgmel@4773.syzefxis.gov.gr)

ΠΡΟΣ: κ. Γενικό Γραμματέα  
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών  
264 42, Πάτρα  
(e-mail: [t.magiros@apd-depin.gov.gr](mailto:t.magiros@apd-depin.gov.gr))

**ΘΕΜΑ:** Κοινοβουλευτική Αναφορά

**ΣΧΕΤ:** Η αρ. πρωτ. 114216/23-05-2017 διαταγή σας

Η υπηρεσία μας στα πλαίσια γνωμοδότησης επί ΜΠΕ για την «Τροποποίηση / Ανανέωση ΑΕΠΟ για το Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο Λαφνοζωνάρα - Σανίδι, επί ποταμού Αχελώου, στους Δήμους Αμφιλοχίας και Αγράφων, Π.Ε. Αιτωλ/νίας και Ευρυτανίας» γνωμοδότησε αρνητικά για το έργο διαπιστώνοντας παραβάσεις της δασικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 165081/03-10-2016 γνωμοδότησή μας.

Ως προς το θέμα της πράξης χαρακτηρισμού του έργου (παράγραφοι 4.3 και 4.4 εξώδικης διαμαρτυρίας), η υπηρεσία μας άσκησε την αρ. πρωτ. 164134/30-09-2016 (ΑΔΑ: 6ΛΛΕΟΡΙΦ-ΝΨΙ) προσφυγή ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων για δεκαεπτά τμήματα (17) της εν λόγω πράξης.

Επιπλέον, η υπηρεσία μας συνέταξε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, δύο (2) αναφορές (η αρ. πρωτ. 164019/30-09-2016 ανάφορά του κ. Δημητριάδη Γεώργιου, Δασολόγου που διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 164470/30-09-2016 έγγραφό μας και την αρ. πρωτ. 209764/10-11-2016 ανάφορά της υπηρεσίας μας), όπου διαπιστώθηκε πλημμελή προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων της αναφερόμενης περιοχής και πλήθος παραβάσεων των διατάξεων της Δασικής Νομοθεσίας για το εν λόγω έργο. Οι αναφορές αυτές διαβιβάστηκαν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για δικές τους ενέργειες.



**Συνημμένα:**

- Η αρ. πρωτ. 164019/30-09-2016 ανάφορά του κ. Γ. Δημητριάδη
- Η αρ. πρωτ. 164042/30-09-2016 άσκηση ελέγχου - ανάφορά του κ. Γ. Δημητριάδη
- Η αρ. πρωτ. 164134/30-09-2016 (ΑΔΑ: 6ΛΛΕΟΡΙΦ-ΝΨΙ) προσφυγή ενώπιον ΤΕΕΑ
- Το αρ. πρωτ. 164470/30-09-2016 έγγραφο της υπηρεσίας μας
- Η αρ. πρωτ. 165081/03-10-2016 γνωμοδότηση της υπηρεσίας μας
- Η αρ. πρωτ. 209764/10-11-2016 ανάφορά της υπηρεσίας μας

**ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΓΙΩΝΟΣ**

Από: Γιώργος Δημητριάδης [mailto:improgmel@4773.syzefxis.gov.gr]  
Αποστολή: Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017 10:26 πμ  
Προς: t.magioinos@apd-depin.gov.gr  
Θέμα: Κοινοβουλευτική Ερώτηση  
Συνημμένα: ΔΔ-2017-275312-ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ.pdf; ΔΔ-2017-118074-ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.pdf

**Γιώργος Αθ. Δημητριάδης**  
ΠΕ Γεωτεχνικών – Δασολόγων, MSc  
Δ/ση Δασών Αιτωλ/νίας  
Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού & Μελετών  
Ιωσήφ Ρωγών 3, 302 00, Μεσολόγγι  
Τηλ. 2631022536 - Τηλεμ. 2631051518



Απαλλαγμένο από ιούς. [www.avast.com](http://www.avast.com)