



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
τ.κ. 101 91 Παπάγου
τηλ. 210 6508338, 8326, 8120
Δ/ση ηλ.ταχυδρομείου: tkvel@yme.gov.gr

Παπάγου, **29.01.2018**
Αρ. Πρωτ **B-102**

Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα **Ερωτήσεων**

ΘΕΜΑ «Σωληνώσεις αμιάντου στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Διονύσου»

ΣΧΕΤ: Η **Ερώτηση 2685/17.01.2018** που κατέθεσε στη Βουλή
ο Βουλευτής κύριος Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή Νικόλαο Ι. Νικολόπουλο
2) Υπ. Εσωτερικών-Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή ότι το θιγόμενο θέμα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου μας, όπως αυτό φαίνεται στο με αρ. πρωτ. 42/23-01-2018 σχετικό έγγραφο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. που επισυνάπτουμε για ενημέρωση.

Αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Εσωτερικών στο οποίο τη διαβιβάζουμε.

Συνημμένα:(1)

- το με αρ. πρωτ. 42/23-01-2018 σχετικό έγγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ακριβές αντίγραφο
Αρετή Κονταρίνη