



Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 42

Προς: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: Απάντηση στο υπ' αριθμ. ΒΒ-102/18-1-2018 έγγραφό σας, σχετικά με την υπ' αριθμ. 2685/17-1-2018 Ερώτηση του Βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου, με θέμα: «Σωληνώσεις αμιάντου στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Διονύσου»

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, σας ενημερώνουμε ότι το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Διονύσου δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Η ΕΥΔΑΠ τροφοδοτεί το Δήμο Διονύσου με νερό μέσω ειδικών υδροπαροχών, ουδεμία όμως αρμοδιότητα έχει με τη λειτουργία και τη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης, το οποίο είναι αρμοδιότητας του Δήμου Διονύσου.

Ενημερωτικά, η ΕΥΔΑΠ δεν κατασκευάζει πλέον νέα τμήματα του δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσιμεντοσωλήνες. Τόσο για την κατασκευή νέων τμημάτων όσο και για την αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου τμήματος του δικτύου στην περιοχή αρμοδιότητάς της, η ΕΥΔΑΠ χρησιμοποιεί υλικά, όπως ο χάλυβας και το πολυαιθυλένιο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος



Γιάννης Μπενίσης