

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Αναστάσιο
Μεγαλομούστακα
ΥΠ.ΕΘ.Α. /Γραφείο Υ.ΕΘ.Α
ΥΠ.ΕΘ.Α. /Γραφείο ΑΝ.Υ.ΕΘ.Α.
ΥΠ.ΕΘ.Α. / ΓΝΠ / ΤΚΕ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/
Γραφείο Υπουργού

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τηλέφωνο: 2106598282,5
FAX: 2106552035
e-mail: nomgkbe@mod.mil.gr
Φ.900α/1466/15837
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2018
Σελίδες: Μία (01)

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ.: Ερώτηση 2783/19-01-18 της Βουλής των Ελλήνων

Σε απάντηση της Ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Αναστάσιος Μεγαλομούστακας με θέμα «Στις Σέρρες τα εκρηκτικά του “Ανδρομέδα”...» σας γνωρίζω, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου, τα ακόλουθα:

Κατ’ αρχήν η Μονάδα πυρομαχικών (387 ΠΑΠ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΣΕΡΡΩΝ), στην οποία επιλέχθηκε από το ΓΕΣ να αποθηκευτούν επί του παρόντος τα εν λόγω εκρηκτικά, συνδυάζει επαρκή αποθηκευτικό χώρο και καταλληλότητα αποθηκών, για τη φύλαξη των εκρηκτικών. Επιπρόσθετα, οι αποθήκες πυρομαχικών που διαθέτει, εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή προστασία και σταθερές συνθήκες υγρασίας - θερμοκρασίας.

Η μεταφορά των εκρηκτικών από το λιμένα Θεσσαλονίκης, στην έδρα της 387 ΠΑΠ, ολοκληρώθηκε την 20^η Ιανουαρίου 2018. Τα μέτρα ασφαλείας των στρατιωτικών εγκαταστάσεων καθορίζονται, από τις ισχύουσες διαταγές του ΓΕΣ και κατά περίπτωση, εφόσον οι συνθήκες το επιβάλλουν, αυτά αυξάνονται με μέριμνα του τοπικού Σχηματισμού.

Τα μέτρα έλεγχου και παρακολούθησης των εκρηκτικών, για το χρονικό διάστημα που θα παραμείνουν αποθηκευμένα εντός των εμπορευματοκιβωτίων καθώς επίσης και εντός των αποθηκών, καθορίζονται σαφώς και αναλύονται διεξοδικά σε Τεχνικά Εγχειρίδια και σε διαταγές του ΓΕΣ και εφαρμόζονται πιστά και απαρέγκλιτα, από το εξειδικευμένο προσωπικό της Μονάδας.

ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

