

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο
Telefax: 2413-533014
Τηλέφωνο: 2413-506260
Πληρ. Βούρος Π., Τσίπης Κυριάκος.

Λάρισα

17-01-2018

Αρ. Πρωτ.: 291

Προς: Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδος
Γεν. Δ/ση Εσωτ. Λειτουργίας
Δ/ση Διοίκησης
Τμήμα Προσωπικού
Ταχ. Διεύθυνση: Σωκράτους 111.
Τ.Κ. 41336 Λάρισα
Τηλ.: 2413-503-587

Κοιν.: α) Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
Κ. Κων/νου Αγοραστή

β) Αντ/ρχης Περιβάλλοντος
κ. Καλπογιάννης Γεωργίου

ΘΕΜΑ: Απάντηση επί της επερώτησης του βουλευτή κ. Μαξ. Χαρακόπουλου με θέμα «Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη μόλυνση των υδάτων του Τιταρήσιου ποταμού».

Σε συνέχεια της επερώτησης του θέματος σας υποβάλλουμε έγγραφη απάντηση επί των ερωτημάτων που τίθενται με τη διαβιβασθείσα επερώτηση ως κάτωθι.

Σε συνέχεια δημοσιευμάτων κατόπιν καταγγελιών και έγγραφης διαβίβασης καταγγελίας του Δήμου Τυρνάβου (που την ακολούθησε την επόμενη ημέρα καταγγελία του Αστ. Τμήματος Ελασσόνας) πραγματοποιήθηκαν εκ της υπηρεσίας μας οι παρακάτω ενέργειες:

- Την 9-01-2018 κλιμάκιο υπαλλήλων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Δ/σης Ανάπτυξης της ΠΡ Λάρισας, παρουσία του Αντ/ρχη κ. Απόστολο Μπέμπη πραγματοποίησε αυτοψία στα υδατικά οικοσυστήματα που βρίσκονται ενδιάμεσα της γέφυρας Κοντοσχερίου έως και τον οικισμό του Ευαγγελισμού. Η καταγγελία αφορούσε διάθεση υγρών αποβλήτων από παρακείμενες των υδατικών οικοσυστημάτων δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα τη ρύπανση τους.
- Από την αυτοψία διαπιστώθηκε μακροσκοπικά η ρύπανση των υδάτων του κύριου Υδατικού συστήματος και τμήμα παρακείμενων των ποτάμιων συστημάτων Τιταρήσιου και Ελλασονίτη με πιθανή προέλευση διάφορες δραστηριότητες που αναπτύσσονται παρακείμενων αυτών.

- Παράλληλα των ανωτέρω καταγραφών ζητήθηκε από το συμβεβλημένο με τη Περιφέρεια εργαστήριο χημικών αναλύσεων να πραγματοποιήσει δειγματοληψίες εντός των ανωτέρω υδατικών οικοσυστημάτων σε 11 σημεία επί της ανωτέρω διαδρομής προκειμένου να διαπιστωθεί ή να επαβεβαιωθεί η ύπαρξη ρυπαντικών ουσιών, ποικίς σύστασης και πιθανές πηγές προέλευσής τους.
- Σε συνέχεια των ανωτέρω ενεργειών ακολούθησαν τις αμέσως επόμενες ημέρες νέος κύκλος ελέγχων από το Κλιμάκιο Ελέγχου Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Ε) και τη Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνοτροφίας (ΔΑΟΚ) με παράλληλη λήψη δειγμάτων σε συγκεκριμένες τυροκομικές της ευρύτερης περιοχής των ανωτέρω υδατικών συστημάτων προκειμένου να διαπιστωθεί η επιμέρους ρύπανση από συγκεκριμένες πηγές μέσω της διάθεσης των υγρών και στερεών τους αποβλήτων.
- Από τους ανωτέρω ελέγχους οι οποίοι και δεν έχουν ολοκληρωθεί διαπιστώθηκε η ύπαρξη διάθεσης υγρών αποβλήτων άνευ επεξεργασίας εντός των παρακείμενων υδατικών συστημάτων όπου δραστηριοποιούνται.
- Αναμένονται τα αποτελέσματα του συνόλου των δειγματοληψιών προκειμένου παράλληλα με τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από τους ανωτέρω μακροσκοπικούς ελέγχους να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία κυρώσεων από τις εκάστοτε υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Δεν έχουν περιέλθει έως σήμερα στην υπηρεσία μας στοιχεία ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής προκειμένου να υπάρξει εκτίμηση κινδύνου για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
- Η υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο των δικών τους αρμοδιοτήτων και το Κ.Ε.Π.Π.Ε. (που συνίσταται από υπαλλήλους του συνόλου των συναρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας) έχουν και κατά το παρελθόν πραγματοποιήσει αντίστοιχους τακτικούς και μη (κατόπιν καταγγελιών) ελέγχους και έχουν προβεί σε σχετικές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις κατόπιν διαπίστωσης παραβάσεων από επιχειρήσεις της περιοχής. Συγκεκριμένα έχουν επιβληθεί κατά τη διετία 2016-17 συνολικά εννέα πρόστιμα σε διάφορες επιχειρήσεις που συνδέονται με την τήρηση των όρων λειτουργίας τους και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις τους στα περιβάλλον της περιοχής.
- Σε ότι αφορά τη πιθανή ρύπανση του νερού της υδρευτικής γεώτρησης του Μεγάλου Ελευθεροχωρίου που βρίσκεται πλησίον της κοίτης του Τσαρήςσιου έχουν ζητηθεί εγγράφως από τη Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας που είναι η «υπεύθυνη ύδρευσης» σύμφωνα με την ΚΥΑ Γ1(8/11) οικ. 67322/6-9-2017 (ΦΕΚ 3282Β) «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3^{ης} Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με τη Οδηγία 2015/1787, να διευκρινήσει την καταγγελία να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή νερού που να πληροί τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας

για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και να μας ενημερώσει για το αποτέλεσμα των ενεργειών της.

- Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την προστασία των υδάτων επιφανειακών και υπογείων σύμφωνα με την με την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ όπως αυτή εναρμονίστηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α' 280) και το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ Α' 54) ασκεί το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται ελεγκτικών και κατασταλτικών.
- Σε κάθε περίπτωση για την αντιμετώπιση των θεμάτων ρύπανσης των υδατικών συστημάτων της Θεσσαλίας απαιτείται πέρα από τη συνδρομή των συναρμόδιων υπηρεσιών της και η συνδρομή των αντίστοιχων υπηρεσιών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ΥΠΕΝ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Συν έγγραφο: Το με Αρ.Πρωτ. 01/11-1-2018 έγγραφο
παρελθόντων ενεργειών του ΚΕΙΠΠΕ

Γεν/κος Δ/της
Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος & Υποδομών

κ. Κων/νος Μέγας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Φ 036
2. Χρονολογικό Αρχείο



ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

Αρχίστ. 11-1-2018
Ο Αντιπρόεδρος Περιφέρειας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΑΙΜΑΚΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ
(Κ.Ε.Π.Π.Ε Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ)
 Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο
 Τηλέφωνο: 2413-506255

Λάρισα 11-01-2018

Αριθ. Πρωτ.: 01

ΠΡΟΣ:

α) Γραφείο Περιφερειάρχη
 Ενταύθα

β) Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακού
 Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος
 και Υποδομών
 Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Ενέργειες Κ.Ε.Π.Π.Ε. Π.Ε. Λάρισας για ρύπανση Ελασσονίτη ποταμού
Σχτ.:

Σας ενημερώνουμε ότι:

Στις 19 Μαΐου 2016 διαβιβάστηκε στο Κ.Ε.Π.Π.Ε. Π.Ε. Λάρισας το με ΑΠ 3181/19-5-2016 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Λάρισας (ΑΠ Κ.Ε.Π.Π.Ε. Π.Ε. Λάρισας: 15/19-5-2016).

Στις 31 Μαΐου 2016 έγινε συνεδρίαση του Κ.Ε.Π.Π.Ε. Π.Ε. Λάρισας (ΑΠ πρόσκλησης: 17/26-5-16) στην οποία αποφασίστηκε ομόφωνα:

- 1) Η διερεύνηση, μέσω δειγματοληψιών από το διαπιστευμένο εργαστήριο σε συνεργασία και καθ' υπόδειξη των θέσεων δειγματοληψιών από τους καταγγέλλοντες, του μεγέθους του προβλήματος
- 2) Μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών, προγραμματισμός των ενεργειών των υπηρεσιών
- 3) Πραγματοποίηση ευρείας σύσκεψης όλων των εμπλεκόμενων φορέων, επιχειρήσεων κτλ. για την επίλυση των επαναλαμβανόμενων προβλημάτων που εμφανίζονται από τις υφιστάμενες δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής.

Στη συνέχεια στις 3-6-2016 και στις 17-6-2016 πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες από το διαπιστευμένο εργαστήριο παρουσία υπαλλήλων -μελών του Κ.Ε.Π.Π.Ε. Π.Ε. Λάρισας, στην ευρύτερη περιοχή του Ελασσονίτη ποταμού.

Στις 28 Ιουνίου 2016 έγινε συνεδρίαση του Κ.Ε.Π.Π.Ε. Π.Ε. Λάρισας (ΑΠ πρόσκλησης 30/24-6-16) στην οποία αποφασίστηκε ομόφωνα:

1. Να σταλεί έγγραφο προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Λάρισας για ενημέρωση του Κ.Ε.Π.Π.Ε. Π.Ε. Λάρισας για τις ενέργειες της επιτροπής σταυλισμού που αφορούν σε κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής ενδιαφέροντος.
2. Μετά από προγραμματισμό των υπηρεσιών να γίνει περιβαλλοντικός έλεγχος, από τα μέλη του ΚΕΠΠΕ ΠΕ Λάρισας, των επιχειρήσεων της περιοχής ενδιαφέροντος που διαφαίνεται

ότι παρουσιάζουν -με βάση τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών- προβλήματα στη λειτουργία τους.

Στις 29 Ιουνίου 2016 στάλθηκε το με ΑΠ Κ.Ε.Π.Π.Ε. 33/29-6-2016 έγγραφο προς τη Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Λάρισας για να επληφθεί των θεμάτων των κτηνοτροφικών μονάδων.

Στις 5 Ιουλίου 2016 (ΑΠ Κ.Ε.Π.Π.Ε. 37/5-7-2016) το κλιμάκιο έλαβε τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από το διαπιστευμένο εργαστήριο.

Στις 15 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε από το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος στο Περιφερειακό Μέγαρο (Πλατεία Ρήγα Φεραίου), ευρεία σύσκεψη με θέμα την προστασία του Ελασσονίτη ποταμού, παρουσία αιρετών, εκπροσώπου του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, υπηρεσιών και υπευθύνων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή κλπ.

Στις 21 Ιουλίου 2016 το Κ.Ε.Π.Π.Ε. Π.Ε. Λάρισας κοινοποίησε τα αποτελέσματα και την αξιολόγηση αποτελεσμάτων δειγματοληψιών στον Ελασσονίτη ποταμό στο Δήμο Ελασσόνης για να επληφθεί των θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του (ΑΠ Κ.Ε.Π.Π.Ε. 41/21-7-2016).

Στις 29 Ιουλίου 2016 η Πρόεδρος του Κ.Ε.Π.Π.Ε. Π.Ε. Λάρισας, με το έγγραφο με ΑΠ:43/29-7-2016, ενημέρωσε τα μέλη/αναπληρωτές του κλιμακίου για αναβολή προγραμματισμού περιβαλλοντικού ελέγχου των επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή του Ελασσονίτη ποταμού, λόγω προβλήματος στην προμήθεια κυψίμων των κρατικών οχημάτων.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2016 και σε συνέχεια των περιβαλλοντικών ελέγχων των επιχειρήσεων της περιοχής, πραγματοποιήθηκε από το Κ.Ε.Π.Π.Ε. Π.Ε. Λάρισας έλεγχος τυροκομείων της περιοχής του Ελασσονίτη ποταμού (ΑΠ Κ.Ε.Π.Π.Ε. 47/31-8-2016). Το διαπιστευμένο εργαστήριο πραγματοποίησε τις απαραίτητες δειγματοληψίες και αναμένονται τα αποτελέσματα, για τυχόν περαιτέρω ενέργειές μας.

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2016 συνήλθε το Κ.Ε.Π.Π.Ε. Π.Ε. Λάρισας, τα μέλη του ενημερώθηκαν για την εξέλιξη της υπόθεσης και αποφάσισαν ομόφωνα:

α) Να ζητηθούν εγγράφως από τις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν συμπληρωματικά και διευκρινιστικά στοιχεία που αφορούν τη λειτουργία τους.

β) Την αναμονή των αποτελεσμάτων του νέου δειγματοληπτικού ελέγχου που διενεργήθηκε στις 06-09-2016 στις επιχειρήσεις (τυροκομεία) και μαζί με την προσκόμιση των νέων ζητηθέντων στοιχείων να επανεξεταστεί το θέμα.

Στις 23 Ιανουαρίου 2017 συνήλθε το Κ.Ε.Π.Π.Ε. Π.Ε. Λάρισας (μετά από τηλεφωνική πρόσκληση), και τα μέλη του εξέτασαν συνολικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγματοληψιών του εργαστηρίου που αναφέρονται στην περιοχή του Ελασσονίτη ποταμού και τα συμπληρωματικά στοιχεία που προσκόμισαν οι επιχειρήσεις και αποφάσισαν ομόφωνα:

α) Για τις επιχειρήσεις Μπίζιος και Βίγλα (τυροκομεία) μετά από την εξέταση των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου, δεν διαφαίνεται να παρουσιάζουν πρόβλημα στην λειτουργία τους..

β) Για την επιχείρηση ΕΞΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓ. & ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., κατόπιν της εξέτασης των στοιχείων που προσκομίστηκαν (η επιχείρηση εκτελούσε εργασίες εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου συστήματος επεξεργασίας αποβλήτων) και τις εκθέσεις αυτοψίας, να γίνει κλίση για υποβολή απόψεων της επιχείρησης καθόσον διαπιστώθηκε υπέρβαση του εισκομιζόμενου γάλακτος (αδειοδοτημένο 20 τόνοι ημερησίως) κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του έτους 2016.

γ) Για την επιχείρηση ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ κατόπιν της εξέτασης των στοιχείων που προσκομίστηκαν και των αποτελεσμάτων των αναλύσεων των δειγματοληψιών του εργαστηρίου (υπέρβαση επιτρεπτών ορίων), να γίνει κλίση για υποβολή απόψεων της επιχείρησης προκειμένου το κλιμάκιο να αξιολογήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οφείλεται η υπέρβαση των ορίων των υγρών αποβλήτων που απορρίπτει η επιχείρηση στον

αποδέκτη (η υπ. αριθμ. 2093/22-3-1999 απόφαση Νομάρχης Λάρισας Περί καθορισμού αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων του τυροκομείου', (24) σχετικό της με αριθμ. πρωτ. 2614/149207/21-11-2013 ΑΕΠΟ της επιχείρησης).

δ) Για την ΕΕΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ καθόσον τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγματοληψιών του εργαστηρίου παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις στη δειγματοληψία 17-6-2016, ενώ τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας 6-9-2016 δείχνουν την καλή λειτουργία του βιολογικού, να γίνει επανέλεγχος κατόπιν προγραμματισμού.

ε) Τη συνέχιση των ελέγχων των επιχειρήσεων της περιοχής του Ελασσονίτη ποταμού σε συνδυασμό με αντίστοιχες δειγματοληψίες κατόπιν προγραμματισμού.

στ.) Συμπληρωματικά το κλιμάκιο αποφάσισε την αποστολή σχετικής επιστολής στο ΑΤ Ελασσόνας προκειμένου να συνδράμει με τυχόν ενέργειές του στην αποτροπή περιστατικών ρίψης αποβλήτων γενικά, στην περιοχή του Ελασσονίτη ποταμού.

Στις 31 Ιανουαρίου 2017 το Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. Λάρισας αιτήθηκε την συνδρομή του Α.Τ. Ελασσόνας για την αποτροπή περιστατικών ρίψης αποβλήτων γενικά στην περιοχή του Ελασσονίτη ποταμού (ΑΠ Κ.Ε.Π.ΠΕ. 4/31-01-2017).

Στις 13 Φεβρουαρίου 2017 συνήλθε το Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. Λάρισας (μετά από πρόσκληση), και τα μέλη του σε συνέχεια του Πρακτικού της 1ης Συνεδρίασης του Κ.Ε.Π.ΠΕ ΠΕ Λάρισας (23-1-2017) και κατόπιν των απαντήσεων για υποβολή απόψεων των επιχειρήσεων αποφάσισαν ομόφωνα:

α) Την εισήγηση επιβολής προστίμου ύψους 5.000 ευρώ για την παράβαση των όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων της επιχείρησης στον αποδέκτη στο διάστημα των αυτοψιών.

β) Να αποσταλεί έγγραφο στη Δ/ση Ανάπτυξης ως αδειοδοτούσα αρχή, με συνημμένες τις απόψεις της επιχείρησης, προκειμένου να αναλάβει τον έλεγχο της σύννομης λειτουργίας της επιχείρησης και να ζητηθούν από την επιχείρηση τα αντίγραφα των εγγράφων που έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για την επέκταση της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού και να ενημερώσει το κλιμάκιο για τυχόν περαιτέρω ενέργειες.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2017 το Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. Λάρισας απέστειλε στην Δ/ση Ανάπτυξης απόσπασμα του πρακτικού της συνεδρίασης του της 13ης Φεβρουαρίου 2017 για ενημέρωση και περαιτέρω δικές του ενέργειες (ΑΠ Κ.Ε.Π.ΠΕ. 10/14-02-2017).

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.



ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ


Λάρισα 17-2-2018
Ο Αντιπρόεδρος Υποκόμης

Για το Κ.Ε.Π.ΠΕ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Η Πρόεδρος

ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΤΤΑ

Εσωτερική Διανομή
Αρχείο Κ.Ε.Π.ΠΕ. Π.Ε. Λάρισας



**Δ.Ε.Υ.Α. ΕΛ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ**

Χρ. Βλαχοδήμου 1
(Πνευματικό κέντρο)
Τ.Κ.: 402 00 Ελασσόνα
Τηλ.: 2493025444
Fax : 2493029527
e-mail: rappas.l@deyael.gr

Ελασσόνα: 24-01-2018
Αριθ. πρωτ.: 106

Προς:
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠ. ΑΥΤ. & Ν.Π. ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(υπόψη κ. Ζεστούλη)

Πληροφορίες: κ. Πάππα Α.

Κοιν.:

Θέμα: Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από μόλυνση υδάτων του
Τιταρήσιου ποταμού.

Σχετ.: α) Έγγραφό σας με Α.Π. 769/7225 από 22-01-2018 (δικό μας Α.Π. 95/23-01-
2018)

Μετά το α σχετ. σας αναφέρουμε ότι η υπηρεσία μας μετά τις καταγγελίες είδαν το
φως της δημοσιότητας, προγραμμάτισε ελέγχους σε όλα τα νερά ύδρευσης των
δημοτικών διαμερισμάτων που υδρεύονται από γεωτρήσεις που βρίσκονται στη
λεκάνη του Τιταρήσιου ποταμού και στην Ε.Ε.Α. του δήμου Ελασσόνας.
Έγινε άμεση δειγματοληψία από την υπηρεσία μας, στην υδρευτική γεώτρηση του
Μεγ. Ελευθεροχωρίου, ενδεικτικά, διότι βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην καίτη του
ποταμού και στο δίκτυο ύδρευσης του οικισμού, στις 18 Ιανουαρίου 2018.
Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων δεν προκύπτει κανενός είδους επιβαρυντικό
στοιχείο για την ποιότητα του νερού (και της γεώτρησης και του εσωτερικού
δικτύου). Τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.

Ο Πρόεδρος

Σερετίδης Ανέστης

**ANESTIS
SERETIDIS**

Digitally signed
by ANESTIS
SERETIDIS
Date: 2018.01.24
12:00:31 +02'00'