



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

174

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 248
Ημερομ.: 30-1-18

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Πάτρα 30-1-2018

Αριθμ. 16360

Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες: Θ.Μαγιώνας
Τηλέφωνο: (2610) 490-330
FAX: (2610) 461-431
e-mail: t.magiornos@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
FAX: 213-1513512

Θέμα : Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Σχετ : α) το υπ αριθ. 177/22-1-2018 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με την Ερώτηση υπ αριθμ. 2774/19-1-2018 με θέμα: «Ασπίδα» στη φράουλα κατά των αποβλήτων».

β) το υπ αριθμ. 23719/262/26-1-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
γ) το υπ αριθμ. 17095/29-1-2018 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας.

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε τα β) και γ) σχετικά.

Ο Συντονιστής

Νικόλαος Παπαθεοδώρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΓΙΩΝΟΣ



29-JAN-2018 10:50 ΑΠΟ Ρ.Δ.Ε. ΓΡΑΦ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΠΡΟΣ 02610490359

P.001



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Περιφερειάρχη

Ταχ.Δ/ση : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 - ΠΑΤΡΑ

Πληροφορίες : Γ. Παπαδιαμαντόπουλος

Τηλέφωνο : 2613 613505

FAX : 2613 613532 - 634

EMAIL : g.papadiam@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ 26 / 01 / 2018

Αριθ.Πρωτ.: 23719/262

Σχετ.: 1. 27159/325/25-01-2018
2. 28491/331/26-01-2018

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελάσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Γραφείο Συντονιστή
ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών 158 / Πάτρα

ΚΟΙΝ : 1. Αντ/ρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος
2. Γεν. Δ/σης Ανάπτυξης
3. Δ/ση Γερ/ντος & Χωρ. Σχεδιασμού

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην Κοινοβουλευτική Ερώτηση σχετικά με υπολείμματα της επεξεργασίας του ελαιοκάικου

Σχετ: 1. Το με αρ. ηρ. 16360/23.1.2018 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελάσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
2. Η υπ. αρ. 2774/19.1.2017 ερώτηση του Βουλευτή Ν. Αχαΐας κ. Ν. Νικολόπουλου
3. Το με αρ. ηρ. 23864/310/25.1.2018 έγγραφο-απάντηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΕ
4. Το με αρ. ηρ. 27669/35/26.1.2018 έγγραφο-απάντηση της Γεν. Δ/σης Ανάπτυξης

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων τα οποία αφορούν την κοινοβουλευτική ερώτηση του Βουλευτή Ν. Αχαΐας κ. Ν. Νικολόπουλου, με θέμα «**Ασπίδα στην Φράουλα κατά των αποβλήτων**» σας γνωρίζουμε ότι :

Η Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΔΕ μετά από καταγγελίες πραγματοποίησε ελέγχους για τυχόν ρύπανση - μόλυνση - υποβάθμιση των νερών του ποταμού Λαρισσού απ' ευθείας ή μέσω αρδευτικών καναλιών που καταλήγουν σε αυτόν προερχόμενη από τα ελαιοτριβεία της ευρύτερης περιοχής, κατά περίπτωση και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, και θα επιβάλει τις προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις όπου απαιτηθεί.

30-JAN-2018 10:01

ΑΠΟ

P.D.E. GRAF. PERIFEREIARXH

ΠΡΟΣ 02610490359

P.002

Επισημαίνεται δε, ότι βρέθηκαν και ίχνη αποβλήτων ελαιολιπιδίων στις κοίτες του ποταμού Λαρισσού χωρίς να είναι εφικτό να εντοπιστεί ο υπαίτιος της ανεξέλεγκτης απόρριψης και τα οποία δημιουργούν εστίες υποβάθμισης των νερών αυτών.

Επίσης, η Δ/ση Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας σε ελαιολιπίδια αρμοδιότητάς της (όχι όμως και στο συγκεκριμένο ρέμα Λαρισσό-Μάννα), στους Δήμους Δυτ. Αχαΐας, Ερυμάνθου, Πατρέων και Αιγιάλειας, δεν διαπιστώθηκε την ώρα της αυτοψίας απόρριψη υγρών αποβλήτων επιβαρυντικών (κασιγάρος), στους υδάτινους αποδέκτες (χείμαρρους, ποταμούς κλπ), παρά μόνο του νερού πλύσης του ελαιοκάρπου, σύμφωνα με την αριθμ. οικ.295765/5315/4-11-2015 (ΑΔΑ: ΒΝΒΤ7Λ6-ΟΓΚ) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας.

Το φαινόμενο, όπως αναφέρεται και στην επερώτηση είναι πιθανόν σποραδικό και γίνεται κατά τις βραδινές ώρες που δεν λειτουργούν οι ελεγκτικές Υπηρεσίες της ΠΔΕ. Αρμοδιότητα της Δ/σης Ανάπτυξης είναι ο έλεγχος των ελαιολιπιδίων, των εξατμισοδεξαμενών τους, κλπ, και δεν επεκτείνεται σε έλεγχο όλης της διαδρομής ή της κοίτης των υδάτινων αποδεκτών.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Απόστολος Κατσιφάρας



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Αθηνών 105, Ρίο Πάτρας
Ταχ. Κωδ.: 265 04
Πληροφορίες: Διον. Γρουζή
Τηλέφωνο: 2613.623.645
FAX: 2613.623.669
Email: ydat@apd-depin.gov.gr

Να σταλεί με φαξ & ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Πάτρα, 29-01-2018

Αρ. Πρωτ.: 17095

Σχετ.: 17095/23-01-2018

ΠΡΟΣ: Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.
Γραφείο Συντονιστή
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 158
264 42 Πάτρα
FAX: 2610.490.359
t: magionos@apd-depin.gov.gr

ΚΟΙΝ: Πίνακας Κοινοποιήσεων

Θέμα: Κοινοβουλευτική Ερώτηση με θέμα: «Ασπίδα στη φράουλα κατά των αποβλήτων».

Σχετ.:

1. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η υπ' αριθμ. οικ.894/21-12-2017 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 4665/Β'/29-12-2017) «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
3. Το με αρ. πρωτ. 16360/23-01-2018 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την υπ' αριθμ. 2774/19-01-2018 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Νικολάου Νικολόπουλου.

Σε συνέχεια των αναφερομένων στην (3) σχετ. ερώτηση του Βουλευτή κ. Νικολάου Νικολόπουλου σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

(Α) Η μέθοδος διαχείρισης των αποβλήτων των ελαιοτριβείων καθορίζεται στις απαιτούμενες για τη λειτουργία τους άδειες. Ο έλεγχος τήρησης των όρων λειτουργίας των ελαιοτριβείων και της διάθεσης των αποβλήτων τους, εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ειδικότερα των Δ/σεων (1) Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και (2) Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Ως εκ τούτου, οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακολουθούν για τις δικές τους ενέργειες ενημερώνοντας παράλληλα την Υπηρεσία μας.

(B) Σύμφωνα με την 1^η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος της Βόρειας Πελοποννήσου (σχετ. 2) έχουν χαρακτηριστεί ως Ποτάμια Υδατικά Συστήματα δύο τμήματα του ποταμού Λαρισσού ή «Μάννα»:

- το ποτάμιο υδατικό σύστημα MANNA P_2 (EL0228R000900019N), του οποίου η οικολογική και η χημική κατάστασή του έχει αξιολογηθεί ως μέτρια και καλή αντίστοιχα,
- το ποτάμιο υδατικό σύστημα MANNA P_3 (EL0228R000900020N), του οποίου η οικολογική και η χημική κατάστασή έχει αξιολογηθεί ως μέτρια και άγνωστη αντίστοιχα.

Τα ανωτέρω Υδατικά Συστήματα εντάσσονται στα ΥΣ τα οποία κινδυνεύουν να μην επιτύχουν τον στόχο της καλής κατάστασης έως το 2021, μετά την εφαρμογή του προγράμματος Βασικών Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης (σχετ. 2), και για τον λόγο αυτό έχουν θεσπισθεί συγκεκριμένα Συμπληρωματικά Μέτρα.

Για την εφαρμογή του Προγράμματος Μέτρων της 1^{ης} Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης, με μέριμνα της Υπηρεσίας μας, θα καταρτισθεί από την Διαπεριφερειακή Ομάδα Εργασίας, Πρόγραμμα Δράσης με σκοπό την ιεράρχηση, εφαρμογή, χρηματοδότηση και, όπου απαιτείται, την εξειδίκευση των μέτρων και των προβλεπόμενων δράσεων που απορρέουν από τις απαιτήσεις υλοποίησης του Σχεδίου, καθώς και την συντονισμένη δράση των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων Δ.Ε.

ΑΝΤΙΣΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Αναστασία Πυργάκη
Γεωλόγος με Α' β

Εσωτερική Διανομή:

- Φ6
- Γρουζή Διον.

Πίνακας Κοινοποιήσεων

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών
Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα
Τ.Κ. 26443 Πάτρα
Fax: 2610-453294
(με συνημμένο: το (3) σχετικό)
- 2) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254 (Κτίριο Β')
- Τ.Κ. 26443 Πάτρα
Fax: 2613-620121
(με συνημμένο: το (3) σχετικό)