



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 260
Ημερομ.: 30-1-18

ΜΕ FAX
ΕΠΕΙΓΟΝ

Λάρισα, 29 - 01 - 2018
Αριθ.Πρωτ. 1468/13774

Πληροφορίες : Χρ. Ζεστούλη
Τηλέφωνο : 2413 – 503 524
Fax : 2413 – 503 557
Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Μεσογείων 119 Τ.Κ. 11526
ΑΘΗΝΑ
FAX: 213-1513512

ΘΕΜΑ: «Η υπ' αριθμ. 2468/10-01-2018 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Χ. Μπουκώρου».

ΣΧΕΤ: Τα υπ' αρ. 76/11-01-2018 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η υπ' αριθμ. **2468/10-01-2018 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Χ. Μπουκώρου**, με θέμα «**Περιβαλλοντική προστασία της λίμνης Κάρλας**» σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ.386/13363/29-01-2018 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Θεσσαλίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας ισχύουν τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τη "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), οι εκ του Ν.3199/2003 (ΦΕΚ Α' 280) περί προστασίας και διαχείρισης των Υδατικών πόρων προβλεπόμενες αρμοδιότητες επιμερίζονται μεταξύ της Κρατικής Διοίκησης και των αιρετών Περιφερειών καθώς και σύμφωνα με το την Αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 897 Β 4682 Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΩΝ.

Η Κρατική Διοίκηση επιφορτίζεται με την ευθύνη χάραξης της στρατηγικής προστασίας και διαχείρισης και οι αιρετές περιφέρειες κυρίως με την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού.

Πιο συγκεκριμένα, η αρμοδιότητα για τον καθορισμό των μέτρων για την προστασία των υδάτων ασκείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ενώ ο έλεγχος τήρησης αυτών, όπως και ο έλεγχος της διαχείρισης υπόγειων και επιφανειακών αρδευτικών υδάτων, ο έλεγχος της εκτέλεσης εργασιών για την ανεύρεση υπόγειων υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατινών πόρων, ο έλεγχος των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα ύδατα ασκείται από την Περιφέρεια και τους Δήμους.

Ως εκ τούτου αρμοδιότητα για τα θέματα ρύπανσης έχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας και οι Δήμοι.

Σύμφωνα με το την Αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 897 Β 4682 Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΔΑΤΩΝ σας ενημερώνουμε ότι

Α. Η τεχνητή λίμνη Κάρλα είναι Λιμνιαίο Υδατικό σώμα με κωδικό EL0816L000000002H και ανήκει στην ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ (EL0816).

Είναι ΙΤΥΣ(Ιδιαίτερα τροποποιημένα Υδατικά Σύστημα). Η μέχρι σήμερα ανθρώπινη δραστηριότητα έχει αλλοιώσει τα αρχικά χαρακτηριστικά ορισμένων υδατικών συστημάτων. Οι μεταβολές αυτές, ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους έγιναν και από το μέγεθος της αλλαγής που έχουν επιφέρει στα υδατικά συστήματα, τα καθιστούν κατά μια έννοια ιδιαίτερα. Τα συστήματα αυτά αξιολογούνται με διαφορετικό τρόπο από την Οδηγία 2000/60/ΕΚ σε σχέση με τα υπόλοιπα.

Έχει Έκταση 34,92 (km²) Περίμετρος 29,7 (km) και σύμφωνα με την νέα τυπολογία ανά ΛΑΠ του ΥΔ Θεσσαλίας (EL08) ανήκει στον τύπο GR-SR όπου ανήκουν ρηχοί ταμιευτήρες με υψόμετρο < 1.000 μέτρων Επιφάνεια (km²) > 0.5 και Μέσο Βάθος (m) < 15.

Το Λιμνιαίο Υδατικό σύστημα EL0816L000000002 «ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑΣ» ανήκει στο Μητρώο προστατευόμενων περιοχών και συγκεκριμένα ανήκει στις ευαίσθητες Περιοχές στην παρουσία θρεπτικών ουσιών (στην περιοχή Πηνειός – Θεσσαλικό Πεδίο).

Στο ΥΔ Θεσσαλίας (EL08), εμπίπτει η θεσμοθετημένη περιοχή «Θεσσαλικό Πεδίο» (EL0816N101). Με την αξιοποίηση στοιχείων ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και σύμφωνα με τα κριτήρια της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, καθορίστηκαν με την ΚΥΑ 19652/1906/1999 (ΦΕΚ Β' 1575/05-08-1999) ως ευπρόσβλητες από νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης ζώνες οι περιοχές του Θεσσαλικού Πεδίου.

Επίσης στο ΥΔ Θεσσαλίας (EL08), βάσει της Υ.Α. 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811Β'/29.09.1999), δεν εντοπίζονται θεσμοθετημένοι ευαίσθητοι αποδέκτες σε ότι αφορά τα αστικά λύματα.

Β. Το Λιμνιαίο Υδατικό σύστημα EL0816L000000002 «ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑΣ» ανήκει στα Υδατικά συστήματα του ΥΔ Θεσσαλίας (EL08), για τα οποία κρίνεται απαραίτητη η λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την δυνατότητα επίτευξης Καλής κατάστασης ως το 2021 μετά την εφαρμογή του προγράμματος Βασικών Μέτρων. Το πρόγραμμα βασικών μέτρων αποτελεί ένα εργαλείο για την προστασία και αποκατάσταση του συνόλου των υδατικών συστημάτων. Για την επίτευξη των στόχων του Σχεδίου Διαχείρισης, η εφαρμογή των βασικών μέτρων είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί από συμπληρωματικά μέτρα. Μεθοδολογικά επιλέχθηκε να προταθούν συμπληρωματικά μέτρα:

α) Για τη διατήρηση της καλής κατάστασης επιφανειακών ή υπογείων υδατικών συστημάτων, καθώς και για την αύξηση της γνώσης και την ευαισθητοποίηση σε ειδικά θέματα για την ορθολογικότερη χρήση των υδάτων, στοχευόμενων χρηστών. Στην περίπτωση αυτή τα συμπληρωματικά μέτρα έχουν οριζόντια, γενική εφαρμογή και δεν προσδιορίζονται τα επηρεαζόμενα υδατικά συστήματα.

β) Στα υδατικά συστήματα που εκτιμάται ότι παρά την εφαρμογή του προγράμματος βασικών μέτρων, δεν θα πετύχουν το στόχο της καλής κατάστασης έως το 2021, και πιο συγκεκριμένα: σε υδατικά συστήματα, τα οποία, σύμφωνα με μετρήσεις των ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων ή με τη νέα μεθοδολογική προσέγγιση ομαδοποίησής τους, είναι σε κατάσταση κατώτερη της καλής, σε υδατικά συστήματα, τα οποία που είναι σε άγνωστη ή σε καλή κατάσταση, αλλά υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, μέσα από την ανάλυση των πιέσεων, ότι βρίσκονται σε κίνδυνο μη επίτευξης των περιβαλλοντικών τους στόχων.

Τα μέτρα της β) περίπτωσης λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού κόστους ή/και του κόστους πόρου, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΚΥΑ 135275 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1751/Β/22-05-2017).

Στον ακόλουθο Πίνακα καταγράφονται τα υδατικά συστήματα του ΥΔ για τα οποία κρίνεται απαραίτητη η λήψη σχετικών στοχευμένων συμπληρωματικών μέτρων.

Πίνακας Υδατικά συστήματα του ΥΔ Θεσσαλίας (ΕΛ08), για τα οποία κρίνεται απαραίτητη η λήψη συμπληρωματικών μέτρων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΠΙΕΣΕΙΣ
ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΕΛ0816)				
ΕΛ0816L000000002 Η	ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑΣ	Λιμναίο	Κακή οικολογική Άγνωστη χημική	1.4 Σημειακή - Εγκαταστάσεις εκτός ΟΒΕ 2.2 Διάχυτη- Γεωργία 2.6 Διάχυτη- Απορρίψεις που δεν συνδέονται με αποχετευτικό δίκτυο 2.10 Διάχυτη- Άλλο

Ακολουθούν τα συμπληρωματικά μέτρα που αφορούν την ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑΣ.

1) Μ08Σ0202

Διενέργεια στοχευμένων ελέγχων και δράσεων για την τήρηση της κατώτερης οικολογικής στάθμης του ταμιευτήρα της Κάρλας.

ανήκει στα Διοικητικά Μέτρα με Κόστος 100.000

2) Μ08Σ0203

Ανάληψη στοχευμένων δράσεων για την τήρηση μιας συνεχούς και ελάχιστης παροχής νερού, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στην τάφρο ΖΤ, μέσω της οποίας τροφοδοτείται και ο ταμιευτήρας της Κάρλας

ανήκει στα Διοικητικά Μέτρα με Κόστος 50.000

3) Μ08Σ1105

Ολοκλήρωση έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, Ν. Μαγνησίας, υπόλοιπο από Α' Φάση και Β Φάση. Έργα δομικών κατασκευών Τα έργα αφορούν σε:

α) έργα τροφοδοσίας τάφρων και λιμνοδεξαμενών (περιοχές Λάρισας).

β) έργα μεταφοράς του ύδατος (δύο αντλιοστάσια, καταθλιπτικοί αγωγοί και μία δεξαμενή).

γ) έργα διανομής του ύδατος, τα οποία διακρίνονται σε σωληνωτά δίκτυα (τρία αντλιοστάσια διανομής, σωληνωτά δίκτυα διανομής, αποχετευτικές-αποστραγγιστικές τάφροι και αγροτικό οδικό δίκτυο) και δίκτυα με αρδευτικές τάφρους.

Θα καλύψει την ανάγκη σε αρδευτικό νερό έκτασης ίσης με 84.400 στρ. Η ασφαλής απόληψη εκτιμάται σε 40 εκ. m3.

Το μέτρο σχετίζεται με το μέτρο WD08S270 (Ανήκει στα «δρομολογημένα» έργα του 1ου ΣΔΛΑΠ)

Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα της ΛΑΠ Πηνειού που βρίσκονται σε καθεστώς χρόνιας υπεραπόληψης και αναμένεται να ωφεληθούν από έργα ταμίευσης που προτείνονται * (σχετική αναφορά στο τέλος του πίνακα)

ΥΠΑΑΤ Κόστος 85.000.000

4) Μ08Σ1604

Εφαρμογή ειδικού προγράμματος ελέγχου παρουσίας δραστικών ουσιών οι οποίες περιλαμβάνονται σε φυτοφάρμακα και έχουν απαγορευτεί. Έργα έρευνας, ανάπτυξης και

επίδειξης Προτείνεται η Εφαρμογή ειδικού προγράμματος ελέγχου παρουσίας δραστικών ουσιών η χρήση των οποίων δεν επιτρέπεται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Η παρακολούθηση προτείνεται να λάβει χώρα στην τεχνητή λίμνη Κάρλα και στον ποταμό Ενιπέα.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ετήσιο Κόστος: 50.000 ευρώ

Σας διαβιβάζουμε επί πλέον το με αριθμ. πρωτ. 235/15-01-2018 έγγραφο, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας για ενημέρωσή σας.

Συνημμένα:

Σελίδες δύο (2)

**Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:


Χρον. Αρχείο

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΥΒΑΝΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε.Χ.Ω.Σ.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Βόλος 15-01-2018

Αρ. Πρωτ.: 235

Ταχ.Δ/ση : Κτήριο Διοικητηρίου
Ιωλκού - Αναλήψεως
Ταχ. Κώδικας : 38001, Βόλος
Πληροφορίες : Ε. Βισβίκη, Ε. Χονδρονίκου
Τηλέφωνο : 24213-52468
Fax : 24213-52584

ΠΡΟΣ: 1.-την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής
Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Προσωπικού

με φαξ: 2413 - 503651 &
2413 - 503587

και

με e-mail:
chrysa.zestouli@apdthest.gov.gr

Θέμα : Ερώτηση Βουλευτή

Σχετ. : Το με αριθμ. πρωτ. 560/5415/12-01-2018 έγγραφό σας, με τα συνημμένα του: το με αριθμ. πρωτ. 76/11-01-2018 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (με συνημμένη την με αριθμ. 2468/10-01-2018 Ερώτηση Βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας)

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Υπείτα από την προφορική εντολή της Αντιπεριφερειάρχη των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, κ^α Δωροθέας Καλυνδρήνη και του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ^ο Γεωργίου Καλτσογιάννη με αφορμή δημοσιεύματα - καταγγελίες στον ημερήσιο τύπο σχετικά με τον εντοπισμό «νεκρών ψαριών στη Λίμνη Κάρλα», υπάλληλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας των ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων, της Δ/σης ΠΕΧΩΣ και του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, των ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων, με την συνδρομή συνεργαζόμενου με την ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων, εργαστηρίου αναλύσεων (ENVIROLAB IKE), διενήργησαν έλεγχο στις 08/01/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στην εν λόγω περιοχή.

Παρόντες στον επιτόπιο έλεγχο ήταν δύο υπάλληλοι του Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης-Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.). Από δύο (2) σημεία που υποδείχθηκαν από τους υπαλλήλους του Φορέα, με την επωνυμία "Αριανή και "Νταμάρι" ελήφθησαν από το διαπιστευμένο εργαστήριο ENVIROLAB ΙΚΕ, δείγματα νερού και επίσης νεκρά και ημιθανή ψάρια (ονομασία «Πεταλούδα»), δύο (2) από κάθε σημείο, προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις για τη διερεύνηση του φαινομένου.

Σημειώνεται ότι, η συντριπτική πλειοψηφία των νεκρών και ημιθανώντων ψαριών ήταν «Πεταλούδες», από τα οποία ελήφθησαν περαιτέρω δείγματα και απεστάλησαν από το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ, ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων, την 09-01-2018,

- (i) στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις Ασθένειες των Ιχθύων και
- (ii) στο Ινστιτούτο Βιοχημείας, Τοξικολογίας, Παθολογίας Διατροφής Ζώων (Κ.Κ.Ι.Α. & Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν. του ΥΠΑΑΤ), για Μικροβιολογικές - Παρασιτολογικές - Ιολογικές και Τοξικολογικές εξετάσεις, αντίστοιχα. Επίσης, απεστάλησαν για τοξικολογικές εξετάσεις δύο ημιθανόντα ψάρια, κυπρίνος και τσιρώνι, που ευρέθησαν μεταξύ των λοιπών νεκρών και ημιθανώντων ψαριών («πεταλούδες»).

Απεστάλη το με αριθμ. πρωτ. οικ.110/09-01-2018 έγγραφό μας, με το ανωτέρω περιεχόμενο, προς το Δήμο Ρήγα Φεραίου, προκειμένου σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης - Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου - Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.) να προχωρήσει άμεσα στην απομάκρυνση των νεκρών ψαριών από τη Λίμνη Κάρλα, προκειμένου να προλάβει τη σταδιακή αποσύνθεσή τους και τη δημιουργία περαιτέρω προβλημάτων στην εν λόγω περιοχή.

Αναμένονται τα αποτελέσματα των προαναφερόμενων εργαστηρίων.

Τέλος, σημειώνεται ότι απαγορεύεται το ψάρεμα στη Λίμνη Κάρλα.


Κοινοποίηση:

- 1.-Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων
κ^ας Δωροθέας Καλυνδρίνη
Διοικητήριο, Ενταύθα

- 2.-Γραφείο Θεματικού
Αντιπεριφερειάρχη
κ^ας Γ. Καλτσαγιάννη

Εσωτερική Διανομή:

- 1.-Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.Σ., Λάρισα
- 2.-Χρον. Αρχείο



Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικον.

Ευαγγελία Βισβίκη
Πολιτικός Μηχανικός