



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΗΦΘΗ ΤΗ : - 1 ΔΕΚ. 2017
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 41453

Αθήνα, 30-11-2017
Αρ. Πρωτ: 97187/34221

Ταχ. Δ/ση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας : 115-25
Πληροφορίες : Κ. Δοβανίδου
Τηλέφωνο : 213 2035612
FAX : 213 2035700


✓ ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Αποκέντρωσης
& Τοπ. Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Προσωπικού Τοπ. Αυτ/σης
Τμήμα Μονίμου Προσωπικού
(fax: 213 136 4383)

Μη 4/12
TJ 5/12
Παυλί 6/12
Ου

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην υπ. αρ. 535/18-10-2017 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων».

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. οικ. 37396/2-11-2017 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά με την υπ' αρ. 535/18-10-2017 ερώτηση με θέμα «Πολίτης καταγγέλει για το κλείσιμο της κατασκευαστικής του μονάδας, που εδώ και 28 ολόκληρα χρόνια, λειτουργεί ευδόκιμα και παραγωγικά και για τον τόπο : «Δύο μηχανικοί, ο Αντιδήμαρχος και η Αρχιτέκτων Μηχανικός της Περιφέρειας Αν. Αττικής έγιναν υπερυπουργοί, ανεξέλεκτοι», σας διαβιβάζουμε το υπ' αρ. 233627/473/10-11-2017 της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.



ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΒΑΡΑ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Γρ. Αντιπεριφερειάρχη

Ταχ. Δ/ση : 17^ο χλμ. Λ. Μαραθώνος

Παλλήνη, Τ.Κ. : 15351

Τηλ.: 213 2005122-23

Fax: 213 2005105

97187/34221
14-11-2017

Παλλήνη 10-11-2017
Αρ. Πρωτ.: 233627/473

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Δ/ΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κατεχάκη 56
115 25 Αθήνα

Κοιν.Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής
(σχετ. έγγραφό σας 232778/9-11-
2017)

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με ερώτηση βουλευτή.

Σχετ.1. Το από 9-11-2017 έγγραφο του γραφείου περιφερειάρχη Αττικής

2. Η 535/18-10-2017 ερώτηση του βουλευτή κου Ν.Νικολόπουλου.


Απαντώντας στα ανωτέρω σχετικά έγγραφα που αφορούν ερώτηση του βουλευτή κου Ν. Νικολόπουλου σχετικά με την λειτουργία της κατασκήνωσης ΚΟΡΕΛΚΟ, σας διαβιβάζουμε το ιστορικό της υπόθεσης καθώς και τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας μαζί με τα πρακτικά της επιτροπής και φωτογραφικό υλικό.

Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με την μη απάντηση επί της με αριθμό 8778/14-6-17 όμοιας ερώτησης (έγγραφο υπ αριθμ. 78500/28330/22-9-2017 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής) σύμφωνα και με τηλεφωνική επικοινωνία του γραφείου μας με το αρμόδιο γραφείο της Βουλής των Ελλήνων 5-10-2017 η εν λόγω ερώτηση απεσύρθη, μετά από αίτημα του βουλευτή.

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ




Συνημ.

τα αναφερόμενα στο με αριθμό 4808/9-11-2017

έγγραφα.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ταχ. Δ/ση: 17ο χλμ. Λ.Μαραθώνος
15351 ΠΑΛΛΗΝΗ
Πληροφορίες: Δ.Παπαδόπουλος
ΤΗΛ: 213-200-5272
FAX:213-200-5127



ΠΡΟΣ
Γρ. Αντιπεριφερειάρχη
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με ερώτημα βουλευτή για την αδειοδότηση κατασκήνωσης την θερινή περίοδο 2016.

Σε απάντηση του υπ'αριθμ. 232985/472/09-11-2017 εγγράφου σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, η αρμόδια επιτροπή γνωμοδότησης για την αδειοδότηση των παιδικών εξοχών επισκέφτηκε τρεις φορές την παιδική εξοχή της εταιρείας «ΚΟΡΕΛΚΟ ΑΕ» στις παρακάτω ημερομηνίες: 14/6/2016, 23/06/2016, 15/07/2016.

Από τις δύο πρώτες επισκέψεις (14/6 και 23/6) η επιτροπή έκρινε ότι οι υπεύθυνοι της κατασκήνωσης όφειλαν να συμμορφωθούν με τις παρατηρήσεις που έγιναν για την λειτουργία, τους χώρους και τις εγκαταστάσεις της εξοχής και ως εκ τούτου η γνωμοδότησή τους ήταν αρνητική.

Μετά την απάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής -περί μη χορήγησης άδειας λειτουργίας στην εν λόγω παιδική εξοχή με το υπ'αριθμ. 3914/08-07-2016 έγγραφο, οι υπεύθυνοι της εξοχής έκαναν αίτηση θεραπείας ζητώντας επανέλεγχο των εγκαταστάσεων της παιδικής εξοχής καθώς είχαν ολοκληρώσει τις εργασίες που είχε υποδείξει η επιτροπή με τα από 14-06-2016 και 23-06-2016 Πρακτικά ελέγχου.

Η επιτροπή επισκέφτηκε για τρίτη φορά στις 15/07/2017 την παιδική εξοχή και αφού διαπίστωσε την περάτωση των εργασιών που είχε συστήσει γνωμοδότησε θετικά ως προς την χορήγηση άδειας λειτουργίας για την θερινή περίοδο 2016.

Με την υπ'αριθμ. 3953/15-07-2016 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Αττικής χορηγήθηκε η άδεια στην εν λόγω εταιρία για τη λειτουργία της παιδικής εξοχής.

Στις 03-08-2016 η ορισμένη με την υπ'αριθμ., οικ. 2543/21-03-2016 Απόφαση Κοινωνική Σύμβουλος της υπηρεσίας μας επισκέφτηκε την παιδική εξοχή για τον, κατά το άρθρο 6 της υπ'αριθμ. 1277/89(ΦΕΚ 199 Β' 1989) ΥΑ, έλεγχο και διαπίστωσε ότι οι εγκαταστάσεις ήταν κλειδωμένες και η παιδική εξοχή δεν λειτουργούσε λόγω έλλειψης προσέλευσης παιδιών.

Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο Πρακτικό Δ.Σ της ΚΟΡΕΛΚΟ ΑΤΕΕ με το οποίο έγινε η συγκρότηση του σε σώμα. Η σύνθεση του Δ.Σ δεν περιλαμβάνει τον κο. Δημήτριο Κορέλλα ο οποίος έχει άψει να εκπροσωπεί την εν λόγω εταιρία πολύ πριν την θερινή περίοδο του 2016 στην οποία αναφέρονται όλες του οι καταγγελίες.

Επίσης περιλαμβάνουμε συνημμένο φωτογραφικό υλικό (29 φωτογραφίες) από την κατάσταση των χώρων της κατασκήνωσης που κλήθηκε η επιτροπή ελέγχου να γνωμοδοτήσει για την ασφάλεια παραμονής παιδιών σε αυτή, καθώς και την από 24/06/2016 τεχνική έκθεση δυο (2) διπλωματούχων μηχανικών, ορισμένων από την ΚΟΡΕΛΚΟ Α.Τ.Ε.Ε., στην οποία επιβεβαιώνεται η επικινδυνότητα χρήσης της πισίνας αν δεν παρθούν τουλάχιστον προσωρινά μέτρα στήριξης και στεγανοποίησης.

Σας επισυνάπτουμε όλα τα σχετικά έγγραφα και βρισκόμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία.

Συνημμένα:

1. Τρεις Εκθέσεις Αυτοψίας (3)
2. Αρνητική Απάντηση σε αίτημα αδειοδότησης.
3. Άδεια Λειτουργίας
4. Τεχνική Έκθεση διπλωματούχων μηχανικών
5. Είκοσι εννέα (29) Φωτογραφίες
6. Πρακτικό Δ.Σ της «ΚΟΡΕΛΚΟ ΑΤΕΕ»
7. Σημείωμα Κοινωνικής Συμβούλου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΑΜΑΛΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Καταλληλότητας χώρου και εγκαταστάσεων Παιδικής Εξοχής με τον δ.τ: «ΚΟΡΕΛΚΟ» της ΚΟΡΕΛΚΟ Α.Τ.Ε.Ε., στην περιοχή Σέσι- Ζερβέσια του Καλάμου Αττικής.

Στην Παλλήνη σήμερα 15-07-2016 συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την οικ.3396/17-05-2016 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, αποτελούμενη από τους εξής:

- 1) **Παπαδόπουλο Δημήτριο**, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Βαθμού Α της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
- 2) **Φωτοπούλου Αθανασία**, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Βαθμού Α' της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
- 3) **Κοτομάτα Μαρία**, του κλάδου ΤΕ Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας Βαθμού Α', της διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε.Α.Α.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Την αρ. οικ. 1277/8-3-1989 (ΦΕΚ Β 199/16-3-1989) Υπουργική Απόφαση «κωδικοποίηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών» και του άρθρου 9 του Ν.1878/90 (Φ.Ε.Κ 33/90 τευχ.Α)
2. Τις διατάξεις της αριθμ.Π.β/Τ.Π.54338/7-7-2006 (ΦΕΚ 966 Τ.Β 20-7-2006)Κ.Υ.Α «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας παιδικών κατασκήνωσεων από φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα».
3. Το Ν.4280/2014 άρθρο 52 §10 και 11, άρθρο 53 § 1β «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση –βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.»
4. Την με Αριθ Γ2β/147 (ΦΕΚ Β 21/22-1-1999) ΚΥΑ περί «Σύστασης Επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων Παιδικής Προστασίας» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.Π.β/Τ.Π.οικ.4846/11-01-2012 (ΦΕΚ Β 152/3-2-2012) και την υπ'αριθμ. Δ27/οικ.16952/707 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1327/30-05-2013).
5. Την αρ. 200/Γ2β/οικ.6249 (ΦΕΚ Β 94/24-2-1987)Υπουργική απόφαση «καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Παιδικών Εξοχών και Ν.Π.Δ.Δ».
6. Την αρ. Π.β/Τ.Π.7500/8-6-2007/ΦΕΚ1022/22-6-2007 «Τροποποίηση και συμπλήρωση Διατάξεων χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών»
7. Τα από 14-06-2016 και 23-06-2016 Πρακτικά των δύο πρώτων αυτοψιών της επιτροπής
8. Την από 11-07-2016 αίτηση επανελέγχου.
9. Τις διαπιστώσεις που έγιναν κατά την μετάβαση της επιτροπής στο χώρο της Παιδικής Εξοχής την 15-07-2016.

Μέσα στην κατασκήνωση υπάρχει μαγειρείο πλήρως εξοπλισμένο, αποθήκη τροφίμων, ιατρείο, χώροι αθλοπαιδιών, συγκρότημα τουαλετών με wc , νιπτήρες και ντους για τα παιδιά.

Εντός του χώρου της κατασκήνωσης υπάρχουν όργανα παιδικής χαράς με πρόχειρη περίφραξη και κάποια από αυτά χωρίς περίφραξη (απασφαλισμένες κούνιες).

Έχει καταρτιστεί ημερήσιο πρόγραμμα ψυχαγωγίας και απασχόλησης των παιδιών καθώς και εβδομαδιαίο διαιτολόγιο.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο της επιτροπής παρατηρήθηκαν τα παρακάτω:


- Η δεξαμενή φιλτραρίσματος του νερού της πισίνας παραμένει οξειδωμένη, να απομακρυνθεί σε περίπτωση που έχει αντικατασταθεί η λειτουργία της από τις πιο πρόσφατα εγκατεστημένες.
- Ο χώρος υπογείως της πισίνας όπου βρίσκονται οι δεξαμενές φιλτραρίσματος καθαρισμού του νερού εξακολουθεί να παρουσιάζει αυξημένη υγρασία που οφείλεται σε διαρροές των σωληνώσεων στις οποίες δεν έγινε στεγανοποίηση όπως προτείνεται στα προσωρινά μέτρα της κατατεθείσας Τεχνικής Έκθεσης, για τις οποίες όμως (διαρροές) ο υπεύθυνος λειτουργίας της πισίνας δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της.
- Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα ώστε να εκλείψουν οι διαρροές και να γίνει ολοκληρωμένη συντήρηση του μηχανοστασίου της πισίνας στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την έναρξη της θερινής περιόδου του 2017.
- Παραμένει η σύσταση για αντικατάσταση του ταρτάν στο μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου.

- Ως γενική παρατήρηση η επιτροπή, και κατόπιν των καταγγελιών που έγινε δέκτης η υπηρεσία, συνιστά την ανανέωση, συντήρηση και τον συνεχή καθαρισμό των εγκαταστάσεων καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εξοχής.
- Τέλος να ληφθούν όλα τα μόνιμα μέτρα που προτάθηκαν με την από 06-07-2016 Τεχνική Έκθεση των αρμοδίων Μηχανικών για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του μηχανοστασίου της πισίνας και του περιβάλλοντα χώρου.


Κατόπιν των παραπάνω η επιτροπή κρίνει ότι η Παιδική Εξοχή πληροί τις προδιαγραφές λειτουργίας όπως αυτές ορίζονται στην υπ' αριθμ. οικ. 1277/8-3-1989 (ΦΕΚ Β 199/16-3-1989) Υπουργική Απόφαση και υπό τις υπάρχουσες συνθήκες μπορεί να της χορηγηθεί άδεια μέχρι τις 8-8-2016 οπότε λήγει η παράταση του Ν.4280/2014 για λειτουργούσες κατασκηνώσεις με πολεοδομικές, δασικές και περιβαλλοντικές εκκρεμότητες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παλλήνη 15-07-2016



ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ



ΚΟΤΟΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Καταλληλότητας χώρου και εγκαταστάσεων Παιδικής Εξοχής με τον δ.τ: «ΚΟΡΕΛΚΟ» της ΚΟΡΕΛΚΟ Α.Τ.Ε.Ε., στην περιοχή Σέσι- Ζερβέσια του Καλάμου Αττικής.

Στην Παλλήνη σήμερα **14-06-2016** συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την οικ.3396/17-05-2016 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, αποτελούμενη από τους εξής:

- 1) **Παπαδόπουλο Δημήτριο**, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Βαθμού Α της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
- 2) **Φωτοπούλου Αθανασία**, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Βαθμού Α' της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
- 3) **Βαΐτση Βασιλική**, του κλάδου ΤΕ Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας Βαθμού Α', της διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε.Α.Α.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Την αρ. οικ. 1277/8-3-1989 (ΦΕΚ Β 199/16-3-1989) Υπουργική Απόφαση «κωδικοποίηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών» και του άρθρου 9 του Ν.1878/90 (Φ.Ε.Κ 33/90 τευχ.Α)
2. Τις διατάξεις της αριθμ.Π.54338/7-7-2006 (ΦΕΚ 966 Τ.Β 20-7-2006)Κ.Υ.Α «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας παιδικών κατασκήνωσης από φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα».
3. Το Ν.4280/2014 άρθρο 52 §10 και 11, άρθρο 53 § 1β «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση –βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.»
4. Την με Αριθμ Γ2β/147 (ΦΕΚ Β 21/22-1-1999) ΚΥΑ περί «Σύστασης Επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων Παιδικής Προστασίας» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.Π.β/ΓΠ.οικ.4846/11-01-2012 (ΦΕΚ Β 152/3-2-2012) και την υπ'αριθμ. Δ27/οικ.16952/707 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1327/30-05-2013).
5. Την αρ. 200/Γ2β/οικ.6249 (ΦΕΚ Β 94/24-2-1987)Υπουργική απόφαση «καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Παιδικών Εξοχών και Ν.Π.Δ.Δ».
6. Την αρ. Π1β/Γ.Π.7500/8-6-2007/ΦΕΚ1022/22-6-2007 «Τροποποίηση και συμπλήρωση Διατάξεων χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών»
7. Τις από 20-04-2016 και 10-06-2016 αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά.
8. Τις διαπιστώσεις που έγιναν κατά την μετάβαση της επιτροπής στο χώρο της Παιδικής Εξοχής την 14-06-2016.

Μέσα στην κατασκήνωση υπάρχει μαγειρείο πλήρως εξοπλισμένο, αποθήκη τροφίμων, ιατρείο, χώροι αθλοπαιδιών, συγκρότημα τουαλετών με wc , νιπτήρες και ντουζ για τα παιδιά.

Εντός του χώρου της κατασκήνωσης υπάρχουν όργανα παιδικής χαράς με πρόχειρη περίφραξη και κάποια από αυτά χωρίς περίφραξη (απασφαλισμένες κούνιες).

Έχει καταρτιστεί ημερήσιο πρόγραμμα ψυχαγωγίας και απασχόλησης των παιδιών καθώς και εβδομαδιαίο διατολόγιο.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο της επιτροπής παρατηρήθηκαν τα παρακάτω:


- Στο κεντρικό κτήριο είναι συγκεντρωμένα παλαιά έπιπλα και εξοπλισμός στα μπαλκόνια και περιμετρικά εμφανίζονται υγρασίες. Να απομακρυνθούν όλα τα αχρησιμοποίητα αντικείμενα να καθαριστεί ο χώρος και τα μπαλκόνια και να αντιμετωπισθούν καταλλήλως οι υγρασίες.
- Οι κοιτώνες κατά την επίσκεψη δεν ήταν συντηρημένοι και καθαροί τα στρώματα ήταν ακάλυπτα, οι πόρτες στα εσωτερικά WC των κοιτώνων ήταν αποκολλημένες χωρίς στήριξη. Οι χώροι χρειάζονται καθαρισμό, βάψιμο και απολύμανση, οι πόρτες σταθερή στερέωση και τα στρώματα και τα καλύμματά τους καθαρισμό και φροντίδα. Η εικόνα δεν ανταποκρίνεται σε τέτοια που να μπορούν να φιλοξενηθούν παιδιά.
- Στον χώρο της τραπεζαρίας η οροφή πρέπει να βαφεί και να συντηρηθεί καθώς και να συντηρηθεί ο εξοπλισμός που έχει αλλοιωθεί με την πάροδο του χρόνου ή να απομακρυνθεί και να αντικατασταθεί αν δεν είναι δυνατή η συντήρησή του.


- Οι χώροι της κουζίνας κατά την επίσκεψη δεν ήταν σε λειτουργική κατάσταση αφού γίνονταν εργασίες, βαψίματα και δεν πληρούνταν οι όροι για την υγειονομικά ορθή και ασφαλή προετοιμασία φαγητού.
- Το μπετόν του τοιχίου της πισίνας και του περιβάλλοντα χώρου της έχει αποσθραωθεί σε ορισμένα σημεία και έχει μειωθεί το πάχος του τοιχίου. Η αποσύνθεση αυτή των μαζών τοιχοποιίας καθώς και τα γυμνά οξειδωμένα σε προχωρημένο στάδιο σίδερα αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια των κατασκευησθέντων καθόσον δεν μπορούν να βαστάζουν τα φορτία για τα οποία δημιουργήθηκαν. Να προσκομισθεί σύμφωνα με τον κώδικα πολεοδομικής νομοθεσίας, έκθεση στατικής επάρκειας υπογεγραμμένη από δύο πτυχιούχους μηχανικούς. Η έκθεση αυτή πρέπει να συνταχθεί έπειτα από λεπτομερή έλεγχο και όχι με μακροσκοπική παρατήρηση των εμφανών στοιχείων.
- Οι δεξαμενές φιλτραρίσματος του νερού της πισίνας είναι τελείως οξειδωμένες και χρήζουν αντικατάστασης. Στην πισίνα να τοποθετηθούν σχάρες όπου δεν υπάρχουν στην υπερχειλίση και να καθαριστούν επιμελώς οι πισίνες και ο περιβάλλοντας χώρος.
- Ο χώρος υπογείως της πισίνας όπου βρίσκονται οι δεξαμενές φιλτραρίσματος καθαρισμού του νερού είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση με συγκεντρωμένες ακαθαρσίες και αποτελεί επικίνδυνη εστία μολύνσεων ή και ατυχημάτων.
- Στο μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου, το ταρτάν εμφανίζει κατά τόπους υγρασία και μούχλα. Πρέπει να καθαριστεί και να απολυμανθεί και αν αυτό δεν είναι δυνατό να αντικατασταθεί.
- Η γενική εικόνα της κατασκήνωσης εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις σε θέματα καθαριότητας, και συντήρησης των χώρων.

Κατόπιν των παραπάνω η επιτροπή κρίνει ότι η Παιδική Εξοχή δεν πληροί τις προδιαγραφές λειτουργίας όπως αυτές ορίζονται στην . υπ' αριθμ. οικ. 1277/8-3-1989 (ΦΕΚ Β 199/16-3-1989) Υπουργική Απόφαση και χρήζει επανέλεγχου για να διαπιστωθεί αν θα της επιτραπεί ή όχι η λειτουργία για την θερινή περίοδο 2016

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παλλήνη 14-06-2016


ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ


ΒΑΪΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Καταλληλότητας χώρου και εγκαταστάσεων Παιδικής Εξοχής με τον δ.τ: «ΚΟΡΕΛΚΟ» της ΚΟΡΕΛΚΟ Α.Τ.Ε.Ε., στην περιοχή Σέσι- Ζερβέσια του Καλάμου Αττικής.

Στην Παλλήνη σήμερα **23-06-2016** συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την οικ.3396/17-05-2016 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, αποτελούμενη από τους εξής:

- 1) **Παπαδόπουλο Δημήτριο**, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Βαθμού Α της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
- 2) **Φωτοπούλου Αθανασία**, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Βαθμού Α' της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής
- 3) **Κοτομάτα Μαρία**, του κλάδου ΤΕ Επαγγελματιών Υγείας και Πρόνοιας Βαθμού Α', της διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π.Ε.Α.Α.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Την αρ. οικ. 1277/8-3-1989 (ΦΕΚ Β 199/16-3-1989) Υπουργική Απόφαση «κωδικοποίηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών» και του άρθρου 9 του Ν.1878/90 (Φ.Ε.Κ 33/90 τευχ.Α)
2. Τις διατάξεις της αριθμ.Π.54338/7-7-2006 (ΦΕΚ 966 Τ.Β 20-7-2006)Κ.Υ.Α «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας παιδικών κατασκήνωσης από φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα».
3. Το Ν.4280/2014 άρθρο 52 §10 και 11, άρθρο 53 § 1β «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση –βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.»
4. Την με Αριθ Γ2β/147 (ΦΕΚ Β 21/22-1-1999) ΚΥΑ περί «Σύστασης Επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων Παιδικής Προστασίας» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.Π.β/ΓΠ.οικ.4846/11-01-2012 (ΦΕΚ Β 152/3-2-2012) και την υπ'αριθμ. Δ27/οικ.16952/707 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1327/30-05-2013).
5. Την αρ. 200/Γ2β/οικ.6249 (ΦΕΚ Β 94/24-2-1987)Υπουργική απόφαση «καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Παιδικών Εξοχών και Ν.Π.Δ.Δ».
6. Την αρ. Π1β/Γ.Π.7500/8-6-2007/ΦΕΚ1022/22-6-2007 «Τροποποίηση και συμπλήρωση Διατάξεων χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών»
7. Τις από 20-04-2016 και 10-06-2016 αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά.
8. Τις διαπιστώσεις που έγιναν κατά την μετάβαση της επιτροπής στο χώρο της Παιδικής Εξοχής την 23-06-2016.

Μέσα στην κατασκήνωση υπάρχει μαγειρείο πλήρως εξοπλισμένο, αποθήκη τροφίμων, ιατρείο, χώροι αθλοπαιδιών, συγκρότημα τουαλετών με wc , νιπτήρες και ντους για τα παιδιά.

Εντός του χώρου της κατασκήνωσης υπάρχουν όργανα παιδικής χαράς με πρόχειρη περίφραξη και κάποια από αυτά χωρίς περίφραξη (απασφαλισμένες κούνιες).

Έχει καταρτιστεί ημερήσιο πρόγραμμα ψυχαγωγίας και απασχόλησης των παιδιών καθώς και εβδομαδιαίο διαιτολόγιο.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο της επιτροπής παρατηρήθηκαν τα παρακάτω:

- Μετά την πρώτη επίσκεψη της επιτροπής, έγιναν αποσπασματικές μη ουσιαστικές εργασίες στον υπόγειο χώρο της πισίνας χωρίς όμως αυτές να εξασφαλίζουν την ασφάλεια της συγκεκριμένης εγκατάστασης και του περιβάλλοντά της χώρου. Θα πρέπει να προσκομισθεί σύμφωνα με τον κώδικα πολεοδομικής νομοθεσίας, έκθεση στατικής επάρκειας υπογεγραμμένη από δύο πτυχιούχους μηχανικούς. Η έκθεση αυτή πρέπει να συνταχθεί έπειτα από λεπτομερή έλεγχο και όχι με μακροσκοπική παρατήρηση των εμφανών στοιχείων. Κατόπιν να εφαρμοστούν οι διορθωτικές προτάσεις που θα υποδείξει η παραπάνω έκθεση. Για να αποκατασταθεί ο χώρος και να εκλείψει η επικινδυνότητα του περιβάλλοντα χώρου της πισίνας και του υπόγειου χώρου της.
- Οι δεξαμενές φίλτραρίσματος του νερού της πισίνας παραμένουν οξειδωμένες και χρήζουν αποκατάστασης ή αντικατάστασης..
- Ο χώρος υπογείως της πισίνας όπου βρίσκονται οι δεξαμενές φίλτραρίσματος καθαρισμού του νερού εξακολουθεί να είναι σε άσχημη κατάσταση με συγκεντρωμένες ακαθαρσίες και

αποτελεί επικίνδυνη εστία μολύνσεων ή και ατυχημάτων. Συνιστάται ο πλήρης καθαρισμός του χώρου.

- Να ακολουθηθεί το προβλεπόμενο από την σχετική νομοθεσία και μελέτη λειτουργίας της πισίνας, σύστημα ελεγχόμενης απορροής των υδάτων καθαρισμού.
- Στο μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου, το ταρτάν εμφανίζει κατά τόπους υγρασία και μούχλα. Πρέπει να καθαριστεί και να απολυμανθεί. Συνιστάται η αντικατάστασή του.
- Να ολοκληρωθούν οι εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων στα δάπεδα των υπαίθριων ντους.
- Να συνεχιστούν οι βελτιωτικές εργασίες συντήρησης και ανανέωσης.
- Να ακολουθείται απαρεγκλίτως και αδιακόπως το γενικό πρόγραμμα καθαριότητας της κατασκήνωσης.


Κατόπιν των παραπάνω η επιτροπή κρίνει ότι η Παιδική Εξοχή δεν πληροί τις προδιαγραφές λειτουργίας όπως αυτές ορίζονται στην . υπ' αριθμ. οικ. 1277/8-3-1989 (ΦΕΚ Β 199/16-3-1989) Υπουργική Απόφαση και υπό τις υπάρχουσες συνθήκες δεν μπορεί να της χορηγηθεί άδεια.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παλλήνη 23-06-2016



ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ



ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ



ΚΟΤΟΜΑΤΑ ΜΑΡΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ταχ. Δ/ση: 17^ο χλμ. Λ.Μαραθώνος

15351 ΠΑΛΛΗΝΗ

Πληροφορίες: Δ.Παπαδόπουλος

Τηλέφωνο: 213-200-5272

FAX: 213-200-5127

ΠΑΛΛΗΝΗ 08 - 07 - 2016

Αρ.Πρ: 3914

ΠΡΟΣ:
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Παιδικής Εξοχής στην εταιρεία με τον δ.τ. «ΚΟΡΕΛΚΟ Α.Ε» στην Κοινότητα Καλάμου Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/7-6-2010)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α 238/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την αρ.44403 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 2494/04-11-2011), διορθώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2822/Β/14-12-2011).
3. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν.2345/95 (ΦΕΚ 213/Α/1995) «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις»
5. Την υπ'αριθμ. ΚΥΑ Γ2β/147 (ΦΕΚ Β 21/22-1-1999) περί «Σύστασης Επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων Παιδικής Προστασίας» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.Πιβ/ΓΠοικ.4866/11-01-2012 (ΦΕΚ Β 152/3-2-2012) και την υπ'αριθμ. Δ27/οικ.16952/707/30-05-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1327/30-05-2013).
6. Την Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Π1β / Γ.Π.οικ. 4866 / 11-1-2012 (Φ.Ε.Κ. τ'β 152/2012) απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ. Γ2β / 147 / 15-1-1999 (Φ.Ε.Κ. τ.Β' 21/1999) απόφασης περί σύστασης επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προστασίας. (ΦΕΚ τ'β 1327/30-05-2013)
7. Του Ν 749/48 άρθρο 8 «Περί Παιδικών Εξοχών και Ειδικών Εστίων Σιτίσεων Παίδων» καθώς και τα εκδοθέντα σε εκτέλεσή του σχετικά διατάγματα.
8. Το άρθρο 9 του Ν1878/90 (Φ.Ε.Κ 33/20-3-90 τευχ. Β)
9. Τα άρθρα 52§10,11 και 53§1β του Ν.4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
10. Την αριθ. 1277/89 (Φ.Ε.Κ τ.Β 199/16-3-89) απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδικών εξοχών».
11. Την αριθ. π1β/Γ.Π.54338 (Φ.Ε.Κ τ.β' 966/2006) Κοινή Υπουργική Απόφαση « Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων από φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα»
12. Την Κ.Υ.Α οικ. 5526/11-6-99 Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ,Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας και Δικαιοσύνης περί «Αναστολής ενεργειών εναντίων των κατασκηνωτικών μονάδων ή των φορέων τους» όπως παρατάθηκε με την αριθμ.3311/7-4-2000 Κ.Υ.Α

13. Την από **20-04-2016** αίτηση της αναφερομένης στο θέμα εταιρείας με τα νόμιμα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Παιδικής Εξοχής της εταιρίας «ΚΟΡΕΛΚΟ Α.Ε» κατά την κατασκηνωτική περίοδο έτους **2016**.
14. Τα από **14-06-2016** και **23-06-2016** πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής γνωμοδότησης « περί καταλληλότητας του χώρου και των εγκαταστάσεων» της προαναφερόμενης Παιδικής Εξοχής
15. Την από 06-07-2016 Τεχνική Έκθεση υπογεγραμμένη από δυο μηχανικούς για την καταλληλότητα του συμπλέγματος πισίνας.
16. Τον σχηματισθέντα φάκελο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την μη χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας στην αναφερόμενη στο θέμα Παιδική Εξοχή για τους παρακάτω λόγους.

- Οι εισηγήσεις της επιτροπής στην αρχική και στην επαναληπτική επίσκεψη αναφέρονται σε ελλείψεις που καθιστούν τις εγκαταστάσεις ακατάλληλες για την φιλοξενία παιδιών.
- Στις 6-7-2016 κατατέθηκε στην υπηρεσία από Μηχανικό της εταιρίας «ΚΟΡΕΛΚΟ Α.Ε» για την Παιδική Εξοχή, η ζητηθείσα από την επιτροπή Τεχνική Έκθεση στην οποία επιβεβαιώνεται το επικίνδυνο της εγκατάστασης, προτείνοντας ως βραχυπρόθεσμη λύση την στήριξη του κάτω μέρους της πισίνας και μακροπρόθεσμα την πλήρη στεγάνωση και αποκατάσταση των χώρων ώστε να επιτευχθεί απολύτως η ασφάλεια της εγκατάστασης.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΤΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Δ/ση Προστασίας Οικογένειας

Σολωμού 60

10432 Αθήνα

2. Σώμα επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας
Πειραιώς 205

11853 Αθήνα

3. Αστυνομικό Τμήμα Καλάμου

4. ΚΟΡΕΛΚΟ Α.Ε

Εσωτερική Διανομή:

Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ταχ. Δ/ση: 17^ο χλμ. Λ.Μαραθώνος
15351 ΠΑΛΛΗΝΗ

Πληροφορίες: Δ.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 213-200-5272
FAX: 213-200-5127

ΠΑΛΛΗΝΗ 15 - 07 - 2016

Αρ.Πρ: 3953

ΠΡΟΣ:
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας λειτουργίας Παιδικής Εξοχής στην εταιρεία με τον δ.τ. «ΚΟΡΕΛΚΟ Α.Ε» στην Κοινότητα Καλάμου Αττικής.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α 87/7-6-2010)
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α 238/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την αρ.44403 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 2494/04-11-2011), διορθώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2822/Β/14-12-2011).
3. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν.2345/95 (ΦΕΚ 213/Α/1995) «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις»
5. Την υπ'αριθμ. ΚΥΑ Γ2β/147 (ΦΕΚ Β 21/22-1-1999) περί «Σύστασης Επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων Παιδικής Προστασίας» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.Π1β/ΓΠοικ.4866/11-01-2012 (ΦΕΚ Β 152/3-2-2012) και την υπ'αριθμ. Δ27/οικ.16952/707/30-05-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1327/30-05-2013).
6. Την Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Π1β / Γ.Π.οικ. 4866 / 11-1-2012 (Φ.Ε.Κ. τ'β 152/2012) απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ. Γ2β / 147 / 15-1-1999 (Φ.Ε.Κ. τ.Β' 21/1999) απόφασης περί σύστασης επιτροπών που απαιτούνται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στην εφαρμογή προγραμμάτων παιδικής προστασίας. (ΦΕΚ τ'β 1327/30-05-2013)
7. Του Ν 749/48 άρθρο 8 «Περί Παιδικών Εξοχών και Ειδικών Εστίων Σιτίσεων Παίδων» καθώς και τα εκδοθέντα σε εκτέλεσή του σχετικά διατάγματα.
8. Το άρθρο 9 του Ν1878/90 (Φ.Ε.Κ 33/20-3-90 τευχ. Β)
9. Τα άρθρα 52§10,11 και 53§1β του Ν.4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
10. Την αριθ. 1277/89 (Φ.Ε.Κ τ.Β 199/16-3-89) απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδικών εξοχών».
11. Την αριθ. π1β/Γ.Π.54338 (Φ.Ε.Κ τ.β' 966/2006) Κοινή Υπουργική Απόφαση « Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων από φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα»
12. Την Κ.Υ.Α οικ. 5526/11-6-99 Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε ,Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας και Δικαιοσύνης περί «Αναστολής ενεργειών εναντίων των κατασκηνωτικών μονάδων ή των φορέων τους» όπως παρατάθηκε με την αριθμ.3311/7-4-2000 Κ.Υ.Α

13. Την υπ' αριθμ. 3914/08-07-2016 αρνητική απάντηση στην αίτηση άδειας λειτουργίας Παιδικής Εξοχής στην εν λόγω εταιρεία.
14. Την από **11-07-2016** αίτηση θεραπείας της αναφερομένης στο θέμα εταιρείας για την επανεξέταση της χορήγησης άδειας λειτουργίας Παιδικής Εξοχής κατά την κατασκηνωτική περίοδο έτους **2016**.
15. Τα από **14-06-2016, 23-06-2016 και 15-07-2016** πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής γνωμοδότησης « περί καταλληλότητας του χώρου και των εγκαταστάσεων » της προαναφερόμενης Παιδικής Εξοχής
16. Την αριθμ. **2155/Φ.701.17/6706-2/12760/23-06-2016** βεβαίωση πυρασφάλειας η οποία ισχύει **μέχρι 23-06-2017**
17. Τον σχηματισθέντα φάκελο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Χορηγούμε στην εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «**ΚΟΡΕΛΚΟ Α.Ε**» άδεια λειτουργίας Παιδικής Εξοχής στην περιοχή της Κοινότητας Καλάμου Αττικής με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Α) Η Παιδική Εξοχή κατά δήλωση της εταιρίας θα λειτουργήσει από **15-07-2016** έως **08-08-2016** σε **1** Κατασκηνωτική περίοδο και με δυνατότητα εξυπηρέτησης **200** παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών και των δύο φύλων.
Β) Τα παιδιά αγόρια -κορίτσια ηλικίας από 13 έως 16 ετών θα φιλοξενοούνται σε χωριστές κοινότητες με χωριστούς κοιτώνες και θα έχουν χωριστές εγκαταστάσεις υγιεινής
Γ) Η Παιδική Εξοχή να φέρει σε εμφανές σημείο της κύριας εισόδου πινακίδα στην οποία να φαίνεται καθαρά ο τίτλος της κατασκήνωσης, η άδεια λειτουργίας και το ονοματεπώνυμο του συντονιστή και του υπεύθυνου κατασκηνωτικού φορέα καθώς και τα τηλέφωνα τους.
Δ) Θα προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό και θα τηρηθεί γενικά το κατασκηνωτικό πρόγραμμα όπως έχει δηλωθεί με τη σχετική αίτηση για τη χορήγηση της άδειας αυτής.
2. Τυχόν παραβάσεις ή πλημμελής εφαρμογή των παραπάνω προϋποθέσεων θα προκαλέσει την άμεση επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.2345/95.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΕΚΤΩΝ

- 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Δ/ση Προστασίας Οικογένειας
Σολωμού 60
10432 Αθήνα
2. Σώμα επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας
Πειραιώς 205
11853 Αθήνα
3. Αστυνομικό Τμήμα Καλάμου
4. ΚΟΡΕΛΚΟ Α.Ε
Εσωτερική Διανομή:
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



ΤΡΙΑΝΦΩΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μετά από προφορική εντολή του αναπληρωτή προϊσταμένου του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την Κοινωνική Λειτουργό κ. Τνδου Δήμητρα και ως οριζόμενη Κοινωνική Σύμβουλος των Παιδικών Εξοχών που θα λειτουργήσουν στον Δήμο Ωρωπού, σύμφωνα με την απόφαση ορισμού Κοινωνικών Συμβούλων με αριθ. πρωτ. οικ. 2543/21-03-2016 στις 03-08-2016 επισκεφθήκαμε την Παιδική Εξοχή με την επωνυμία "ΚΟΡΕΛΚΟ".

Στην Παιδική Εξοχή "ΚΟΡΕΛΚΟ" χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας με αριθμό πρωτ. 3953/15-07-2016 από την υπηρεσία μας στις 15-07-2016 έως 08-08-2016 με δυνατότητα εξυπηρέτησης 200 παιδιών.

Από την επιτόπια αυτοψία που πραγματοποιήσαμε διαπιστώσαμε ότι η κατασκήνωση την ημέρα της επίσκεψής μας δεν λειτουργούσε και η πόρτα της εισόδου ήταν κλειδωμένη.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που προσπάθησα να έχω με τα τηλέφωνα της κατασκήνωσης δεν μου απαντούσε κανένας.

Μετά από πολλές προσπάθειες τηλεφωνικής επικοινωνίας με υπεύθυνο άτομο για την κατασκήνωση, συνομίλησα με άτομο της γραμματείας της Σχολής Κορέλκο που με ενημέρωσε ότι, αφού πρώτα συνομίλησε με κάποιο υπεύθυνο για την Παιδική Εξοχή, η Παιδική Εξοχή δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης προσέλευσης παιδιών. Σύμφωνα με τα ανωτέρω η αυτοψία ελέγχου στην κατασκήνωση "ΚΟΡΕΛΚΟ" δεν πραγματοποιήθηκε.

ΠΑΛΛΗΝΗ 05-08-2016

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΙΟΥΚΤΟΥΡ ANNA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

Της συνεδριάσεως της 08 Οκτωβρίου 2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία ΚΟΡΕΛΛΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Στην Αθήνα σήμερα 08 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Βερανζέρου - 1, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, ως εξής:

- | | |
|-------------|----------|
| 1. Χρήστος | Κορέλλας |
| 2. Ποθητή | Κορέλλα |
| 3. Αγγελική | Μαραγκού |

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα Πρώτο : **Συγκρότηση σε σώμα.**

Ο κ. Χρήστος Κορέλλας εκθέτει ότι σύμφωνα με τα πρακτικά Γενικής Συνέλευσης της 26/06/2014, έχουν ορισθεί οι παρόντες στην παρούσα συνεδρίαση ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει εκλεγεί ομόφωνα με τα παραπάνω συγκροτείται σε σώμα για την χρονική περίοδο από 09/10/2015 έως 30/06/2018, ως εξής:

- | | | | |
|---|----------|----------|------------------------------|
| 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΡΕΛΛΑΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
| 2 | ΠΟΘΗΤΗ | ΚΟΡΕΛΛΑ | ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
| 3 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΜΑΡΑΓΚΟΥ | ΜΕΛΟΣ |

Θέμα Δεύτερο: **Ανάθεση αρμοδιοτήτων.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο που βρίσκεται σε απαρτία αποφασίζει παρψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, την ανάθεση της άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων και την εκπροσώπηση της εταιρείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χρήστο Κορέλλα, όπως και στην Εντεταλμένη Σύμβουλο κα Ποθητή Κορέλλα και σε κάθε μέλος του Δ.Σ. που θα έχει συμβολαιογραφική εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, η υπογραφή καθενός των οποίων, αφού τεθεί κάτω από την εταιρική επωνυμία είτε από κοινού είτε καθενός μεμονωμένα θα δεσμεύει την εταιρεία για όλες τις συναλλαγές της έναντι τρίτων. Η εκπροσώπηση αυτή περιλαμβάνει κάθε εν γένει πράξη εκπροσωπήσεως για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας, όπως ενδεικτικώς, αλλά όχι και αποκλειστικώς, την σύναψη συμβάσεων κάθε είδους, τη λήψη δανείων, την έκδοση, αποδοχή και οπισθογράφιση επιταγών συναλλαγματικών και γραμματίων, την είσπραξη χρημάτων, την χορήγηση εξοφλητικών ενδείξεων, την σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες για άνοιγμα πιστώσεων, την ενέργεια έλευσης τραπεζικών εργασιών, ως καταθέσεις, αναλήψεις, διακινήσεις τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, την σύναψη κάθε είδους συμβάσεων προς υλοποίηση του σκοπού της εταιρείας την εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον πάσης δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής, φορολογικής, δικαστικής και χρηματιστηριακής αρχής, καθώς και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, και Οργανισμού, κ.λ.π.

Θέμα τρίτο : Ανακοίνωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στο Φ.Ε.Κ.

Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος όπως προβεί στη δημοσίευση ανακοίνωσης σύμφωνα με το Άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/20.

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση, και υπογράφονται τα πρακτικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ



Ακριβές Αντίγραφο
από το βιβλίο πρακτικών Δ.Σ.
ή Γ.Σ. της Α.Ε. ΚΟΡΕΛΚΟ.....
.....ΑΤ.Σ.

Αθήνα 1.9/04/2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΚΟΡΕΛΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡ. ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ.Κ. 190 14 - ΤΗΛ.: 22950 83324, 83302
ΑΦΜ: 094104600 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡ. ΚΟΡΕΛΛΑΣ



Αιτήσεις μεταβολής - Πιστοποιητικά / Αντίγραφα - Πληρωμές / Ετήσιο Τέλος Τήρησης Μεριδας -

(/resources/manuals/manualBusiness.pdf)

Εκτύπωση

Ιστορικό Διεκπεραίωσης

Ημερομηνία
μετάβασης
ελέγχου
Από
09/12/2015 11:55:50
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Φαντοπούλου Νίνα

Μήνυμα

Το αίτημα σας δεν μπορεί να καταχωρηθεί.
Για πληροφορίες σχετικά, δείτε το συνημμένο έγγραφο της αρμόδιας Αρχής Νομιμοποιητικού Ελέγχου το οποίο είναι αναρτημένο στο Ιστορικό διεκπεραίωσης της αίτησης.

Προς

Επιχείρηση

15/02/2015 10:45:56
Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών
Κεντρικός Τομέας Ζαχαρώνητη

ΔΕΙΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Εκδοτικά Έγγραφα Αίτησης

Ημερομηνία υποβολής 29/10/2015 15:32:44
Αριθμός Πρωτοκόλλου 238920
Τύπος Αίτησης
Κόστος / Πληρωμή
(ΑΕ) Αίτηση καταχώρησης απόφασης ΓΣ και ΔΣ για την εκλογή ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα
10.00 ευρώ, 24/11/2015 20:40:33 Βεβαίωση Πληρωμής (/document/download?invoiceFileName=d2914007-524c-483d-9f1d-3858a9f989a0.pdf)

Εκδοτικά Έγγραφα Αιτούντα / Επιχείρησης

ΑΡΤΕΜΗ 337101000
Κοινωνία Μηχανισμός Γ.Ε.ΜΗ. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Ε.Μ.Ε.Μ. 75973
Ε.Ε.Ε.Α 094104600
Α.Ε. Μ.Α.Ε. 4107/01/Β/86/4105
Κοινωνία ΚΟΡΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός Τίτλος ΚΟΡΕΛΚΟ Α.Ε.
Κοινωνία Μορφή ΑΕ
Διεύθυνση ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 1
Τ.Κ. 10678
Περιοχή ΑΘΗΝΑ
Πόλη ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος / Νεμός ΚΟΡΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας 2103303333
Τηλέφωνο Επικοινωνίας logistrio@corelco.gr
Επαφ. Επικοινωνίας

Αίτηση

Συσχετισμό
πρακτικού
αίτησης με
προηγούμενη
αίτηση

Είδος Οργάνου 2 / Γενική Συνέλευση

Όργανο Απόφασης Α

Ημερομηνία 08/10/2015

Κόστος 08/10/2015
Λήψη Αρχείου (/document/download?token=20151029-153030483&gemild=337101000&fileName=%CE%B3%CF%83+%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B5.pdf)

Είδος Δευτέρου 3 / Διοικητικό Συμβούλιο

Όργανο Απόφασης Β

Ημερομηνία 08/10/2015

Κόστος 08/10/2015
Λήψη Αρχείου (/document/download?token=20151029-153030483&gemild=337101000&fileName=%CE%B4%CF%83+%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B7+%CE%B1%CF%84%CF%85%CE%B8)

Θητεία 3

Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

Διοικητικού
Συμβουλίου


ΕΡΓΟ:
ΘΕΣΗ:
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

καταλληλότητα χώρου και εγκαταστάσεων
περιοχή Σέσι Ζερβέσια
Καλάμου Αττικής
ΚΟΡΕΛΚΟ Α.Τ.Ε.Ε


ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο υπογεγραμμένος Στυλιανός Παυλόπουλος, διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, Αρ. Μητρώου ΤΕΕ 60692, κάτοικος Μιστριώτου 25, Αθήνα, τηλέφωνο 2108233079, Αρ. Αστυν. Ταυτότητας ΑΗ605420/09 εκδοθείσα υπό του Αστ. Τμήματος Πατησίων, κεκτημένος βάσει του Νόμου του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού, και η υπογεγραμμένη Ευφροσύνη Βυτόγιαννη, διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αρ. Μητρώου ΤΕΕ 95587, κάτοικος Μάχης Αναλάτου 57, Αθήνα, τηλέφωνο 2109273011, Αρ. Αστυν. Ταυτότητας ΑΖ129734/07 εκδοθείσα υπό του Αστ. Τμήματος Νέου Κόσμου, κεκτημένη βάσει του Νόμου του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού, διενεργήσαμε στις 24/06/2016 από κοινού αυτοψία στις εγκαταστάσεις της Παιδικής Εξοχής με τον δ.τ. ΚΟΡΕΛΚΟ της ΚΟΡΕΛΚΟ Α.Τ.Ε.Ε. στην περιοχή Σέσι Ζερβέσια του Καλάμου Αττικής και διαπιστώσαμε τα εξής


Πρόκειται για μία εκτεταμένη εγκατάσταση κατασκηνώσεων, η οποία περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, και ένα σύμπλεγμα πισίνας (παιδική Α2 και κανονική Α3) όπως φαίνεται στο Σχέδιο 1.
Για την κατασκήνωση έχει συνταχθεί "Πρακτικό καταλληλότητας χώρου και εγκαταστάσεων" από επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με ημερομηνία 14/6/16.
Ο στατικός φορέας αποτελείται από τοιχία και πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος. Στο χώρο υπογείως παρατηρείται σημαντική υγρασία που έχει οδηγήσει σε ενανθράκωση σκυροδέματος και τοπική οξείδωση οπλισμών. Η υπάρχουσα κατάσταση αποτυπώνεται στις ακόλουθες φωτογραφίες, με αναφορά των θέσεων στο Σχέδιο 1



Φωτο 2: υπάρχουσα κατάσταση σε θέση 2(υπόγειο)



Φωτο 3: υπάρχουσα κατάσταση σε θέση 3(υπόγειο)



Φωτο 4: υπάρχουσα κατάσταση σε θέση 4 και 5(υπόγειο)



Φωτο 5: υπάρχουσα κατάσταση σε θέση 9(υπόγειο)

Κατά την διάρκεια της αυτοψίας διενεργήθηκαν από την "Εταιρεία Διασφάλισης & Ελέγχου Ποιότητας Τεχνικών Έργων" (ALFA TEST) δειγματοληπτικοί έλεγχοι στις προαναφερθείσες θέσεις με συνδυασμό μεθόδων, τα αποτελέσματα των

2

οποίων αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης Τεχνικής Έκθεσης. Συνοπτικά αναφέρεται ότι παρατηρείται μείωση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος στις θέσεις 1, 2, 3 και 9, γεγονός που ταυτίζεται και με την γενική εικόνα της κατασκευής, πλην όμως διατηρεί ακόμη αποδεκτή αντοχή (κατ' ελάχιστον αντοχή κυλίνδρου 22,1 Mpa / αντοχή κύβου 26,5 Mpa).

Παράλληλα, οι ράβδοι κύριου οπλισμού στους πυρήνες παρουσιάζουν ελαφρά μόνο διάβρωση σε αντίθεση με τις αποκαλυφθείσες οξειδωμένες ράβδους οι οποίες λόγω διεύθυνσης και θέσης (βάθος τοποθέτησης) αποτελούν προφανώς τον οπλισμό διανομής.

Όπως επίσης διαπιστώθηκε κατά την πυρηνοληψία, το βάθος ενανθράκωσης ταυτίζεται σχεδόν με το πάχος της επικάλυψης.

Αναννώριση αιτίων

Από τον μακροσκοπικό έλεγχο, με την πίσινα σε λειτουργία κατά την διάρκεια της αυτοψίας, είναι εμφανής η έλλειψη στεγανοποίησης της πλάκας στον χώρο ανάμεσα στις δύο πισίνες και στα ντουζ. Ενώ οι πισίνες οι ίδιες είναι προφανώς στεγανοποιημένες, καθότι δεν παρατηρείται διαρροή στα τοιχία, δεν ισχύει το ίδιο και για τις πλάκες ανάμεσά τους. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώθηκε κατά την πυρηνοληψία στις θέσεις 1, 2 και 10, όπου διαπιστώθηκε η διαστρωμάτωση

- Πλάκα σκυροδέματος 10 εκ.
- Τσιμεντοκονία 6-7 εκ.
- Πλακάκια

με παντελή έλλειψη στεγανωτικής μεμβράνης ή ισοδύναμης στεγάνωσης. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει εισροή υδάτων (και μάλιστα χλωριωμένων) σε σημεία στα οποία είτε παρουσιάστηκαν τριχοειδείς ρωγμές είτε υπήρξε ελλιπής συμπύκνωση (δόνηση) κατά την κατασκευή της πλάκας.

Το πρόβλημα επιτείνεται από τις διαρροές που παρουσιάζουν οι σωληνώσεις στον υπόγειο χώρο (όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες 4 και 5) και οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την διαβροχή των τοιχίων, κυρίως στις θέσεις 4, 5 και 9. Επιβαρυντικά στην όλη κατάσταση δρουν οι ανωμαλίες του δαπέδου, οι οποίες δημιουργούν συνθήκες συσσώρευσης των υδάτων, καθώς και ο ανεπαρκής αερισμός του υπογείου, γεγονότα που συντηρούν συνθήκες αυξημένης υγρασίας στον χώρο.

Θεραπεία

Η θεραπεία των παρατηρούμενων βλαβών περιλαμβάνει τρία στάδια:

1. Την απόλειαση των αιτίων του προβλήματος
2. Την επισκευή των βλαβέντων στοιχείων και
3. Την (τυχόν απαιτούμενη) ενίσχυση του φορέα.

1. Απόλειαση αιτίων

Το βασικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπισθεί είναι η στεγάνωση της άνω πλευράς της πλάκας. Για τον σκοπό αυτό προκρίνεται:

- η αποκάλυψη της πλάκας σκυροδέματος στον περιβάλλοντα χώρο της πισίνας με την καθαίρεση των πλακιδίων και της τσιμεντοκονίας
- εφαρμογή, από ειδικό συνεργείο, στεγανωτικού σκυροδέματος τσιμεντοειδούς βάσης με προστασία από χημικές προσβολές (λόγω χλωρίωσης του νερού της πισίνας). Τα υλικά αυτά έχουν την ιδιότητα, μέσω του φαινομένου της όσμωσης, να μεταναστεύουν στο εσωτερικό των πόρων και μικρορωγμών του σκυροδέματος φράζοντας τους μόνιμα. (επισυνάπτονται ενδεικτικά ενημερωτικά φυλλάδια σχετικών προϊόντων). Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στα κανάλια υπερχειλίσσης και στις γωνίες ένωσης διαφορετικών επιφανειών
- δημιουργία κατάλληλων ρύσεων ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία στάσιμων υδάτων
- επίστρωση με αντιολισθητικά πλακίδια.

Οι διαρροές των σωληνώσεων στον υπόγειο χώρο της πισίνας είναι η δεύτερη κύρια αιτία παρουσίας αυξημένης υγρασίας και εμφάνισης προβλημάτων κυρίως στα περιμετρικά τοιχία. Λόγω εργασιών επισκευής των βλαβέντων στοιχείων, τα πλέον προβληματικά τμήματα των σωληνώσεων αυτών ούτως ή άλλως θα καθαριθούν και θα ανακατασκευαστούν μετά το πέρας των εργασιών επισκευής. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη στεγάνωση των σημείων διέλευσης των σωληνώσεων από σκυρόδεμα.

Εκτός από θέματα στεγανότητας πρέπει να αντιμετωπισθούν και θέματα απομάκρυνσης της υγρασίας. Το δάπεδο του υπογείου χώρου πρέπει όχι μόνον να ομαλοποιηθεί, ώστε να αποφεύγεται η συγκέντρωση ύδατος, αλλά πρέπει να αποκτήσει και κατάλληλες ρύσεις για την ταχεία απομάκρυνση εισρεόντων υδάτων. Παράλληλα θα πρέπει να ελεγχθεί από μηχανολόγο μηχανικό η τυχόν αναγκαιότητα εγκατάστασης μηχανικού συστήματος εξαερισμού (ανεμιστήρες κλπ) για απαγωγή της αναπόφευκτης υγρασίας.

2. Επισκευή βλαβών

Απομακρύνονται όλα τα επισφαλή τμήματα του σκυροδέματος και αποκαλύπτεται ο διαβρωθείς οπλισμός, όσο το δυνατόν περιμετρικά και

καθαρίζεται με κατάλληλη μέθοδο (αμμοβολή, συρματόβουρτσα κλπ).

Η απομάκρυνση της σκουριάς γίνεται με ξηρό καιρό.

Καθαρισμός της ευρύτερης περιοχής με σκούπισμα, απορρόφηση ή φύσημα με πεπιεσμένο αέρα.

Εντός δύο ωρών μετά την απομάκρυνση της σκουριάς ακολουθεί η επάλειψη σε πλούσιο χέρι, της συνολικής επιφάνειας του οπλισμού με ειδικό εποξειδικό αντιδιαβρωτικό (π.χ. Ceredur CD31). ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΜΙΝΙΟ!

Ακολουθεί δεύτερο χέρι μετά από περίπου δύο ώρες.

Μετά την σκλήρυνση της αντιοξειδωτικής στρώσης ακολουθεί διαβροχή της επιφάνειας και επάλειψη με γέφυρα πρόσφυσης (π.χ. Credur CD30).

Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια των εργασιών επισκευής διαπιστωθεί ότι οι βλάβες δεν είναι εκτεταμένες και δεν απαιτείται το στάδιο 3 ενίσχυσης του φορέα, οι εργασίες ολοκληρώνονται με την αποκατάσταση των αφαιρεθέντων τμημάτων σκυροδέματος με ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαμα (π.χ. Ceredur CD25).

Από την εικόνα των βλαβών μετά την καθαίρεση των σαθρών τμημάτων του σκυροδέματος θα εξαρτηθεί αν θα γίνει χρήση εγκιβωτιζόμενων ανωδίων γαλβανικής προστασίας (π.χ. Sika Galvashield XR).

Στα περιμετρικά τοιχία εφαρμόζεται, σαν τελική στρώση το στεγανωτικό σκυροδέματος που περιγράφεται στο στάδιο 1.

3. Ενίσχυση του φορέα

Από τους μέχρι τώρα εργαστηριακούς ελέγχους φαίνεται ότι το σκυρόδεμα έχει διατηρήσει επαρκείς αντοχές και ότι ο κύριος οπλισμός της πλάκας βρίσκεται ακόμη σε αποδεκτή κατάσταση, ενώ αντιθέτως ο οπλισμός διανομής έχει διαβρωθεί σε σημαντικό βαθμό.

Αν όμως κατά την διάρκεια των εργασιών επισκευής διαπιστωθεί πλέον εκτεταμένη διάβρωση οπλισμών, θα καταστεί απαραίτητη ενίσχυση της πλάκας με μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος κατόπιν μελέτης, η οποία θα εκπονηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Προσωρινά μέτρα

Μέχρις ότου καταστεί δυνατή η θεραπεία των παρατηρούμενων βλαβών, προβλέπεται να ληφθούν ορισμένα προληπτικά μέτρα, ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Τα προληπτικά αυτά μέτρα είναι:

1. Καθαρισμός και συνεχής παρακολούθηση των υπερχειλίσεων της πισίνας καθώς και του δαπέδου του υπογείου χώρου, ώστε να διασφαλισθεί απρόσκοπτη ροή και να αποφευχθούν λιμνάζοντα ύδατα
2. Στεγανοποίηση όλων των σωληνώσεων στον υπόγειο χώρο για την ελαχιστοποίηση των διαρροών.

3. Προσωρινή υποστήριξη της πλάκας ανάμεσα στις δύο πισίνες με μεταλλική κατασκευή, σύμφωνα με την συνυποβαλλόμενη μελέτη (δύο πλαίσια κατά μήκος του διαδρόμου ανάμεσα στις δύο πισίνες και σε απόσταση 1.5μ μεταξύ των). Η υποστήριξη αυτή έχει αποκλειστικό σκοπό να μηδενίσει τον (μικρό) κίνδυνο αστοχίας της πλάκας για το διάστημα λειτουργίας του χώρου έως την έναρξη των εργασιών θεραπείας και **δεν** συνιστά μακροχρόνια λύση.

4. Συνιστάται η λήψη κανονιστικών μέτρων λειτουργίας της πισίνας για την αποφυγή σημαντικών υπερχειλίσεων (π.χ. απαγόρευση καταδύσεων από τον χώρο ανάμεσα στις δύο πισίνες, υποβάθμιση της στάθμης του νερού της πισίνας κλπ.).

5. Συνιστάται επίσης η τοποθέτηση του σιστήματος μηχανικού αερισμού, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, ήδη σε αυτή την φάση των εργασιών

Με την λήψη των ως άνω προσωρινών μέτρων ο φέρων οργανισμός μπορεί να αναλάβει επαρκώς τα στατικά και λειτουργικά φορτία του κτηρίου έως την ολοκλήρωση των εργασιών θεραπείας.

Αθήνα, 06/07/2016

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε. 60692 ΤΗΛ.: 210 8233079
ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ 25, 11255 ΑΘΗΝΑ

ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘ. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 95587
ΜΑΧΗΣ ΑΝΔΡΑΧΤΟΥ 57 - ΑΘΗΝΑ 117 44
ΤΗΛ.: 210 9273011 - ΚΙΝ.: 6974211226

ΕΡΓΟ:

ΘΕΣΗ:

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:

καταλληλότητα χώρου και εγκαταστάσεων
περιοχή Σέσι Ζερβέσια
Καλάμου Αττικής
ΚΟΡΕΛΚΟ Α.Τ.Ε.Ε

Ο υπογεγραμμένος Στυλιανός Παυλόπουλος, διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, Αρ. Μητρώου ΤΕΕ 60692, κάτοικος Μιστριώτου 25, Αθήνα, τηλέφωνο 2108233079, Αρ. Αστυν. Ταυτότητας ΑΗ605420/09 εκδοθείσα υπό του Αστ. Τμήματος Πατησίων, κекτημένος βάσει του Νόμου του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού, και η υπογεγραμμένη Ευφροσύνη Βυτόγιαννη, διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αρ. Μητρώου ΤΕΕ 95587, κάτοικος Μάχης Αναλάτου 57, Αθήνα, τηλέφωνο 2109273011, Αρ. Αστυν. Ταυτότητας ΑΖ129734/07 εκδοθείσα υπό του Αστ. Τμήματος Νέου Κόσμου, κекτημένη βάσει του Νόμου του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού, σε συνέχεια της από 06/07/2016 Τεχνικής μας Έκθεσης με αρ. Πρωτ. 3892 από 06/07/2016 σχετικά με την καταλληλότητα χώρου και εγκαταστάσεων της παιδικής κατασκήνωσης ΚΟΡΕΛΚΟ, για την οποία έχει συνταχθεί "Πρακτικό καταλληλότητας χώρου και εγκαταστάσεων" από επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής με ημερομηνία 14/6/2016, δηλώνουμε ότι ολοκληρώθηκε σήμερα 13/07/2016 η λήψη των προσωρινών μέτρων, όπως αυτά προβλέπονται στη ανωτέρω τεχνική έκθεση, πλην του συστήματος μηχανικού αερισμού, το οποίο, σύμφωνα με έκθεση μηχανολόγου μηχανικού, δεν απαιτείται.

Αθήνα, 13/07/2016

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΝΝΟΒΕΡΟΥ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε. 60692 ΤΗΛ. 210-8233079
ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ 25, 11255 ΑΘΗΝΑ

ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝ. ΑΣΤ. ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΕ 95587
ΜΑΧΗΣ ΑΝΑΛΑΤΟΥ 57, ΑΘΗΝΑ 117 44
ΤΗΛ. 210-9273011 Τ.Φ.Χ. 901211026



