



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

Ιωάννινα, 7 Φεβρουαρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: 19094

Ταχ. Δ/ση : Βορείου Ηπείρου 20
454 45 Ιωάννινα
Τηλεφ. : 2651360300, 1, 3, 5, 7
26510 72 164,
Fax : 26510 31224, 2651360304
Ιστοσελίδα : www.apdhp-dm.gov.gr
Email : ekrana@apdhp-dm.gov.gr
Πληροφορίες : Ε.Κρανά

ΠΡΟΣ : ΥΠ.ΕΣ.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜ.ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ευαγγελιστριάς 2
10563 Αθήνα

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε Αναφορά της Βουλής των Ελλήνων

ΣΧΕΤ.: Το υπ'αριθμ. οίκ. 3152/2-2-2018 έγγραφό σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, το οποίο συνοδεύεται από την υπ'αριθμ. 3063/30-1-2018 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Αντώνη Γρέγου, αναφορικά με το θέμα: «Περί του έργου ανάπλαση της νοτίου εισόδου της Πτολεμαΐδας» σας αποστέλλουμε:

- Το υπ'αριθμ.οίκ.18743/6-2-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ.Σ. Δυτικής Μακεδονίας

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Συνημμένα:

- 1) Το υπ'αριθ. οίκ.18743/6-2-2018

Ο Συντονιστής

Βασίλειος Πολ. Μιχελάκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ





ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κοζάνη, 06 Φεβρουαρίου 2018
Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 18743
Σχετ.: 17215

Ταχ. Δ/ση : Περιοχή Ζ.Ε.Π.
50100 ΚΟΖΑΝΗ
Πληροφορίες : Θ. Χιονίδης
Τηλέφωνο : 2461350257
Fax : 2461350197
E-mail : xionidisth@apdhp-dm.gov.gr
Ιστοσελίδα : <http://www.apdhp-dm.gov.gr>

Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

Κοιν :

ΘΕΜΑ: Ερώτηση του Βουλευτή κ. Αντώνη Γρέγου σχετικά με την εκτέλεση του έργου «Νότια είσοδος Πτολεμαΐδας - Ανάπλαση 25ης Μαρτίου» επί της οδού 25ης Μαρτίου.

- ΣΧΕΤ:**
- 1) Το με αρ. πρωτ. 16724/2-2-2018 έγγραφο του γραφείου του Συντονιστή της Α.Δ.Η.- Δ.Μ «Αποστολή Ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων».
 - 2) Το με αρ. πρωτ. 3152/2-2-2018 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Οικ. Υπηρεσιών και Διοικ. Υποστήριξης του ΥΠ.ΕΣ «Έργο ανάπλασης της νοτίου εισόδου της Πτολεμαΐδας».
 - 3) Ο Ν.2696/1999 (ΦΕΚ-57 Α/23-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα το αρθ. 10 παρ. 2 και το αρθ. 52 αυτού όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθ.48 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ-261 Α/17-12-2014).
 - 4) Το με αριθμ.πρωτ. οικ. 31621/1204/18-05-2017 (αρ. πρωτ. ΠΕΧΩΣ Δυτ. Μακεδονίας 68670/22-05-2017) έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας με συνημμένο φάκελο για τα μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας του έργου «Νότια είσοδος Πτολεμαΐδας - Ανάπλαση 25ης Μαρτίου».
 - 5) Το με αρ. πρωτ. οικ. 88178/27-06-2017 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ για προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων.
 - 6) Το με αρ. πρωτ. 116115/5271/05-07-2017 (αρ. πρωτ. ΠΕΧΩΣ Δυτ. Μακεδονίας 95628/10-07-2017) έγγραφο της Δ.Τ.Ε. της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας με συμπληρωματικά στοιχεία.
 - 7) Η με αριθμ. πρωτ. οικ. 97781/12-07-2017 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας με θέμα: «Έγκριση μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου «Νότια είσοδος Πτολεμαΐδας - Ανάπλαση 25ης Μαρτίου» επί της οδού 25ης Μαρτίου, σύμφωνα με το αρθ. 52 παρ. 1β του ΚΟΚ (ΛΔΑ: 6ΜΤ6ΟΡΙΓ-6ΛΧ).

Σε συνέχεια των 1) και 2) σχετικών με τα οποία μας διαβιβάστηκε η Ερώτηση του Βουλευτή κ. Αντώνη Γρέγου η οποία αφορά στο έργο ανάπλασης της νοτίου εισόδου της Πτολεμαΐδας, σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας (αρθ. 52 του ΚΟΚ) η

Υπηρεσία μας εξέδωσε μετά τα 4), 5) και 6) σχετικά, την 7) σχετική απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας για τις εργασίες εκτέλεσης του έργου «Νότια είσοδος Πτολεμαΐδας - Ανάπλαση 25ης Μαρτίου» επί του τμήματος της δευτερεύουσας Εθνικής οδού Κοζάνης - Πτολεμαΐδας. Ο χρόνος ισχύος της απόφασης ήταν, σύμφωνα και με τα αιτούμενα στο 6) σχετικό, δύο μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της ήτοι μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2017 ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει ζητηθεί καμία παράταση της ισχύος της. Η Υπηρεσία μας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της κατασκευής καθώς εργοδότης και φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Εορδαίας και κατά συνέπεια αποκλειστικά υπεύθυνος για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών.

Επισημαίνεται ότι στην Υπηρεσία μας υποβλήθηκε φάκελος σχετικά με τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος. Σύμφωνα με τις αρμοδιότητές της στην περίπτωση προσωρινών μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας, η Υπηρεσία μας προβαίνει σε έλεγχο των προτεινόμενων μέτρων εξετάζοντας την δυνατότητα εφαρμογής τους, την αναγκαιότητά τους, την ασφάλεια όλων των εμπλεκόμενων καθώς και την τήρηση των προδιαγραφών και δεν υπεισέρχεται σε θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό της μελέτης και του τρόπου κατασκευής του έργου το οποίο ήταν ήδη συμβασιολογημένο και ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη 2007-2013.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία.

**Η ΑΝΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ**

**Κων/να Φιλημέγκα
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός MSc
με Α΄ Βαθμό**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας
Γραφείο Συντονιστή
Β. Ηπείρου 20
45445 Ιωάννινα

II. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας
Γραφείο Γεν. Δ/ντή
Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και
Περιβαλλοντικής Πολιτικής
5^ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων-Κοζάνης
45445 Ιωάννινα

III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ., Δυτ. Μακεδονίας,
αρχείο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
2. Χρονολογικό αρχείο
3. Αρμόδιο Υπάλληλο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ

Πτολεμαΐδα 08-02-2018
Αριθμ. Πρωτ. 3200, 3579

Ταχ. Δ/ση : 1^ο χλμ. Πτολ/δας-Ασβ/τρας
Πληροφορίες: Γ. Τσακιρίδης
Τηλέφωνο : 24630 27066

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
& ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ευαγγελιστρίας 2
105 63 Αθήνα
Fax: 2131361230

ΚΟΙΝ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ
Βορείου Ηπείρου 20
454 45 Ιωάννινα
Fax: 2651031224, 2651360304
Email: ekrana@apdhp-dm.gov.gr

ΘΕΜΑ : Έργο Ανάπλασης της Νοτίας Εισόδου της Πτολεμαΐδας

ΣΧΕΤ.: α) Η ερώτηση 3063/30-1-2018 του Βουλευτή κ. Α. Γρέγου
β) Το 3152/2-2-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ
γ) Το 16724/2-2-2018 έγγραφο της Α.Δ.Η.Δ.Μ.

Σε απάντηση των παραπάνω σχετικών και μετά από σχετική εντολή του κ. Δημάρχου σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η κατασκευή-εκτέλεση του έργου ανάπλασης της Νότιας Εισόδου της Πτολεμαΐδας είναι σύμφωνη με όλες τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο (Ν.3669/2008 και Ν.4412/2016), όσον αφορά την κατασκευή των δημοσίων έργων στην Ελλάδα. Για τις όποιες παρατάσεις έχουν προκύψει στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής, έχει τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία, όπως εμφανίζεται και στο φάκελο του έργου.

Το έργο κατασκευάζεται σύμφωνα με όλες τις ορθές πρακτικές για την κατασκευή παρόμοιων έργων, τηρώντας ειδικότερα όλες τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές για τα Δημόσια Έργα. Άλλωστε, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για κατασκευαστικές ατέλειες έως ότου το έργο δύναται να επιτελέσει την προβλεπόμενη λειτουργικότητά του, δηλαδή μέχρι και την ολοκλήρωση αυτού.

Η απουσία σημείων διακοπής της κεντρικής νησίδας, επιλέχθηκε αυστηρά για λόγους οδικής ασφάλειας. Ειδικότερα, η δυνατότητα για τα οχήματα αριστερής στροφής και διάσχισης των αντίθετα κινούμενων ρευμάτων κυκλοφορίας (υφίστανται δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση), είναι προφανές ότι

αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων από ενδεχόμενες συγκρούσεις μεταξύ των αντίθετα διερχόμενων οχημάτων, καθώς και μεταξύ προπορευόμενου και όπισθεν αυτού οχήματος (σε περίπτωση απότομων επιβραδύνσεων για αλλαγή πορείας). Σημειώνεται ότι ατυχήματα αυτής της φύσης, έχουν παρατηρηθεί κατά διαστήματα επί της υφιστάμενης οδού του έργου, όπου και υπήρχαν σημεία διακοπής της νησίδας για τις εν λόγω αριστερόστροφες κινήσεις.

Άλλωστε εκτός από τις προβλεπόμενες εισόδους-εξόδους στις ιδιοκτησίες με δεξιά φορά κίνησης επί της οδού του έργου, η πρόσβαση σε αυτές μπορεί να γίνει και από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο όπισθεν των ιδιοκτησιών (σε μικρή δηλαδή απόσταση από την κύρια οδό).

Όσον αφορά την παραμονή των συνεργείων και προσωρινών πινακίδων στο έργο, η εργοταξιακή σήμανση στο έργο (τοποθετημένη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τηρώντας το Φάκελο και Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου (ΦΑΥ-ΣΑΥ)) εξασφαλίζει την ασφαλή κυκλοφορία επί του παρόντος. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, δεν έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερες δυσχέρειες και δεν έχει συμβεί κάποιο οδικό ατύχημα, έστω και μικρής σημασίας.

Εν κατακλείδι:

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, σας αναφέρουμε ότι αυτό προβλέπεται να περατωθεί τον Μάιο του 2018.

- Οι εν λόγω ενστάσεις και απόψεις των κατοίκων λαμβάνονται σοβαρά υπόψη όσον αφορά το παρόν έργο, το οποίο άλλωστε αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση αυτών και των διερχομένων στην περιοχή, παρέχοντας καταρχήν τις απαιτούμενες συνθήκες οδικής ασφάλειας και πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Τμήμα Έργων
2. Χρονολογικό Αρχείο.
3. Αρμόδιο Υπάλληλο

Ο Λειτουργός Τεχνικών Υπηρεσιών


Γεώργιος Παυλίδης
Τοπογράφος Μηχανικός με Α β