

371



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 440
Ημερομ.: 21-2-18

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Πάτρα 20-2-2018

Αριθμ. 31430

Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες: Θ.Μαγιώνας
Τηλέφωνο: (2610) 490-330
FAX: (2610) 461-431
e-mail: t.magionos@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
FAX : 213-1513512

Θέμα : Κοινοβουλευτική Ερώτηση.

Σχετ : α) το υπ αριθ. 376/12-2-2018 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σχετικά με την Ερώτηση υπ αριθμ. 3336/8-2-2018 με θέμα: «Κατασκευή διωλιστηρίου στον ποταμό Σελινούντα.».

β) το υπ αριθμ. 31572/20-2-2018 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας.


γ) το υπ αριθμ. 31688/16-2-2018 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας.

Σε απάντηση του ανωτέρω α) σχετικού, σας διαβιβάζουμε τα β) και γ) σχετικά.

Ο Συντονιστής

Νικόλαος Παπαθεοδώρου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ



ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΜΑΓΙΩΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
- ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33

Ταχ.Δ/ση: Τ.Θ. 5036

Ταχ. Κώδικας: 261-10

Πληροφορίες: Αναστασία Σταματοπούλου

Τηλέφωνο: 2610-461369 εσωτ. 133

FAX: 2610-454986

email: stamatopoulou@4863.syzefxis.gov.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Πάτρα, 20/02/2018

αριθ. πρωτ: 31572

Σχετ.:

ΠΡΟΣ: Γραφείο Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.
& Ι.

Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 158

Πάτρα

(αποστολή και με FAX στο
2610490330)

ΚΟΙΝ: Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής
Ελλάδος
Πατρών - Αθηνών 105
Ρίο Πατρών

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 3336/08.02.2018 Ερώτηση που υποβλήθηκε στην
Βουλή των Ελλήνων σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου:
**ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ
ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ.**

Σχετ.:

1. Το με αρ. πρωτ. 31430/12.02.2018 έγγραφο του Γραφείου Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το έγγραφο με αρ. πρωτ. 376/12.02.2018 του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας μας 31572/12.02.2018).


Σε συνέχεια του ανωτέρω (1) σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η ερώτηση του θέματος, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Με το με αρ. πρωτ. 1323/23.03.2017 έγγραφο της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου **ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ** (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας μας 69808/27.03.2017).

2. Με το με αρ. πρωτ. 69808/05.05.2017 έγγραφό μας ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία επί της προαναφερθείσας ΜΠΕ.
3. Με το με αρ. πρωτ. 5106/31.10.2017 έγγραφο της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας κατατέθηκαν τα ζητούμενα συμπληρωματικά στοιχεία (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας μας 279493/06.11.2017).
4. Με το με αρ. πρωτ. 279493/11.12.2017 έγγραφό μας ενημερώθηκε η ΔΕΥΑ Αιγιαλείας ότι ο φάκελος κρίθηκε πλήρης και ζητήθηκαν αντίγραφα αυτού για γνωμοδότηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
5. Με το από 04.01.2018 με αρ. πρωτ. 35 έγγραφο της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας τα ζητούμενα αντίγραφα ΜΠΕ (αρ. πρωτ. Υπηρεσίας μας 2140/04.01.2018).
6. Με το με αρ. πρωτ. 2140/25.01.2018 έγγραφό μας διαβιβάστηκε η ΜΠΕ του υπό εξέταση έργου για γνωμοδοτήσεις στις αρμόδιες Υπηρεσίες, στα πλαίσια της ΚΥΑ οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45/Β/15.01.2014 «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού...» και των άρθρων 4 και 19 του Νόμου 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.

Η Υπηρεσία μας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, διαχειρίζεται την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου του θέματος και βρίσκεται στο στάδιο συλλογής των απαιτούμενων γνωμοδοτήσεων, προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση αυτών προς ολοκλήρωση της διαδικασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4014/2011.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.



Ε.Σ.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
20.02.2018

16

Ε.Δ. 1. Χ.Α (ΜΠΕ 2/1)

2. Αν. Σταματοπούλου

ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Ι. Τσακαρέστος

Πολ. Μηχανικός



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Αθηνών 105
265 04 Ρίο Πάτρα
Πληροφορίες: Ανδ. Γιάννουλη
Τηλέφωνο: 2613623644
Fax: 2613623669
e-mail: ydat@apd-depin.gov.gr

Πάτρα 16/02/2018

Αρ. Πρωτ.: 31688

Σχετ.: 31688/2018

**ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛ/ΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
Γραφείο Συντονιστή
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Fax: 2610461431
E-mail: t.magiopoulos@apd-depin.gov.gr**

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική Ερώτηση: «Κατασκευή διωλιστηρίου στον ποταμό Σελινόυντα».

- Σχετ.: 1. Ο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/09-12-2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/08-03-2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Η υπ' αριθμ. 706/2010 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1383/Β/02-09-2010 και ΦΕΚ 1572/Β/28-09-2010 διόρθωσης του Παραρτήματος II) «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους».
4. Η υπ' αριθμ. οικ. 894/2017 (ΦΕΚ 4665/Β/29-12-2017) Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων: «Έγκριση της 1^{ης} Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
5. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το με αρ. πρωτ. 31430/12-02-2018 έγγραφο του Γραφείου Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (αρ. πρωτ. εισερ. Δ/σης Υδάτων Δυτ. Ελλάδας: 31688/12-02-2018) με το οποίο μας διαβιβάστηκε η 3336/08-02-2018 Κοινοβουλευτική Ερώτηση με θέμα: «Κατασκευή διωλιστηρίου στον ποταμό Σελινόυντα».

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 3336/08-02-2018 Κοινοβουλευτικής Ερώτησης, όπως μας διαβιβάστηκε με το (6) σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε, αναφορικά με το περιεχόμενο αυτής και τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, τα κάτωθι:

Το έργο κατασκευής διωλιστηρίου στον ποταμό Σελινούντα αποτελεί τμήμα του συνολικού υδραυλικού έργου με τίτλο «Αξιοποίηση επιφανειακών νερών από τον ποταμό Σελινούντα» για το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του (5 σχετ.) και ο σχετικός φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου έχει αποσταλεί, με το υπ' αριθμ. 2140/25-01-2018 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας της Απ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι., στην Υπηρεσία μας για γνωμοδότηση (αρ. πρωτ. εισερχ. Δ/σης Υδάτων Δυτ. Ελλάδας: 21390/29-01-2018).

Σύμφωνα με τον φάκελο της Μ.Π.Ε. που έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας το έργο «Αξιοποίηση επιφανειακών νερών από τον ποταμό Σελινούντα» περιλαμβάνει:

- Α) Την υδροληψία από τον ποταμό Σελινούντα μέσω εκτροπής των επιφανειακών νερών παροχής 250 l/sec για την περίοδο από 1 Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου εκάστου έτους, δηλαδή για μέγιστη ποσότητα νερού έως 5.000.000 m³. Η υδροληψία θα είναι τύπου Τυρόλου σε υφιστάμενο αναβαθμό χωρίς τη δημιουργία νέου φράγματος.
- Β) Τον αγωγό μεταφοράς από την υδροληψία έως τις εγκαταστάσεις του διωλιστηρίου, μήκους 325 m περίπου.
- Γ) Την ανόρυξη τριών γεωτρήσεων στη θέση της υδροληψίας μέγιστης συνολικής παροχής 600 m³/h για την κάλυψη των θερινών αναγκών της ύδρευσης όταν δεν θα γίνεται απόληψη των επιφανειακών παροχών.
- Δ) Την κατασκευή εγκατάστασης διωλιστηρίου του νερού δυναμικότητας 900 m³/h και δεξαμενής αποθήκευσης 2.000 m³.
- Ε) Την κατασκευή αγωγού μεταφοράς συνολικού μήκους 10.500 m περίπου, από την ως άνω δεξαμενή αποθήκευσης έως την υφιστάμενη κεντρική δεξαμενή Δ3 της πόλης του Αγίου (ανάντη του γηπέδου του Αγίου) που έχει όγκο 1.500 m³.

Με Εντολή Συντονιστή Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
Η Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υδάτων Δ.Ε.

Εσωτερική Διανομή:

- Φ. 6
- Ανδ. Γιαννιούλη
- Αν. Πυργάκη



Αναστασία Πυργάκη
Γεωλόγος με Α'β