



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ**

Θεσσαλονίκη, 30-1-2018
Αριθ. Πρωτ.107

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Γ. Γρηγοριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313-309224
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313-309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : ggrigor@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Οικονομικών & Διοικητικής
Υποστήριξης
Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
αποστολή με φαξ στο 213-1361230

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 2630/15-1-2018 Ερώτηση.
Σχετ: Το υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.1613/18-1-2018 έγγραφό σας.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση του Βουλευτού κου Αντωνίου Γρέγου σας αποστέλλουμε τα εξής: 1) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3917/23-1-2018 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας και 2) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 79/30-12-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το συνημμένο σε αυτό.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Εσωτερική Διανομή
Φάκελος Βουλής

ΑΡΧΗΓΕΙΟ
ΔΕΛΤΑ Π.Ι.Α

**Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ**

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διεύθυνση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32
551 34 Καλαμαριά Θεσ/νίκης
Πληροφορίες: Δρ. Κ. Θ. Παπατόλιος
Τηλέφωνο: 2313 309498
Φαξ: 2310 424160
Email: dy-km@damt.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
(27/1/2018)

Θεσσαλονίκη, 23 Ιανουαρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 3917

ΠΡΟΣ: ✓ Γραφείο Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ.
Τ. Οικονομική & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη
Υπόψη κ. Γ. Γρηγοριάδη
(σχετ. αρ. πρωτ. 107/19-10-18)
Τηλ: 2313 309224
Φαξ: 2313 309389

ΚΟΙΝ: Αν. Γενική Διευθύντρια Χωροταξικής
& Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΑΔΜΘ
Τ. Οικονομική & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ: Η με Α.Π. 2630/15-1-2018/Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, Ερώτηση του Βουλευτή του Αντωνίου Γρέγου προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η οποία μας διαβιβάσθηκε στις 19-1-2018 και πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν με Α.Π. 3917.

Σχετικά με την παραπάνω αναφερόμενη Ερώτηση του Βουλευτή του Αντωνίου Γρέγου με θέμα «Πετρελαιοειδή εντοπίστηκαν σε δεξαμενή πόσιμου ύδατος στη Θεσσαλονίκη», σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για τα θέματα που τίθενται στην Ερώτηση.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 περί «ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αρμόδιοι για τον έλεγχο του πόσιμου ύδατος των υδρευτικών δικτύων είναι η οικεία Δημοτική Αρχή ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση δηλ. στη συγκεκριμένη περίπτωση η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ).

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι ο έλεγχος των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα ύδατα, η επιβολή κυρώσεων για την προστασία των υδάτων καθώς και η προστασία της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α87/17-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», αποτελεί αρμοδιότητα των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

Με εντολή Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ.
Η Προϊσταμένη της Δ/σης

Χαρίκλεια Μιχαλοπούλου
Δρ. Χημικός Μηχανικός

Εσωτ. Διανομή:

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ.3.8
3. Φ.Δ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θεσσαλονίκη, 30 Ιανουαρίου 2018
Αρ. Πρωτ. 79

Ταχ. Δ/ση : 26ης Οκτωβρίου 64
Τ.Κ. : 546 27
Πληροφορίες : Σ. Τσιφλικλή
Τηλέφωνο : 2313 325523
Fax : 2313 325508
E-mail : s.tsiflikli@pkm.gov.gr

ΠΡΟΣ
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας Θράκης
Γραφείο Συντονιστή
Καθ. Ρωσίδα 11
54008 Θεσσαλονίκη
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γραφείο Περιφερειάρχη

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην 2630/15-1-2018 ερώτηση Χρυσής Αυγής»


Σχετικά: Υπ' αριθ. 2630/15-1-2018 ερώτηση των βουλευτή Α. Γρέγου
Υπ' αριθ. 1613/18-1-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
Το από 19-1-2018 συνοδευτικό σημείωμα του Γραφείου Συντονιστή της ΑΔΜΘ

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγγράφων, σας διαβιβάζουμε την αριθ. 53/23-1-2018 απάντηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναφορικά με την 2630/15-1-2018 ερώτηση του βουλευτή Α. Γρέγου με θέμα "Πετρελαιοειδή εντοπίστηκαν σε δεξαμενή πόσιμου ύδατος στην Θεσσαλονίκη".

Εσωτ. Διανομή
- Αρχείο

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης
& Περιβάλλοντος

Κωνσταντίνος Ν. Γιουτίκας



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ
Π.Ε.Π.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη, 23 Ιανουαρίου 2018
Αριθ. Πρωτ. 53

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε επερώτηση Βουλευτών αναφορικά με το πρόβλημα ρύπανσης του Αλιάκμονα

Αναφορικά με την επερώτηση της Κ.Ο του ΚΚΕ για το πρόβλημα ρύπανσης του νερού του δικτύου ύδρευσης της Θεσσαλονίκης, σας αναφέρουμε τα κάτωθι :

Α. Αρμόδιοι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διενεργούν αυτοψίες κατά μήκος πορείας του νερού από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (ΕΕΝΘ) ως το μήκος του Αλιάκμονα που βρίσκεται στην εδαφική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Γίνονται δειγματοληψίες νερού και όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι σε κομβικά σημεία της διαδρομής του νερού και οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Β. Συγκλήθηκε το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.Π.Ε.) της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, το οποίο διενήργησε ελέγχους στους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς (ΥΗΣ) της ΔΕΗ που βρίσκονται στην εδαφική αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σε κομβικά σημεία της ροής του νερού στον ποταμό Αλιάκμονα και στο κανάλι υδροδότησης.

Ο Αντ/ρχης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος

Κων/νος Ν. Γιουτίκας

Η Αντ/ρχης Δημ.Υγείας & Κ.Α.

Γερακίνα Μπισμπινά



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ

5